

Broedvogelinventarisatie 1974 "Manpad, Hartekamp en de Krakeling."

Omschrijving van het terrein.

Het terrein is ongeveer 57 ha. groot. Het ligt gedeeltelijk in de gemeente Heemstede en de gemeente Bennebroek en wordt begrensd door de Manpadslaan, de Heereweg, (Rijksstraatweg in B'broek), de Zwarteweg en Leidsevaart. Het is geteld in het kader van de Avifauna West-Nederland, Telgebied 29 van de Regio Haarlem.

Van Noord naar Zuid gaande kunnen we het terrein als volgt verdelen: 40% goed onderhouden oud binnenduïnbos; beuken en eiken met rijke onderbegroeiing en kruidenlaag. Voorts zijn er waterpartijen, een pinetum en een vorstelijke moestuin met boomgaard.

40% voormalig bos, nu veel bebouwing t.b.v. een verpleeghuis, gelukkig is er nieuw geplant en is veel oud hout gespaard gebleven. Het bouwen gaat echter ook gestaag door.

20% villa- en dorpsbebouwing. Ongeveer 20 woningen per ha. Ook hier is water aanwezig in de vorm van een vaart.

Tijd van het onderzoek.

De inventarisatie is verricht in de periode van 17 maart tot 26 juni 1974. Het terrein werd 20 maal bezocht, meest in de vroege morgenuren. (Manpad uitsluitend vóór 8.30 uur). Uit onze aantekeningen nemen we over:

17 maart: Voorjaarsweer, vrij koud, W.wind, zon.

24 maart: Koude NO.wind, zwaar bewolkt, 3°C.

6 april: Mooi helder weer. Max. temp. 16°C.

20 april: Wind noordelijk, Max. temp. 9°C.

7 mei : Zacht weer.

18 mei : Zomers weer, 22°C.

8 juni: Eerst goed, later regen en koud.

15 juni: 25°C.

26 juni: het is nu droog na een hele dag regen.

Gevolgde methode.

Het aantal broedterritoria is, behalve voor het waterwild en de mussen, vastgesteld door het tellen en op de kaart vastleggen van de zingende mannen. De locatie van de bosuilfamilie is mede bepaald d.m.v. de bandrecorder. Duidelijk was dat het verdedigde gebied tijdens het eigenlijke broeden kleiner was dan gedurende de tijd die daaraan voorafging en daarna tijdens het grootbrengen der jongen.

Verspreiding van de vogels over het terrein.

Niet verbazingwekkend, maar toch wel interessant is het verschil in verspreiding van de soorten over de drie gebieden. De Koolmees komt gelijk verspreid voor, zo ook de Zanglijster. De Merel komt echter het meest voor in de villawijk: 2,5 paren per ha! De Fitis kwam noch in de villawijk, noch in het oude bos voor. Het Goudhaantje broedde in het pinetum. Het Roodborstje mijdt tijdens de broedtijd duidelijk de bebouwing, evenals de Vink. De Winterkoning komt overal wel voor, maar heeft toch ook wel zijn grootste dichtheid in het oude bos: bijna 2 per ha. Overigens hebben we helaas ook soorten gemist, die eigenlijk wel verwacht werden in dit terrein. Bijv. de Gekraagde Roodstaart.

Toegang tot de terreinen.

Een woord van dank is hier op zijn plaats aan de eigenaren/beheerders van dit gebied voor het verlenen van vergunning voor het betreden van hun terreinen. Graag komen wij nog eens terug.

Wilde Eend	6 met pulli
Slobeend	op 1/6 aanwezig, geen nest gevonden
Kuifeend	op 27/3 aanwezig, geen nest gevonden
Knobbelzwaan	1
Waterhoen	2 met pulli
Meerkoet	3 aanwezig, geen nesten gevonden
Houtsnip	1
Holenduif	1 à 2

Houtduif	25 zeker
Tortelduif	6
Turkse Tortel	6
Krekoek	1 steeds aanwezig
Bosuil	1
IJsvogel	op 24/3 voor 't laatst waargenomen
Groene Specht	1 wel aanwezig, broedt aan de andere kant v.d. Heereweg.
Grote Bonte Specht	2
Winterkoning	41
Heggenus	15
Grote Lijster	1
Zanglijster	30
Merel	50 tenminste
gekraagde Roodstaart	1 op 18/5 waargenomen, niet gebroed.
Nachtgaal	1 op 8/6 waargenomen, niet gebroed.
Roodborst	26
Zwartkop	8
Tuinfluitier	1 à 2
Fitis	6
Tjiftjaf	2
Goudhaantje	1 nestje gevonden
Koolmees	28
Pimpelmees	12
Glanskopmees	3
Staartmees	1 à 2
Boomklever	7
Boomkruiper	3
Groenling	5
Vink	16
Huismus	in grote getalen rond gebouwen en huizen
Spreeuw	35
zwarte Kraai	1
Kauw	12 tenminste

Fam. Heidweiller
Lage Duin 12, Bennebroek.