

BROEDVOGEL-INVENTARISATIE VAN HET JACHTDUIN C.A.
IN HET
"NATIONALE PARK DE KENNEMERDUINEN"

Broedseizoen 1967

Mochten wij in ons vorig verslag schrijven: Het Jaar 1966 is voor het "Jachtduin", de "Brederodeberg" en de "Vinkenbaan" een recordjaar geworden, zowel wat soorten als wat aantallen betreft" dit jaar was er in dit stukje Kennemerduinen een vogeldichtheid als nooit tevoren.

Wel kwam het totaal van het aantal soorten vrijwel overeen met dat van 1966 maar het totaal der territoria steeg van 187 op 265. Waar zit nu deze toename? Wel, van de 46 waargenomen soorten bleven

27	soorten	vrijwel	gelijk	in	aantal	territoria
11	soorten	hadden	2	of	3	territoria
4	"	"	4, 5	of	6	"
4	"	"	7	of	8	"

De toename van territoria valt dus vooral in acht soorten vogels en wel: Houtduif, Tortelduif, Winterkoning, Heggemus, Merel, Roodborst, Tuinfluiter en Fitis.

Wij mogen overigens voor een uitvoerige detaillering per vogelsoort over de jaren 1966 en 1967 verwijzen naar bijgaand overzicht en wij merken nog op dat de Fitis nog steeds de meeste vogel in dit gebied is (22), direct gevolgd door de Roodborst (21) en de Gekraagde Roodstaart (18). Veel voorkomend zijn ook Heggemus (16), Merel (16), Koolmees (16), Spreeuw (14), Houtduif (12), Vink (12), Winterkoning (10), Grasmus (10), Pimpelmees (10).

Het gebied werd vanaf 1 april 1967 wekelijks geïnventariseerd in dit seizoen. In totaal vonden 12 intensieve inventarisaties plaats, dit voorjaar.

Zeer vermeldenswaard was de bijzondere belevenis voor ons van het wekelijks kunnen waarnemen, vanaf 1 april tot en met 28 mei 1967, van kruisbekken, soms in troepen van 40 vogels.

In de acht voorgaande jaren hebben wij tijdens de broedvogel-inventarisaties in dit gebied nimmer een kruisbek mogen ontdekken. De kruisbek werd in bijgaande lijst als broedvogelsoort opgenomen. Wel willen wij hierbij aantekenen dat het nest mogelijk niet in het inventarisatie-gebied zelf heeft gelegen. Maar dan was het toch wel dicht in de buurt. Wij verwijzen hierbij voor nadere gegevens naar ons verslag over waarnemingen van de kruisbek van 9 juni 1967.

Ook ten aanzien van de Torenvalk geldt dat niet een nest binnen de grenzen van het gebied kan worden aangewezen. De vogel was echter zo frequent hier aanwezig dat plaatsing op bijgaande lijst ons gerechtigd voorkomt.

Het nest van de Kleine Bonte Specht echter mochten wij vinden. Het paar heeft, gelukkig, met succes gebroed.

De Boomleeuwerik blijft, al sedert meerdere jaren achtereen, zijn gebied trouw en de constatering daarvan schenkt ons elk jaar weer een weldadige vreugde.

De Kuifmees werd in april gedurende enige weken achtereen op de "Brederodeberg" waargenomen. Op 18 juni werden in ditzelfde gebied 2 adulte Kuifmezen met tenminste 2 juv. waargenomen, zodat wij ook voor 1967 de Kuifmees als broedvogel meenden te kunnen handhaven.

Betreffende enige afzonderlijke waarnemingen tijdens onze inventarisatie
mogen wij nog vermelden:

1 april	Koperwiek
1 en 29 april	Kleine Barmsijs
1 en 9 april	Goudhaantje
1 en 15 april	Sijs
15 april	Visarend
29 april	Keep
9 mei	Keep
29 april	Tapuit
20 mei	Europese Kanarie (zingend)

DE WAARNEMERS: A. Kooij
P. Woortman

VAN DE VOGELWERKGROEP "HAARLEM".