

**CETTI'S ZANGER BROEDDE WELLICHT
IN GEBIED "DE GLIP" IN HEEMSTEDDE**

Van april 1983 tot april 1984 verrichtten M.A.Smit, Rolf de Vries en John Weyers vogelwaarnemingen in het gebied van "de Glip", gelegen op de grens van Heemstede/Bennebroek aan de westzijde van de Ringvaart Haarlemmermeer. Zij registreerden in totaal 84 soorten, waarvan 17 soorten met zekerheid, 5 soorten vermoedelijk en 2 soorten mogelijksterwijs als broedvogel.

De Glip is een enkele hectaren beslaand rietgebied, doorsneden door talrijke slootjes, waarvan een aantal uitkomt in een ongeveer in het midden gelegen plasje. Het is aan drie zijden omgeven door een dijk, waar langs groepen wilgen groeien. Aan de noordzijde ligt, van het rietland gescheiden door een vaart, een vrij vochtig weiland, dat door schapen en paarden wordt begraasd. Dank zij vrij veel slootjes met goede afwatering is een aan de zuidzijde gelegen weiland minder vochtig. Dit weiland grenst aan een paardenmanege. Langs door dit terrein gedeelte lopende paadjes groeien populieren en elzen. Voor het doen van waarnemingen in dit gebied werd toestemming verkregen van de Gemeente Heemstede.

Als zekere broedvogelsoorten werden genoteerd: Fuut, Knobbelzwaan, Wilde Eend, Fazant, Scholekster, Waterhoen, Meerkoet, Veldleeuwerik, Heggemus, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Rietzanger, Snor, Putter, Merel, Rietgors, en Koolmees.

Als vermoedelijke broedvogelsoorten: Kievit, Waterral, Gele Kwikstaart, Spotvogel en Kneu.

Voorts mogelijksterwijs: Cetti's Zanger en Sprinkhaanrietzanger.

Over de Cetti's Zanger merken de waarnemers op: "Deze unieke waarneming van een zingend exemplaar werd gedaan op 7 juni 1983, omstreeks 22.30 uur. De zanger viel op door een uitbarsting van zeer luide zang, nog harder dan die van een Nachtegaal, waarmee hij door zijn rossige uiterlijk wel eens wordt verward. Vloog het rietland in. Vermoedelijk broedgeval.

Van de overige waargenomen soorten worden hier genoemd: Smelleken, Bokje, Holenduif, Grote Karekiet, Sprinkhaanrietzanger (1 maal zingend, en wel op 25 juni '83; wat op een broedgeval zou kunnen duiden), Grote Lijster, en twee exotensoorten: Nijlgans (regelmatig waargenomen) en 5 overvliegende Agapornis-Dwergpapegaaien.

Het volledige overzicht van de waarnemingen is ter inzage in het archief van de Vogelwerkgroep Haarlem.

