

E L S W O U T.

Broedvogelinventarisatie 1963 en 1964.

Aan dit onderzoek hebben deelgenomen enige leden van de Vogelwerkgroep Haarlem. De leiding berustte bij Mevr. G.E.C. Bloem-Margadant, Veldlaan 8, Aerdenhout.

Bij dit onderzoek werden geen nesten gezocht, doch alleen de zingende mannetjes geteld. Aan de hand van deze gegevens werd het aantal bezette territoria geteld. Het geeft dus aan hoeveel broedparen van elk soort aanwezig was. Uit deze gegevens blijkt niet, hoe het broedresultaat was.

1963.

In 1963 was het weer in maart te somber, te koud en te nat. De gemiddelde dagtemperatuur was 4°C . en de zon scheen 100 uur. In april was het weer nog wel wat aan de sombere kant, maar ook aan de warme kant. De gemiddelde dagtemperatuur was bijna $9\frac{1}{2}^{\circ}\text{C}$. en er was meer dan 160 uur zonneschijn. Mei, de belangrijkste maand voor de broedvogels, was te somber, te koud en te nat. De gemiddelde dagtemperatuur was $11\frac{1}{2}^{\circ}\text{C}$. en de zon scheen slechts 180 uur. Alleen aan het eind van de maand waren er enkele zonnige, warme dagen.

Doordat het in april zacht weer was, zijn de zangvogels, die zuidelijk overwinterd hebben, normaal in hun broedgebied teruggekomen. Maar door het koude weer in mei, zullen de broedresultaten, evenals dat van de Mezen, zoals in het verslag van het nestkastonderzoek vermeld is, niet groot geweest zijn.

1964.

In 1964 in maart donker koud weer, afgewisseld door enkele zonnige dagen. De wind was overwegend oostelijk. De gemiddelde dagtemperatuur was 3°C . en de zon scheen 90 uur.

April was aan de sombere kant, maar de temperatuur was normaal, 9°C. en er was 140 uur zonneshijn. Gelukkig was dit jaar het weer in mei aan de zonnige, warme kant en viel er weinig regen. De gemiddelde dagtemperatuur was 15°C. en de zon scheen 240 uur. Eind april werden de bomen snel groen en half mei was er een o-
 vervloed van rupsen van de eikebladspinner op het jonge eikeblad, waar alle vogels zich te goed aan deden. In mei en juni waren er overal veel jonge vogels van alle soorten te zien en te horen. Omstreeks 20 mei was er een Wielewaal aanwezig, die naderhand toch weer is doorgetrokken. Op de weilanden fourageerden regelmatig: Scholeksters, Kieviten, Reigers. Op doortrek verbleven er korte tijd enkele Tureluurs en een Grutto.

In 1963 zagen we op doortrek een troepje zingende Sijsjes en Putters. De Huismussen verbleven in de buurt der gebouwen en werden niet geteld, de Spreeuwen nestelden ook bij de gebouwen en in holle bomen. Op de weilanden fourageerden troepen Spreeuwen, ook uit de omgeving.

Inventarisatielijst van Elswout
 over de verschillende jaren.

	1964	1963	1962	1961	1960
Wilde eend	4 ^o +26 pul	aantal	10p+67 pul	10p+50 pul	5 ^o +41 pul
Slobeend	1 paar	1 paar	-	-	-
Knobbel- zwaan	1p+5 juv.	1p+1 juv.	-	-	-
Torenavalk	1 paar	1 paar	1p+1 juv.	1 paar	1 paar+4juv.
Fazant	aanwezig, maar niet geteld.				
Waterhoen	7 paar	5 paar	12p+3pul	16 paar	5 paar
Meerkoet	3 paar	1 paar	1 paar	-	-

	1964	1963	1962	1961	1960
Houtsnip	2 à 3 ♂	2 à 3 ♂	28	3 ♂	—
Holenduif	5	3	6	5	3
Tortelduif	3	5	8	11	9
Houtduif	meer dan 13	meer dan 14	37	45	23
Koekoek	2	2	2	2	2
Bosuil	2 of 3	2	2	1	—
Groene Specht	1	1	3	4	1
Gr. bonte Specht	6	4	6	10	7
Kl. bonte Specht	1	—	—	—	—
Boeren- zwaluw	3	3	2	1	1
Huis- zwaluw	1	—	—	—	—
Zwarte Kraai	2	1	1 à 2	3	3
Kauw	meer dan 15	meer dan 10	23	33	10
Vlaamse Gaai	5 ex.	4 ex.	6 ex.	14 ex.	7 ex.
Kool- mees	46	24	61	88	79
Pimpel- mees	21	4	33	53	36
Glans- kopmees	5	1	4	7	1
Staart- mees	1	—	3	2	3
Boom- klever	8	3	14	20	9
Boom- kruiper	4	8	15	11	1
Winter- koning	15	14	30	34	24
Grote Lijster	3	2	2 à 3	4	2

	1964	1963	1962	1961	1960
Zanglijster	21	13	34	25	19
Merel	42	32	62	70	26
Gekraagde Roodstaart	10	8	2	8	4
Nachtegaal	5 + 1	3	3	4	2
Roodborst	24	16	50	60	32
Zwartkopje	8	8 of 9	7	13	-
Tuinfluit	10	10	4 à 5	9 à 10	5
Grasmus	2	1	-	-	-
Braamsluiper	1 door- trekker	-	-	-	-
Fitis	23	12	10	22	20
Fluiter	1 door- trekker	-	1	2	2
Tjiftjaf	6	6	8	9 à 10	11
Grauwe Vliegenv.	4	2	2	2	3
Heggenus	12	meer dan 2	18	14	9
Spreeuw	11	veel	14	12	2
Witte Kwikstaart	-	-	1	-	1
Groenling	-	1	1	3	1
Vink	21	25	24	37	29
Huismus	doortrekkers niet genoteerd, aantal aanwezig bij de gebouwen.				