

Heksloot 1974.

Ook in 1974 is rondom de Heksloot op broedende en aanwezige vogels geïnventariseerd.

Half febr. werd het gehele gebied overheerst door het geluid van de aanwezige Scholeksters.

17 Maart nog steeds grote stukken weiland onder water, toch bijna alles al aanwezig.

Eind april nog steeds weinig aktiviteit bij de weidevogels; kou? 10 gr.C.

Begin mei zeer koud. De boer zegt "daar gaat de mooie maand mei", maar eind mei vele percelen reeds gemaaid en gehooïd.

Broedparen:

Fuut	1	Kievit	11
Wilde Eend	14	Grutto	9
Wintertaling	3	Tureluur	4
Zomertaling	1	Veldleeuwerik	5
Slobeend	2	Graspieper	4
Knobbelzwaan	1	Kleine Karekiet	1
Waterhoen	6	Rietzanger	1
Meerkoet	10	Rietgors	3
Scholekster	2	Huismus	3

Aanwezige vogels:

Soort	aantal	voorkomend	opmerkingen
	min/max		
Fuut	1 - 2	17/2 t/m 26/5	Fort Zuid.
Geoorde Fuut	1 - 1	3/2	eenmaal aanwezig.
Dodaars	3 - 3	17/11	eenmaal aanwezig.
Blauwe Reig.	3 - 13	gehele jaar	
Lepelaar	1 - 1	5/5	eenmaal aanwezig.
Wilde Eend	16 - 57	gehele jaar	9/4 54 jongen.
Wintertal.	1 - 43	3/2 t/m 31/12	15/12 43.
Zomertaling	2 - 6	3/3 t/m 19/5	
Krakeend	3 - 3	27/10	eenmaal aanwezig.
Smient	29 - 395	6/1 t/m 31/3	
	13 - 36	27/10 t/m 31/12	

Soort	aantal min/max	voorkomend	opmerkingen
Slobeend	2 - 26 23 - 72	17/3 t/m 9/6 13/10 t/m 27/10	13/10 60 rondvliegend.
Kuifeend	2 - 11 2 - 8	6/1 t/m 31/3 10/11 t/m 31/12	
Tafeleend	6 - 6	3/3	3/3 388 en 399
Grote Zaagbek	2 - 2	3/2	richting Moele Mel. 208-25
Bergeend	2 - 6	3/2 t/m 26/5	13/10 10/11 28-31
Rotgans	2 - 2	3/2	overvliegend naar ZW.
Nijlgans	2 - 2	10/11 t/m 14/11	schuw.
Knobbelzw.	1 - 10	gehele jaar	1 nest verstoord.
Torenvalk	1 - 3	17/2 t/m 10/11	21/7 2 adulte en 1 juveniel.
Patrijs	3 - 5	1/9 en 13/10	
Waterral	1 - 1	31/12	langs nieuwe rijweg.
Waterhoen	4 - 75	gehele jaar	
Meerkoet	12 - 743	gehele jaar	
Scholekster	2 - 73	13/2 t/m 1/9	17/2 73.
Kievit	26 - 410	gehele jaar	27/10 ± 200 naar ZW.
Goudplevier	8 - 36	t/m 17/2	22/9 61.
Watersnip	3 - 12 1 - 31	17/3 t/m 28/4 3/8 t/m 1/12	10/11 31.
Bokje	1 - 1	10/11 en 31/12	
Wulp	1 - 3	3/2 t/m 3/3	in 1973 meer aanwezig.
Grutto	2 - 24	17/3 t/m 3/8	van verzamelen niets gemerkt.
Oeverloper	2 - 2	31/10	13/10 208-25
Tureluur	1 - 10	17/3 t/m 3/8	13/10 nog 1.
Zwarte Ruiter	2 - 2	17/3 en 22/9	beide malen 2 eks.
Kemphaan/hen	1 - 17	17/3 t/m 22/9	loopt in aantal terug.
Gr.Mantelm.	45 - 53	17/11 en 1/12	adulte en juveniele.
Kl.Mantelm.	47 - 68	6/1 t/m 3/2	„ „ „
	9 - 68	21/7 t/m 15/12	„ „ „
Zilvermeeuw	3 - 9	6/1 t/m 17/2	„ „ „
	3 - 19	1/9 t/m 31/12	„ „ „
Stormmeeuw	4 - 49	gehele jaar	„ „ „
Kokmeeuw	16 - 217	gehele jaar	„ „ „
Visdiefje	1 - 2	12/5 t/m 1/9	
Houtduif	2 - 89	gehele jaar	6/1 89.

Soort	aantal min/max	voorkomend	opmerkingen
Turkse Tort.	1 - 2	17/3 t/m 22/9	altijd overvliegend.
Koekoek	1 - 1	26/5	overvliegend naar oost.
Gierzwaluw	14 - 23	7/5 t/m 3/8	
Veldleeuw.	1 - 7	6/1 t/m 22/9	na 22/9 nog een waarneming.
Boerenzwaluw	1 - 18	15/4 t/m 22/9	1/9 18 eks.
Huiszwaluw	3 - 42	5/5 t/m 1/9	1/9 42 eks.
Graspieper	1 - 15	6/1 t/m 31/12	27/10 trek naar ZW.
Witte Kriks.	1 - 2	17/3 en 21/7	21/7 verdreven door Gierzwaluw.
Kramsvogel	9 - 26	t/m 15/4	15/4 trek naar ZO.
	13 - 107	13/10 t/m 31/12	
Zanglijster	3 - 3	1/3	
Koperwiek	4 - 23	t/m 31/3	
	96 - 218	13/10 t/m 31/12	27/10 218 eks.
Merel	1 - 3	t/m 15/4	
	1 - 5	27/10 t/m 31/12	27/10 1 eks. met witte grote slagpen.
Tapuit	2 - 2	28/4	
Paapje	3 - 3	3/8	
Kl. Karekiet	1 - 2	26/5 t/m 7/7	
Rietzanger	1 - 2	26/5 t/m 7/7	
Koolmees	2 - 7	t/m 3/2	langs nieuwe rijweg.
	1 - 4	13/10 t/m 31/12	Spaarndanseweg.
Pinpelmees	2 - 4	t/m 17/2	„
	1 - 5	1/9 t/m 31/12	„
Rietgors	1 - 5	17/3 t/m 3/8	
Putter	3 - 6	17/2 en 18/7 t/m 27/10	foeragerend op akkerdistel.
Kneu	1 - 9	9/6 t/m 13/10	broedvogel begraafplaats.
Vink	1 - 6	6/1 t/m 17/3 en 15/12 t/m 31/12	langs Spaarndanseweg.
Huismus	8 - 43	gehele jaar	
Ringmus	16	22/9	
Spreeuw	27 - 122	gehele jaar	31/3 trek naar NO.
Zwarte Kraai	1 - 6	gehele jaar	nest op fort zuid.
Bonte Kraai	2 - 6	t/m 17/3	3/3 6 eks.
	1 - 3	27/10 t/m 31/12	
Kauw	1 - 17	gehele jaar	3/8 17 eks.