

HEKSLOOT 1977

Evenals voorgaande jaren is ook nu de Mos- en Oude Spaarndammerpolder, beter bekend als de polders aan de Heksloot, groot 170 ha, geïnventariseerd op broed- en aanwezige vogels.

Broedparen (tussen haakjes die van 1976)

Fuut	4	(2)	Grutto	10	(9)
Wilde eend	14	(14)	Tureluur	3	(3)
Wintertaling	2	(2)	Veldleeuwerik	5	(3)
Zomertaling	1?	(1)	Graspieper	3	(2)
Slobeend	4	(2)	Gele kwikstaart	1	(0)
Knobbelzwaan	3	(2)	Rietzanger	3	(1)
Waterhoen	6	(7)	Rietgors	4	(3)
Meerkoet	11	(10)	Kleine karekiet	2	(2)
Scholekster	3	(3)	Huismus	3	(2)
Kievit	11	(8)	Spreeuw	2	(2)

Van de aanwezige vogels zijn alleen die in de staten verwerkt die aanwezig waren, dus geen overtrekkers, met een enkele overvlieger als o.a. de koekoek en de vlaamse gaai als uitzondering.

Dit bovenstaande wil nog niet weergeven dat de overtrekkende vogels niet genoteerd zijn, zoals uit het volgende wel zal blijken;

Grauwe gans	13/3	± 125	eks. n.N:O.
	16/10	20	eks. n.O.
Rotgans	5/10	17	eks. rondvliegend en vertrekkend naar Z.O.
Scholekster	11/8	23	eks. in V-formatie n.Z.
Kievit	27/11	506	eks. n.Z.O.
	5/12	± 1000	eks. n.Z.O. in 1½ uur
Goudplevier	27/11	80	eks. n.Z.O. (met kieften).
Veldleeuwerik	9/10	133	eks. n.Z.W.
	16/10	110	eks. n.Z.W.
Graspieper	9/10	93	eks. n.Z.W.
Koperwiek	22/10	314	eks. n.Z. in 2 troepen.

Op verzoek van K.N.N.V. zijde wijkt het overzicht van de aanwezige vogels iets af van vorige jaren, met het doel tot een vergelijking te komen met enigszins vergelijkbare gebieden elders in het land.

In de rubriek "aantallen" is toegevoegd het gemiddelde, hetgeen verder geen uitleg behoeft, maar na "voorkomend" volgen de cijfers die aangeven hoeveel maal het gebied is bezocht dit jaar ("Bez").

"Getr" geeft aan hoeveelmaal dat de soort, tijdens de bezoeken aanwezig was en S.v.h.W. betekend standvastigheidswaarde, waarmee de gebondenheid van een soort met het gebied tot uitdrukking komt.

Dit wordt berekend door de volgende rekensom;

$$\frac{\text{Getroffen (Getr.)}}{\text{Bezocht (Bez.)}} \times 100 = \text{S.v.h.W.}$$

Naam	Aantallen		1977 1976		Voorkomend	1977		1976	
	Min.	Max.	Gem.	Gem.		Bez.	Getr.	S.v.h.W.	S.v.h.W.
Fruut	1	13	4.4	2.8	19/2 t/m 31/12	50	36	72.0	65.7
Dodaars	1	2	1.4	1.3	17/1 t/m 5/3 + 18/9 t/m 18/12	50	9	18.0	17.1
Blauwe reiger	1	28	7.1	7.3	2/1 t/m 31/12	50	50	100	100
Lepelaar	1	2	1.3	2.9	12/5 t/m 7/8	50	3	6.0	22.9
Wilde eend	10	159	38.5	28.8	2/1 t/m 31/12	50	50	100	100
Wintertaling	1	30	13.0	18.2	8/1 t/m 31/12	50	33	66.0	62.9
Zomertaling	1	4	2.4	2.0	20/3 t/m 19/6	50	5	10.0	8.6
Krakeend	2	2	2.0	3.0	29 maart	50	1	2.0	2.9
Smient	5	520	188.6	113.4	2/1 t/m 31/12	50	34	68.0	68.3
	6	520	269.4	58.4	2/1 t/m 11/4		17		
	5	320	107.9	168.7	26/7 t/m 31/12		17		
Slobeend	2	60	14.5	6.8	27/1 t/m 2/12	50	33	66.0	85.7
Kuifeend	1	18	5.2	3.2	15/1 t/m 29/5 + 30/10 t/m 18/12	50	19	38.0	28.6
Tafeleend	1	2	1.7	0	17/1 6/2 + 18/12	50	3	6.0	0
Brilduiker	1	1	1.0	0	31 december	50	1	2.0	0
Grote zaagbek	2	7	3.2	2.0	8/1 t/m 31/12	50	9	18.0	8.6
	2	7	3.8	2.0	8/1 t/m 5/3		6		
	2	2	2.0	2.0	2/2 t/m 31/12		3		
Bergeend	1	15	7.8	2.3	27/1 t/m 31/12	50	24	48.0	31.4
Grauwe gans	1	1	1.0	70.0	12/2 13/2 +19/2	50	3	6.0	2.9
Kolgans	1	1	1.0	0	28 december	50	1	2.0	0
Rotgans	2	2	2.0	0	27 november	50	1	2.0	0
Nijlgans	1	28	6.8	2.0	17/1 t/m 31/12	50	21	42.0	11.4
Knobbelzwaan	1	42	13.1	12.5	2/1 t/m 31/12	50	50	100	100
Kleine zwaan	4	22	8.8	5.5	15/1 t/m 31/12	50	10	20.0	37.1
	4	22	8.7	0	15/1 t/m 21/2		7		
	9	9	9.0	5.5	12/12 t/m 31/12		3		
Buizerd	1	1	1.0	0	15/3 + 24/9	50	2	4.0	0
Torenvalk	1	2	1.3	1.5	2/1 t/m 31/12	50	28	56.0	77.1
Patrijs	1	13	5.3	9.0	19/2 t/m 27/11	50	12	24.0	5.7
Fazant	1	9	3.0	5.0	22/5 t/m 10/11	50	5	10.0	2.9
Waterral	1	1	1.0	1.0	14/2 2/10 +27/11	50	3	6.0	11.4
Waterhoen	4	71	27.6	33.3	2/1 t/m 31/12	50	50	100	100
Meerkoet	21	374	132.3	102.9	2/1 t/m 31/12	50	48	96.0	100
Scholekster	1	67	31.4	16.7	12/2 t/m 18/12	50	30	60.0	82.9
Kievit	32	506	132.2	103.6	2/1 t/m 31/12	50	49	98.0	100
Goudplevier	1	266	35.7	48.1	24/2 t/m 27/11	50	18	36.0	34.3
	1	24	7.8	21.0	24/2 t/m 20/3		4		
	1	266	43.8	57.1	3/7 t/m 27/11		14		
Bontbekplevier	1	14	9.0	0	20/3 t/m 1/5	50	7	14.0	0
Kleine plevier	1	1	1.0	0	20/3 t/m 9/4	50	5	10.0	0
Strandplevier	8	16	12.2	0	20/3 t/m 11/4	50	5	10.0	0
Watersnip	1	100	15.1	33.1	5/3 t/m 18/12	50	30	60.0	60.0
Bokje	1	2	1.2	1.0	7/4 t/m 30/10	50	5	10.0	2.9
Wulp	1	7	2.9	4.3	3/2 t/m 5/11	50	14	28.0	20.0
Grutto	1	53	22.0	15.9	24/2 t/m 4/9	50	28	56.0	51.4
Witgatje	1	1	1.0	0	11/4 23/8 + 28/8 + 19/10	50	4	8.0	0
Oeverloper	1	1	1.0	0	2/4 t/m 28/8	50	6	12.0	0
Tureluur	1	11	3.6	4.2	27/1 t/m 18/12	50	25	50.0	60.0
Zwarte ruiters	1	3	1.4	5.7	11/4 t/m 16/10	50	7	14.0	8.6
	1	1	1.0	1.0	11/4 t/m 1/5		3		
	1	3	1.8	8.0	29/3 t/m 16/10		4		

Naam	Aantallen		1977 1976		Voorkomend	1977		1976	
	Min.	Max.	Gem.	Gem.		Bez.	Getr.	S.v.h.W.	S.v.h.W.
Groenpootruiter	1	2	1.3	0	14/8, 24/9+30/10	50	3	6.0	0
Bonte strandlop.	1	80	32.6	0	2/1 t/m 23/4	50	15	30.0	0
Kemphaan	2	22	8.1	3.9	14/2 t/m 1/5	50	13	26.0	71.4
Kluut	2	2	2.0	0	10/4 t/m 22/5	50	6	12.0	0
Gr.mantelmeeuw	2	70	24.7	33.4	2/1 t/m 31/12	50	40	80.0	65.7
Kl.mantelmeeuw	1	9	3.9	8.0	7/8 t/m 31/12	50	17	34.0	28.6
Zilvermeeuw	2	50	10.9	12.5	2/1 t/m 31/12	50	45	90.0	71.4
Stormmeeuw	2	40	14.8	17.3	2/1 t/m 31/12	50	47	94.0	97.1
Kokmeeuw	22	750	150.3	145.1	2/1 t/m 31/12	50	50	100	100
Zwarte stern	3	3	3.0	0	19 juni	50	1	2.0	0
Visdiefje	1	5	1.8	1.5	30/4 t/m 20/8	50	10	20.0	22.9
Houtduif	1	136	34.6	41.2	2/1 t/m 31/12	50	49	98.0	85.7
Tortelduif	1	5	3.0	0	19/6 + 28/8	50	2	4.0	0
Turkse tortel	1	3	1.7	1.3	13/4 t/m 5/10	50	10	20.0	8.6
Koekoek	1	2	1.2	1.0	1/5 t/m 3/7	50	5	10.0	8.6
Gierzwaluw	1	35	11.2	5.1	3/5 t/m 4/9	50	18	36.0	22.9
Veldleeuwerik	1	29	5.6	4.0	2/1 t/m 2/12	50	45	90.0	85.7
Boerenzwaluw	1	25	6.7	7.8	18/4 t/m 9/10	50	24	48.0	45.7
Huiszwaluw	2	150	28.1	17.1	16/4 t/m 18/9	50	19	38.0	34.3
Oeverzwaluw	3	3	3.0	0	20 augustus	50	1	2.0	0
Graspieper	1	14	4.9	5.5	2/1 t/m 2/12	50	44	88.0	85.7
Witte kwikstaart	1	3	1.3	1.0	9/4 t/m 16/10	50	6	12.0	5.7
Gele kwikstaart	1	11	2.2	3.0	30/4 t/m 24/9	50	10	20.0	2.9
Winterkoning	1	2	1.3	1.0	9/4, 27/11+2/12	50	3	6.0	5.7
Kramsvogel	2	118	38.2	9.4	2/1 t/m 31/12	50	20	40.0	82.9
	2	54	28.1	8.0	2/1 t/m 13/3		12		
	4	118	53.3	11.3	30/10 t/m 31/12		8		
Koperwiek	25	153	47.0	7.8	2/1 t/m 31/12	50	21	42.0	68.6
	25	46	32.3	4.9	2/1 t/m 13/3		12		
	31	153	66.7	12.6	30/10 t/m 31/12		9		
Merel	1	4	2.0	2.3	2/1 t/m 31/12	50	27	54.0	60.0
Tapuit	1	2	1.5	1.5	3/5 t/m 29/5	50	4	8.0	5.7
Paapje	4	5	4.5	0	20/8 t/m 2/10	50	2	4.0	0
Roodborst	1	1	1.0	1.3	18 december	50	1	2.0	20.0
Kl.karekiet	1	4	2.1	2.0	14/5 t/m 30/7	50	10	20.0	11.4
Rietzanger	1	4	2.3	2.9	17/5 t/m 18/9	50	14	28.0	20.0
Koolmees	1	4	2.2	2.7	5/3 t/m 31/12	50	14	28.0	25.7
Pimpelmees	1	7	2.1	2.0	24/9 t/m 31/12	50	9	18.0	17.1
Rietgors	1	7	3.2	2.1	5/3 t/m 30/10	50	24	48.0	28.6
Groenling	1	5	2.3	0	30/4, 12/7+ 2/8	50	3	6.0	0
Putter	1	6	3.0	2.8	20/3 t/m 27/11	50	13	26.0	22.9
Kneu	1	11	5.8	4.5	1/5 t/m 27/11	50	9	18.0	17.1
Vink	1	10	3.0	1.4	15/1 t/m 18/12	50	8	16.0	48.6
Huismus	4	37	17.5	24.5	2/1 t/m 31/12	50	50	100	100
Spreeuw	36	380	150.1	126.3	2/1 t/m 31/12	50	50	100	100
Zwarte kraai	2	13	4.3	2.8	2/1 t/m 31/12	50	50	100	100
Bonte kraai	1	21	8.8	6.3	2/1 t/m 31/12	50	23	46.0	65.7
	1	21	10.6	5.9	2/1 t/m 29/3		15		
	1	13	5.5	6.8	30/10 t/m 31/12		8		
Kauw	2	68	17.8	14.0	2/1 t/m 31/12	50	50	100	91.4
Elster	1	2	1.7	1.4	2/1 t/m 2/12	50	19	38.0	48.6
Vlaamse gaai	1	1	1.0	0	17 april	50	1	2.0	0

Voor het tot stand komen van dit overzicht, dankt samensteller ons lid
F.Cottaar voor de vele waarnemingen aan hem doorgegeven.

E.Dijkstra,
Indischestraat 131
Haarlem.