

HEKSLOOT 1978

Gewoonte getrouw heeft de Vogelwerkgroep ook dit jaar het weidegebied rondom de Heksloot, groot 170 ha, geïnventariseerd op broed- en aanwezige vogels.

Broedparen.

Fuut	5	Grutto	9
Wilde eend	13	Tureluur	2
Wintertaling	2	Veldleeuwerik	5
Slobeend	3	Graspieper	3
Kuifeend	1	Merel	2 z.a.
Knobbelzwaan	2	Kleine karekiet	2
Waterhoen	10	Rietzanger	2
Meerkoet	12	Rietgors	3
Scholekster	2	Huismus	2 z.a.
Kievit	13	Spreeuw	2 z.a.

z.a. - Merel heeft in Meidoorn, langs de Spaarndamseweg/ N.B.Spaarne gebroed.

Huismus en Spreeuw broedden onder en tussen de dakpannen van het Sla-
pergemaal.

De uitwerking van de aanwezige vogels heeft op dezelfde manier plaats gevonden als vorig jaar. Doordat over 1977 ook het gemiddelde aantal vogels en de standvastigheidswaarde over 1976 zijn aangegeven, is nu in twee overzichten een beeld gevormd waarin drie jaren tot uitdrukking komen.

Nu komt de vraag naar voren: heeft het betekenis op deze wijze voort te gaan, of is het beter ook eens een paar keer een verslag te maken van aantallen met beschrijving zoals voorheen gedaan werd. Daarin kunnen zeldzame of bijzondere waarnemingen tot uitdrukking gebracht worden, wat bij alleen getallen niet zo naar voren komt.

Omdat de V.W.G. nu beschikt over een veelheid van gegevens (n.l. vanaf 1963 t/m 1978, met terugwerkende kracht herleid overeenkomstig de laatste overzichten, is het nu voor het leesbaar blijven van de verslagen misschien ook nuttig voor enige variatie te zorgen.

Evenals boven de stad heeft men ook hier gedurende de tweede helft van juli kunnen waarnemen, dat op geringe hoogte grote concentraties meeuwen vliegende mieren snaptten.

Van de Spreeuw is alleen in het overzicht verwerkt die aantallen die werkelijk aanwezig waren, dus niet de trek 's morgens naar de voedselgebieden en de roesttrek van 's avonds, daar anders een vertekend beeld ontstaat t.o.v. voorgaande jaren.

Gedurende de maanden juni en juli heeft Fred Cottaar verschillende malen de roesttrek waargenomen tussen ongeveer 20.00 en 21.00 uur. Het zijn veelal

kleine troepjes tegelijk, maar in een uur kan het totaal wel oplopen, zoals op 28 juli, tot. 1135 57.

Het volgen met de kijker doet vermoeden dat de slaappleats de bomen rond het E.G. zijn die bekend staan als nachtverblijf en vanaf de Spaarndamseweg goed te zien zijn.

Naam	Aantallen			Voorkomend	Bez.	Getr.	S.v.h.W.
	Min.	Max.	Gem.				
Fuut	1	15	4,5	8/1 t/m 29/12	60	52	86.7
Geoorde fuut	1	1	1,0	25 november	60	1	1.7
Dodaars	1	4	1,9	14/1 t/m 30/12	60	10	16.7
Blauwe reiger	1	12	5,5	1/1 t/m 24/12	60	58	96.7
Lepelaar	1	4	2,6	17/4 t/m 4/9	60	9	15.0
Wilde eend	18	132	57,4	gehele jaar	60	60	100
Wintertaling	1	46	12,4	1/1 t/m 26/12	60	42	70.0
Zonertaling	1	1	1,0	31 maart ♂	60	1	1.7
Krakeend	1	1	1,0	9/4 en 17/4	60	2	3.3
Smient	2	±500	173,6	1/1 t/m 31/12	60	36	60.0
	2	±500	213,1	1/1 t/m 29/4	20	19	95.0
	6	370	123,6	20/8 t/m 31/12	18	17	94.4
Slobeend	2	32	8,8	8/1 t/m 17/12	60	41	68.3
Krooneend	1	1	1,0	27/5, 29/5 en 1/6	60	3	5.0
Kuifeend	1	22	6,0	1/1 t/m 30/12	60	51	85.0
Tafeleend	1	4	1,9	8/1 t/m 12/11	60	8	13.3
Brilduiker	1	1	1,0	14 januari	60	1	1.7
Grote zwaagbek	2	4	3,3	22/1 t/m 26/2	60	3	5.0
Bergeend	1	13	4,3	1/1 t/m 29/12	60	35	58.3
Grauwe gans	8	16	12,2	23/2, 12/11, 17/12 en 29/12	60	4	6.7
Nijlgans	1	18	7,7	8/1 t/m 12/11	60	25	41.7
Knobbelzwaan	1	16	5,0	1/1 t/m 31/12	60	59	98.3
Kleine zwaan	2	7	6,2	12/1 t/m 9/2	60	4	6.7
Sperwer	1	1	1,0	12/11 en 25/11	60	2	3.3
Br.kiekendief	1	1	1,0	29/4, 30/4 en 2/8	60	3	5.0
Bl.kiekendief	1	1	1,0	12/11 en 17/12	60	2	3.3
Torenvalk	1	2	1,2	8/1 t/m 30/12	60	32	53.3
Patrijs	1	7	3,1	12/3 t/m 17/12	60	13	21.7
Fazant	1	2	1,5	28/10 t/m 10/12	60	2	3.3
Waterhoen	4	87	30,1	1/1 t/m 31/12	60	59	98.3
Meerkoet	9	458	111,7	gehele jaar	60	60	100
Scholakster	1	113	23,5	1/1 t/m 31/12	60	53	88.3
Kievit	8	993	182,5	1/1 t/m 24/12	60	56	93.3
Zilverplevier	2	2	2,0	9 nei	60	1	1.7
Goudplevier	1	131	43,6	12/1 t/m 17/12	60	27	45.0
Steenloper	1	1	1,0	17 december	60	1	1.7
Watersnip	1	194	19,7	9/2 t/m 17/12	60	42	70.0
Bokje	1	2	1,5	6/8 en 8/10	60	2	3.3
Wulp	1	5	2,2	16/2 t/m 24/12	60	9	15.0
Regenvulp	1	1	1,0	19 april	60	1	1.7
Grutto	8	68	24,6	23/2 t/m 30/7	60	30	50.0
Witgatje	1	2	1,3	29/1 t/m 17/9	60	4	6.7
Oeverloper	1	3	1,5	23/4 t/m 21/10	60	4	6.7
Tureluur	1	13	7,4	8/1 t/m 29/12	60	45	75.0
Zwarte ruiter	1	5	2,2	1/5 t/m 27/10	60	6	10.0

Naam	Aantallen			Voorkomend	Bez.	Getr.	S.v.h.W.
	Min.	Max.	Gem.				
Bonte strandl.	6	6	6,0	3 februari	60	1	1.7
Kemphaan	1	2	1,3	29/4, 15/7 en 17/9	60	3	5.0
Kluut	1	3	1,9	24/3 t/m 11/6	60	7	11.7
Jager (spec.)	1	1	1,0	24/3 en 15/7	60	2	3.3
Gr.mantelmeeuw	1	80	12,8	1/1 t/m 24/12	60	46	76.7
Kl.mantelmeeuw	1	54	7,3	14/1 t/m 24/12	60	26	43.3
Zilvermeeuw	1	27	9,9	1/1 t/m 30/12	60	39	65.0
Stormmeeuw	1	38	13,9	1/1 t/m 31/12	60	43	71.7
Kolmeeuw	16	345	107,0	1/1 t/m 31/12	60	59	98.3
Visdiefje	1	3	1,5	22/4 t/m 26/7	60	19	31.7
Houtduif	1	202	46,3	gehele jaar	60	60	100
Tortelduif	4	4	4,0	13 juli	60	1	1.7
Turkse tortel	1	2	1,3	22/1 t/m 26/12	60	13	21.7
Koekoek	1	3	1,3	15/5 t/m 11/6	60	7	11.7
Velduil	1	2	1,5	12/11 t/m 30/12	60	2	3.3
Gierzwaluw	1	60	10,6	29/4 t/m 14/8	60	22	36.7
Veldleeuwerik	1	50	6,9	1/1 t/m 31/12	60	41	68.3
Boerenzwaluw	1	12	3,6	22/4 t/m 8/10	60	29	48.3
Huiszwaluw	1	75	10,9	29/4 t/m 3/9	60	23	38.3
Graspieper	1	25	3,8	14/1 t/m 26/12	60	54	90.0
W.kwikstaart	1	2	1,2	1/4 t/m 30/11	60	5	8.3
G.kwikstaart	1	2	1,3	29/4, 16/6 en 27/10	60	3	5.0
Winterkoning	1	2	1,5	8/1 en 30/11	60	2	3.3
Kransvogel	3	79	22,2	1/1 t/m 31/12	60	25	41.7
	3	79	22,7	1/1 t/m 17/4	18	15	83.2
	3	37	21,5	28/10 t/m 31/12	10	10	100
Koperwiek	3	456	63,6	1/1 t/m 31/12	60	22	36.7
	3	73	37,5	1/1 t/m 24/3	13	11	84.6
	3	456	89,8	21/10 t/m 31/12	11	11	100
Merel	1	5	2,0	8/1 t/m 17/12	60	29	48.3
Tapuit	3	3	3,0	17 september	60	1	1.7
Roodborst	1	1	1,0	8/1, 14/1 en 22/1	60	3	5.0
Kleine karekiet	1	4	1,9	5/5 t/m 20/8	60	20	33.3
Rietzanger	1	2	1,3	29/4 t/m 10/8	60	20	33.3
Koolnees	1	5	1,9	8/1 t/m 17/12	60	24	40.0
Pimpelnees	1	6	2,1	1/1 t/m 24/12	60	14	23.3
Staartnees x	7	7	7,0	4 november	60	1	1.7
Rietgors	1	4	1,6	22/1 t/m 17/12	60	26	43.3
Groenling	1	1	1,0	18 juni	60	1	1.7
Putter	1	5	2,5	14/1 t/m 29/12	60	14	23.3
Kneu	1	10	3,3	29/4 t/m 3/9	60	9	15.0
Vink	1	14	2,6	8/1 t/m 17/12	60	10	16.7
Huismus	3	53	20,5	1/1 t/m 24/12	60	56	93.3
Ringmus	2	3	2,5	28/1 t/m 17/12	60	2	3.3
Spreeuw	2	258	101,2	gehele jaar	60	60	100
Zwarte kraai	1	9	3,3	gehele jaar	60	60	100
Bonte kraai	1	23	8,9	1/1 t/m 31/12	60	22	36.7
	1	23	13,1	1/1 t/m 12/3	12	12	100
	2	13	3,9	28/10 t/m 31/12	10	10	100
Kauw	1	270	11,7	gehele jaar	60	60	100
Ekster	1	4	1,1	8/1 t/m 24/12	60	14	23.3

x - Staartnees (Ae.c.europaeus.)

Verbleven lange tijd in Zwarte populier rond Slapergemaal aan Molenpad.

Samensteller dankt Fred Cottaar voor de vele en waardevolle waarnemingen aan hen doorgegeven, die veel hebben bijgedragen tot het tot stand komen van dit jaaroverzicht.

E.Dijkstra,
Indischestraat 131,
2022 VS Haarlem.