

Heksloot 1979

Zoals gebruikelijk werd ook in 1979 de Heksloot weer geïnventariseerd op broed en andere aanwezige vogels.

Een paar algemene opmerkingen: In het begin van het jaar werd in de hoek bij de Vondelweg en de Spaarndamseweg een stuk weiland omgeploegd, dat de bestemming als volkstuintjes kreeg. Het gebied werd nogal eens verstoord door door loslopende honden en de jeugd. Opvallend vond ik dat het gebied door veel mensen bewandeld wordt; die mensen vonden het, als ik ze wel eens aansprak, een zeer mooi wandelgebied.

Het weer:

We begonnen dit jaar weer eens echt ouderwets koud met hagel, sneeuw en ijs, en met vorst (tot zelfs beneden de -10°C hier in de buurt). Ongeveer midden maart begon het weer toch weer een beetje beter te worden, met temperaturen rond de 10°C , maar soms met veel wind. De perioden tussen april en augustus waren redelijk, al werd de zon niet al te vaak gezien, maar de temperaturen kwamen toch wel een paar keer boven de 20°C . Het najaar was niet slecht; men kon elk weekend het gebied redelijk goed inventariseren. Af en toe was er een buitje of zelfs veel wind, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Een paar goede trekdagen (o.a. 7 en 20 oktober) werden nog even meegenomen.

Broedvogels 1979

Fuut	4	Meerkoet	7	Graspieper	6
Wilde eend	16	Scholekster	2	Merel	2
Wintertaling	1	Kievit	11	Kleine karekiet	6
Slobeend	2	Grutto	9	Rietzanger	2
Kuifeend	1	Watersnip	1?	Huismus	2
Knobbelzwaan	1	Tureluur	6	Spreeuw	2
Waterhoen	4	Veldleeuwerik	4	Rietgors	2

Vermeldenswaard is de achteruitgang van de Meerkoet (van 12 naar 7 paar) en de Waterhoen (van 10 naar 4 paar) wat wel gevolgen zijn geweest van de strenge winter.

De aantallen soorten in de verschillende maanden:

jan	49	april	44	juli	39	okt.	56
febr.	40	mei	51	aug.	55	nov.	52
maart	57	juni	50	sept.	53	dec.	49

Opmerking: in juli is het gebied niet vaak bezocht (vakantie) waardoor misschien een te laag aantal is weergegeven.

Overzicht van de aanwezige vogels

- Fuut Gehele jaar aanwezig met 1-2 ex., in het broedseizoen de meeste ex. In het voor- en naseizoen met 1-8 ex. Op 10 maart werd de eerste nestbouw geconstateerd; begin mei de eerste eieren en op 19 mei de eerste jongen.
- Dodaars Slechts 2 maal waargenomen en wel op 1 jan. en 11 nov. met resp. 3 en 5 ex.
- Blauwe reiger Gehele jaar aanwezig met 1-12 ex. Van jan. tot april met 1-5 ex., mei-sept. 4-12 ex. en okt. - dec. 1-7 ex.
- Lepelaar Het eerste ex. werd gezien op 6 maart, daarna op 6 mei en 29 juli met resp. 1 en 4 ex. In aug. het meest waargenomen (5 aug. - 19 aug.) met 1-5 ex.
- Knobbelzwaan Ook deze soort is het hele jaar aanwezig met 1-12 ex. Op 11 en 12 mei een uitzondering met resp. 24 en 29 ex. Op 12 mei werd het eerste en enige nest geconstateerd.
- Kleine zwaan In nov. en dec. 3 maal waargenomen met 1-3 ex.
- Grauwe gans Op 4 febr. werden 120 ex. genoteerd.
- Kolgans Op 13 jan. en 28 febr. met resp. 24 en 14 ex. overvliegend.
- Rotgans Eind febr. 1-18 ex. en begin maart 1-2 ex. De troep van 18 ex. kwam gevlogen uit zuidelijke richting en streek neer op het weiland.
- Canadese gans Van begin maart tot begin april waren er 2 ex. aanwezig.
- Bergeend Van 3 maart tot en met 24 dec. met 1-25 ex. Opvallend is dat in de maanden maart-juli meer Bergeenden in het gebied aanwezig waren (3-25) dan in de laatste 4 maanden van het jaar (1-11). Op 7 juli werd een vr. Bergeend gezien met 24 pulli (23 kleine en 1 opvallend grote), waarschijnlijk overgekomen uit een ander gebied, na deze datum ook niet meer gezien.
- Nijlgans Waargenomen met 2-9 ex. In het begin en midden van het jaar met meer ex. (2-9) dan in de laatste 3 maanden van het jaar (2).
- Wilde eend Gehele jaar aanwezig met 7-220 ex. Op 19 mei werden de eerste pulli gezien. Op 24 juni vr. met 104 pulli.
- Krakeend Van maart tot mei en van aug. tot okt. met 1-2 ex. Meestal werden mannelijke ex. waargenomen.
- Wintertaling Het hele jaar gezien met 1-69 ex. In de maanden febr. en sept/nov. met meer ex. (1-69) dan in de andere maanden (1-3).
- Zomertaling Op 25 maart werd een mn. gezien.
- Smient Van begin jan. tot 24 april met 4- +700 ex. Op 26 aug. werden weer de eerste ex. (5) gezien. Tot eind dec. met 5-440 ex. Vaak in gezelschap met slobeend.

- Pijlstaart Op 25 nov. een vr. rondvliegend boven de Heksloot.
- Slobeend Gehele jaar aanwezig met 1-121 ex Vanaf 29 aug. een toename van het aantal ex. tot nov. (2-121) in de andere maanden max. 41 ex. Op 20 okt. werden 53 ex. (vr. + mn.) hoog overvliegend in V-formatie waargenomen in zuidelijke richting
- Kuifeend Gehele jaar aanwezig met wederom 1 broedpaar. Het aantal ex. is niet groot (1-11), waarvan het merendeel vr. Op 5 maart werd de eerste balts waargenomen.
- Tafeleend Alleen het eerste half jaar met 1-8 ex., met uitzondering van 28 okt. toen er 2 ex. werden waargenomen in het tweede half jaar.
- Brilduiker Op 24 jan. zwom een vr. op het Noorder Buiten Spaarne.
- Grote zaagbek Van 24 jan tot 3 april met 39-126 ex. op het Noorder Buiten Spaarne, en in dec. met 4-7 ex. op de Heksloot.
- Mid.zaagbek Op 24 jan. en 3 maart een paartje op het Noorder Buiten Spaarne.
- Nonnetje Op 23 febr. en 2 maart met resp. 2 en 3 ex. op het N.B.Spaarne
- Sperwer Op 9 jan., 21 febr., 3 maart en 3 nov. 1 ex. Het ex. op 3 nov. vloog door in zuidelijke richting, terwijl de andere 3 waarnemingen jagende ex. betrof.
- Buizerd Op 4 febr. 1 ex. en op 21 dec. 1 ex. zittend op een prooi.
- Ruigpootbuizerd Op 24 en 31 december 1 ex. circelend boven het gebied, was zeer fraai te zien.
- Bruine kiekendief Op 2 juni en 12 aug. een vr. overvliegend.
- Blauwe kiekendief Op 6 jan., 13 jan., 4 febr., 23 febr. en 25 nov. een vr. behalve het ex. op 13 jan., dat doorvloog in westelijke richting, werden alle andere ex. jagend gezien.
- Torenvalk Alleen in de maanden april en juli niet waargenomen. In de andere maanden 1-2 ex. Meestal 1 ex. en dan betrof het nog meestal een vr.
- Patrijs Van 10 maart tot 29 aug. met 1-3 ex. In nov. en dec. 7-17 ex. Op 29 aug. werden 3 ex. gezien, genietend van een zandbad.
- Fazant Op 4 febr., 12 aug. en 26 aug. met 1 mn. ex. en op 21 okt. en 11 nov. met resp. 7 en 2 ex.
- Waterhoen Gehele jaar aanwezig met 1-13 ex., maar beduidend minder dan in 1978.
- Meerkoet Gehele jaar aanwezig met in febr. een top van \pm 1650 ex., langzaam aflopend tot in mei met 9-14 ex., later in het jaar weer oplopend van 20-54 (aug) tot 57-203 ex. (nov.) en in dec. weer dalend (13-9 ex.). Op 13 april werd het eerste bezette nest gezien en op 12 mei werden de eerste jongen waargenomen.
- Scholekater Van 28 febr. tot en met april met 15-52 ex., april/juli 3-38 ex. en aug./dec. 1-7 ex., met de opmerking dat in sept. maar één

waarneming van 1 ex. is. Opvallend is ook dat in het voorjaar deze soort met veel aantallen vertegenwoordigd is in een bepaalde hoek van het gebied. Later verspreiden ze zich meer.

- Kluut Van 31 maart tot 2 juli met 1-6 ex., meestal fouragerend in de slootjes.
- Bontbekplevier Op 9 jan. en 24 maart met resp. 7 en 9 ex.
- Goudplevier Van 18 maart tot 24 april met 1-8 ex. en van 29 juli tot en met 24 dec. met 4-223 ex.
- Kievit Aanwezig van 23 febr. tot en met 24 dec. Van febr. tot en met mei met 3-66 ex., later oplaopend in juni tot okt. met 154-335 ex. en in nov. + 650 ex. In dec. 16-369 ex. Op 24 maart werd de eerste balts gezien. Op 12 mei werd het eerste nest gevonden. Op 2 juni trokken de eerste ex. weer en wel 19 ex. in 6 tr. in zuidelijke richting.
Trek: op 7, 20 en 27 okt. en 1 dec. met resp. 10^3 , 24^3 , 149^{17} en 27^1 ex. n.Z.
- Bonte strandloper Op 17, 23 en 24 maart resp. 1, 1 en 3 ex. fouragerend.
- Tureluur Behalve febr. het gehele jaar waargenomen. Op 9 jan. het eerste ex., vanaf aug. hadden de meeste ex. het gebied verlaten op 1-12 ex. na, behalve op 30 september toen nog 6 ex. werden waargenomen. Op 24 maart werd de eerste balts gezien.
- Zwarte ruiter Van 29 aug. tot 27 okt. 4 x 1 ex. gezien. Op 30 sept. werden 30 ex. gezien.
- Groenpootruiter Op 26 aug., 16 sept. en 22 sept. werd 1 ex. waargenomen.
- Oeverloper Op 5 mei en 12 mei met resp. 1 en 5 ex.
- Bosruiter Eén ex. op 9 sept. en 21 okt.
- Witgatje Op 26 aug. vloog 1 ex. luid roepend over.
- Kemphaan In juni werd deze soort 3 maal gezien met 1-2 ex. Op 24 en 31 dec. met 1 ex.
- Wulp Op 13 jan. 6 ex. In maart regelmatig met 1-16 ex., hierna met 1-2 ex. Op 17 juli vlogen er 5 ex. in zuidoostelijke richting en op 22 sept. 8 ex. in zuidelijke richting.
- Grutto Op 3 maart werden de eerste ex. waargenomen, hierna tot en met juli 9-58 ex., met op 100 maart een top van 87 ex. en op 30 juni 64 ex. Op 12 mei werd het eerste nest gesignaleerd en op 19 mei de eerste jongen.

Rosse grutto Op 3 mei verbleven 3 ex. in 1 tr. in het gebied, ze werden verjaagd door een grutto die reeds in het bezit van een territorium was.

Bokje Op 23 december werd een ex. gezien

Watersnip Vanaf 7 maart tot en met juni met 1 tot 21 ex. Van juni tot en met nov. 1-210 ex. en in dec met 1-6 ex. In de zomer werd regelmatig een balsend ex. gehoord (in mei en juni), dit duidt waarschijnlijk op een broedgeval; we zullen deze soort in ieder geval in 1980 scherper in de gaten houden.



Kokmeeuw Gehele jaar aanwezig. Van jan. t/m april met 13- + 6050 ex. In mei en juni 4-34 ex., daarna weer oplopend tot max. +6000 ex. De grote aantallen ontstaan doordat de Heksloot een slaapplaats is voor meeuwen, die vooral door de kokmeeuw wordt gebruikt. Men ziet ze lang voor de schemer invalt al in grote getalen aankomen vanaf het Spaarne en de Mooie Nel. Dit schouwspel gaat nog door als de schemer al is ingevallen.

Zilvermeeuw Ook deze soort is het gehele jaar aanwezig. Bij de zilvermeeuw is hetzelfde te zien als bij de kokmeeuw, alleen in kleinere aantallen. Jan./febr. 2-200 ex., van maart t/m april 1-14 ex., daarna weer oplopend tot 125 ex. Ook deze soort benut de slaapplaats.

Kleine mantelmeeuw Weinig gezien dit jaar. Op 13 jan., 9 sept., 11 sept., 17 nov. met resp. 3, 1, 6, 15, en 20 ex.

Grote mantelmeeuw Vanaf begin jan. tot 10 maart met 1-110 ex. op 29 juli weer de eerste ex., tot okt. met 1-10 ex. Later weer toenemend met 1-110 ex.

- Stormmeeuw Gehele jaar aanwezig. Ook bij deze soort is hetzelfde te zien als bij de Zilver- en Kokmeeuw. In jan. t/m april 9-350 ex., mei/juli 1-9 ex. en later weer toenemend met 5-175 ex. Ook gebruikmakend van de slaapplaats.
- Visdief Van 3 mei tot 29 aug. met 1-4 ex., meestal fouragerend.
- Houtduif Het hele jaar waargenomen. Van jan. t/m mei met 2-271 ex. juni-okt. afname met 4-49 ex., later weer met 16-89 ex.
- Turkse tortel Altijd werd dit duifje wel overvliegend waargenomen, meestal 1-3 ex. Eén maal werden 6 ex. waargenomen.
- Koekoek Op 2 juni vloog 1 ex. over en op 6 juni, 10 en 24 juni werden resp. 1, 1 en 2 ex. gehoord.
- Velduil Op 13 januari werd 1 ex. waargenomen.
- Gierzwaluw Van 3 mei tot 26 aug. werd deze soort gezien met 2-29 ex. Vooral in aug. werden minder ex. geteld (2-4).
- Grote bonte specht Op 13 jan. 1 ex. bij het Ford Zuid en op 31 dec. vloog 1 ex. over het gebied van Spaarndam naar Haarlem.
- Veldleeuwerik Gehele jaar aanwezig met 1-25 ex. In de zomer met minder ex. (1-9). Op 3 maart werd de eerste zang gehoord.
Trek: op 7, 20 en 27 okt. en 3 nov. werd trek naar het zuiden waargenomen met resp. 11³, 214³⁵, 16⁵, en 12¹ ex.
- Boerenzwaluw Van 13 april tot 30 sept. met 1-18 ex. Eénmaal werd een troep van 23 ex. waargenomen (23 sept.). Enkele ex. in sept. solitair hoog "pratend" overvliegend in zuidwestelijke richting. Wat schaarser dan de huiszwaluw.
- Huiszwaluw Van 24 april tot 16 september met 1-35 ex.
- Graspieper Behalve febr. het hele jaar waargenomen met 1-9 ex., behalve in de trektijd (sept./okt.) toen meer ex (4-25) in het gebied aanwezig waren. Op 10 maart werd de eerste zang gehoord. Trek: op 23 sept. en 7 okt. trek in zuidelijke richting met resp. 14⁴ en 68¹² ex.
- Witte kwikstaart Van 24 maart t/m juni 1-4 ex. In aug. tot 20 okt. met steeds 2 ex. aanwezig.
- Gele kwikstaart Op 24 april werden de eerste 2 ex. gezien. In mei en juni werd steeds een mn. waargenomen. Vanaf 26 aug. tot 7 okt. met 1-5 ex. met op 9 sept. een uitschieter met een troep van 21 ex.
- Heggemus Op 27 okt. werd 1 ex. langs de Spaarndamseweg tussen de meidoorns aangetroffen.
- Kleine karekiet Vanaf 12 mei tot 16 sept. met 1-10 ex. Op 2 juni en 17 juni werden 10 ex. zingend in het gebied aangetroffen. Op 2 juni ook zelfs één ex. zingend in een boom langs de Spaarndamseweg.

- Rietzanger Van 6 mei tot 12 aug. met 1-6 ex. Op 17 juni werd een ex. met voedsel gezien.
- Paapje Op 26 aug., 9 en 23 sept. met resp. 2, 4 en 2 ex.
- Tapuit Evenals de vorige soorten alleen in het najaar op 19 en 26 aug. en 16 en 22 sept. met 1 ex.
- Roodborst Op 11 nov. en 24 dec. 1 ex. rondstruinend tussen de meidoorns langs de Spaarndamseweg.
- Merel Behalve febr. het gehele jaar aanwezig met 1-5 ex. 2 juv. ex. werden slachtoffer van het verkeer. Op 4 jan. vlogen 5 ex. in tr. in zuidwestelijke richting.
- Kramsvogel Van 9 jan. t/m 25 febr. met 1-12 ex. Op 6 mei kwamen nog + 40 ex. door. Op 20 okt. werden weer de eerste ex. gezien. In nov. een enorme toename (zoals in meerdere delen van de polder) met 288-350 ex. In dec. weer een afname tot 17-38 ex.
- Koperwiek Vanaf 1 jan. t/m 4 febr. met 1-23 ex. Terug op 20 okt. met 6 ex. Evenals de Krammer een enorme toename in nov. met + 115 ex. In dec. weer een dalend aantal Koperwieken (2-15). Meestal samen met de Kramsvogel fouragerend op de weilanden.
- Zanglijster Op 30 sept., 7 en 20 okt. resp. 1, 2 en 1 ex. roepend overvliegend in zuidelijke richting.
- Koolmees Wordt regelmatig waargenomen in de bomen langs de Spaarndamseweg en de nieuwe rijweg met 1-5 ex. In sept. en dec. de meeste waarnemingen.
- Pimpelmees Ook deze soort wordt regelmatig gezien, maar i.t.t. de koolmees wordt deze mees meer in het riet aangetroffen. Vooral in de laatste 4 maanden van het jaar (1-6 ex.).
- Winterkoninkje Op 1 jan., 9 sept., 20 okt., 3 nov. en 24 dec. met 1 ex.
- Rietgors Vanaf 18 maart t/m 14 dec. met 1-5 ex. De zingende mn. hoorde men het meest 's morgens vroeg.
- Keep Op 6 jan. 4 ex. op een voederplaats van het Vogelrampenfonds en 7 okt. 1 ex. roepend overvliegend in zuidelijke richting.
- Vink In het begin van het jaar met steeds enkele ex., met uitschietters op 5 en 6 jan. met resp. 8 en 19 ex. (ook weer op de voederplaats). Laatste maanden van het jaar steeds één ex. Trek: op 23 sept., 30 sept. en 7 okt. werden resp. 10², 7¹ en 53¹⁰ ex. gezien vliegend in zuidelijke richting.
- Putter Op 10 febr. 2 ex., verder vanaf 3 mei t/m 25 nov. 9 waarnemingen met 1-10 ex. Vaak fouragerend op distels.
- Groenling 4 maal waargenomen: op 12 mei, 19 aug., 11 nov. en 24 dec. met resp. 2, 1, 9 en 2 ex.

- Kneu Van 24 maart t/m 11 nov. met 1-11 ex. Vaak fouragerend op het hooiland. Op 24 april werd zang gehoord langs de Nieuwe rijweg. Trek: op 7 okt. 22⁷ ex. naar zuid
- Huismus Het hele jaar aanwezig met 1-62 ex. Meestal langs de Spaarndamse weg, Nieuwe rijweg en het Slapergemaal.
- Ringmus Op 6 jan., 31 maart, 20 okt. en 23 dec. met resp. 4, 1, 1 en 3 ex.
- Spreeuw Gehele jaar aanwezig met 4-433 ex. Alleen genoteerd zijn de ex. die in het gebied aanwezig waren en niet de roesttrekkers.
- Ekster Behalve mei het hele jaar waargenomen met 1-3 ex. Alleen in nov. werd een keer een aantal van 5 ex. genoteerd.
- Roek Op 27 okt. vlogen 6 ex. in 1 troep in zuidwestelijke richting.
- Zwarte kraai Gehele jaar aanwezig met 1-12 ex., meestal rond de 3-4 ex.
- Bonte kraai Vanaf 1 jan. t/m 3 maart 2-13 ex. Op 17 okt. terug tot 24 dec. met 1-4 ex. Op 25 nov. vlogen 6 ex. in 4 tr. in zuidelijke richting.
- Kauw Wordt het hele jaar gezien met 2- + 125 ex., meestal bij de Vondelweg of daar vlakbij fouragerend op het weiland.

Met dank aan: Hr.E.Dijkstra

E.v.Huijssteeden

F.J.H.Cottaar
Iepenstraat 10
2023 SV Haarlem