


HEKSLOOT 1980

Ook in 1980 is de Heksloot, gelegen tussen Vondelweg, de Spaarndamse weg en de Slaperdijk tussen Haarlem en Spaarndam, weer geïnventariseerd op broed- en aanwezige vogels.



Evenals het vorig jaar werd het gebied nog al eens verstoord door loslopende honden en de jeugd. Ook werd er op de Heksloot gejaagd, niet in het weekend maar door de week. Op 22 dec. werd er bijv. gejaagd op Hazen en Wilde eenden: hiervan werden enige ex. afgeschoten. Opvallend was daarbij dat E.v. Huijssteeden waarnam dat men een Haas afschoot en dat de jagers het gewonde dier gewoon lieten lopen!

Ook dit jaar waren er weer goede trekdagen, vooral op 11 en 12 okt. Op andere dagen was er ook nog wel trek. Op 12 okt. werd zeer veel waargenomen, waaronder veel Koperwieken.

Het weer:

Zoals normaal hadden we weer een kwakkelwintertje: midden jan. zat de temp. rond het vriespunt en tot begin apr. bleef de temp. hangen onder en rond de 10°C.

Van half apr. tot midden okt. zat de temp. tussen de 15 en 24°C., waarbij het meestal bewolkt weer was, de wind waaide het meest uit westelijke richtingen. Begin nov. hadden we de eerste bevroren slo-ten en een week later de eerste sneeuw. Toch bleven in de laatste maanden van het jaar de temperaturen tussen de 1 en 7°C hangen met af en toe een sneeuw-of hagelbui en winden uit westelijke en oostelijke richtingen.

Broedvogels 1980 (tussen haakjes die van 1979)

Fuut	6	(4)	Watersnip	-	(1?)
Bergeend	1	(-)	Tureluur	6	(6)
Wilde eend	22	(16)	Veldleeuwerik	4	(4)
Wintertaling	-	(1)	Graspieper	6	(6)
Slobeend	9	(2)	Gele Kwikstaart	1	(-)
Kuifeend	2	(1)	Merel	1	(2)
Knobbelzwaan	2	(1)	Kleine karekiet	5	(6)
Waterhoen	4	(4)	Rietzanger	1	(2)
Meerkoet	11	(7)	Rietgors	2	(2)
Scholekster	1	(2)	Huisemus	2	(2)
Kievit	13	(11)	Spreeuw	1	(2)
Grutto	8	(9)			

Opvallend is dat het aantal broedparen van het Waterhoen niet is gestegen, wat wel te verwachten zou zijn, terwijl het aantal broedparen van de Meerkoet al weer op het oude peil van voor de winter 1978-1979 zit.

Vermeldenswaard is het toegenomen aantal broedparen van de eenden, vooral de Slob-en Wilde eend, maar daar staat tegenover dat de Wintertaling dit jaar hier niet meer heeft gebroed.



Bij de Meerkoet is nog te vermelden dat 1 paar 3 broedsels groot-bracht en dat bij het groot brengen van het 3^e broedsel een juv.ex. van een eerder broedsel meehielp de pulli te voeren (zoals dit ook bekend staat bij het Waterhoen).

De aantallen soorten in de verschillende maanden (tussen haakjes die van 1979)

jan.	49	(49)	mei	50	(51)	sept.	48	(53)
febr.	44	(40)	juni	46	(50)	okt.	52	(56)
mrt.	52	(57)	juli	42	(39)	nov.	55	(52)
apr.	54	(44)	aug.	51	(55)	dec.	47	(49)

Als we deze getallen eens in een grafiek gaan intekenen zien we leuke dingen.

De maanden febr. en juli zijn wat betreft de aantal soorten het minst: de maand febr. waarschijnlijk doordat de vogels op hun winterbestemming zijn en daar rustig het voorjaar afwachten (in maart zien we dan ook een aardige stijging), en in juli doordat alle vogels bezig zijn met de broedzorg en de rui. In de maanden mrt., okt. en nov. zijn de meeste soorten waargenomen, wat waarschijnlijk verband houdt met resp. de voorjaars- en de najaarstrek.



Overzicht van de aanwezige vogels (totaal 99 soorten en 1 ondersoort)

Aalscholver:

Op 12 okt. 1 ex. vissend in de bunkergracht.

Fuut.

Gehele jaar aanwezig met 1-12 ex. Vanaf begin okt. met 1-6 ex. tot eind dec. Op 8 mrt. werd de eerste nestbouw waargenomen (1979 10 mrt.) Op 20 mei de eerste pulli gezien (1979 19 mei).

Dodaars.

Op 19 en 20 jan. 4 ex. op het Noorder Buiten Spaarne (N.B.S.). In juni 2 maal 1 ex. (zang gehoord) en in okt. en nov. 1 ex. gezien.

Blauwe reiger.

Van half mei tot begin sept. met 5-25 ex. In de eerste en laatste maanden van het jaar met 1-5 ex. Op 27 sept. 3 ex. hoog overtrekkend naar ZW.

Lepelaar.

5 maal waargenomen. Het eerste ex. op 6 apr. en verder op 13 apr. en 11 juli 1 ex. Op 13 juli werden 10 ex. waargenomen en op 8 aug vlogen 2 ex. over naar Z.

Knobbelzwaan.

Gehele jaar aanwezig met 1-6 ex. Alleen op 6 dec. niet, toen waren er 16 ex. aanwezig. Van juli t/m okt. vertoefden er 4 paren met jongen op de Heksloot (er hadden maar 2 paar hier gebroed), waarvan het opvallend was dat er 1 ad. ex. met 6 jongen rondzwom. Dit ex. had de jongen dus alleen grootgebracht. Op 6 apr. het eerste bezette nest en op 10 apr. het tweede.

Kleine zwaan.

Waargenomen op 3 nov. 2 ex. overvliegend en op 16 nov. toen 2 ex. in de bunkergracht zwommen tussen de Smienten.

Grauwe gans.

Op 23 mrt. en 6 apr. resp. 14 en 11 ex. fouragerend. Op 6 apr. ook nog 14 ex. overvliegend en op 13 apr. 15 ex. naar N.

Kleine rietgans.

Op 3 nov. 1 ex. naar NO.

Kolgans.

Op 24 jan. 21 ex. in V-formatie naar O. (17.15) en op 30 apr. 1 gewond ex.

Sneeuwgans.

Op 6 jan. 2 ex. (med.v.Dijk.)

Brandgans.

Op 27 febr. 1 ex. aanwezig.

Bergeend.

Het hele jaar aanwezig met 1-19 ex. Vanaf okt. met minder ex. (1-8). Op 5 juni werd een paar gezien met 5 pulli. Vanaf 21 juni werd regelmatig een paar gezien met jongen, op 27 juli nog 5 juv.

Nijlgans.

Kan het hele jaar gezien worden (in elke maand) met 1-2 ex., op 11 juli werden 6 ex. gezien.

Wilde eend.

Gehele jaar aanwezig met 11-102 ex. Vooral hogere aantallen in de maanden mrt., sept., begin okt., eind nov. en dec. Op 6 juni 22 ??

met 102 pulli. Op 20 mei het eerste ♂ in eclipskleed en op 6 sept. de eerste uitgekleurde ♂ en weer de eerste balts.

Krakeend.

Maar liefst 12 waarnemingen met 1-6 ex. Deze eendensoort wordt hier steeds meer gezien. Waargenomen van jan. t/m mei en in nov. en dec.

Wintertaling.

Van jan. tot half apr. met 2-20 ex., hierna afnemende aantallen en na 26 mei worden er geen ex. meer gezien. Op 10 aug. weer de eerste ex. en tot eind dec. met 4-47 ex.

Zomertaling.

Op 8 mrt. een paartje fouragerend op ondergelopen land.

Smient.

Vooraf in jan. verbleven er veel ex. op 't ijs van het N.B.S. en de Mooie Nel (+3.500 ex.). Van febr. tot half mrt. aantallen tussen de 76-380 ex., daarna snel afnemend en op 10 apr. worden de laatste ex. gezien. Op 1 sept. weer de eerste ex. en later in nov. en dec. oplopende aantallen tot 540 ex. Regelmatig zijn er baltsvluchten te zien.

Slobeend.

Het was een goed slobeendenjaar. Van begin jan. tot begin aug. met 1-29 ex. Daarna oplopend tot in sept. met 128 ex. Hierna weer afnemend met 47 pulli en op 27 sept. de eerste uitgekleurde ♂.

Kuifeend.

Deze eendensoort wordt het hele jaar waargenomen met 1-26 ex. Op 25 juni het eerste ♀ met 5 pulli.

Tafeleend.

Alleen op 3 febr. 9 ex. op de bunkergracht en verder nog 4 waarnemingen van ex. op het N.B.S.

Brilduiker.

Op 20 jan. een ♀ op het N.B.S.

Grote zaagbek.

Op 3 mrt. 1 paartje op de bunkergracht en in jan. 3 waarnemingen van ex. op het N.B.S. (26 jan. 17 ex.). Op 26 nov. en 6 dec. resp. 2 en 4 ex.

Nonnetje.

Op 19 en 20 jan. 6 ex. op het N.B.S. (5♂, 1♀).

Sperwer.

3 waarnemingen; op 8 febr., 17 febr. en 9 nov. 1 ex.



Buizerd.

5 maal waargenomen; op 20 jan., 3 en 17 febr., 8 mrt. (n.N.) en op 12 okt. met 1 ex.

Blauwe kiekendief.

4 waarnemingen van een ♀, 1 in jan., febr. en mrt. en 1 in sept.

Bruine kiekendief.

Op 13 apr. 1 n.N., op 26 mei 1♀ circelend n.N. en op 26 aug. 1♀.

Torenvalk.

Wordt het hele jaar aangetroffen met 1-2 ex. Eén maal 3 ex.

Boomvalk.

Op 30 apr. 1 ex. n.N. en op 1 sept. 1 ex. aanwezig.

Patrijs.

In jan. 1 maal waargenomen met 9 ex. Van mrt. t/m juni 5 waarnemingen van 1 ex. en in okt. en dec. 4 waarnemingen met 6-9 ex.

Fazant.

Op 5 juli een ♀ met 5 pulli.

Waterral.

Op 9 mrt. 1 ex. langs de Nieuwe rijweg.

Waterhoen.

In jan. met 1-4 ex., hierna oplopend van febr. tot eind okt. met 3-12 ex. Eind okt. een top van aanwezige ex. met 24, hierna weer afnemend. Op 13 apr. het eerste nest bezet. 2 juv. werden slachtoffer van het verkeer.

Meerkoet.

Gehele jaar aanwezig. Begin jan. rond de 30 ex., hierna een toename, op 26 jan. werden 1360 ex. geteld (grazend op het weiland), hierna tot half mrt. aantallen van 149-477 ex. Rond eind mrt. zaten we weer met de eigen broedvogels en schommelde de aantallen tot in dec. het winterbestand weer is bereikt van tussen de 300 en 700 ex. Er is veel uitwisseling met de ex. op de Mooie Nel. Op 10 apr. 't eerste nest bezet en op 30 apr. de eerste pulli.

Scholekster.


Wordt elke maand waargenomen. Eind febr. verschijnen er troepen (tot totaal 125 ex.) die later weer uit elkaar vallen en dan zie je de paren verspreid staan (toch dit jaar maar twee broedgevallen). Op 14 juni de eerste pulli gezien. Het aantal ex. tijdens de broedtijd zit tussen de 20-30 ex. Vanaf aug. neemt het aantal sterk af en in de laatste twee maanden wordt er maar een enkel ex. gezien.

Kluut.

Van 22 apr. t/m 26 juni met 1-2 ex. en op 3 nov. 1 ex.

Kievit.

Mits geen vorst in de grond het hele jaar aanwezig. Op 1 jan. werden 461 ex. geteld en op 12 jan. was er vorsttrek met 264 ex. in 11 tr. n.Z. en toen waren er nog maar 2 ex. aanwezig. Half febr. weer grotere aantallen aanwezig (552 ex.). Tot eind apr. met 94-314 ex. In de maanden mei/half juli met 30-90 ex. Hierna weer oplopend en t/m dec. met 31-334 ex. De eerste groepsvorming voor de na-jaarstrek op 6 juni met 32 ex. in 1 troep.



Trek: 6 en 14 juni, 1 en 27 sept., 12 okt., 3 en 8 nov. en 6 dec. met resp. 8⁴n. Z., 13²n.Z., 8³n.ZW., 6¹n.Z., 15²n.ZW., 35⁷n.ZW. en 17¹n.ZW.

Goudplevier.

Op 1 jan. 13 ex. (voor de vorstinal). Van eind mrt. t/m 27 apr. met 4-93 ex. Op 13 apr. enkele ex. in zomerkleed. 8 aug. waren de eerste ex. weer terug en t/m eind dec. met 1-112 ex. Trek: op 12 jan. 16¹n. Z. samenvliegend met Kieviten.

Steenloper.

Alle waarnemingen zijn uit de maand dec. met 1-31 ex.

Watersnip.

Gehele jaar aanwezig. Van jan. t/m aug. 1-12 ex. hierna oplopende aantallen en van sept. t/m nov. 5-250 ex. Van eind nov. t/m eind dec. 1-20 ex.

Bokje.

Op 21 sept. werd 1 ex. waargenomen.

Wulp.

Aanwezig 4 maal 1 ex. waargenomen in febr., mrt., okt. en dec., verder op 12 jan. 13¹n.Z., 1 sept. 16¹n.W. en op 3 nov. 2¹n.ZW.

Regenwulp.

Op 11 juli 1 ex. aanwezig.

Grutto.

De eerste ex. werden genoteerd op 17 febr., hierna oplopende aan-

tallen tot op 10 apr. toen er 69 ex. aanwezig waren. Na eind apr. een daling tot begin juli (12-25 ex.), midden juli een doortrek-top met 71 ex. en het laatste ex. werd gezien op 16 aug.

Oeverloper.

Op 15 en 20 mei resp. met 1 en 5 ex. en op 8 en 16 aug. en 6 sept. resp. met 3,2 en 1 ex.

Kemphaan.

Wordt hier steeds minder gezien, 7 waarnemingen met 1-5 ex.

Tureluur.

Op 8 febr. al een ex. aanwezig, eind mrt. begint het aantal pas goed op te lopen en dan verblijven er tot en met juli 13-28 ex. In dec. worden er nog 2 keer 1 ex. waargenomen. Op 26 mei de eerste pulli. Trek op 2 mei 32³ n.N.

Zwarte ruiter.

2 maal waargenomen in apr. met 1 ex. en 11 waarnemingen van juli/nov. met 1-2 ex. Op 26 apr. 1 ex. in overgangskleed.

Bonte strandloper.

Vanaf begin nov. t/m dec. met 1-15 ex. four. op ondergelopen weiland.

Grote mantelmeeuw.

Van jan. tot begin mrt, met 1-3 ex. en vanaf begin aug. t/m eind dec. met 1-30 ex.

Kleine mantelmeeuw.

In aug. t/m okt. 5 waarnemingen met 1-3 ex. Op 20 jan. 1 ex. op het N.B.S.

Zilvermeeuw.

Het hele jaar aanwezig met 1-29 ex. Uitschieters 26 okt., 24 en 30 dec. dec. met resp. 41, 91 en 35 ex.

Stormmeeuw.

Gehele jaar aanwezig met 1-43 ex. Op 1 jan. +328 ex. op het ijs van het N.B.S. en op 24 dec. 133 ex.

Kokmeeuw.

Het gehele jaar waargenomen, de aantallen lopen sterk uiteen vanwege de slaappleats (dus de tijd van de dag dat je inventariseert). Van jan. t/m half apr. met 43-463 ex. hierna tot half juli met 26-38 ex. en later weer oplopend tot 62-638 ex. Op de slaappleats niet speciaal geteld, maar twee keer aantallen geteld van +1400 ex.

Visdief.

Van 22 apr. t/m 16 aug. met 1-4 ex. four.

Zwarte stern.

Op 2 mei 2 ex. four. met 2 Visdiefjes boven de bunkergracht en op 30 mei 4 ex. boven het N.B.S.

Houtduif.

Het hele jaar aanwezig. Van jan. t/m juni met 1-70 ex. Vanaf juni geen grote aantallen gezien, behalve op 26 en 30 okt. en 3 nov. toen resp. 340, 383 en 200 ex. aanwezig waren.

Holenduif.

Op 1 jan. 1 ex. tussen Houtduiven.

Turkse tortel.

Het hele jaar wordt deze soort overvliegend waargenomen tussen Haarlem en Spaarndam en v.v. met 1-4 ex. en op 22 dec. zelfs 6 ex.

Koekoek.

Op 26 mei en 15 juni 1 ex. op het Fort Zuid roepend en op 13 juli 1 ex. gehoord. Op 16 aug. 1 juv. met bedelroep, waarop hij gevoerd werd door een karekietachtige.

Gierzwaluw.

Vanaf 30 apr. t/m 10 aug. met 1-18 ex.

Veldleeuwerik.

In febr. en mrt. met 5-34 ex. en van apr. tot begin okt. met 1-6 ex. Van half okt. t/m eind dec. met 1-17 ex. Eerste zang op 1 mrt. Trek op 11 en 12 okt. met resp. 2¹ n.ZW en 155¹⁴ n.ZW.

Boerenzwaluw.

De aantallen zijn niet groot geweest. Het eerste ex. werd op 13 apr. gezien en t/m half juli met 1-5 ex., hierna grotere aantallen door de trek en op 1 sept. $\pm$ 40 ex. De laatste ex. op 12 okt. gezien. Trek op 1 en 6 sept., 6, 11 en 12 okt. met resp. 19⁴ n.ZW., 3¹ n.ZW., 3¹ n.ZW., 2¹ n.ZW. en 9³ n.ZW.

Huiszwaluw.

Eerste ex. op 30 apr. en tot half juni met 1-12 ex., hierna tot 6 sept., met 6-27 ex., behalve op 1 sept. toen $\pm$ 100 ex. four. boven het terrein vlogen samen met $\pm$ 40 Boerenzwaluwen.

Graspieper.

Gehele jaar aanwezig met 2-18 ex., behalve in de trektijd (eind sept. t/m begin okt.) toen waren 21-48 ex. aanwezig. Trek op 6, 11 en 12 okt. met resp. 2¹ n.ZW., 9³ n.ZW. en 2¹ n.ZW.

Witte kwikstaart.

Vanaf 8 mrt. t/m 12 okt. met 1-2 ex. Op 6 apr. werd een Rouw-
kwikstaart waargenomen (M.a. yarellii).

Gele kwikstaart.

Vanaf 6 apr. t/m 21 sept. 1-5 ex. In juni regelmatig een paartje
met voer slepend. Trek: op 2 en 4 mei met resp. 3² n.N. en 5⁴ n.N.

Kramsvogel.

Van 1 jan. t/m 26 apr. met 1-25 ex. De eerste ex. op 12 okt. en
t/m eind dec. met 1-41 ex. Trek op 12 okt. 8² n.ZW.

Koperwiek.

Van 1 jan. t/m 6 apr. met 1-77 ex. De eerste ex. weer op 12 okt.
en tot eind dec. met 1-42 ex. Trek op 12 okt. 798³⁴ n.ZW.

Zanglijster.

Van eind sept. t/m okt. 4 maal overvliegend waargenomen n.Z.

Merel.

Gehele jaar aanwezig met 1-4 ex.

Tapuit.

Op 30 apr. en 2 en 4 mei met 1 ex. Vanaf 16 aug. t/m 19 okt. 7
maal waargenomen (1 maal 2 ex.).

Paapje.

Op 26 mei, 15 aug. en 1 sept. met resp. 1, 2 en 2 ex.

Kleine karekiet.

Eerste ex. op 20 mei en tot 1 sept. met 1-9 ex.

Bosrietzanger.

Op 14 juni 2 ex. zingend, hierna niet meer gehoord.

Rietzanger.

Vanaf 26 mei t/m 16 aug. met 1-4 ex. Zang en baltsvlucht gezien.

Grasmus.

Op 16 aug. zat een trekker in een wilg langs de Nieuwe rijweg.

Fitis.

Op 14 juni 1 ex. zingend in de bomen bij gemaal.

Tjiftjaf.

Op 16 aug. 1 ex. zingend.

Koolmees.

Gehele jaar gezien met 1-2 ex. Op 30 okt. en 22 dec. resp. 4 en 5 ex.

Pimpelmees.

Ook het hele jaar aanwezig met 1-5 ex. Op 14 juni een paartje met
5 uitgevlogen jongen.

Winterkoninkje.

Op 8 mrt. en 29 nov. 1 ex. in het riet.

Rietgors.

Waargenomen van 8 mrt. t/m 8 nov. met 1-5 ex. Op 22 apr. pas het eerste ♀ waargenomen.

Vink.

Op 23 febr. 2 ex. overvliegend en in trektijd op 27 sept., 6, 11 en 12 okt. resp. 1, 4, 5 en 2 ex. overvliegend n.Z. Op 8 nov. 1 ex-
aanwezig.

Keep.

Op 12 okt. 1 ex. overvliegend n.Z.



Groenling.

Van 10 mrt. tot 16 dec. waargenomen met 1-6 ex., meestal overvliegend. Aanwezige ex. meestal bij de woonarken, daar ook op 26 mei 1 ex. zingend.

Putter.

14 maal waargenomen met 1-4 ex. Op 26 sept en 27 dec. met resp. 11 en 8 ex. meestal four. op distels.

Kneu.

Eerste ex. gezien op 6 apr., tot 16 nov. met 1-6 ex.

Huismus.

Gehele jaar aanwezig met 4-45 ex., meestal bij de woonarken of vliegend van Haarlem naar Spaarndam en v.v.

Ringmus.

Op 12 okt. en 25 okt. 1 ex.

Spreeuw.

Gehele jaar aanwezig. In de eerste drie maanden en de laatste twee met 11-500 ex., daartussen met 7-173 ex. Op 26 mei werden de eerste juv. ex. waargenomen. Op verschillende dagen werd roesttrek gezien.

Zwarte kraai.

Natuurlijk het gehele jaar te zien, met 1-10 ex., behalve op 6 sept. en 24 dec. toen er resp. 19 en 39 ex. aanwezig waren.

Bonte kraai.

Van 1 jan. t/m 8 mrt. met 1-6 ex., behalve op 20 jan., toen zaten er 12 ex. op het ijs van het N.B.S. Op 3 nov. werd de eerste weer gezien en t/m 30 dec. met 1-6 ex.

Roek.

Op 25 okt. 7 ex. n.ZW.

Kauw.

Het gehele jaar aanwezig met 2-360 ex. vooral langs de Vondelweg, Op 3 nov. 85 ex. in tr. hoog overvliegend in zuidelijke richting.

Ekster.

Gehele jaar te zien met 1-4 ex. Op 8 nov. en 6 dec. echter resp.
6 en 7 ex.

Hierbij wilde ik de Hr.E.Dijkstra, de Hr.E.Swemle en E.v.Huijs-
steeden bedanken voor het geven van hun waarnemingen die be-
trekking hadden op de Heksloot.

Fred Cottaar.
Iepenstraat 10
2023 SV Haarlem.