

H E T G R O T E V O G E L M E E R

1973

De niet broedende vogels:

FUUT Werd niet gezien.

ROODHALSFUUT: Op 6 april presenteerde één exemplaar van deze toch wel schaarse gast zich aan de heer A.v.d.Berg.

DODAARS: In september en oktober telkens 1 of 2 eks.

BLAUWE REIGER: In maart en april af en toe één reiger. In het voorjaar absent. Op 12 augustus weer één, daarna geleidelijk wat meer en begin september in een paar dagen zelfs toenemend tpt 17 eks. (op de 9e). Op 18 sept. nog 14 eks. aanwezig. Nadien afnemend en tot het eind van het jaar af en toe 1 of 2 eks.

ZOMERTALING: Op 18 augustus ziet J.v.Stigt een ♂, op 26 aug. zowaar 7 eks., maar op 30 sept. slaagt H.Schmid er in om er warempel 7 eks. tegelijk te zien. Dit is in geen jaren gebeurd en bovendien in een vrij late tijd van het jaar voor deze soort.

KRAKEEND: Deze toch echt wel mooie zwemeend deed het weer aardig dit jaar. Op 12 aug. 1 ♀, dan begin sept. enkele eks., op 9 okt. n.b. 20 bijelkaar en jawel, Leutscher en Bijster zien op 14 okt. 35 eks. (!) van deze soort, die bepaald niet algemeen was.

SMIENT: Op 13 mei een voorjaarswaarneming van een ♀, waarvoor van Galen zich garant stelt.

PIJLSTAART: Ook leuk: op 2 sept. 1 eks. waar deze man sterk voor tekende.

TAFELEEND: Op 22 maart 1 ♂, op 13 mei 4 eks. Op 15 sept. 3 en op 9 okt. 1 eks. de hele maand nov. 8 of 9 eks.

BRILDUIKER: Eind nov. 3 eks. van deze eendvogel.

ZWARRE ZEEËEND: Op 23 feb. was het v.d.Berg, die deze eend wist te strikken.

CASARCA-EEND: Van 17 t/m 24 feb. verbleef één van deze vogels met uiterst zeldzame verenkleur in onze vogelplas. Hij werd geobserveerd door mevr. Antonisse en de heer Bijster.

KNOBBELZWAAN: Van feb. tot april werd bijna altijd een paartje gezien. Van mei tot aug. geen enkele, van sept. tot dec. af en toe 1 of 2.

BUIZERD: In feb. enkele malen. In het najaar de eerste op 18 sept., daarna af en toe boven het meer.

SPERWER: De heer Flink zag op 14 juni 1 eks. bij het meer.

BLAUWE KIEKENDIEF: Van jan. tot 20 maart en van 14 okt. tot in dec. een schaarse, maar regelmatige gast boven het meer.

VISAREND: In sept.verscheen er af en toe 1 boven het meer.

BOOMVALK: In aug. en sept. zo nu en dan 1 of 2 eks.

TORENVALK: Het hele jaar door even aanwippend.

BONTBEKPLEVIER: Van 2 tot 9 sept. verbleef 1 eks. aan het meer.

STRANDPLEVIER: Op 15 juli zag de heer Flink een zestal van deze soort.

WULP: Tussen 19 maart en 15 sept. waren er weer lieden die deze vogel te zien kregen; zij het meestal overvliegend.

GRUTTO: op 9 sept. was 1 eks. er even.

OEVERLOPER: In het voorjaar van 14 maart (vroeg) tot 13 mei enkele keren gezien, meestal 2 eks. Van 15 juli tot 14 okt. wederom, nu meestal wat meer (tot 7 eks. aan toe).

TUREL'JUR: Op 2 en 18 sept. present.

ZWARTE RUITER: Op 12 aug. 1 eks. maar niet meer zwart.

GROENPOOTRUITER: Op 12 aug. en op 2 sept. een éénling.

BONTE STRANDLOPER: 1 eks. op 29 april,

ook 1 eks. op 5 aug. en niet minder dan 17 eks. op 2 sept., waarvan er enkele tot de 23e sept. bleven.

GOUDPLEVIER: 3 eks. op 23 sept. (Flink).

GROTE MANTELMEEUW: Het hele jaar door te zien, meestal maar 1 of 2 eks. maar in april en aug. soms wel 20 tot 40, overwegend adulte vogels.

KLEINE MANTELMEEUW: Op 20 maart 2 eks. Op 21 maart noemt Klaas Eigenhuis één eks. zelfs "Graellsii". Daarna worden ~~we~~ weer gezien op 30 maart 75 en op 7 april als top 100 eks. Op 23 april nog maar 4 eks. In het voorjaar regelmatig 1 of 2 eks. In aug. weer meer, zo op 5 aug. 40 eks., half sept. nog een paar.

ZWARTKOPMEEUW: A.v.d.Berg en uw verslaggever zagen op 30 maart een adult eks. in zomerkleed met een prachtige lichtbruine onderzijde, wat mooi kleurde bij de bloedrode snavel, pikzwarte kop en grijswitte bovendelen. (vermoedelijk een olie-waas). Op 7 april zagen we een verloofd paartje; één droeg een mooie platina-kleurige ring, de ander één van onbestemde kleur.

KLEINE BURGEMEESTER: Op 5 mei waargenomen. (mededeeling Dercks en v.d.Berg).

VISDIEFJE: Op 15 juli 2 eks. op 5 aug. 1 eks.

BOERENZWALUW: In mei, aug. en sept. geen ongewone verschijning.

HUISZWALUW: Op 18 sept. 1 eks.

ZWARTE SPECHT: J.v.Stigt ziet op 26 aug. (een warme dag) 1 eks. overvliegen. Een nieuwe soort voor het meer.

WITTE KWIKSTAART: Het is niet zeker of deze soort hier dit jaar gebroed heeft, wel waren ze aanwezig van april tot in sept. en werden er in aug. jonge vogels gezien.

GELE KWIKSTAART: Op 9 sept. 1 eks.

KRUISBEK: In het dennebos naast het meer op 25 jan. 3 eks., op 28 jan. 5 en op 13 maart 9 eks.

De Broedvogels

WILDE EEND: In jan. al enkele eks. aanwezig, in feb. en maart in sterk wisselende aantallen, maar nooit meer dan 25 eks. In april en mei zijn er 5 paar aanwezig en komen tot broeden, maar de eerste donsjongen worden pas half mei gezien. In juli weer 2 ♀♀ met pullen, 12. In aug. nemen de aantallen toe en in sept. zijn er altijd wel zo'n 30 à 40 eks. te zien. Daarna weer een daling tot enkele eks. en in dec. zijn ze verdwenen.

WINTERTALING: Kwam dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, tot broeden. Begin juni zagen we pullen. Erg leuk. Ze waren overigens al in feb. aanwezig met zo'n 20 eks. In aug. en sept. plotseling in flinke aantallen, 50 of 70 eks. waren geen zeldzaamheid.

SLOBEEND: De eerste 3 eks. op 21 maart, in april tot 8 eks. toenemend. In juni 12 ♀♀ met jongen. Dus broedvogel. Verder in het voorjaar af en toe een solitair mannetje. In aug. telrijk tot 60 eks. en 100 eks. geen uitzondering. Dan terugvallend tot enkele tientallen, maar in nov. toch weer zo'n 50 stuks.

KUIFEEND: Enkele in januari, daarna toenemend, eind maart een stuk of 100 eks. In het v. oorjaar hebben er wel 6 of 7 paar gebroed, de meeste pulli werden pas in juli gezien. De rest van het jaar maar enkele, tot 15 eks. in nov. enkele keren 30 à 40 eks.

BERGEEND: Het hele jaar door te zien geweest. In het voorjaar en zomer meestal een stuk of 15 (soms meer), in het najaar maar een handjevol. Tenminste één paar heeft gebroed, op 15 juli 1 ♀ met 3 pulli, vermoedelijk wel wat meer.

- WATERHOEN:** Jan. en feb. telkens 2 eks. Van maart tot aug. tegen de 10. Verscheidene eks. met pulli in mei en juni en juli, waardoor er in sept. aantallen als 34, 40 en 55 eks. werden genoteerd. In okt. verdwijnen er vele, zodat er in nov. en dec. weer evenveel zitten als in januari.
- MEERKOET:** Buiten de broedtijd is er een uitwisseling met het Spartelmeer, soms zitten er haast geen koeten in het Vogelmeer, dan zomaar 20 of 60 eks. Een vijftal paren bracht jongen groot, de eerste pullen werden gezien op 13 mei, de laatste op 8 aug.
- SCHOLEKSTER:** Op 4 maart de eerste. Geleidelijk iets meer, maar nooit meer dan 10 eks. In de lente waren er 3 broedende vogels vanaf het pad te zien. In de zomer soms een 15-tal vogels aan wezig.
- KIEVIT:** De eerste twee zaten op 11 maart bij het meer, 5 paren hebben gebroed en bleven tot in aug. Half sept. zat er nog maar 1 eks. Op 9 dec. zag de heer Dijkstra nog een late vogel.
- KLEINE PLEVIER:** In het voorjaar voortdurend 1 paartje aanwezig, maar nestelde buiten de omheining, te dicht bij het pad, want het legsel ging verloten.
- ZILVERMEEUW:** In de nawinter vaak over de 100 eks. meest volwassen eks. In maart en april soms wel 400. In het voorjaar af en toe enkele honderden, maar er zullen toch niet veel meer dan 40 paar gebroed hebben, wel zelfs op de zandvlakte in het midden. Aug. en sept. geven sterk wisselende aantallen, maar verder weinig te zien.
- STORMMEEUW:** In de winter enkele eks., in april al zo'n 80 stuks. Doortrekkende groepen in maart en april. Een 30-tal breedparen lijkt redelijk. In aug. weer doortrekkers, toch meest volwassen vogels. In het najaar soms een 10-tal aanwezig.
- KAPMEEUW:** Voortdurend aanwezig. Veel in maart en april, tot 600 eks. aan toe. Broedparen ca. 150 paar wellicht. Vanaf aug. afnemend. In okt. b.v. 15 à 40 eks.
- RIETGORS:** 2 Territoria. Soms een ♀ gezien, tenminste 1 stel jonge vogels.
- SPRINKHAANROETZANGER:** Een zangpost, wat zo'n beetje hetzelfde inhoud als 1 territorium.
- HEGGEMUS:** Op zeker drie plaatsen liet deze soort zijn zang horen

FITIS: Enkele territoria, in voorjaar en zomer nooit weg.

KNEU: Zeker 3 paar binnen de omheining.

GRASMUS: Slechts enkele keren 1 eks.gezien of horen zingen.

Losse waarnemingen van vogels van yerschillend allooi, die min of meer bij het Grote Vogelmeer vertoefden, maar niet in de prijzen vielen: Ekster, Vlaamse Gaai, Zwarte Kraai, Kauw, Spreeuw, Kramsvogel, Grote Lijster, Koperwiek, Zanglijster, Merel, Roodborst, Tapuit, Roodborst-tapuit, Nachtegaal, Pimpel-, Kool-, Glanskop- en Staartmees, Goudhaantje, Vink, Winterkoning, Graspieper, Fazant, Groenling, Tortelduif, Hout-duif, Koekoek, Grote bante- en Groene Specht, Boom- en Veldleeuwerik.

E.J.van Ijzendoorn,

Schaepmanlaan 23, Santpoort-Z.