

Inventarisatie broedvogels
de TROMMEL Kennemerduinen
Voorjaar 1966.

Het geïnventariseerde gebied de Trommel is ongeveer 60 ha. groot en ligt in het oosten van de Kennemerduinen, tegen het Bloemendaalse Kopje aan. Landschappelijk is het een mooi gebied, hetgeen gekenmerkt wordt door haar afwisselend karakter. Geheel oostelijk ligt het Gaaienbos - een 50 jarig zwarte-dennebos - dat uitloopt in het westelijk daarvan gelegen loofhoutbos, de eigenlijke Trommel. De rondvormige Trommel wordt omgeven door hoge duinen, die een mooi uitzicht bieden over het gehele duin. Westelijk van de Trommel ligt een langgerekt loofhoutgebied, het Lage Zeeveld, waardoor een mooi wandelpad gelegen is. In dit loofhoutgebied staan een paar zeer oude eiken, die eveneens voorkomen in de Trommel en in de Zeven bosjes.

Bloeiende meidoorn, vlier, kamperfoelie, egelantier en lijsterbes, aangevuld met de overige voorkomende flora en vogels maken het gebied tot een aantrekkelijk stukje Kennemerduinen, waar het in het voorjaar fijn vertoeven (inventariseren) is.

Op kaartjes van het te inventariseren gebied, werden de zingende ^{OO} genoteerd volgens een coderings-systeem, welk al jaren lang door de Haarlemse Vogelwerkgroep wordt gebruikt. Na het broedseizoen konden we aan de hand hiervan de territoria van de broedvogels vaststellen. De eerste maal dat we notities maakten was op 20 maart en de laatste maal op 18 juni. (In die periode totaal 8 dag- en 5 avondbezoeken afgelegd.)

Van enige soorten willen we hierbij een aantekening maken

- TORENVALK : 2 x boven het gebied zien jagen. Mogelijk broedvogel in het westelijk gelegen terrein.
- BOSUIL : 2x gezien, op 18 april en op 16 mei. Waarschijnlijk broedvogel in het Zeeveld.
- NACHTZWALUW : 1 x gezien op 16 mei. Zijn zang in al onze avondbezoeken niet gehoord. In het overige duin alleen gehoord op 25 april ten zuiden van het Rietvlak.
- HOUTSNIP : 1 territorium vastgesteld. Verder een exemplaar op 2 en 11 mei baltsend waargenomen, zijn elliptische baltsvlucht bestreek het Zeeveld en het N.W. van de Trommel.
- GROTE BONTE SPECHT : Waarschijnlijk broedvogel in het Zeeveld. Slechts 1 x gezien en wel op 9 april.
- ZWARTE SPECHT : 1 x gezien en gehoord op 20 maart.
- BOOMLEEUWERIK : 4 territoria vastgesteld. Was in dit voorjaar talrijker dan in voorgaande jaren.
- NACHTEGAAL : Opvallend hoog aantal territoria.
- KUIFMEES : In het Gaaienbos op 30 april voor het eerst waargenomen. Op 30 mei zagen we 2 ad. en 2 juv. exemplaren. In 1965 op 14 augustus zijn in het Gaaienbos 3 juv. exemplaren waargenomen. Mogelijk hebben we dit jaar voor de 2e achtereenvolgende maal met een broedgeval te maken gehad.
- GROENLING : 1 x horen zingen op 11 mei nabij het Gaaienbos.

In 1952 is door de Haarlemse Vogelwerkgroep de gehele Kennemerduinen geïnventariseerd en wij hebben de territoria betreffende de Trommel van 1952 eens vergeleken met die van 1966. Het valt direct op dat het aantal terri-

toria van sommige soorten, vooral van de kleine zangertjes, in 1966 hoger liggen. Mogelijk kunnen we dit toeschrijven aan de toename van de begroeiing in de afgelopen 14 jaar. Tegenover deze toename staat het verlies van het Visdiefje en de sterke achteruitgang van de Wielewaal, Ransuil, Nachtzwaluw en Boompieper.

<u>Aantal vastgestelde territoria :</u>	<u>1952</u>	<u>1966</u>
Wilde eend	+	1
Scholekster	1	1
Houtsnip	1	1
Wulp	-	1 à 2
Visdiefje	6	-
Houtduif	+	8
Tortelduif	3	5
Koekoek	1	1
Ransuil	1	-
Nachtzwaluw	3	-
Groene specht	1	1
Boomleeuwrik	3	4
Boompieper	12	4
Winterkoning	-	3
Heggemus	1	7
Grote lijster	5	1
Zanglijster	3	2
Merel	7	7
Gekraagde roodstaart	6	8
Nachtegaal	5	7 à 8
Roodborst	3	4
Sprinkhaanrietzanger	-	2
Zwartkop	-	2
Tuinfluit	-	1
Grasmus	5	12
Fitis	25	25
Tjiftjaf	-	4
Koolmees	10	10
Pimpelmees	1	3
Kuifmees	-	1
Glanskopmees	1	1
Staartmees	-	1
Boomkruiper	-	1
Groenling	1 ?	1 ?
Kneu	1	1

<u>Aantal vastgestelde territoria :</u>	<u>1952</u>	<u>1966</u>
Vink	4	7
Spreeuw	?	2
Wielewaal	6	1
Kauw	-	1
Ekster	-	1
Vlaamse gaai	1	1

+ = niet geteld.

J. Daan - L. Gieske.
oktober 1966.-