

INVENTARISATIE HEKSLOOT 1967.

Traditiegetrouw is ook dit jaar het fraaie weidegebied rond de Heksloot weer geïnventariseerd op aanwezige- en broedvogels.

In de laatste week van het jaar is de Kon. Ned. Heide Mij. begonnen de wallekant langs het Spaarne te verbeteren. We mogen niet te vroeg juichen, maar allen die met dit gebied begaan zijn geeft het toch weer hoop, dat de verandering tot recreatiegebied voorlopig of hopelijk geheel van de baan is. Helaas heb ik door ziekte gedurende de maand maart niet kunnen waarnemen, waardoor ik er mij van bewust ben, dat het resultaat niet geheel zuiver is.

Hieronder volgt een overzicht van de broedvogels van 5 jaren.

	<u>1963</u>	<u>1964</u>	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>
Wilde eend	10	8	8	12	13
Wintertaling	-	-	-	1	1
Slobeend	2	2	1	2	2
Kuifeend	-	-	-	2	2
Knobbelzwaan	1	1	1	2	3
Waterhoen	1	1	2	3	3
Meerkoet	2	3	5	8	8
Scholekster	2	2	2	2	1
Kievit	15	4	5	6	8
Grutto	12	3	6	6	8
Tureluur	3	1	2	2	2
Kemphaan	4	2	-	2	2
Veldleeuwerik	-	-	-	3	2
Rietzanger	-	-	-	3	2
Graspieper	2	1	1	3	2
Gele Kwikstaart	3	1	-	-	-
Rietgors	1	1	1	3	2
Huisms	3	3	2	3	3

Dodaars: 21-10 en 4-11 2² ex.

Fuut: 9 sep. 1 juv. ex., terwijl in het Spaarne ter hoogte van de Mooie Nel zich een ad. bevond.

Blauwe Reiger: gehele jaar aanwezig. Van jan. tot begin juli 1-5 ex. Hierna tot 9 sep. meer ex. en wel tot 10 st. Later weer afnemend tot meestal 3 ex.

Wilde eend: Altijd aanwezig. Eerste nesten 8 april. Op 29 apr. 1 nest verstoord. Eerste jongen 13 mei 20⁴. Topdagen waren 28 mei met 25⁵, 11 juni met 32⁸, 9 jul. 23⁵ en 22 juli 19⁴ jongen. Op 5 aug. nog 8³ j.

Grote groepen eenden in jan. en feb., na eind aug.,
4 nov. 48 ♂♂- 46 ♀♀

- Wintertaling: Tot eind april 5 tot 8 ex. In juli 2-4 ex., sep. 18-30 ex.
Van sep. tot eind dec. 4-8 ex., met als uitzondering 16
dec. 12 ex.
- Zomertaling: Vier waarnemingen. 16 april ♂ + ♀, 29 apr. ♂ + ♀, 21 mei
4³ ♂♂ en 28 mei 2♂♂ + ♀.
- Smient: Slechts vijfmaal waargenomen en wel: 22 jan. 17¹ ex., 26
feb. 1 paar, terwijl 70¹ overvlogen, 8 apr. 4 ex., 21 okt.
8¹ ex. en 25 nov. 40¹ ex.
- Slobeend: Vanaf half april t/m juni geregeld aanwezig met 2-12 ex.
Daarna weer van okt. af met grotere aantallen en wel
21 okt. 28⁴ en 4 nov. 24³ ex.
- Kuifeend: Van jan. t/m nov. geregeld in de fortgracht aanwezig. Tot
juni met 4 ♂ + 4♀ en in de laatste maanden van het jaar
met 9 ♂♂ + 7 ♀♀.
- Bergeend: Weinig waargenomen. In mei 2 ex. en in nov. 3 ex. Heeft
echter met groot succes achter de ijsbaan Nova Zembla in
Spaarndam gebreed.
- Knobbelzwaan: Altijd aanwezig. 3 paren. Eerste nesten 8 april. 29 april
en 2 juli nesten verstoord. Eerste jongen 11 juni. 4. Uit
3 nesten totaal 8 jongen, waarvan 4 jongen uit 1^e en 4^e
uit tweede broedsel. De verstoring van 1 nest is gebeurd
in de laatste dagen van het 1^e broedsel met 5 eieren.
- Buizerd: Alleen 9 sep. 1 ex. gezien.
- Boomvalk: Greep op 9 sep. een veldmuis.
- Torenvalk: 27 mei, 26 aug. en 16 dec. 1 ex.
- Patrijs: Viermaal waargenomen: in jan., feb., okt. en nov. met
resp. 2¹, 4¹, 8¹ en 7¹ ex.
- Fazant: Tweemaal een ♂ gezien en wel op 9 sep. en 7 okt.
- Waterhoen: Van 16 april tot 26 aug. 1-3 ex., van 9 sep. tot 16 dec.
2-14 ex.; eind dec. 12-16 ex. Eerste jongen op 13 mei.
Grotere aantallen hoentjes in moerasje Slaperdijk Vest-
laan, met rietkragen en wel 18-28 ex.
- Meerkoet: Gehele jaar aanwezig. Grote aantallen op 22 jan. 72⁵, 11
feb. 228⁵, 25 nov. 177⁴ en 31 dec. 258⁵ ex. Eerste nest
16 apr.; 29 apr. 1 paar met 4 jongen; 9 sep. nog 2 jongen.
- Scholekster: Aanwezig vanaf 14 jan. Hier overwintert, evenals in 1966,
1 ex., dat gezien werd van jan. tot 11 feb. en van 26
aug. tot eind dec. Van 26 feb. tot 22 jul. 4 tot 48 ex.
28 mei nest gezien.
- Kievit: 18 feb. de eerste vogels weer aanwezig; 26 feb. 96¹⁵, een
ongewoon hoog aantal, dat eerst weer in juni werd be-
reikt. 23 feb. 5 paar baltsend. Eerste nest 29 apr. waar-
genomen. 28 mei eerste jongen. Tussen 28 mei en 22 juli
jongen gezien, o.a. 11 juni 10⁵ en 2 juli 9⁶. Eind juni
verzamelden de vogels zich. Grote aantallen op: 24 juni
160¹³ ex., 2 juli 150¹³ ex., 26 aug. 263¹⁰ ex., 9 sep.
269¹³ ex., 7 okt. 235¹⁸ ex., 16 dec. 143¹⁶ ex., 31 dec.
179¹¹ ex.
- Goudplevier: 26 feb. 1 ex., 16 dec. 150¹ ex., 17 dec. 50¹ ex., 24 dec.
120² ex. Op 16 en 17 dec. ook aan de andere kant van de
Slaperdijk, Vels.br.polder, resp. 60 en 150 vogels.

- Watersnip: Tot begin juli weinig vogels waargenomen; 1 tot 2 ex. Vanaf 7 okt. meer aanwezig. Tot eind nov. met 11 tot 31 ex. In dec. weer afnemend tot 3 ex.
- Wulp: 16 april 2¹ ex. en 8 ex. overvliegend, noord. 24 juni en 2 juli 1 ex.; 9 sep. 14² ex.; dit vergorzaamte grote onrust bij kievit en kokmeeuw. 21 okt. 9³ ex.
- Grutto: Vanaf 26 feb. tot 22 juli waargenomen; Eerste jongen op 29 april. Aantallen tot eind juni 17 tot 58 ex.; in juli afnemend van 13 tot 3 ex.
- Witgatje: 22 juli 1 ex.
- Tureluur: De eerste vogel aanwezig op 26 feb. In april, mei en juni 9,7 en 9 ex. Eerste jongen op 28 mei. Na 22 juli niet meer gezien.
- Zwarte Ruiter: 8 april 1 ex.; zomerkleed nog niet geheel voltooid; 16 april 2 ex. overvliegend -, n.o.
- Kemphaan: Van 26 feb. tot 9 jul. aanwezig met wisselend aantal en wel van 40² op 26 feb. tot 146⁶ en 2200⁵ op 16 apr.; jongen gezien op 24 juni en 2 juli resp. 6² en 2¹.
- Gr. Mantelmeeuw: 7 okt. 102 ad. - 32 juv.³, 1 ex. met olie; dit is de eerste maal van zo'n groot aantal. 21 okt. 6 ad.¹ - 7 juv.² 4 nov. 2 ad. - 12 juv.¹; 24 dec. 2 ad. - 6 juv.¹; 31 dec. 4 ad. - 10 juv.²
- Kl. Mantelmeeuw: In feb. 15 ex. In de laatste 3 maanden van het jaar meer aanwezig o.a. 7 okt. 26² ex.
- Zilvermeeuw: Meestal wel aanwezig, maar aantallen laag. De meeste vogels op: 14 jan. 18⁶ ex., 4 feb. 20¹ ex., 21 okt. 16 ad. - 10 juv.³ en 31 dec. 11³ ex.
- Stormmeeuw: Bijna gehele jaar aanwezig met wisselend aantal van 1 juv. op 2 juli tot 35 ex. op 29 april.
- Kokmeeuw: Wordt gehele jaar waargenomen, met 10 ex. op 13 mei tot 323⁵ ex., waarvan 200¹ op 26 aug.
- Zwarte Stern: 28 mei 1 ex.
- Visdiefje: 29 apr. 2¹, 28 mei 1, 11 juni 3², 2 juli 2² en 9 juli 2² ex.
- Houtduif: Tot half apr. 50 tot 269 ex., daarna tot begin dec. afnemend van 1 tot 28 ex., met als uitzondering 5 aug. 67 ex. Van 16 dec. tot 31 dec. 80 tot 223 ex.
- Koekoek: Tweemaal overgevlogen; 11 juni om 7.15 uur -> oost; 24 juni om 13.40 uur -> noordoost.
- Gierzwaluw: Tot 2 aug. waargenomen. Grote aantallen op 21 mei 13⁴, 28 mei 15⁴ en 24 juni 14⁶ ex. Andere dagen meest 3 tot 8 ex.
- Veldleeuwerik: Op 7 en 8 jan. 10² ex.; 26 feb. de eerste zingende ó. Aantal variërend van 2 tot 5 ex.
- Boerenzwaluw: Van apr. t/m juli 2 tot 8 ex. Op 2 aug. 20 ex. De laatste 5 ex. op 9 sep.
- Huiszwaluw: In mei, juni, juli en aug. 1 tot 8 ex.; 26 aug. 16 ex.
- Oeverzwaluw: In de maanden mei, juni, juli en aug. waargenomen met 2 tot 20 ex.
- Zwarte kraai: Gehele jaar aanwezig, meestal met 2 tot 6 ex., alleen 26 aug. 10 ex. en 9 sep. 30 ex.

- Bonte kraai: Van jan. tot eind feb. 1-3 ex.; 15 okt. 1 ex. rond Spaarn-
dam. In dec. ook 1-3 ex.
- Kauw: Gehele jaar aanwezig met aantallen, variërend van 1-28 ex.
- Ekster: Alleen op 24 en 31 dec. 1 ex.
- Pimpelmees: 11 feb. 2 ex. en van 21 okt. tot 17 dec. 1-3 ex. in de
rietkragen.
- Kramsvogel: In de eerste periode van dit jaar grote groepen op 4 feb.
135⁴ en 11 feb. 215² ex., 13 mei nog 1 ex. Vanaf 21 okt.
weer altijd aanwezig. In okt. en nov. resp. 242⁷ en 372¹⁰
ex. Hierna afnemend van 26⁶ tot 63¹⁰ ex.
- Koperwiek: Twee periodes, en wel van jan. tot eind feb. en van eind
okt. tot in dec. Grote aantallen op 4 feb. 98³, 21 okt.
140⁵ en 4 nov. 280⁶ ex.
- Merel: Vanaf 25 nov. tot 31 dec. 5 x waargenomen met 1-3 ex.
- Tarwit: 26 aug. 1 ex.
- Rietzanger: 29 apr. 2 zingende óó; 21 mei 2 broedgevallen; 2 juli nog
zingende ó; 5 aug. laatste ex. gezien.
- Graspieper: Van eind juli tot begin dec. regelmatig aanwezig. Meest-
al 2-4 ex. Uitzondering 21 mei 6³, 7 okt. 11³ en 21 okt.
6⁴ ex.
- Spreeuw: Altijd waar te nemen. Aantal variërend van 6 tot 199 ex. Op
4 feb. 35³ ex., terwijl 150¹ ex. bleven rondvliegen. 21 mei
nog weinig jonge vogels, maar 11 juni veel meer: van 106
ex. waren 27 jongen. De verhouding 1 jonge op 4 ad. vogels,
wat al jaren geleden is vastgesteld, gaat ook dit jaar
weer op.
- Groenling: Voor het eerst hier waargenomen en wel op 24 dec. 3¹ ex.
in rietkragen.
- Rietgors: Van 8 april tot 9 sep. 2 paar waargenomen.
- Huismus: Gehele jaar aanwezig, meestal op "verboden vuilstortplaats"
en bij watergemaal. Aantal variërend van 6 tot 28 ex.