

Inventarisatie van "De Heksloot" in 1964.

Evenals in de vorige jaren is het weidegebied "De Heksloot" in 1964 door ons geïnventariseerd. Dit poldergebied ten noord-oosten van Haarlem wordt verdeeld door de Heksloot, of zoals vroeger werd geschreven Haaksloot, in twee delen, resp. 120 en 20 ha. groot. Omstreeks 6 juni werden de graslanden gemaaid, toen konden de jonge vogels beter geteld worden.

Waargenomen is van 1 januari tot 5 november.

- Blauwe Reiger** : Vanaf 1 maart aanwezig; hoogste aantal op 21 augustus 9 ex. Op 18 mei eerste juv. gezien. De veronderstelling, dat de Reigers op Beeckensteyn in Velzen overnachten is onjuist. Deze vogels blijven tot de schemering in de polder en vertrekken dan in groepjes van 2 tot 5 ex. in zuidwestelijke richting.
- Wilde Eend** : Geregeld aanwezig. Hoogste aantal broedvogels 8 paar 9 individuele $\overset{\uparrow}{\text{OO}}$. 2 $\underset{\downarrow}{\text{OO}}$ met 14 pulli. Vanaf midden mei tot juli steeds ongeveer 30 jongen met een tiental $\underset{\downarrow}{\text{OO}}$ aan te treffen. In augustus het hoogste aantal individuen (jongen en ouden) 62, daarna afname tot enkele ex. door wegtrek.
- Zomertaling** : 1 ex. op 18 april en 10 mei en op 12 mei 2 ex.
- Slobeend** : Een paartje op 5 april. Het hoogste aantal op 18 april, 7 $\overset{\uparrow}{\text{OO}}$ en 6 $\underset{\downarrow}{\text{OO}}$. De laatste keer gezien op 13 juni 1 $\overset{\uparrow}{\text{O}}$ en 1 $\underset{\downarrow}{\text{O}}$
- Kuifeend** : In maart nog in groot aantal; 1 maart 75 ex., daarna afnemend; 12 april 8 ex. en 19 juni 2 ex.
- Nonnetje** : Op 22 maart 2 paartjes.
- Knobbelzwaan** : Verwilderd. Van 2 februari tot 2 september hoogstens 4 ex. Daarna tot 15 ex. Drie broedpogingen verstoord. op 14 juli kwamen de broedvogels van het eilandje in de Mooie Nel met hun 6 jongen de Heksloot bezoeken.

- Torenvalk ; Op 10 mei en 17 oktober 1 ex.
- Patrijs : Op 21 augustus 1 ♂ roepend.
- Waterhoen : Broedvogel, oude met 2 jongen gezien. Tot in september waargenomen.
- Meerkoet : Broedvogel in enkele paren, 3 nesten gezien. Vanaf 2 februari geregeld aanwezig, voor het broedseizoen in groot aantal, b.v. op 1 maart 160 ex., later minder.
- Scholekster : Broedvogel. In de broedtijd hoogstens 10 ex., 2 nesten gevonden slechts 1 uitgekomen jong gezien. Van 26 februari tot 12 september gezien met als hoogste aantal 22 ex. op 28 mei.
- Kievit : Broedvogel. Het aantal broedparen geschat op 4, waargenomen 3 nesten en hoogsten 15 donsjongen. Door het plotseling invallende prachtige voorjaarsweer op 23 februari voorgenomen een oogje in het zeil te houden over de terugkomende Kieviten. En zie; maandag en dinsdag nog niets, maar woensdag, 26 februari, waren de eerste aanwezig. Zo ongeveer 10 ex. tussen de Kokmeeuwen. Daar de laatste Kievit in 1963 op 7 december hier werd waargenomen, blijkt nu, dat er in elf weken geen Kievit aan de Heksloot aanwezig was. Na het fraaie voorjaarsweer is helaas de winter op 2 maart teruggekeerd met temperaturen van -2 tot -8°C. met harde noordoostelijke wind. Op 8 en 9 maart geen enkele Kievit meer aanwezig, maar op 15 maart weer 5 ex. terug. Gedurende de gehele zomer 50-100 ex. aanwezig. In de herfst een toename, b.v. op 10 oktober 197 ex.
- Watersnip : Enkele ex. in februari, eind augustus en in september-november.
- Wulp : Slechts maar 1 maal gezien; in oktober 1 ex.

- Grutto : Broedvogel. Van ongeveer 3 broedsels zijn jongen gezien, Het aantal aldaar verblijvende vogels is echter vaak hoger; b.v. 6 juni 50 ex. daarna al wegtrek; 27 juni 23 ex. en weer nieuwe aanvoer; 14 juli 71 ex., die niet langer blijven; 30 augustus 2 ex.
- Oeverloper : 1 ex. op 12 mei.
- Tureluur : Broedvogel. Ongeveer 3 broedparen, de eerste jongen gezien op 6 juni, 3 in getal. Van 23 maart tot 16 augustus regelmatig aanwezig, met als hoogste aantal 22 ex. op 30 april.
- Zwarte Ruiter: Drie maal een ex. gezien, resp. op 30 april, 16 mei en 3 oktober.
- Kemphaan : Er is een stoeiplaats. Hoewel er geen nesten en jongen waargenomen zijn, zullen ze ongetwijfeld gebroed hebben. We schatten 2 paar. Ze zijn waargenomen van 28 maart tot 14 juli, met als hoogste aantal 9 [♂] en 5 [♀] op 30 april.
- Mantelmeeuw : Op 8 februari waren 20 ex. aanwezig. De Mantelmeeuwen waren afwezig van 25 februari tot 30 augustus. Medio september ongeveer 100 ex., later afnemend tot ongeveer 50 ex. en minder. Er waren meer juv. aanwezig dan adult.
- Zilvermeeuw : Vanaf 27 juni geregeld aanwezig, variërend van 1-12 ex., ook is hier het aantal juv. groter dan adult.
- Stormmeeuw : In klein aantal aanwezig van 2 februari, tot 5 november.
- Kokmeeuw : Steeds aanwezig in wisselend aantal van 2 februari tot 5 november. Op 8 februari hoogste aantal 1000 ex. Gedurende de broedtijd is het aantal ex. niet hoger dan 25 en vanaf 21 augustus zijn de Kokmeeuwen in troepen van 100 tot 200 ex., waaronder veel juv.

- Zwarte Stern : Eén doortrekker op 2 september.
- Visdiefje : Slechts drie waarnemingen resp. 1 ex. op 18 mei, 14 juli en 2 september.
- Houtduif : Vaste bezoeker, maar in kleiner aantal dan vorige jaren. Van 8 februari tot 12 september van ~~90 ex.~~ afnemend tot 45 ex. Na 3 oktober nog een enkel ex.
- Tortelduif : Op 30 april 20 ex. in 1 troep.
- Gierzwaluw : Waargenomen van 30 april tot 16 augustus met als hoogste aantal 22 ex. Alleen op 10 mei meer, 43 ex., waarschijnlijk doortrekkers.
- Veldleeuwerik : Van 1 maart tot 3 oktober steeds 2-4 ex. aanwezig. In de trektijd enkele ex. meer. Op 24 oktober nog 1 ex.
- Boerenzwaluw : Twee waarnemingsperioden, van 25 april tot 28 mei 1-10 ex. en van 9 augustus tot 30 augustus 2-6 ex.
- Huiszwaluw : In juni vanaf de dertiende 3-25 ex. Daarna nog 1 ex., medio september 5 ex.
- Oeverzwaluw : Op 30 april 3 ex. en op 1 mei 1 ex.
- Zwarte Kraai : Steeds 2-4 ex. aanwezig.
- Bonte Kraai : Van 1 januari tot 15 maart enkele ex. waargenomen, op 8 februari 12 ex. in het najaar weer een enkel ex.
- Kauw : Van 8 februari tot 5 november steeds aanwezig in wisselend aantal. Van 21 augustus tot 12 september meer dan 140 ex., daarna afnemend tot 6 ex. op 5 november.
- Kramsvogel : Op 15 maart 1 ex. en op 5 november 6 ex.
- Koperwiek : Op 18 januari en 15 maart 1 ex.
- Graspieper : Broedvogel 1 broedpaar. Op 22 maart 2 ex. Van 10 mei tot 22 oktober geregeld aanwezig, tot september van 7-4 ex. In september en oktober 9-21 ex.
- Kleine Karakiet: Op 5 juli 1 ex.

- Gele Kwik- : Broedvogel, broedpaar. Van 18 april tot juli re-
staart
 : regelmatig ongeveer 8 ex., daarna tot oktober een
 enkel ex.
- Spreeuw : Regelmatige bezoeker in troepen van 30-90 ex., soms
 in grote troepen van ongeveer 500 ex. op doortrek
 naar de slaapplaats, Na 10 oktober in wisselend aan-
 tal. Op 6 juni de eerste jongen in het veld. De ver-
 houding van adult en juveniel was resp. 5 : 1. Daar
 de Spreeuwen van het eerste broedsel half mei reeds
 uitgevlogen waren, is het aardig om te constateren,
 dat zij pas 6 juni in het weidegebied verschenen.
 Op het tijdstip, dat de jonge Spreeuwen uivlogen,
 was de ontwikkeling van de rupsen van de eikeblad-
 spinner zodanig, dat de bladeren van de eiken vol
 met kleine rupsen zaten. De jonge Spreeuwen concen-
 treerden zich op de eiken langs de binnenduinrand
 om zich aan de vele rupsen, die er voor het oppik-
 ken waren, te goed te doen. Zij gingen zich pas veel
 later verspreiden, wat overeenstemt met het ver-
 schijnen van de jonge Spreeuwen op 6 juni aan de
 Heksloot.
- Rietgors : Broedvogel, geschat op 1 paar. Aanwezig van 5 april
 tot half juli, daarna 1 tot 3 ex. aanwezig tot 10
 oktober.
- Huisbus : Vier tot 6 ex. aanwezig, soms meer.
- Zwarte : Waargenomen van 12 september tot 5 november. Sloot
Zwaan : zich aan bij de 4 Knobbelzwanen.

E. Dijkstra.