

Inventarisatie van het Zegvelderbos (Kamperfoeliebos) in de A.W. duinen  
in 1971 door A.J. van Dijk.

Terreinbeschrijving: (terrein no.8)

Het geïnventariseerde terrein is het bijna geheel beboste noordelijke deel van een grote duinvlakte op de grens van het midden- en binnenduin. Het ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort en is 15,8 ha. groot.

De grenzen van het terrein, worden in het noorden en noordwesten gevormd door graspaden die tevens de scheiding vormen met de terreinen no.4,5 en 7. In het zuiden vormt de asfaltweg "de Haverbaan" de grens en in het oosten een gras- en zandpad dat tevens de grens van het bos is. Het grootste deel van het terrein is vlak, met een maaiveldhoogte van 5 tot 6 m. boven A.P. In het N.W., Z.O. en Oosten van het terrein bevinden zich enige kleine

duintjes van 7,5 tot 10,5 m. boven A.P. Van het 15,8 ha grote terrein is ± 11 ha. gemengd bos, dat voor een groot deel uit zeer oud bos (±150 jaar) bestaat. Naar het westen toe wordt het bos jonger. Het oudste deel van het bos bestaat uit zeer zware Grove Dennen, Riken en Grauwe Abelen met een dichte ondergroei van Berk, Meidoorn, Lijsterbes, Kruidbes en zeer veel Kamperfoelie en Egelantier. Dit is wel het mooiste bos van de gehele AW duinen, zowel wat het landschap als de fauna betreft.

De jongere delen van het bos bestaan uit voornamelijk Ber, Esp en Meidoorn, waartussen veel Kardinaalsmuts, Vlier, Liguster, Egelantier, Kamperfoelie, Duindoorn en Kruiwilg. Binnen het terrein bevinden zich ook nog enige stukken begroeid met Duindoorn en Kruiwilg met hier en daar een grote Meidoorn. In het zuidwestelijke deel zijn ook nog enkele duinweides, die ruig begroeid zijn met grassen en plaatselijk met Duinroos.

De totale lengte van de omringende wegen is 225 m. asfalt en 1,3 km. graspad, verder wordt het terrein nog doorsneden door 1,9 km. gras- en bospaden. Alle wegen en paden, maar ook het tussenliggende terrein worden zeer (te) veel belopen door recreanten, waardoor in het broedseizoen vooral tijdens de weekeinden heel vaak verstoring optreedt. Het publiek houdt zich niet aan de bestaande paden, doch vormt door het vele belopen regelmatig nieuwe paden. Ook het verbreden van mooie smalle bospaadjes d.m.v. een hakker en een maikneuzer, enige jaren geleden door de G.W. uitgevoerd, heeft grote afbreuk aan het mooiste bos gedaan. Door het vele belopen en misschien ook door de hoge reeënstand wordt de ondergroei en kruidenflora steeds minder. Laten we er voor waken dat dit bos in zijn huidige toestand bewaard blijft.

#### Inventarisatie.

Wilde Eend	3 paar	Gr. Bonte Specht	1 paar
Wintertaling	1 "	Boonleeuwerik	1 "
Boonvalk	1 "	Boonpieper	2 "
Torenvalk	1 "	Winterkoning	13 "
Houtsnip	3-4 "	Heggenus	12 "
Houtduif	23 "	Zanglijster	14 "
Tortelduif	21 "	Merel	31 "
Koekoek	4-6 "	Gekr. Roodstaart	14 "
Bosuil	1 "	Nachtegaal	7 "
Ransuils	1 "	Roodborst	24 "
Groene Specht	1 "	Zwartkop	7 "

Tuinfluitter	10 paar	Staartmees	11 paar
Grasrus	6 "	Boonkruiper	13 "
Braamsluiper	1 "	Groenling	3 "
Fitis	146 "	Kneu	4 "
Tjiftjaf	11 "	Vink	17 "
Gr.Vliegenvanger	5 "	Spreeuw	8 "
Koolmees	22 "	Zw.Kraai	1 "
Pimpelmees	20 "	Kauw	1 "
Glanskopmees	8 "	Vl.Gaai	6 "

Van enkele soorten waar een opvallend hoog aantal van broedde is het aantal per ha. uitgerekend, te weten: Tortelduif 1,33, Merel 1,96, Roodborst 1,52 en Fitis 9,24 broedparen per ha. Het totaal aantal broedende vogelsoorten bedroeg 40. Het totaal aantal broedparen was 496-472; dit komt voor het 15,8 ha. grote terrein neer op 29,24 broedparen per ha.

Namens de inventarisant samengesteld door H.Vador.