

JACHTDUIN EN OMGEVING 1969.

Naast het gebruikelijke jaaroverzicht ook een overzicht van 11 jaren waarnemen van broedvogels in het Jachtduin.

Naar soorten en aantallen was 1969 vrij goed te noemen. 38 soorten met 199 territoria - wel een flinke daling t.o.v. 1967 en 1968 maar dat waren uitzonderlijk goede jaren.

Niet in de lijst opgenomen:

Goudhaantjes werden gezien op 30 maart, 19 april en 17 mei. In het aangrenzende Duin en Kruidberg vond ik 3 territoria van zingende ♂♂ op vrijwel dezelfde lijn. Mijns inziens broedt de soort zich uit, alleen ontbreekt in de Kennemerduinen de spar waar de goudhaantjes voorkeur voor hebben. Waar goudhaantjes zijn zien we veelal gelijktijdig ook de Zwarte mees. Een zingende ♂ op 10 mei.

Sijs nog op 3 april waargenomen.

6 Kramsvogels 3 mei waargenomen.

Sperver 19 april waargenomen.

Kleine bonte specht overvliegend 5 en 19 april, geen territorium gevonden.

Putters 26 april en 10 mei op veel plaatsen in troepjes fouragerend op dennenzaden grove den.

Kruisbekken 1 paar waargenomen op 26 april en 3 mei, op 10 mei zingende ♂.

Bonte vliegenvanger op 10 en 17 mei.

Kleine Barmsijs 7 juni verschillende malen heen en weer vliegend over grote afstand, vermoedelijk foeragerend.

Jonge fazanten op 10 mei.

L. Gieske

A. Kooy

Wat het overzicht over 11 jaren betreft wil ik enig voorbehoud maken voor de aantallen kool- en pimpelmezen in 1959, 1960 en 1961 waarbij de territoria in de nestkasten niet werden meegeteld en eveneens voor wat betreft de westgrens van het waarnemingsgebied die in die jaren strak als grens werd aangehouden.

Per vogelsoort zou toe- of afname te vergelijken zijn met andere gegevens. Waarschijnlijk zijn weersinvloeden de belangrijkste oorzaak van de variatie in aantallen.

Soms is dit duidelijk zoals bij de Winterkoning. In de strenge winter van 1963 tot 0 gereduceerd. Herstelt zich geleidelijk. De totalen in iedere kolom geven een regelmatige stijging te zien over 9 jaren met een piek in 1967 daarna weer enige daling. Misschien benadert 1967 de maximale vogeldichtheid in dit gebied?

Ik heb geprobeerd in grafieken iets vast te leggen maar bij zoveel variatie in terrein en vogelsoorten is het moeilijk een eenheid te vinden. We kunnen constateren dat het goed gaat met de zangvogels in het Jachtduin dat een goed voorbeeld is van rijk en mooi binnenduingebied.

A. Kooy.

	1959	1960	1961	1962	1963	'64	1965	1966	1967	1968	1969
Torenvalk	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Schoulekster	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2
Kievit	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-
Houtsnip	-	-	2	1	1	1	1	1	1	4	2
Holenduif	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
Houtduif	2	4	10	2	3	1	4	4	12	6	8
Tortelduif	1	1	2	5	3	8	3	2	8	4	7
Turkse tortel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Koekoek	1	-	1	-	1	2	-	2	2	4	2
Bosuil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Ransuil	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Groene specht	1	2	1	2	2	1	2	3	2	3	3
Gr. bonte specht	1	2	2	3	3	3	2	4	4	4	4
Kl. bonte specht	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-
Ecomleuwerik	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1
Boompieper	3	2	3	1	5	4	4	4	4	2	4
Winterkoning	5	4	8	3	-	2	5	6	10	9	8
Heggenus	4	5	9	10	7	8	8	9	16	17	10
Grote lijster	-	1	1	2	1	1	1	-	1	1	-
Zanglijster	-	3	2	2	3	1	3	2	5	6	7
Merel	5	5	11	4	7	8	6	9	16	15	8
Gekr. roodstaart	5	5	7	7	15	12	12	15	18	14	8
Nachtegal	5	5	5	6	5	7	7	8	8	10	7
Roodborst	9	11	16	10	6	7	15	13	21	13	13
Sprinkh. rietzanger	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zwartkop	3	3	2	-	1	4	3	4	7	5	3
Tuinfluit	2	3	1	1	2	4	3	1	5	6	3
Grasmus	6	5	6	4	7	9	2	8	10	5	2
Braamsluiper	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1
Fitis	18	19	15	11	15	20	13	17	22	33	20
Tjiftjaf	3	2	3	2	1	3	2	4	4	6	2
Fluiter	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Gr. Vliegenvanger	1	1	-	-	-	1	1	2	2	1	2
Koolmees	3z	2z	-z	10	10	14	11	14	16	18	13
Pimpelmees	5z	1z	2z	6	6	2	8	7	10	7	5

	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Kuifmees	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1
Glanskop	1	2	1	4	3	1	4	5	5	6	6
Staartmees	1	-	1	-	-	1	1	1	2	1	1
Boomklever	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1
Boomkruiper	1	2	4	1	2	2	2	1	4	5	5
Vink	3	4	5	7	7	6	6	10	12	6	6
Groenling	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
Kneu	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
Huismsus	ng	ng	ng	ng	ng	ng	ng	ng	ng	ng	ng
Ringmus	-	-	1	2	2	-	1	2	3	2	3
Spreeuw	-	2	4	1	3	4	3	12	14	12	15
Wielewaal	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Vlaamse gaai	2	3	3	2	3	1	3	2	3	4	4
Kauw	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	1
Zwarte kraai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Waterhoen	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Wilde eend	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
Grauwe klauwier	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fazant	ng	ng	ng	ng	ng	ng	ng	ng	ng	ng	ng
Soorten	31	30	34	30	34	37	38	42	43	44	38
Aantallen	97	103	134	113	132	150	145	187	265	247	199

z = territoria in nestkasten niet in deze jaren waargenomen.

ng= niet geteld in soorten aantal wel aanwezig.