

KAUWEN.

In Nederland kunnen drie ondersoorten van de Kauw (*Corvus Monedula*) aangetroffen worden: de in ons land broedende ondersoort *spermologus*; de Russische Kauw (*C.m. soemmeringii*) en de Scandinavische Kauw (*C.m. monedula*).

De Russische ondersoort broedt in Zuid-Oost Finland, Rusland en Oost-Polen. De Scandinavische ondersoort in Zuid-Noorwegen, Zweden, Jutland en Finland. In sommige streken, waar "overlap" tussen de broedgebieden optreedt, komen mengpopulaties voor, hetgeen determinatie van de ondersoorten kan bemoeilijken.

In het najaar trekt een deel van de Nederlandse broedvogelpopulatie weg. Er vindt dan aanvulling plaats uit Oost-en Noord-Oost Europa. Aanzienlijke zwermen Kauwen trekken over ons land en velen brengen de winter hier door. Zo ook de Russische en Scandinavische Kauw, die hier in kleine aantallen overwinteren. Volgens de binnenkort te verschijnen SOVCN-atlas ligt het zwaartepunt van de verspreiding in Drenthe en het (rivieren) gebied tussen Wageningen en Dieren. Elders in Nederland zouden beide ondersoorten vrijwel ontbreken.

Mijns inziens is dit onjuist. Ook in Zuid-Kennemerland heb ik meerdere malen Russische Kauwen gezien. Daarom roep ik een ieder op waarnemingen van de genoemde ondersoorten door te geven, zodat er over een paar jaar een beeld gevormd kan worden van het voorkomen van de Russische en Scandinavische Kauwen.

Omdat niet iedereen bekend is met deze ondersoorten heb ik de belangrijkste determinatiekenmerken overgenomen uit "Vlerk", het blad van de VWG Arnhem. Opgemerkt dient te worden dat het in vele gevallen toch niet mogelijk is om de Russische en Scandinavische Kauw met zekerheid te determineren. Deze vogels kunnen als 'Halsbandkauw' genoteerd worden.

	<u>Spermologus</u>	<u>Soemmeringii</u>	<u>Monedula</u>
Schedelkap	Zwart met paarsblauwe glans	Zwart met inktzwarte glans	Zwart met paarsblauwe glans
Achterhoofd/nek	Donkergrijs	Zilvergrijs of zeer lichtgrijs	Variabel zilvergrijs
Hals	Donker, geen halsring	Meestal duidelijk witte halsring	Lichte veeg of zwakke halsring
Onderzijde	Donkergrijs tot zwart	Meestal middelgrijs	Meestal lichtgrijs

Steve Geelhoed
Leon Springerlaan 300
2033 TH Haarlem

Literatuur: Vogel R., 1984. Kauwen nader bekeken Vlerk jaargang 1 nr.3 p.p. 80-83. Vogelwerkgroep Arnhem e.o.