

NATIONALE PARK "DE KENNEMERDUINEN"

HET GROTE VOGELMEER

Ook in 1967 zijn er door een aantal leden van de Vogelwerkgroep Haarlem geregelde vogelwaarnemingen verricht over het voorkomen van vogels in en rond het Grote Vogelmeer. Aan de hand van deze waarnemingen kunnen wij het volgende verslag uitbrengen. De waarnemingsperiode loopt van 13 januari 1967 tot 1 januari 1968.-

BROEDVOGEL :

- FUUT : 19 feb. eerste waarneming van 1 ex. Daarna oplopend tot 3 exx. op 16 mrt. De daarop volgende maanden steeds 1 of 2 exx. waargenomen. Op 26 apr. broedend aangetroffen en op 11 juli 1 ad. met 1 juv. gezien. Laatste waarneming 18 okt. van 1 juv.
- GEOORDE FUUT : voorjaarswaarnemingen op 30 apr., 8 en 28 mei van 1 ex. In de zomer op 12 en 29 juli 1 juv. waargenomen en 3 waarnemingen in aug.
- DODAARS : 13 mrt eerste voorjaarswaarneming van 1 ex. In apr. verschillende waarnemingen tot maximaal 6 exx. op 28 apr. In mei en juni steeds enkele dodaars aanwezig. In juli waarnemingen van ad. en juv. met op 22 juli als hoogste aantal : 8 ad. met 22/23 juv. In het najaar in wisselend aantal, op 8 okt. nog 9 exx., daarna op 19 en 26 nov. 1 ex.
- WILDE EEND : Op 21 jan. 40 exx. In mrt en apr. in wisselend aantal. Op 25 apr. eerste waarneming van ad. met pulli, in aantal oplopend, met als max. 14 ad, 26 pulli en 7 juv. op 18 juni. Op 11 juli nog 5 ad. met 6 juv. en 3 pulli. Tot het eind van het jaar steeds in wisselend aantal aanwezig, met als hoogste aantal op 8 okt. 85 exx.
- SLOBEEND : Op 7 mrt 3 exx. aanwezig. Op 12 apr. 20 exx. en in de tweede helft van apr. 5 à 6 paar waargenomen. In mei alleen waarnemingen van ♂♂ (6 tot 8). Slechts één waarneming binnengekomen op 18 juni van 1 ♀ + 1 pul. In de zomermaanden loopt het aantal op tot 200 exx. op 17 sep. In de herfst en in de winter in sterk wisselende aantallen o.a. 21 okt. 150 exx., 26 okt. 2 exx., 18 nov. 50 exx. en 30 dec. 12 exx.
- KUIFEEND : Op 21 jan. 35 exx. waargenomen. In febr. en mrt enkele tientallen aanwezig, dit geldt ook voor de maanden april en mei. Eerste waarneming van 6 pulli op 3 juni en op 18 juni 1 paar met 9 pulli, 10 ♀♀ met 71 pulli en 42 exx. zonder jongen, in totaal 134 exx. Op 11 juli een vrijwel gelijke waarneming. Daarna in minder aantal van o.a. 78 exx. op 5 aug. naar 14 exx. op 24 sep. Er kwam één okt.-waarneming binnen van 8 okt. nl. 11 exx. Ook nov. en dec. waarnemingen minimum op 26 nov. 7 exx. en maximaal 28 exx. op 19 nov.
- BERGEEND (?) : In jan. twee waarnemingen op de 18e en 29e van 6 exx. In feb. en mrt twee waarnemingen van 2 exx. In apr. oplopend van 3 exx. tot 17 exx. op 28 apr. In mei eveneens eerst 2 exx, later op 9 en 21 mei 12 paar (24 exx.). In juni twee waarnemingen van resp. 4 en 7 exx. In juli géén waarnemingen binnengekomen. In aug. en sept. op 4 data 3 juv. en 24 sep. 6 juv. In sep. verder slechts één waarneming van 2 ad. met 3 juv. op de 17e. Twee waarnemingen in oktober van resp. 2 en 4 juv. op de 7e en 8e. Laatste waarneming op 18 nov. van 2 exx.

Regelmatige broedvogels in de directe omgeving van het meer

HOUTDUIF

BOOMLEEUWERIK

TORTELDUIF

KAUW

EKSTER

GROTE BONTE SPECHT

VLAAMSE GAAI

WINTERKONING

KOOLMEES

GROTE LIJSTER

PIMPELMEES

MEREL

ROODBORST

GRASMUS

FITIS

HEGGEMUS

KNEU

VINK

GASTEN en DOORTREKKERS

- AALSCHOLVER : Eén waarneming van 1 ex. op 23 sept.
- BLAUWE REIGER : Verschillende zomer- en najaarswaarnemingen met als hoogste aantal 6 exx. op 23 juli rondcirkelend boven het meer.
- PURPERREIGER : Waargenomen op 16, 23, 24 sept. en 7 okt. van 1 ex. Voor zover bekend een eerste waarneming voor het meer.
- LEPELAAR : Op 21 mei 3 exx. overvliegend en 1 ex. voedselzoekend. Op 18 juni 2 exx. overvliegend.
- WINTERTALING : Op 2 apr. eerste paar in het meer, dit aantal loopt op tot 6 exx. Wisselt in mei, juni en juli sterk van 1 tot 8 exx. In aug. op de 20e en 29e : 20 resp. 30 exx. Blijft tot het eind van het jaar op het meer aanwezig in zeer sterk wisselende aantallen. Hoogste aantal 200 exx. op 18 nov.
- ZOMERTALING : Op 9, 12 en 24 apr. 1 paar aanwezig. In mei niet gezien. Laatste waarneming 3 juni 1 ♂.
- KRAKEEND : Waargenomen op 24, 25 en 30 sep. 1 paar.
- SMIENT : In november op de 26e 2 exx. waargenomen. Op 30 dec. 12 exx.
- TAFELEEND : Eerste waarneming op 21 jan. van 20 exx. In feb. en maart minimaal 8 exx. (14 mrt) en maximaal 15 exx. (19 feb.) Op 20 april een ♀ gezien. Geen mei of juni-waarnemingen, eerst op 12 juli weer 2 ♂♂ aanwezig. Ook in aug. geen waarnemingen. In sep. weer verschillende waarnemingen, hoogste aantal 78 exx. op 23 sept. Ook in okt., nov. en dec. waarnemingen met als hoogste aantal 37 exx. op 18 nov.
- BRILDUIKER : Eén waarneming van 1 ♀ op 21 jan.
- GRAUWE GANS : Waargenomen 16 en 25 mrt, 2, 9 en 12 apr. 1 ex. op het grote eiland (tam exemplaar?).
- KNOBBELZWAAN : Apr.-mei --- september, oktober en december-waarnemingen van 1 tot 3 exx.
- BUIZERD : Op 13 jan. 1 ex. en op 18 nov. 1 ex. ten Oosten van het meer.
- BRUINE KIEKEN-
DIEF : Op 20 en 26 aug. boven het meer 1 ♀ gezien. Op 9 sep. topdag eerst 1 ex., later 3 exx. bijeen laagvliegend over het riet nl. 2 ♀♀ en 1 juv. Een ex. streek neer tussen het riet. Op 16 sept. nog één ex. hoog overvliegend.

- VISAREND : Eén waarneming op 16 sept. 1 ex. overvliegend van West naar Oost aan de Noordkant van het meer, terugdraaiend verdwenen in Noordelijke richting.
- BOOMVALK : Waargenomen op 16 en 17 sept. boven het meer.
- TORENVALK : Drie waarnemingen in resp apr., juli en aug. van één ex. Ook in de daarop volgende maanden tot dec. steeds één ex. aanwezig. Bovendien op 16, 23 en 24 sept. nog 1 of 2 exx. op doortrek.
- SPERWER : Op 18 nov. één ex. overvliegend.
- FAZANT : Regelmatig gehele jaar waargenomen.
- WATERRAL : Op 27 aug. 2 exx. waargenomen en op 17 en 24 sept. gehoord. Later op 26 nov. weer 1 ex. gezien.
- PORSELEINHOEN : Op 17 september één ex. waargenomen.
- SCHOLEKSTER : Op 19 feb. 2 exx. In mrt meerdere waarnemingen o.a. op 5 mrt 4 exx., in apr. maximaal 6 exx. In de maanden mei, juni, juli en aug, enige waarnemingen van enkele exx. Géén meldingen van jonge scholeksters ontvangen.
- ZILVERPLEVIER : 15 oktober één ex.
- BONTBEKPLEVIER : 26 en 27 augustus één ex.
- KLEINE PLEVIER : 28 april een paartje.
- WATERSNIP : 29 aug. 4 exx. Op 9, 17, 25 sept. en 7 okt. 1 ex. Op 21 okt. zelfs 18 exx. op zuidelijke oever.
- WULP : 12 apr. 2 exx. en 18 apr. 3 exx. overvliegend. Op 30 juli en 29 augustus 1 ex. overvliegend.
- REGENWULP : 30 juli 4 exx. overvliegend.
- GRUTTO : 23 juni 2 exx. overvliegend, 11 juli 1 ex. overvliegend en op 29 juli 1 ex. voedselzoekend.
- ROSSE GRUTTO : 30 juli 1 ex. overvliegend.
- WITGATJE : 28 mei 1 ex. Op 11 en 23 juli eveneens 1 ex. 6 aug. 1 ex. en 20 aug. 3 exx. Laatste waarneming 16 sept. 1 ex.
- OEVERLOPER : Op 21 mei 4 exx., en 28 mei 1 ex. In juli de 23e en 30e 3 exx. Ook op 20 aug. 3 exx. en 27 aug. 5 exx. Daarna nog op 6 en 16 sept. 1 ex.
- TURELUUR : 23 en 26 apr. 1 ex. Op 8 mei 1 ex. overvliegend. Op 11 mei 3 exx. Dan op 28 mei weer 1 ex. overvliegend. Op 18 juni 2 exx. In juli op de 23e 8 exx. Op 20, 21 en 26 aug. 1 ex. en 27 aug. 2 exx.
- ZWARTE RUITER : 9 en 24 apr. 1 ex. Op 21 en 27 aug. 2 exx. en op 26 en 29 aug. 1 exemplaar.
- GROENPOOT-
RUITER : Op 23 mei 1 ex. Ook op 22 en 23 juli 1 ex. 20 aug. 2 exx. en op 21 en 27 aug. 1 ex. Daarna op 29 aug. weer 2 exx. Op 23 sept. 1 ex. en op 19 nov. 4 exx!
- BONTE
STRANDLOPER : Op 30 juli 15 exx., dan op 6 sept. 8 exx. en op 16 en 17 sept. 1 exemplaar.
- KEMPHAAN : Op 11 juli 3 exx. en 23 juli 1 ex.
- KLUUT : Op 23 juli 9 (!) exx. cirkelend boven het meer, doorvliegend richting Noord.
- GROTE
MANTELMEEUW : Op 5 en 7 mrt 2 exx. Op 14 mrt 8 exx. De 24e apr. max. 15 exx. waargenomen, daarna op 13 mei nog één ex. Dan pas weer op 23 aug. 3 exx. Komt daarna regelmatig voor, max. aantal 125 exx. op 7 oktober.

KLEINE

MANTELMEEUW : Eerste waarneming op 16 mrt van lex. De gehele maand apr. waargenomen met als hoogste aantal 20 exx. op 25 apr. Daarna eerst weer op 12 juli 3 exx. In aug., okt. en nov. enkele exx. waargenomen (4 tot 8 exx.).

ZWARTKOPMEEUW: 2 apr. - 1 ex. géén mei-waarneming.
 5 apr. - 2 exx. 18 juni - 2 ad.; baltsend.
 9 apr. - 2 exx. 23 juni - 1 ♂ + 1 ♀
 14 apr. - 2 exx.
 15 apr. - 1 ex. 5 juli - 1 ex.
 11 juli - 2 exx.
 12 juli - 2 exx.

DWERMEEUW : 15 april 1 ex.

VISDIEFJE : 22 juli 2 exx. overvliegend. 30 juli 7 exx. overvliegend.

GIERZWALUW : 8 mei - 2 exx. géén juni-opgaven ontvangen.
 21 mei - 12 exx. 11 juli - 20 exx.
 28 mei - 2 exx. 30 juli - 17 exx.
 20 aug. - 10 exx.
 27 aug. - 2 exx.
 17 sep. - 1 ex.

GROENE SPECHT: 13 aug. 1 ex. overvliegend.

BOERENZWALUW : 21 mei - 2 exx. 26 aug. - 4 exx.
 28 mei - 2 exx. In sept. 5 trekwaarnemingen (4 - 28 exx)

HUISZWALUW : 21 mei 2 exx., 18 juni 2 exx. en 24 sept. 3 exx.

OEVERZWALUW : 7 mei - 2 exx. 23 juli - 2 exx.
 21 mei - 4 exx. 29 juli - 4 exx.
 28 mei - 3 exx. 30 juli - 3 - 5 exx.
 25 juni - 1 ex. 26 aug. - 2 exx.
 30 aug. - 1 ex.

ROOBBORST-TAPUIT : 30 juli 2 juv., 23 sept. 1 ex., 25 sept. 4 exx.

PAAPJE : 16 en 17 sept. 1 ex.

GEKRAAGDE ROODSTAART : 22 juli 1 ex., 25 sept. 1 ex.

BRAAMSLUIPER : 8 mei 1 ♂ zingend op Noordelijke oever.

GRAUWE VLIEGENVANGER: 3 juni 1 exemplaar.

BONTE VLIEGENVANGER: 7 mei 1 ♀, 24 sept. 3 exx.

VUUR-GOUDHAANTJE : 28 mei 1 ♂ zingend in dennenbos ten Westen van het meer.

KRUISBEK : 9 feb. ♂ zingend + 1 ♀. 2 apr. 1 paar, 6 aug. 6 exx.

RINGMUS : 29 juli 1 ex., 9 sept. 10 exx. en 17 sept. 3 exx.

Verder regelmatig waargenomen rond het meer of op doortrek : ZWARTE KRAAI, BONTE KRAAI, SPREEUW, KRAMSVOGEL, KOPERWIEK, GRASPIEPER, GOUDHAANTJE, KEEP en SIJS.

Voor de Vogelwerkgroep Haarlem

L. Gieske.
 A.J. Samson.

Van het "Contactorgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V." ontvingen wij de volgende oproep tot medewerking aan de landelijke broedvogelinventarisatie van bepaalde vogelsoorten:

Oproep tot medewerking aan vogelinventarisaties in 1969

Het broedvogelonderzoek gaat zijn vierde jaar in. Van verschillende soorten is het onderzoek afgesloten. Deze vogels komen dus niet meer op de lijst voor. In komende jaren zijn over deze soorten afsluitende publicaties te verwachten.

Het aantal medewerkers liep in 1968 tegen de duizend. We hopen dat vele personen hun hulp zullen blijven geven. Nieuwe medewerkers wordt verzocht verdere inlichtingen te vragen aan de bewerker van een soort.

Het voornaamste doel van het onderzoek is te komen tot een min of meer betrouwbare telling of schatting van het aantal broedparen in ons land van verschillende vogelsoorten. Als het nodig blijkt te zijn, hopen we met het onderzoek een bijdrage te kunnen leveren tot een goede bescherming van bepaalde soorten.

Lijst van soorten en bewerkers in 1969

DODAARS : Drs. D.Dekker, Walvisstraat 6, Jisp N.H.

Het onderzoek wordt op wat beperkter schaal nog minstens een jaar voortgezet.

BOOMVALK : R.Dantuma, Hyacinthstraat 180, Groningen.

Tellingen van vogels in de broedtijd door nestvondsten, rondvliegende vogels of waarnemingen van vliegvlugge jongen in de buurt van vermoedelijke broedplaats.

BOERENZWALUW : J.Philippona, Noordermeent 29, Kraggenburg (NOP).

Het onderzoek start op bescheiden schaal. Gevraagd worden tellingen van rondvliegende volwassen vogels in bepaalde scherp begrensde gebieden. In de jaren daarna kan het onderzoek verder uitgebouwd worden. Een volledige telling voor Nederland wordt niet nagestreefd en is waarschijnlijk ook niet uitvoerbaar.

HUISZWALUW : J.Philippona, Noordermeent 29, Kraggenburg (NOP).

Nadat eerst twee jaar naar een volledige telling gestreefd was, werd in 1968 het onderzoek op kleinere schaal voortgezet door het tellen van kolonies van 25 of meer nesten en enige tellingen in scherp begrensde gebieden. Het is de bedoeling, met deze twee facetten van het onderzoek nog enige jaren door te gaan.

WIELEWAAL : M.Bouman, Marterlaan 10, Wageningen.

Het onderzoek wordt voortgezet met het tellen van zingende mannetjes in de broedtijd. Stijging van het aantal medewerkers is wenselijk.

BRAAMSLUIPER : J.Taapken, Utrechtseweg 43, Hilversum.

Het gaat vooral om de volgende gegevens: Zingende vogels, die meermalen in hetzelfde gebied gehoord worden; de grootte van zo'n gebied; het weer tijdens de zang.

De bewerker gebruikt voor dit onderzoek geen invulformulieren.

Het onderzoek kan alleen slagen als vele waarnemers ons helpen. Bij voorbaat danken we ieder, die ons gegevens (hoe summier ook) kan toesturen.

Namens de bewerkers,

J.Philippona,
Noordermeent 29, Kraggenburg (NOP).
Technisch lid van het Contactorgaan
voor Vogelstudie.

Tel. 05275 - 2571