

NESTKASTVERSLAG A.W. DUINEN 1970Inleiding:

Begin januari werden 5 nieuwe bosuilkasten opgehangen in het binnenduin tussen de Oranjekom en het Vogelenveld. Een torenvalkkast werd naar een geschikter punt verhangen, een paar honderd meter verder.

Aantal beschikbare nestkasten: 88.

20 koolmeeskasten, vliegopening 32 mm.

19 pimpelmeeskasten, " 26 mm.

15 roodstaartkasten, " 45 mm.

15 selektieve kasten, " 26 mm.

10 vliegenvangerkasten, balkontype

7 bosuilkasten, nestkastmodel

2 torenvalkkasten, balkontype.

Op 9, 13 en 25 april werden nachtkontroles gehouden. Door gebrek aan tijd werden de nestkasten in de periode van eind april tot en met juni slechts 2 à 3 maal gecontroleerd. Voor eventuele 2e broodsels konden geen controles gehouden worden. De noodzakelijke gegevens voor de le ei data ontbraken dit jaar dan ook.

Bezetting:

	aantal paren			eieren	jongen	dode jongen
	'68	'69	'70			
Koolmees	15	23	26	225	214	1
Pimpelmees	10	23	22	221	195	1
Glanskopmees	-	1	-			
Gekr. Roodstaart	4	1	8	43	41	-
Roodborst	1	-	1			
Ringmus	-	2	3	15	15	-
Spreeuw	4	8	6	16	16	2
Kauw	-	1	-			
Bosuil	-	1	3	17	5	-
Torenvalk	-	1	2	8	6	

Toelichting:

De Koolmezen legden in '68 en '69 gemiddeld resp. 7,8 en 9,0 eieren per paar, dit jaar bedroeg dit 9,8 eieren. Eén mezenpaar bouwde een

nest in een vliegenvangerkast (balkontype!), de 9 eieren werden, na een week bebroed te zijn, uitgehaald. Een ander paar betrok een "selektieve" nestkast (26 mm.!) en bracht met succes 7 jongen groot.

De Pimpelmezen legden in '68 en '69 gemiddeld resp. 12,0 en 10,3 eieren per paar, dit jaar bedroeg dit 10,5 eieren. Er waren 3 legfels van 12 eieren, één paar had een legfel van maar liefst 15 eieren, alle 15 hieruit voortgekomen jongen vlogen uit. In één nestkast werd een Pimpelmees vrouwtje onbeschadigd dood aangetroffen op het nest, het legfel telde 9 eieren en was nog niet volledig.

De Gekraagde Roodstaarten nestelden met 4 paar in de roodstaartkasten, 3 paar in vliegenvangerkasten en één paar in een bosuilkast. Er werden 6,1 eieren gemiddeld per paar gelegd. Eén legfel telde 8 eieren, waarvan ook acht jongen uitvlogen. Vergelijken met vorig jaar leek de Roodstaart beter vertegenwoordigd. Eén paar maakte een 2e broedsel, op 15 juni werd hiervan het 1e ei gelegd.

De Ringmussen bezetten 2 vliegenvangerkasten en één koolmeeskast.

De Spreeuwen bezetten 4 roodstaartkasten en 2 bosuilkasten. De spreekwenslegfels in de uilenkasten werden later beide verlaten.

De Bosuilen vestigden zich in één nestkast van vorig jaar en twee paar in nieuwe bosuilkasten, terwijl deze pas vanaf januari hingen.

Een legfel- slechts één ei- werd vermoedelijk door eekhoorn verstoord.

Deze had later zijn nest gebouwd in de kast. De overige twee legfels bedroegen 2 en 4 eieren. Van het 4-legfel kwam één ei niet uit.

In de kasten trof ik resten aan van, voor de Bosuil, uiterst grote prooiën: Houtsnip, Turkse Tortel, Vlaamse Gaai en zelfs Zwarte kraai!

Twee kasten werden tijdelijk bezet; de een door een paartje Bosuilen, de ander door een ♂ Bosuil.

De Torenavalken legden per paar 4 eieren en brachten alle acht jongen groot.

Ringonderzoek:

Evenals vorig jaar heb ik tijdens de zomerkontroles weer enkele oude vogels kunnen ringen. Vooral tijdens de nachtkontroles werden weer veel mezen teruggemeld.

In een verse braakbal van een Ransuil trof ik op 4 januari 1970 een ring aan van een Pimpelmees die ik op 3 januari 1969 in een nestkast geringd had.

	Nachtkontroles	Zomerkontroles	
	volgroeid	overj.	pulli :
Koolmees	16	2	183
Pimpelmees	6	4	151
Ringmus	2		10
Spreeuw	5		-
Grote Bonte Specht	2		-
Roodstaart	-		28

T.M. van Spanje
 Wilhelminapark 38
 Haarlem.