

## Regiolijsters in Zuid-Kennemerland

*Hans Groot*

Nee, dit artikel gaat niet om een waarneming van een zeldzame verwant van de Merel. Het gaat om leden van de Vogelwerkgroep en de aantallen soorten die zij in ons werkgebied hebben waargenomen. Na de oproep in Fitis 1 heeft een aantal mensen zijn of haar lijst doorgegeven. Hieronder volgt een eerste ranglijst. Soorten zijn alleen telbaar voor de regiolijst als ze CDNA-aanvaardbaar zijn (de commissie die beoordeelt of de determinatie van een zeldzaamheid correct is) en als het geen ringvangsten betreft. Jammer dus voor diegenen die hun enige Kortteenleeuwerik of Kleine Spotvogel in de hand hebben gezien.

*Tabel 1. Stand regiolijsters Zuid-Kennemerland per 1 december 1999*

1.	Hans Groot	289
2.	Arnoud van den Berg	283
3.	Evert van Huijssteeden	282
4.	Steve Geelhoed	277
5.	Ferdy Hieselaar	275
6.	Amon Gouw	273
	Roy Slaterus	273
8.	Berry van den Hoorn	269
9.	Pim de Nobel	264
10.	Han Buckx	258
	Pieter Thomas	258
12.	Guido van Leeuwen	255
13.	Marianne Willems	237
14.	Martin Hin	225
15.	Pieter van Eijk	219

In de regio Zuid-Kennemerland zijn nu in totaal 346 soorten vastgesteld. Deze groep heeft hier 309 soorten van waargenomen: 90%! Diverse mensen hebben als enige een soort in de regio gezien. Daarnaast boeren enkele mensen goed met hun Geelsnavelduiker, Ross' Gans, Terekruijer of Brilstern. Allemaal soorten die of lang geleden voor het laatst zijn gezien of slechts één dag aanwezig waren. Opvallend is dat sommige regelmatige soorten door weinig mensen zijn gescoord. De Roodmus bijvoorbeeld, een jaarlijkse gast in Zuid-Kennemerland, is op

de lijst van slechts vier mensen terug te vinden. De Pontische Meeuw, recent gesplitst van de Geelpootmeeuw, is ook pas op vier lijsten terug te vinden. Saillantier wordt het als blijkt dat op diverse lijsten, ook van de hooggeplaatsten, soorten als Purperreiger, Zwarte Wouw, Noordse Kwik, Snor, Grote Karekiet en Matkop ontbreken.

Wel, er valt nog veel meer te analyseren, maar dat doe ik graag als ik nog wat meer lijsten ontvang. Het is dan bijv. leuk om te zien wat nu soorten zijn die echt lastig zijn waar te nemen in onze regio. Aan de andere kant kunnen we dan afspraken maken om elkaar te waarschuwen als er een nieuwe regiosoort voor iemand in de buurt zit. Want twitchen in je eigen omgeving geeft toch weer een extra dimensie aan het soortenjagen. Zeker als je ziet in wat voor bochten mensen zich kronkelen om toch eens die Matkop op de lijst te krijgen (zie de waarnemingenrubriek voor goede plekken voor deze soort!). En het competitie-element maakt het natuurlijk ook spannend (ik ga dit weekend maar weer eens naar die vermaledijde Pontische Meeuw zoeken).

Dus geef je lijst met door jou in Zuid-Kennemerland waargenomen soorten aan mij door! Aankruislijsten zijn bij mij op te vragen. De mensen die deze moeite al hebben genomen worden van harte bedankt.

Hans Groot, Bloemendaalseweg 7B, 2061 CA Bloemendaal  
[hgroot@hotmail.com](mailto:hgroot@hotmail.com)



*De laatste aanvaarde Geelsnavelduiker in de regio dateert alweer uit de winter van 1979. Piet Munsterman.*