

## Ringresultaten van de Vinkenbaan "C. van Lennep" in 1997

Fred Cottaar

### Algemeen overzicht

Gedurende het gehele jaar werd op de vinkenbaan geringd. De eerste grotere aantallen werden in de maanden maart en april gevangen en geringd. Ten opzichte van de afgelopen jaren bleven de aantallen echter sterk achter. Vermoedelijk was vooral het slechte weer met vrijwel uitsluitend westelijke winden er de oorzaak van dat langs de kust weinig piepers en kwikstaarten doortrokken. De hoofdmoot bestond in deze maanden uit Graspiepers (123), Witte Kwikstaarten (31), Kneuen (23) en Fitissen (27, vooral eind april; gedeeltelijk broedvogels). Gedurende de maanden april - augustus werd gevangen in het kader van het landelijke CES-onderzoek (Constant Effort Site). Dit onderzoek heeft ondermeer tot doel om de reproductie van broedvogels te bepalen.

Vanaf juli t/m half september werden voornamelijk zangvogels met behulp van mistnetten gevangen. De vangsten in deze periode bestonden voornamelijk uit: Nachtegaal (314), Kleine Karekiet (306), Sprinkhaanzanger (199), Tuinfluiter (199), Fitis (138) en Grasmus (131). Het herfstseizoen bestreek de periode half september - half november. In deze periode was de baan dagelijks bezet en werd ook gevangen met behulp van slagnetten en lokvogels. De soorten die in deze periode het meest werden geringd waren: Graspieper (1191), Zwartkop (832), Roodborst (416), Spreeuw (244, waaronder twee uit Litouwen) en Veldleeuwerik (170). Vermeldenswaard is dat het aantal vinkachtigen (Vink, Keep, Groenling en Ringmus) wederom bijzonder laag was, een trend die zich de laatste jaren ingezet heeft.

Totaal werden 6115 vogels verdeeld over 72 soorten van een ring voorzien. Tien soorten namen samen ruim driekwart van de vangsten voor hun rekening. Een overzicht van de tien meest geringde vogels wordt gegeven in tabel 1. Naast deze algemene soorten werden ook schaarse(re) soorten gevangen, waaronder een Ruigpootbuizerd, twee Waterrallen, twee Ransuilen, een Draaihals, een Boomleeuwerik, een Grote Pieper, tien Rouwkwikstaarten, drie Groenlandse Tapuiten en een Grauwe Klauwier. Buiten de vinkenbaan werden in de Kennemerduinen en het Kraansvlak nog vijf Buizerden en vier Haviken (alle nestjongen) voorzien van een ring.

Tabel 1. De tien meest geringde soorten in 1997.

Soort	Aantal	Soort	Aantal
Graspieper	1389	Fitis	285
Zwartkop	963	Spreeuw	267
Roodborst	459	Tuinfluitier	263
Kleine Karekiet	345	Sprinkhaanzanger	232
Nachtegaal	335	Grasmus	225



Boompieper in de hand. Foto: Fred Cottaar.

#### Interessante vangsten van reeds geringde vogels

- Torenvalk. Geringd op 17-06-97 te Veldegem, West-Vlaanderen, België als nestjong. Gecontroleerd op 05-08-97 op 175 km van de ringplaats.
- Heggemus. Geringd op 16-10-97 op Vieland als 1e KJ. Gecontroleerd op 23-10-97 in de Kennemerduinen.

- Rietzanger. Geringd op 19-08-97 als 1e KJ te Berlare, Oost-Vlaanderen, België. Gecontroleerd op 20-08-97 op 158 km van de ringplaats (na 1 dag).
- Zwarte Mees. Geringd op 21-09-96 als 1e KJ te Assenede, Oost-Vlaanderen, België. Gecontroleerd op 06-10-96 op 143 km van de ringplaats.
- Kneu. Geringd op 29-03-97 als ♂ na 1e KJ te Raversijde, West-Vlaanderen, België. Gecontroleerd op 14-04-97 op 179 km van de ringplaats.

### Interessante terugmeldingen

- Graspieper. Geringd op 11-10-96 als 1e KJ. Gecontroleerd op 17-10-96 te Essen, Antwerpen, België.
- Roodborst. Geringd op 19-09-95 als 1e KJ. Dood gevonden op 09-01-97 te Hitcham, Suffolk, Groot-Brittannië op 250 km van de vinkenbaan.
- Roodborst. Geringd op 25-09-96 als 1e KJ. Dood gevonden op 05-04-97 te Gradignan, Gironde, Frankrijk op 930 km van de vinkenbaan.
- Kleine Karekiet. Geringd op 17-08-96 als 1e KJ. Gecontroleerd op 15-05-97 (= briefdatum) te Nkawkaw, Ghana op 5121 km van de vinkenbaan.
- Zwartkop. Geringd op 23-09-93 als 1e KJ. Dood gevonden op 05-04-97 te Tizi-Gheniff, Constantine, Algerije op 1760 km van de vinkenbaan.
- Ekster. Geringd op 09-03-97 als 2e KJ. Geschoten op 01-04-97 te Texel.
- Spreeuw. Geringd op 07-10-91 als ♀ 1e KJ. Door kat gepakt op 18-11-96 te Harlescott, Shrewsbury, Groot-Brittannië op 492 km van de vinkenbaan.

### Verklaring van de gebruikte termen bij ringvangsten en terugmeldingen.

1e KJ	eerste kalenderjaar (geboorte tot 31 december)
na 1e KJ	ouder dan eerste kalenderjaar
2e KJ	tweede kalenderjaar (het jaar volgend op het geboortejaar)
na 2e KJ	ouder dan tweede kalenderjaar
volgroeid	vliegvlug, maar leeftijd is onbekend

Dit verslag is een verkorte versie van het Jaarverslag over 1997 van de Stichting Vinkenbaan "Mr. Cornelis van Lennep 1751-1813".

Fred Cottaar, Lutulistraat 42, 2037 CB Haarlem