

S P A A R N W O U D E R B O S 1 9 7 7

deelplan Buitenhuizen.

Terreinbeschrijving :

Het terrein is gelegen in de gemeente Velsen en bevindt zich ten noorden van Spaarndam. De grenzen worden gevormd door het Noordzeekanaal in het noorden, Zijkanaal C in het oosten en de Kanobaan en Zijkanaal B in het zuiden en westen. De oppervlakte van het terrein bedraagt ca. 450 ha.

Het gebied is opgenomen in het recreatiegebied Spaarnwoude, welke een oppervlakte moet gaan krijgen van 2750 ha.

Het oorspronkelijke landschap, voornamelijk akkerland met slechts bij Buitenhuizen enkele percelen weiland, heeft nu dus plaats moeten maken voor het recreatiegebied. Nog slechts enkele delen zijn onaangetast.

De aanplant bestaat voornamelijk uit zwarte els, es, meidoorn, ratelpopulier en schietwilg, maar ook zomereik, zwarte balsempopulier, jeneverbes en nog enige andere soorten zijn aangeplant. De hoogte van de bomen is veelal niet meer dan 1-1,5 m, met uitzondering van twee eerder geplante percelen die nu een hoogte hebben bereikt van 3-5 m. De vegetatie rond de boerderijen is uiteraard van nog vroegere datum. Langs de Zijkanalen B en C, evenals langs enige nieuwe vaarten, staat vrij veel riet, lisdodde en bies. Er zijn zelfs een aantal gevlekte rietorchissen vastgesteld.

In het gebied zijn een openbare golfbaan, een dierenweide en een kanobaan, die o.a. voor waterskiën wordt gebruikt, aangelegd, terwijl een stuk dierenweide dienst is gaan doen als vliegveld voor modelvliegtuigjes. Vooral de twee laatst genoemde recreatie mogelijkheden veroorzaken nogal veel onrust bij de vogels, evenals jagen.

Het terrein ligt -3 m N.A.P. Ten behoeve van het golfen zijn in een paar gebieden wat heuvels aangelegd.

Ondanks de drukke recreatie lijkt het interessant het terrein te blijven inventariseren vanwege de vegetatieve verandering die het de komende jaren zal ondergaan.

Het weer : Jan. en febr. waren vrij zacht met geregeld nachtvorst of lichte vorst. Ok in mrt. nog nachtvorst. De zomermaanden waren vrij slecht met regen. Sept. daarentegen was zeer droog. In okt. vrij veel mist. Vrijwel de hele maand nov. heeft het hard gewaaid of gestormd met veel regen. Dec. telde een enkele korte koudeperiode.

Het terrein is in totaal 78 x bezocht, in jan. en febr. slechts sporadisch, omdat pas eind febr. officieel is begonnen met tellen.

Broedvogellijst

Fuut	5	Koekoek	2-3	Tuinfluit	4
Dodaars	4	Ransuil	1	Grasmus	2
Wilde eend	33	Veldleeuwerik	48	Braamsluiper	1
Slobeend	3	Boerenzwaluw	21	Fitis	20
Kuifeend	15	Huiszwaluw	18	Grauwe vliegenvanger	1
Bergeend	5	Graspieper	27	Koolmees	6
Torenavalk	7	Witte kwikstaart	5	Pimpelmees	4
Fazant	12	Gale kwikstaart	29	Rietgors	16
Patrijs	16	Winterkoning	9	Groenling	6
Waterhoen	9	Heggenus	4	Putter	1
Meerkoet	27	Zanglijster	7	Kneu	26
Scholkster	3	Merel	15	Huismus	65-80
Kievit	27	Roodborst	1	Ringmus	18-22
Grutto	15	Kleine karekiet	42	Spreeuw	45-50
Tureluur	8	Bosrietzanger	3	Zwarte kraai	1
Kluut	16	Rietzanger	4	Kauw	2
Houtduif	8	Spotvogel	17	Ekster	1
Tortelduif	2	Zwartkop	3		

Aantal soorten broedvogels : 53

Aantal broedparen : 700 - 724

Overzicht van de aanwezige vogels (aantal soorten : 112)

- Parelduiker:** Op 3 apr. zwom 1 eks. in zijkanaal B
- Fuut:** Het gehele jaar aanwezig met in voor- en najaar hogere aantallen n.l. max. 16 eks. In de broedtijd 1 tot 10 eks. Vijf paren hebben gebroed. Op 28 mei twee nesten met eieren en op 19 juni de eerste jongen.
- Dodaars:** Op 1 jan. 29 eks. in zijkanaal C. Verder tot begin apr. met 1 tot 14 eks. vooral in zijkanaal C. In de broedtijd minder en tot half okt. max. 4 eks. Vier paren hebben gebroed. In nov. en dec. met 14 tot 50 eks. in het IJ en zijkanaal C
- Aalscholver:** Op 3 sept. vloog 1 eks. in oostelijke richting over het Noordzeekanaal en op 17 sept. zat 1 eks. op een lantaarmpaal langs het Noordzeekanaal.
- Kuifalscholver:** Op 27 juli (!) vloog 1 ad. eks. op van de oever van het Noordzeekanaal, verdwenen in westelijke richting en kwam even later terug.
- Blauwe reiger:** Het hele jaar aanwezig met 1 tot 12 eks., meestal verspreid soms met enkele eks. bij elkaar bij het IJ.
- Wilde eend:** Hele jaar aanwezig. Tot begin apr. met 31 tot 253 eks. Eerste jongen op 1 mei met 15². Op 4 juni 83¹⁷. Van half juni tot eind juli 20 tot 178 ♂♂ in eclipskleed in de zijkanalen B en C. Van aug. tot eind dec. met 31 tot 383 eks.
- Wintertaling:** Tot 12 apr. met 1 tot 8 eks. In de broedtijd afwezig behalve op 28 mei één paartje, wat zou kunnen duiden op een broedgeval. Vanaf 11 aug. tot eind dec. met 3 tot 36 eks. vooral in de sloten van de nog overgebleven akkergebieden.
- Krakeend:** Twee waarnemingen op 3 apr. en 7 mei van 1 ♂.
- Pijlstaart:** Vier waarnemingen van 1 ♂ nabij de kanobaan. Op 12 febr. baltsend met ♀♀ wilde eenden. Verder op 13 mrt., 4 en 7 dec.

- Smient:** In het voorjaar op 27 febr. en 6 mrt. met resp. 250 en 50 eks. in het zijkanaal B nabij het IJ. Vanaf 19 nov. tot eind dec. met 125 tot 735 eks. ook bij zijkanaal B. Trek: 27 febr., 12 en 16 mrt. en 3 apr. met resp. 50, 10, 35 en 34 eks. alle naar N.O.
- Slobeend:** Tot 19 juni met 1 tot 12 eks. Op 28 mei een ♀ met 5 pulli. Van 25 juli tot 1 okt. veelal in eclipskleed met 1 tot 31 eks. Van okt. tot dec. max. 45 eks., nu meer rond het IJ. Trek: 31 mrt. 15 eks. naar N.O., 8 okt. en 19 nov. resp. 2 en 18 naar Z.W.
- Kuifeend:** Hele jaar aanwezig. Tot begin okt. met 4 tot 73 eks. met uitzondering van 3 apr. toen er 123 eks. aanwezig waren. Dan lopen de aantallen snel op en in nov. en dec. met 134 tot 395 eks. aanwezig. Eerste jongen op 17 juni. Op 12 juli 39⁸
- Tafeleend:** Tot 1 mei met 2 tot 11 eks. w.o. max. 2 ♂♂. In mei afwezig, maar vanaf 4 juni terug. Tot begin sept. met 1 tot 9 eks. Van sept. tot dec. met 7 tot 65 eks.
- Brilduiker:** Op 27 febr. fourageerde 1 ♀ op een der meertjes. Op 30 dec. waren op het zelfde meertje 2 ♀♀ aanwezig.
- Grote zaagbek:** Tot 16 mrt. 1 tot 4 eks., meest overvliegend of op het IJ aanwezig, met max. 1 ♂. Tot 16 apr. verbleef nog een zeer mak ♀ in het gebied. Op 3 dec. tijdens vorstperiode weer 2 ♂♂ en 2 ♀♀ op het IJ. Vanaf 27 dec. 1 tot 6 eks. in het gebied.
- Nonnetje:** Drie waarnemingen van één ♀ op 21 febr., 3 en 31 dec. gedaan op het IJ en in de vaart bij de kanobaan.
- Bergeend:** Van 26 febr. tot 27 juli aanwezig met 1 tot 22 eks. Op 4 juni 12² jongen. Vanaf 3 dec. weer 1 eks. terug en op 27 dec. 2 eks.
- Grauwe gans:** Op 16 okt. wilde 37 eks. vanuit V-formatie dalen nabij de kanobaan, maar door de te grote onrust van o.a. zweefvliegtuigjes vlogen ze door naar Z.W.
- Kolgans:** Op 3 dec. 10 eks. nabij Buitenhuisen naar O. in V-formatie, om even later in linie naar het Z.O. te draaien.
- Knobbelzwaan:** Van 3 apr. tot 27 aug. met 1 tot 20 eks. op het Noordzeekanaal of de zijkanalen B en C.
- Kleine zwaan:** Op 3 apr. vloog 1 eks. over de kanobaan naar N.O.
- Buizerd:** Op 8 jan. 2 eks. bij Buitenhuisen. Van 26 febr. tot 12 mrt. steeds 1 eks. aanwezig. In het najaar alleen op 21 okt. toen 1 eks. achtervolgd werd door enkele meeuwen.
- Bruine kiekendief:** Vier waarnemingen van een vrouwelijk eks. op 7 mei, 27 juli, 27 aug. en 3 sept.. Op 27 juli ving het eks. een prooi in het graan en werd vervolgens achtervolgd door zwarte kraai en kievit.
- Blauwe kiekendief:** Tussen 19 febr. en 19 mrt. één ♀ waargenomen. In het najaar terug op 20 aug. Tot 31 dec. 5 maal één ♀ gezien, waarvan op 19 nov. in gevecht met een Torenvalk.
- Visarend:** Op 17 sept. zweefde 1 eks. rustig naar Z.W.
- Smalleken:** Op 27 febr. en 5 mrt. verbleef 1 eks. in het noordelijke gedeelte van het gebied.
- Boornvalk:** Op 3 sept. vloog 1 eks. laag over het gebied naar Z.W.

- Torenvalk:** Hele jaar aanwezig met 1 tot 13 eks. In sept. af en toe een 6 tal eks. bij elkaar biddend boven pas gemaaid graanveld. Totaal hebben 7 paren gebroed in nestkasten. Op 18 apr. werd een verkeersslachtoffer gevonden bij de pont van Buitenhuizen welke als nestjong geringd was op 16 apr. 1974 te Spaarnwoude. Ringno. Arnhem 3203673.
- Patrijs:** Tot begin mei veelal in paren aanwezig. Dan aantallen van 12 tot 62 eks. Van begin mei tot 11 aug. met 2 tot 16 eks. Daarna tot dec. met 33 tot 139 eks. in groepen, variërend in grootte van 4 tot 21 eks. Vooral in sept. hoge aantallen.
- Fazant:** In het voorjaar tot apr. met 3 tot 33 eks. Van mei tot aug. minder te zien in aantallen van 1 tot 12 eks. In juni en juli jongen. Vanaf aug. hogere aantallen met max. 51 eks. Wordt geregeld bejaagd, zo ook op 29 dec. toen een ♀ in het water werd geschoten en niet werd teruggehaald !
- Waterral:** Twee maal waargenomen en wel op 3 apr. en 3 aug. beide malen 1 eks. in het riet bij het IJ.
- Waterhoen:** Het hele jaar aanwezig. Tot begin apr. van 13 tot 42 eks. en vanaf half nov. van 25 tot 29 eks. in een groep bij Buitenhuizen. In de rest van het gebied met 1 tot 19 eks. aanwezig. 1 mei het eerste nest en vanaf 28 mei jongen aanwezig.
- Meerkoet:** Het hele jaar aanwezig. Tot half apr. met 30 tot 239 eks. Van half apr. tot eind juli veel minder n.l. 3 tot 27 eks. Vanaf aug. tot eind dec. met 6 tot 282 eks., met meestal groepen op het Noordzeekanaal of op het IJ. Op 13 apr. het eerste nest en op 28 mei de eerste jongen.
- Scholekster:** Van 26 febr. tot 27 aug. aanwezig. Tot eind apr. meest gepaarde eks. en aantallen van 2 tot 17 stuks. Van mei tot juli ook veel groepen van 4 tot 60 eks. In aug. nog één mank eks. aanwezig. Trek: 20 aug. 5 eks. naar Z.W.
- Kievit:** Tot eind mei 17 tot 281 eks. Op 3 apr. de eerste nesten met eieren en op 1 mei de eerste jongen. Van juni tot aug. aanzienlijk minder met 1 tot 15 eks. Dan echter weer snel oplopend tot aantallen van 30 tot ca. 300 eks. Trekwaarnemingen: 26 febr. 12 eks naar N.O., 6 mrt. 50 eks. naar Z.O. en 23 eks. naar N.O. Ruitrek op 19, 20 en 24 juni en 30 juli met resp. 27^2 , 14^2 , 5^2 naar Z.W. en 6 naar N. Herfsttrek: 27 aug., 10 en 24 sept., 8 en 21 okt. met resp. 6^2 , 25^4 , 12^5 , $212^{3,1}$, en 48^{12} , naar Z.W. Vorsttrek op 26 nov., 4 en 17 dec. met resp. 4^2 , 88^4 , 79^1 naar Z.W.
- Goudplevier:** Op 6 mrt. en 3 apr. resp. 32 en 46 eks in zuidoostelijke richting vliegend. Op 3 sept. en 8 okt. resp. 200 en 80 eks. rondvliegend, afkomstig uit de Velserbroekpolder. Vanaf 3 dec. pas voor het eerst aanwezig op het akkerbouwgebied met 245 tot 300 eks.
- Kleine plevier:** Twee waarnemingen van 1 eks. op 24 apr. en 29 mei.
- Watersnip:** Van 27 febr. tot 3 apr. met 1 tot 14 eks. aanwezig. Weer terug op 30 juni toen 2 eks. naar N.O. vlogen. Tot eind dec. van 4 tot ca. 60 eks. aanwezig, vooral in de sloten van het akkerbouwgebied. Najaarstrek: 27 aug., 24 sept., 8, 16 en 21 okt. met resp. 6, 8^2 , 52^{13} , 1 en 8^2 naar Z.W.
- Wulp:** Op 30 dec. 1976 waren 48 eks. aanwezig. Op 12, 19 en 20 mrt. resp. 1, 1 en 5 eks. aanwezig. Op 1 mei vlogen 12 eks. naar N.O. en op 27 juli 2 eks. naar N. Tenslotte op 30 juli en 17 okt 1 eks.

- Grutto:** Op 27 febr. de eerste waarneming van 2 eks. die naar N. vlogen. Half mrt. baltsende eks. Tot in juni met 6 tot 46 eks. aanwezig. Daarna met 1 tot 5 eks. en op 11 aug. waren de laatste 2 eks. aanwezig.
- Witgatje:** Van 21 febr. tot 7 mei geregeld 1 eks. aanwezig Vanaf 26 juni loopt het aantal op en op 11 aug. 12 eks., waarvan 9 eks. in een groep en op 16 aug. 17 eks. Daarna afnemend, maar tot half dec. nog geregeld 2 eks.
- Oeverloper:** Van 1 mei tot 4 juni met 1 tot 8 eks. aanwezig. In juni en juli afwezig, maar vanaf 12 juli weer terug. Snel oplopend in aantal en op 16 aug. 26 eks. aanwezig. Op 21 okt. het laatste eks.
- Tureluur:** Van 27 febr. tot 30 juli met 1 tot 16 eks. waargenomen. Vanaf 28 mei veel alarmerende eks. Op 13 juni en 2 juli jongen gezien.
- Groenpootruiter:** Op 7 mei 1 eks. langs een der vaarten. Op 16 aug. werden 3 x 2 eks. bij elkaar gezien en op 20 aug. nog 1 eks.
- Bosruiter:** Op 20 aug. vlogen 6 eks. gezamenlijk op uit een vaart en vlogen in westelijke richting weg. Daarna tot 24 sept. 1 tot 2 eks.
- Steenloper:** Eén waarneming van 1 eks. die op 27 juli over het Noordzeekanaal in westelijke richting vloog.
- Bonte strandloper:** Op 25 dec. vlogen 28 eks. boven het gebied.
- Kemphaan:** Slechts één waarneming op 21 mrt. toen 1 eks. aanwezig was.
- Kluut:** Op 6 mrt. het eerste eks. aanwezig. Langzaam oplopende aantallen en eind mei - begin juni waren er 28 eks. Daarna weer afnemend. In het akkerbouwgebied (vlak bij het IJ), waar 16 paar min of meer bij elkaar hebben gebroed, waren op 28 mei de eerste jongen aanwezig. Op 13 juni 23 jongen. Tot 20 aug. aanwezig. Op 26 nov. was één laat eks. aanwezig. In dit gebied liggen twee percelen die gebruikt worden voor graszaden, waardoor pas zeer laat gemaaid wordt. Dit heeft voor de weidevogels en speciaal de Kluut gunstige gevolgen gehad.
- Gr.mantelmeeuw:** In het voorjaar alleen op 26 febr. en 6 mrt. 1 eks. Vanaf 30 juli regelmatig langs het Noordzeekanaal en op 't IJ aanwezig met 1 tot 8 eks. Vanaf half dec. met 16 tot 32 eks. aanwezig bij Het IJ.
- Kl.mantelmeeuw:** 27 juli en 30 juli resp. 3 en 1 eks. 1 en 17 okt. resp. 1 en 2 eks., alle waarnemingen bij het Noordzeekanaal.
- Zilvermeeuw:** Tot apr. en in aug. en sept. geregeld overvliegende eks. met 6 tot 61 eks. In juni en juli 1 of 2 eks. boven het Noordzeekanaal. Van okt. tot dec. geregeld bij het Noordzeekanaal of het IJ van 6 tot 42 eks.
- Stormmeeuw:** Tot 22 mei met 1 tot 13 eks. meest overvliegend. Terug op 12 juli. Tot eind dec. met 1 tot 25 eks. meestal boven het Noordzeekanaal of het IJ.
- Kokmeeuw:** Hele jaar aanwezig met 14 tot 235 eks. De hoge aantallen hebben meestal betrekking op eks. die zich in het najaar achter landbouwwerktuigen bevinden of eks. die bij het IJ aanwezig zijn.
- Zwarte stern:** Op 1 mei vloog 1 eks. over naar N.O. en op 9 sept. waren 3 eks. in winterkleed aanwezig op het Noordzeekanaal.

- Visdiefje:** Van 24 apr. tot 9 juli regelmatig aanwezig boven het gebied met 2 tot 16 eks. Op 9 juli 1 ad. en 1 juv. aanwezig, ad. alarmeerde hevig, terwijl het al vliegvlugge jong op de grond zat. Veel over Noordzeekanaal vliegend: 11 juni, 27 en 30 juli, 20 en 27 aug. resp. 20 eks. vissend, 65 eks. meest 0., 5, 11 en 8 eks. Op 10 sept. nog 2 eks. en op 8 okt. het laatste eks. aanwezig.
- Houtduif:** Van begin mrt. tot half juni met 4 tot 32 eks. aanwezig, meest overvliegend, tenzij het broedgevallen waren. Daarna tot eind sept. in grote troepen in lage aanplant of op de stoppelvelden in aantallen van 38 tot ca. 400 eks. Op 24 sept. en 21 okt. resp. 206¹⁰, 210¹³ naar O., voedselvluht. Tot eind dec. met 6 tot 40 eks.
- Tortelduif:** Van 22 mei tot 3 sept. met 1 tot 22 eks. aanwezig, meest fouragerend in lage aanplant. In juli geregeld een koerend eks.
- Turkse tortel:** Op 15 mei en 17 juni resp. 1 en 2 eks. Terug op 12 juli. Aantallen snel oplopend en op 10 sept. ca. 120 eks. fouragerend op de stoppelvelden. In okt. en nov. met 1 tot 10 eks., meest overvliegend.
- Koekoek:** Van 7 mei tot 30 juli met 1 tot 4 eks. w.o. 1 eks. in rose fase. Er bevonden zich 2 à 3 territoria. Op 15 mei werd een eks. achtervolgd door een kneu en op 27 juli door een ♂ Wielewaal.
- Ransuil:** Op 1 mei vloog 1 eks. op in het gebied bij Buitenhuizen. In mei enkele malen een roestend eks. nabij Buitenhuizen, heeft daar ook met succes in een kast gebroed. Op 31 dec. weer een roestend eks. bij Buitenhuizen.
- Gierzwaluw:** Van 1 mei tot 27 aug. met 4 tot ca. 150 eks. aanwezig. Op 20 en 27 aug. resp. 63 en 12 eks. trekkend naar Z.
- Grote bonte specht:** In aug. 2 x, okt, nov, dec 1 x op verschillende bosrijke plekjes in het noordelijke deel van het gebied.
- Kuifleeuwerik:** Op 7 mei vloog 1 eks. naar N.O.
- Veldleeuwerik:** Gehele jaar aanwezig. Tot 6 mrt. groepen van 76 à 88 eks. fouragerend. In de broedtijd van 11 tot 49 eks. Eerste zang op 7 febr. Op 7 mei het eerste jong gezien. Vanaf half aug. weer groepen van 15 tot ca. 175 eks., met op 24 sept. en 19 nov. zang. Trek: 24 sept. 38⁸ naar Z. en 24³ naar O. 8, 9, 16, 17 en 21 okt. resp. 74¹⁶, 10, 20, 29, 64²¹ alle naar Z. á Z.W.
- Boerenzwaluw:** Op 14 apr. om 20.30 waren weer 3 eks. aanwezig. In de broedtijd tot 20 eks. gezien. In de boerderijen hebben 21 paar gebroed. Na de broedtijd veel talrijker. Zo fourageerde op 17 sept. ca. 130 eks. in het gebied. Van 20 aug. tot 8 okt. regelmatig trekkend: 65⁸, 36, 28, 7, 19 en 3 eks. alle naar Z. Op 24 sept. vloegen ook nog 9⁶ eks. terug naar O. à Z.O.
- Huiszwaluw:** Van 10 mei tot 8 okt. aanwezig. Op 10 mei 1 eks. bij Buitenhuizen. In de broedtijd tot 20 eks. aanwezig. Op 27 aug. nog voedselaanslepend voor jongen. In aug. en sept. met 25 tot 39 eks. Trek: 27 aug. en 8 okt. resp. 20³ en 1 eks. naar Z.
- Oeverzwaluw:** Van 11 tot 20 juni met 3 tot 5 eks. boven de kanobaan, afkomstig uit de kolonie die zich aan de overzijde van de kanobaan bevond.
- Graspieper:** Vrijwel het hele jaar aanwezig, behalve eind dec. Tot aug. met 2 tot 28 eks. In sept. en okt. tot 80 eks. in groepen met Gele kwikstaart. Trek: 26 febr. 14 eks. naar N.O., 24 sept., 8, 9 en 21 okt. resp. 29¹², 35¹⁵, 11 en 54¹⁶ naar Z.O. à Z.W.

- Witte kwikstaart: Van 27 febr. tot 15 okt. met 1 tot 7 eks. Op 20 juni 2 ad. met 2 en 1 uitgevlogen jongen. Trek: 24 sept. 7⁴ naar Z.W. en 1 naar N.O., 8 okt. 4 naar Z. en 1 naar N. en 17 en 21 okt. 3 en 2 eks. naar Z.
- Gele kwikstaart: Op 10 apr. 2 eks. aanwezig. Tot eind aug. max. 29 eks. aanwezig, meest zingende eks. Daarna in aug. en sept. met 14 tot 83 eks. veelal in groepjes van soms wel 60 eks.
- Winterkoning: Van 26 febr. tot 12 juli met 1 tot 6 eks. zingend. Op 17 juni een paartje met 6 jongen langs zijkanaal C. Van 27 aug. tot 8 okt. naarszang. Op 17 en 31 dec. nog resp. 2 en 1 eks.
- Heggenus: Van 13 mrt. tot 17 juni geregeld zingende eks., er hebben 4 paar gebroed. In het najaar weer op 17 en 21 okt. zingende eks. en op 19 nov. en 3 dec. 1 eks. aanwezig.
- Grote lijster: Op 25 juli vloog 1 eks. met voedsel naar de munitieopslagplaats aan de overzijde van zijkanaal B. Op 24 aug. nog 1 eks.
- Kransvogel: Tot 16 apr. met 2 tot 49 eks. aanwezig. In het najaar weer terug vanaf 24 sept. met 1 tot 82 eks. Trek: 8 en 21 okt. resp. 3 en 8 eks. naar Z.W.
- Zanglijster: Van 3 apr. tot 24 juni met 1 tot 7 eks. Op 12 juli 1 eks. bezig met slakken op een asfaltweg stuk te slaan. Op 9 okt. 2 en 21 okt. 3 eks. aanwezig. 9 okt. 2 eks. naar Z.
- Koperwiek: Tot 3 apr. met 7 tot 49 eks. aanwezig. Op 24 sept. terug met tot eind dec. 16 tot ca. 350 eks. Trek: 24 sept., 8, 9, 15, 16 en 21 okt. resp. 15³, 356²³, 5, 54, 4 en 415³¹ eks. naar Z. à Z.O., soms naar O.
- Merel: Hele jaar met 1 tot 16 eks. aanwezig, naar van juni tot aug. minder regelmatig. Op 19 nov. opeens 45 eks. in het gebied, misschien door de tijdelijke koude.
- Tapuit: In het voorjaar op 1, 7 en 28 mei met resp. 4, 5 en 1 eks. aanwezig in lage aanplant. Van 20 aug. tot 17 sept. weer op doortrek met 2 tot 6 eks., alle ♀♀. Aanwezig op verschillende terreinsoorten: grasveldjes met hooipollen, ongeploegd land, lage aanplant en op brugleuningen.
- Roodborsttapuit: Op 19 febr. een paartje bij de kanobaan. Vanaf 30 okt. geregeld een overwinterend paartje fouragerend op dezelfde plaats.
- Paapje: Van 20 aug. tot 8 okt. met 1 tot 5 eks. aanwezig op doortrek, soms samen met Tapuit. Alleen op 8 okt. 1 ♂ de rest waren ♀♀.
- Roodborst: Van 27 febr. tot 16 apr. geregeld met 1 tot 3 eks. Op 27 aug. 2 eks. aanwezig. Vanaf 8 okt. weer 1 tot 3 eks. aanwezig met in okt. herfstzang.
- Kleine karekiet: Van 28 mei tot 4 sept. aanwezig, met tot eind juli volop zang. Heeft talrijk, met min. 42 paren gebroed in het riet van de kanalen en de aangelegde vaarten.
- Bosrietzanger: Van 28 mei tot 2 juli met 1 tot 3 eks.. Er werden 3 territoria vastgesteld, w.o. 2 in jonge aanplant met wat riet, naar zonder water.
- Rietzanger: Van 7 mei tot 13 juni aanwezig geweest. Veel minder talrijk als bijv. de Kleine karekiet. 4 paren hebben gebroed langs de kanobaan.

- Spotvogel: Van 8 mei tot 27 juli met 1 tot 17 eks. aanwezig, meest zingende eks. Heeft vooral in bospercelen gebroed.
- Zwartkop: Van 29 mei tot 2 juli 1 à 3 eks. te horen. Heeft gebroed in de oude reeds bestaande bospercelen.
- Tuinfluitter: Van 3 mei tot 2 juli met 1 tot 4 eks. aanwezig. Heeft evenals de Zwartkop in de wat oudere bospercelen gebroed.
- Grasmus: Van 7 mei tot 2 juli zingend met 1 tot 3 eks. in de lage aanplant.
- Braamsluiper: Eén broedgeval langs zijkanaal C nabij Buitenhuizen in een klein bosje. Van 7 mei tot 2 juli aanwezig.
- Fitis: Van 24 apr. tot 26 juni altijd te horen met max. 20 eks. Op 27 aug. nog 1 eks. zingend bij Buitenhuizen.
- Grauwe vliegenvanger: Eén broedgeval bij Buitenhuizen langs zijkanaal C in schuur. Nest was geplaatst op een balk en van buitenaf te zien. Op 2 juli 3 vliegvlugge jongen die plotseling van het nest vlogen, terwijl ad. eks. alarmeerden. Tot drie-naat toe zoogdier (soort ?) bij nest gezien.
- Koolmees: Hele jaar aanwezig. Tot aug. met 1 tot 6 eks. aanwezig. 's Winters met 2 tot 9 eks. in kleine groepjes met Pimpelmees.
- Pimpelmees: Pas op 29 mei het eerste eks. gezien. In juni en juli 4 paar met jongen aanwezig. Van aug. tot dec. met 1 tot 10 eks., veelal met Koolmees fouragerend.
- Rietgors: Van 6 mrt. tot 12 juli met 1 tot 17 eks. Heeft gebroed langs de kanalen in het riet. Op 17 sept. nog een ♀. Vanaf 17 dec. nog een ♂ aanwezig.
- Groenling: Van 26 febr. tot 27 juli met 1 tot 7 eks. aanwezig. Daarna wat onregelmatiger in familieverband met 1 tot 10 eks.
- Putter: Van 20 mrt. tot half juni met 1 tot 5 eks. Op 26 juni 3 jongen bij boerderij langs zijkanaal C. Daarna tot in dec. met 1 tot 37 eks. Vooral in sept. en okt. groepen fouragerend in lage aanplant.
- Kneu: Vrijwel het hele jaar behalve van apr. tot half juni groepen van 15 à 220 eks. fouragerend. Verder van mrt. tot aug. met 4 tot 39 eks. buiten groepsverband. 24 apr. 3 nesten en 10 mei de eerste jongen. Trek: 27 aug. 13 eks. naar Z.O., 10 en 24 sept. resp. 32⁴ en 89¹⁴ naar Z.O. en 21 okt. 10³ naar Z.
- Vink: In het voorjaar slechts éénmaal en wel op 27 febr. 2 eks. Vanaf 17 sept. geregeld in lage aanplant met 3 tot 26 eks. Trek: 24 sept. 8, 9, 16, 17, 21 en 30 okt. resp. 6³, 178²⁸, 23, 2, 10, 143¹⁶ en 18 alle naar Z. & Z.O.
- Barnsijs: Op 17 dec. fourageerde 2 eks op elzepropfen in een bosperceel.
- Keep: Op 21 Okt. vlogen 2 eks. vanuit een bosperceel naar Z.W. Op 17 dec. fourageerde ca. 90 eks. in lage aanplant en op 27 en 31 dec. waren nog 16 eks. over
- Huisruis: Gehele jaar aanwezig. Tot begin juli met 10 tot 55 eks. meest rond de boerderijen. Daarna ook fouragerend op graan in aantallen van 90 tot 400 eks., soms groepen van ca. 250 eks. Hierna weer minder met 20 tot 50 eks.
- Ringruis: Gehele jaar aanwezig. Tot begin mei met 7 tot 52 eks. Vanaf juni minder met 1 tot 20 eks. Trek: 24 sept. en 21 okt. resp. 30 en 18 eks. naar Z.

- Spreeuw: Gehele jaar aanwezig met 50 tot ca. 2000 eks. Ook vrijwel het hele jaar in troepen. Vanaf 28 mei veel met uitgevlogen jongen aanwezig. Trek: 27 aug., 10 en 24 sept., 8 en 21 okt. en 19 nov. trek naar Z.W. & Z.O. resp. 350⁷, 1070¹¹, 861¹¹ en 45 naar N.O., 2470³³, 1082⁴⁷ en 44⁴.
- Wielewaal: Op 27 juli vloog 1 ♂ fel en razendsnel achter een Koekoek aan.
- Zwarte kraai: Tot 28 mei met 1 tot 11 eks. Terug op 27 juli met aantallen van 2 tot 12 eks. Eén nest langs het Noordzeekanaal is bezet geweest.
- Bonte kraai: In het voorjaar tot 6 mrt. met max. 7 eks. In het najaar laat terug en minder aanwezig n.l. vanaf 26 nov. met 1 tot 5 eks.
- Roek: Op 30 okt. en 19 nov. resp. 4 en 1 eks. naar Z.
- Kauw: Van 5 mrt. tot 26 nov. aanwezig, behalve in juli. Tot sept. met 2 tot 20 eks. Na sept. met 11 tot 30 eks. meer in troepen. Trek: 8 en 21 okt. resp. 13⁶ en 20³ naar Z.W.
- Ekster: Tot juli met 1 tot 5 eks. In aug. en sept. wat meer, met 6 tot 12 eks., maar daarna weer met 1 tot 7 eks. aanwezig.
- Vlaamse gaai: Slechts één waarneming van 2 eks. op 7 mei in een bosperceel.

Overzicht tot stand gekomen door: F.Cottaar
 E.A.v.Huijssteeden
 E.J.v.Huijssteeden
 H.Vendal

E.J.v.Huijssteeden,
 Rijksstraatweg 333,
 Haarlem.

Mochten er mensen zijn die gegevens hebben over bovenstaand terrein, dan houdt ondergetekende zich zeer aanbevolen.