

VERSLAG 1971 INVENTARISATIE LEIDUIN, gelegen tussen Leidse-
vaart en Vogelenzangseweg.

Het landgoed Leiduin (± 40 ha.) wordt verdeeld in een oud en een nieuw gedeelte, waarvan het laatste bestaat uit jonge aanplant van o.m. berken, meidoorns, elzen, eiken, wilgen en verschillende soorten populieren met enige waterpartijen. Het oude gedeelte bestaat hoofdzakelijk uit oudere loofbomen met veel onderbegroeiing, eiken- en beukenlanen en weinig naaldhout. Een beekje doorsnijdt het iets heuvelachtige terrein. Dit najaar stond het beekje een lange tijd bijna droog. Misschien is dit de reden dat- in tegenstelling tot vorig jaar winter- de ijsvogel niet is gesignaleerd.

Het bos wordt goed onderhouden. We vragen ons alleen af of door het kappen van veel bomen de kans bestaat dat de stand van bosuilen en spechten achteruit zal gaan.

Het weer: Over het algemeen was het weer in maart, april en mei mooi droog met vaak een frisse noordelijke wind. In juni bleef de temperatuur aan de lage kant en was er meer bewolking en regen.

1	<u>Wilde Eend</u>	in ieder geval 2 paar met pulli
2	<u>Waterral</u>	één keer gezien op 23 april
3	<u>Waterhoentje</u>	2 paar
4	<u>Torenvalk</u>	enkele keer overvliegend
5	<u>Houtduif</u>	10 paar
6	<u>Holenduif</u>	1 paar
7	<u>Tortelduif</u>	2 paar
8	<u>Houtsnip</u>	1 paar
9	<u>Grutto</u>	2 eks. op weiland op 30 april
10	<u>Kievit</u>	steeds aanwezig
11	<u>Scholekster</u>	steeds 3 à 4 paar aanwezig
12	<u>Kokneeuw</u>	steeds aanwezig
13	<u>Kauw</u>	7 paar
14	<u>Bosuil</u>	2 paar, met later tenminste 4 pulli
15	<u>Koekoek</u>	1 eksemplaar steeds aanwezig
16	<u>Kleine Bonte Specht</u>	1 ♀ op 3 maart gezien, druk foeragerend
17	<u>Grote Bonte Specht</u>	6 paar met pulli
18	<u>Groene Specht</u>	1 paar vermoedelijk
19	<u>Boerenwaluw</u>	3 paar aanwezig

20	<u>Vlaanse Gaai</u>	4 paar
21	Wielewaal	in mei 1 doortrekker
22	<u>Spreeuw</u>	28 paar
23	Goudhaantje	2 maal doortrekkers in maart en april
24	<u>Winterkoning</u>	20 paar
25	<u>Boonkruiper</u>	5 à 6 paar
26	<u>Boonklever</u>	10 paar
27	<u>Koolmees</u>	44 paar
28	<u>Pimpelmees</u>	30 paar
29	<u>Glanskopmees</u>	8 paar
30	<u>Staatmees</u>	2 paar met pulli
31	Zwarte Mees	1 doortrekker, begin april
32	<u>Merel</u>	26 paar
33	<u>Zanglijster</u>	16 paar
34	<u>Grote Lijster</u>	2 paar
35	Koperwiek	in februari en maart enkele eks. aanwezig
36	Tapuit	2 doortrekkers op 25 april
37	<u>Gekraagde Roodstaart</u>	3 paar
38	<u>Roodborst</u>	26 paar
39	<u>Nachtegaal</u>	2 paar plus 4, vermoedelijk doortrekkers
40	<u>Zwartkop</u>	4 paar
41	Grasmus	4 doortrekkers
42	<u>Pitis</u>	29 paar
43	<u>Tijftjaf</u>	8 paar
44	Spotvogel	1 doortrekker in mei
45	<u>Tuinfluit</u>	5 paar + 1 doortrekker
46	Boompieper	1 doortrekker begin mei
47	<u>Witte Kwikstaart</u>	2 paar
48	Grauwe Vliegenvanger	1 doortrekker op 21 mei
49	Bonte Vliegenvanger	1 doortrekker op 27 april
50	Barnsijs	enkele eks. aanwezig in groep Sijsjes
51	<u>Vink</u>	23 paar
52	Putter	Eenmaal 2 eks. overvliegend op 18 april
53	<u>Groenling</u>	4 paar
54	Sijs	groepjes van ± 10 eks. tot 27 april aanwezig
55	<u>Huiszanger</u>	aanwezig rond de huizen
56	<u>Heggenus</u>	12 paar
57	Geelgors	1 dood eks. in april gevonden.

De geringe aantallen van Zwartkop, Tuinfluiter, Tjiftjaf en Nachtegaal zijn hoogst waarschijnlijk te wijten aan een strenge koudegolf in Frankrijk tijdens de voorjaartrek, waardoor zeer vele zangertjes zijn dood gegaan.

Mevr.G.Bloen
van.C.Heidweiller.