

VERSLAG HEKSLOOT 1976.

Laatste week van januari bij sneeuw en vorst van -5 tot -10 °C. en N.N.O wind 7, overtrekkende ganzen en kieviten.

Kieviten 9 februari terug, twee dagen na einde van de vorst.

Zeer koude maand maart, met in de eerste helft veel nachtvorst. Toch volop Klein Hoefblad en Spaankruid in bloei.

In tegenstelling tot 1975 nog weinig kieviten nesten en eieren volgens rapers op laatste dag, 5 april.

Eindapril nog nacht-temp. van -5 °C.

Begin mei gestimuleerd door de plotselinge warmte golf, 28°C., keren met de zuidelijke wind tal van vogelsoorten terug.

Langs het Molenpad een pol van de Paardebloem met normale bloem maar met dikke platte band stengel.

Tijdens broedseizoen veel onrust door betreden van de weilanden door jeugdige personen vanaf Vondelweg, waardoor slecht resultaat bij de Kieviten.

Al was het maar kortstondig, toch genoten van aanwezigheid Brand- en Kleine Rietganzen. Kleine Zwanen langer waargenomen dan ooit eerder het geval geweest is.

Nadat eerste Smienten op 5 aug. hier aankwamen om de ruitijd door te brengen, groeide hun aantal tot ± 400 eks.

Aardige waarneming was ook de overvliegende Grauwe Ganzen en Wilde Zwanen.

Door de langdurige droogte al op 13 juli wegtrekkende Kieviten, wegens voedselgebrek?

Waarop het minder aanwezig zijn van de Kramsvogels en Koperwieken in het najaar ook te verklaren is.

## BROEDPAREN :

Fuut	2	Kievit	8	Huismus	2
Wilde eend	14	Grutto	9	Spreeuw	2
Wintertaling	2	Tureluur	3		
Zomertaling	1	Veldleeuwerik	3		
Slobeend	2	Graspieper	2		
Knobbelzwaan	2	Kleine Karekiet	2		
Waterhoen	7	Rietzanger	1		
Meerkoet	10	Rietgors	3		
Scholekster	3				

SOORT	AANTAL min/max.	VOORKOMEND	OPMERKINGEN
Fuut	1 - 5	4/1 t/m 9/11	Heeft gebroed in oude Spaarn- d. polder. 16 mei een nest met 3 jongen. Van eind aug. tot half sept. 1 paar met 2 en 1 paar met 3 jongen Zouden dit tweede broedsels ge- weest zijn? In dec. vele eks. in N.B. Spaarne.
Dodaars	1 - 2	9/11 t/m 26/12	Alleen waargenomen in nov. en dec.. In dec. vele in N.B. Spaarne en Zijkanaal C.
Blauwe Reiger	3 - 17	4/1 t/m 24/12	Alleen in de laatste dagen van dec. niet aanw. door ijs in de watergangen, maar anders altijd waargenomen. Meerdere malen ge- zien dat een aal werd verorberd. Foeragerenden zijn niet alle- maal afkomstig van broedkolonie Waterland, daar vele komen uit het Z.W. en bij schemering in de avond ook nu naar Z.W. vliegen, slaapvlucht.
Lepelaar	2 - 8	26/3 t/m 3/8	Op 26 maart 2 naar N.O. overvl. Van 16 apr. t/m 3 aug. foeragerend, veelal langs Molenpad.
Wilde eend	7 - 58	geh. jaar	Laatste twee maanden minder door jacht. Eerste jongen 25/5 6stuks. De meeste jongen op 6-20 juni en 4 juli resp. 33 <sup>8</sup> , 36 <sup>9</sup> , 35 <sup>6</sup> . Langs Molenpad op 25 juli twee slacht- offers van botulisme. In de sloot tegen en langs begraafplaats de meeste slachtoffers.
Wintertaling	2 - 28 6 - 41 79	4/1 t/m 25/4 19/9 t/m 15/12 24/12	Tussen eind april en half sept. geen gezien door hoog gras langs-en overwoekering vanslootjes. Eind dec. niet alleen hier vele talingen maar op het IJ bij B-kanaal ook. Laatste dagen van dec. wegens vorst en ijs vertrokken
Zomertaling	♂ en ♀	22/2 t/m 25/4	geregeld een paartje gezien, leeft zeer verborgen.
Krakeend	3	14 nov.	Slechts eenmaal waargenomen.
Smient	23-±200 26-±400	1/1 t/m 2/4 5/8 t/m 15/12	Op 5 aug. de 26 st. zien invallen die hier geruid hebben op de vaste pleisterplaats.

SOORT	AANTAL min/max.	VOORKOMEND	OPMERKINGEN
			Half okt. is het aantal pleisteraars aangegroeid tot 69, 250 en ± 400. De laatsten op de grond op 15 dec., nadat op 11 en 12 geen aanw. waren. Op 26 dec. nog 6 rondvliegend, maar 31 dec. afgeschrikt door schaatsers, alleen bij de Mooie Nel.
Slobeend	2 - 10	1/1 tm 20/6	Tussen begin juli en half sept. geen waargenomen. Eerste jongen 6 juni n.l. 4 <sup>1</sup> . 31 dec. door ijs en sneeuw geen gezien.
Kuifeend	1 - 10	1/2 tm 25/4	In de eerste vier maanden van het jaar meest aanw. Tussen eind april en half nov. geen gezien. Op 14 nov. en de eerste helft van dec. weinig aanw. Na 1970 niets meer gemerkt van broeden. Broedt wel in de buurt waar op 7 juli in de Hoofdtocht langs de Machineweg zijn waargenomen 63 <sup>10</sup> jongen.
Grote Zaagbek	2	13/3-17/3-19/12	Driemaal waargen. aan het begin van het jaar. Telkens twee stuks overvliegend naar O, op 13 en 17 mrt. 19 dec. nog 2 naar N.O. In dec. vele op het IJ bij de ingang van het B - kanaal.
Bergeend	2-6	13/3 tm 20/6	Tussen tweede helft juni en half sept. niet aanwezig. Begin juli achter ijsbaan Nova Zembla bij B-kanaal 1 paar met 8 jongen.
Grauwe Gans	± 70 2	14 nov. 30 dec.	Overvliegend vanuit Vels. broekpolder naar Z.O., door de mist langer gehoord dan gezien.
Brandgans	1	13 en 14 nov.	Tijdens weekend foeragerend tussen de 315 Smienten.
Nijlgans	1 1-4	22 en 29 feb. 11 tm 28/12	Viermaal waargenomen, waarvan eenmaal in febr. en later nog driemaal in dec. Indien aanw. altijd foeragerend.
Kleine Rietgans	6	31 okt.	Eermaal korte tijd aanwezig geweest. Vage geruchten over waarnemingen in dec. Kan ik niet bevestigen.
Knobbelzwaan	1-34	geh. jaar	Ondanks het ongekend hoge aantal zwanen, toch maar twee broedparen. Begin mei beide nesten en eind juni 6 <sup>2</sup> jongen. Van een broedpaar eerst de ♂ en later de ♀ gemist toen de jongen ongeveer 6 weken oud waren, maar voor zover te beoordelen valt zijn ze normaal opgegroeid.

SOORT	AANTAL min/max.	Voorkomend	OPMERKINGEN
Wilde Zwaan	13	12 dec.	Overvliegend in O. richting
Kleine Zwaan	5-8	30/10 tm 9/12	Bij de waarn. tot en met 9 dec. altijd 3 juv. Op 20 nov. door 2 jagers verdreven, op de wieken en uit het zicht verdwenen. Na ong. 20 min. weer terug. Bij de eerste waarn. op 30 en 31 okt. niet zo schuw als later. Tussen 19 en 26 dec. alleen ad. eks. tussen grote troep knobbels.
Torenvalk	1	1/1 tm 15/4	In de eerste vier maanden slechts vijfmaal waargenomen, maar na een afwezigheid in mei en juni, na 4 juli geregeld present.
Patrijs	5-13	10 en 31 okt.	Slechts tweemaal gezien. Zit veel op rode klaver in Spaarnw. bos n.l. op 11 en 27 okt. resp. 41 en 127 stuks.
Fazant	5	14 nov.	Alleen op deze dag ♂ en ♀. Over de Slapèrdijk gewipt, vanuit militair depôt naast Nova Zembla.
Waterral	1	6/2 tm. 24/3	Slechts viermaal een eks. waargenomen. Komend of vluchtend naar dichtbegroeide zeer ondiepe slootjes met buisdoorgangen
Waterhoen	22-69	4/1 tm 2/4	Gehele jaar aanw. Eerste jongen gezien op 6 juni n.l. 5 <sup>2</sup> en laatste op 26 sept. 2 <sup>2</sup> .
Meerkoet	113-1300	4/1 tm 2/4	Drie nesten op 25 april, waarvan een met zeven eieren en 9 mei eerste jong. Laatste jongen 3 <sup>2</sup> , op 22 aug.
Scholkster	1 7-69 3 1	4 jan. 15/2 tm 1/8 22/8 en 26/9 9/12 tm 15/12	De 69 eks. op 29 feb. was wel een uitzondering want doorgaans niet meer dan 35 eks. 6 juni 4 <sup>3</sup> jongen. Het ene eks. van 9 tot 15 dec. liep op één poot te foerageren.
Kievit	10-378	gehele jaar	Vanaf 25 apr. alar. Eerste vier jongen op 6 juni gezien. 20 nov. tussen een grote troep kieften bevond zich een eks. waarbij de bovenkop, de schouderdekveren en grote slagpennen de juiste kleuren vertonen van de vogels, maar de rest geheel wit is. 9 dec. bijna geen op de grond, kleine troepjes i.d. lucht. 31 dec. alleen 7 <sup>1</sup> overvliegend naar ZO

SOORT	AANTAL min./max.	VOORKOMEND	OPMERKINGEN
Goudplevier	15-24 21-63 1-246	18/3 tm 31/3 18/7 t/m 26/9 20/11 tm 24/12	Verkeert meestal bij de Kieviten. Komen hier bijna altijd voor in de veel nat-tere Mospolder. Komen hier minder voor dan in de Velsbroekpolder aan de andere kant van de Slaperdijk.
Watersnip	1-4 2-37 1-70	1/3 tm 8/3 22/8 tm 26/9 10/10 tm 24/12	Tussen eind maart en tweede helft aug. geen gezien of beter gezegd geen ge- hoord. Op 10 okt. buiten de 43 aanw. nog ± 60 stuks rondvliegend. 11 okt. over- vliegend naar Z.W. ± 125 eks.
Bokje	1	19 sept	Alleen deze dag gezien
Wulp	1-2 1 1-17	5/3 tm 19/3 22/8 en 19/9 21/11 tm 26/12	Slechts zeven maal waargenomen. Komt meer voor in Spaarnw.bos en Ver.Binnen- polder.
Grutto	3-18 19-41 4-19	15/2 t, 31/3 2/4 tm 20/6 4/2 tm 25/2	Eerste jongen op 9 mei gezien. Hierna t/m eind juni geregeld jongen en veel alarm tot in tweede helft juli. Begin juli bijna geen door droogte en warmte, maar de 18de een stuk weiland onder water gezet en direkt vele weidevogels w.o. 19 Grutto's. Opnieuw een bewijs dat indien het juiste biotoop aanwezig is, ook de vogels komen.
Tureluur	1-17 1	1/3 tm 25/7 14/11 t/m 24/12	Vanaf 9 mei veel alarm. Evenals in 1974 enkele late waarnemingen, nu in nov. en dec. van telkens een eks. dat door geluid al werd opgemerkt.
Zwarte Ruiter	1-13	16/5, 19/9/28/11	Driemaal waargen. waarvan het eks. op 16 mei een late terugtrekker. de drie van 19 sept. normale- en de 13 <sup>1</sup> van 28 nov. late herfsttrekkers geweest kunnen zijn.
Kemphaan/hen	♂-♀♂♂ ♀ ♂ ♂ -♀ 2 ♂-11♂♂	9/4 tm 7/5 9/5 10/5 16/5 18/7 tm 20/8	Uit de aantallen blijkt dat maar een enkele keer ♀♀ aanw. waren, hetgeen in vorige jaren zo sterk is voorgekomen, daar ook in winterkleed het veel groter zijn van de ♂♂ direkt opvalt, zoals op 9 maart en 20 aug.
Grote Mantelmeeuw	8-36 7-180	4/1 tm 2/4 1/8 tm 24/12	Ad. en juv. eks. komen en gaan naar Schoteroog.
Kl. Mantelmeeuw	4 2-27	4 jan. 25/7 tm 5/12	Ad. en juv. eks. Evenals in 1975 minder in aantal aan het worden.
Zilvermeeuw	2-5 2-23	22/2 tm 2/4 25/7 tm 31/12	Ad. en juv.

SOORT	AANTAL min.max.	VOORKOMEND	OPMERKINGEN
Stormmeeuw	1-37	gehele jaar	Ad. en juv.
Kokmeeuw	112-±250 12-57 88-223	4/1 tm 2/4 25/4 tm 25/7 1/8 tm 31/12	Gehele jaar aanw. Aantallen hebben betrekking op ad. en juv. 4 juli de eerste 1e jaars jongen. Slaapvluchten naar de kust en andersom naar Schoterog.
Visdiefje	1-3 1	1/5 tm 16/8 6 nov	Tussen 1 mei en 16 aug. geregelde gast, maar daarna alleen nog op 6 nov. een zeer late overvlieger, die uit het Spaarne nog een visje bemachtigde.
Houdbuif	5-82 ± 300	4/1 tm 24/12 2 april	Komt het gehele jaar voor, maar met uitzondering van de 300 op 2 april, lang niet meer met die grote aantallen als jaren geleden.
Turkse Tortel	1-2	9/5 tm 12/12	Komt hier alleen overvliegend voor en dan elke keer in oostelijke richting.
Koekoek	1	9/5 tm 1/8	Slechts driemaal gezien, maar meerdere malen gehoord vanuit militair gebied naast Nova Zembla
Gierzwaluw	2-10	16/5 tm 1/8	Minder dan in 1974 en 1975 waargenomen.
Boomleeuwerik	6	24 dec.	Foeragerend aangetroffen. In de laatste twee maanden vele in de polders rond Spaarndam op de bouwlanden.
Veldleeuwerik	1-5	22/2 tm 31/12	Bijna gehele jaar aanw. geweest. 25 apr. 4 zingende ♂♂. 31 okt. trek naar Z.W. 31 dec. een troepje van 31 stuks zien invallen om te foerageren langs Slaperdijk maar nog wel in oude Spaarndammerpolder.
Boerenzwaluw	1-21	1/5 tm 26/9	Heeft in stallen van boeren in Velsbroekpolder gebroed.
Huiszwaluw	5-39	30/5 t/m 19/9	De meeste gezien langs Nieuwe Rijweg en in Oude Spaarndammerpolder daar alle afkomstig zijn van Fort Zuid en gemaal.
Graspieper	2-13	22/2 tm 26/12	Bijna gehele jaar aanw., alleen bij vorst en sneeuw eind jan., begin febr. en eind dec. niet. 10 okt. trek naar Z.W.
Witte Kwikstaart	1	4/3 en 25/4	Als doortrekker waargen. telkens een eks. In Spaarnw. bos deelplan Houtrak wel zomerwaarnemingen.
Gele Kwikstaart	3	5 sept.	Alleen 5 sept. drie stuks gezien. Evenals bij de Witte Kwik zomer-waarnemingen in Spaarnw. bos, waarbij op 29 aug. 8 1 eks.

SOORT	AANTAL min/max	VOORKOMEND	OPMERKINGEN
Winterkoning	1	14/11 en 31/12	Tweemaal langs Nieuwe Rijkweg in rietkragen, waarvan zelfs op 31 dec. bij ijs en sneeuw.
Kramsvogel	1-28	4/1 tm 1/5	Het troepje van 28 eks. op 25 apr. werd verjaagd door kieviten. Foerageren niet op de graslanden maar op de bessen langs Spaarndamseweg tussen 4 nov. en half dec. met als gevolg verkeersslachtoffers.
Zanglijster	1	20 juni	Slechts eenmaal waargenomen vlakbij de begraafplaats.
Koperwiek	1-26	4/1 tm 31/3	Veel minder dan in 1974 en 1975. In tegenstelling tot Kramsvogel tussen 31 okt. en half dec. wel op de grond.
Merel	1-4	4/1 tm 31/3	Veelal langs Spaarndamseweg en Nieuwe Rijkweg. Tussen begin april en 26 sept. slechts één waarn. en wel op 20 juni een paartje.
Tapuit	1-2	1/5 en 10/10	Alleen op 1 mei een- en op 10 okt. twee eks.
Roodborst	1-2	20/11 tm 31/12	In de maanden nov. en dec. geregeld een of twee aanwezig in de begroeiing langs het Spaarne.
Kl. Karekiet	1-3	4/7 t/m 5/9	Heeft wederom langs de Nieuwe Rijkweg gebroed.
Rietzanger	1-4	9/5 tm 26/9	Van begin mei tot en met eind sept. vele malen met voer zien slepen.
Koolmees	1 1-3	jan. 19/9 tm 24/12	Veelal in wilgen langs Nieuwe Rijkweg, een enkele maal langs het Spaarne. Meeste waarn. laatste drie maanden van het jaar.
Pimpelmees	1 2-3	5/3 26/9 tm 26/12	Komt minder voor dan Koolmees maar ook het meest in de laatste maanden van het jaar.
Rietgors	1-5	8/3 tm 25/7	Ik krijg de indruk dat deze gors de Rietzanger het broeden bemoeilijkt.
Putter	3 1-4	17/1 16/5 tm 29/8	Acht waarnemingen, meestal aan begin van Molenpad.
Kneu	1-12	16/5 tm 5/9	Komt hier foerageren. De meeste waarn. geschieden in de buurt van de begraafplaats, maar op 16 mei ook langs Spaarnd.weg.

SOORT	AANTAL min.max	VOORKOMEND	OPMERKINGEN
Vink	1-2 1-2	4/1 tm 31/3 4/11 tm 31/12	Waarnemingen altijd langs Spaarn- damseweg.
Huismus	6-86	geh. jaar	Heeft wederom gebroed in Slaper- gemaal onder de dakpannen. De meeste mussen 59-86 in sept.
Ringmus	3	5/11 en 6/11	In het riet langs Molenpad. In nov. in Spaarnw.bos vele troepjes van zo ong. 25 stuks eveneens in het riet.
Spreeuw	36-±500	gehele jaar	Heeft evenals Huismus gebroed in Slapergemaal. Jongen van elders ge- zien begin juni.
Zwarte Kraai	1-6	gehele jaar	
Bonte Kraai	1-14	1/1 t/m 26/3	Iets langer aanwezig in eerste maan- den maar was later present in laatste maanden van het jaar.
Kauw	3-51	gehele jaar	Waargenomen met aantallen tussen 3 en 24 stuks, maar als uitzondering de 51 stuks na de vorstperiode van 25 jan. t/m 7 febr.
Ekster	1 1 1-2	4/3 en 8/3 11/7 14/9 t/m 31/12	Komt van en gaat naar Fort Zuid. Indien niet gebroed op Fort Zuid heeft het voormalige kraaiennest zeker ge- diend als slaappleats.
Roodborsttapuit	1	19 en 26 dec.	

Overzicht tot stand gekomen door E.Dijkstra, met medewerking van F.Cottaar.

11 januari 1977

E.Dijkstra,  
Indischestraat 131,  
Haarlem.