

Verslag van de vogelinventarisatie gedurende 1978
aan het grote Vogelmeer en het Spartelmeer in de
Kennemerduinen door de Vogelwerkgroep Haarlem.

Ook 1978 konden we weer afsluiten met een goed vogeljaar. Begin jan. lag er een dun laagje ijs op de meren. Na een korte dooiperiode, tot 11 febr., was er weer en bevroren toestand tot 24 febr. Toen was er dan ook geen watervogel te bekennen. Op 23 dec. waren beide meren dichtgevroren op een wak na. Maar op 27 dec. was er weer een beetje zwemwater.

De waterstand is dit jaar lekker hoog geweest, dus van zieke dieren hebben we geen last gehad. Wel hadden we last, en de jonge vogels in het bijzonder, van de Zilvermeeuwen. Evenals voorgaande jaren kwam er van de jonge watervogels niet veel terecht.

Ook de te dichtbegroeide vegetatie langs de oevers van het Vogelmeer bemoeilijkt vaak het tellen van de kleinere soorten.

Toch is het weer altijd plezierig, en soms spannend, om hier een poosje te vertoeven. Je kunt zo maar dingen beleven waar je nooit van te voren aan gedacht zou hebben. Zo werd er dit jaar voor het eerst een vruchtdragende appelenboom ontdekt.

Om bij de vogels te blijven, hadden we weer leuke waarnemingen. Om bij de duikers te beginnen hadden we een Roodkeel-, Kuif-, en Brilduiker. Verder Nonnetje, Grote- en Middelste zaagbek. Ook zagen we een Zwarte zeeëend, Casarca en een Zeearend. Verder Sperwer, Blauwe kiekendief, Waterral, Zilverplevier, Kanoetstrandloper, Witgatje, Water- en Houtsnip, Grauwe franjepoot, Zwarte specht, Oeverzwaluw, Zwarte roodstaart, Sprinkhaan- en Bosrietzanger, Barmsijs (Grote en Kleine), Drieteenmeeuw, Lepelaar, Grauwe vliegenvanger, Boomvalk, Zwarte stern en een IJsvogel.

B R O E D V O G E L S

- Fuut: Een wijfje met 2 jongen waargenomen op de rug.
- Wilde eend: 1 wijfje met 8 pulli.
- Kuifeend: 4 wijfjes met gezamenlijk 14 pulli.
- Bergeend: Hadden jongen op 18 juni, 5 ad. met 51 jonge ex. in 't Spartelmeer.
- Nijlgans: Op 15 mei zwom er een paartje met 8 jongen in het Vogelmeer. Op 16 en 27 mei waren er nog 6 over en na die tijd zijn ze niet meer gezien.
- Knobbelzwaan: 2 paren hadden aanvankelijk een nest in beide meren, vanaf 16 april. Op 14 juni zijn 4 jongen gezien in 't Spartelmeer. Later niets meer.

- Meerkoet:** Vanaf 10 juni zijn er jongen waargenomen, slechts 1 en 2 ex. Er was één zichtbaar nest bij het grote eiland.
- Waterhoen:** Ook vanaf 10 juni zijn enkele jongen gezien, ook op het eilandje van het Spartelmeer, nooit meer dan 3 stuks.
- Scholekster:** Zat te broeden op het grote eiland, tussen de meeuwen. Jongen zijn hier niet waargenomen. Aan de oostkant van het Spartelmeer is ook een broedgeval gezien, doch ook geen jongen.
- Kievit:** Op 5 mei liepen er 2 jongen langs de oever aan de noordzijde van het Vogelmeer.
- Kl.mantelmeeuw:** Heeft gebroed op het grote eiland met waarschijnlijk 3 broedgevallen. Op 22 en 31 juli en op 12 okt. zijn er slechts 1 jong waargenomen.
- Zilvermeeuw:** Heeft veelvuldig gebroed, alleen op het grote eiland. Op 28 juli zijn er zelfs 205 jongen geteld.
- Stormmeeuw:** Heeft hier ook weer gebroed. Is in aantal toegenomen t.o.v. andere jaren, aantallen zijn geteld tot 107 ad. ex. Het hoogste aantal jongen is geteld op 15 mei 26 ex.
- Kokmeeuw:** Had weer veel nesten aan de oostkant van het grote eiland. Hoogst aantal in de broedtijd 168 ex. (ad.) en 18 jongen.
- Ekster:** Is vermoedelijk ook een broedvogel van het grote eiland.

Verdere broedvogels die hier een territorium hebben zijn: Witte krikstaart, Fitis, Kool- en Pimpelmees, Rietgors, Kneu, Nachtegaal, Spreeuw, Heggenus, Merel, Braamsluiper, Grasmus en Winterkoning.

Hier volgt verder een opsomming en bijzonderheden van alle vogels van beide meren.

- Roodkeelduiker:** Is op 26 dec. een keer waargenomen in het Vogelmeer.
- Fuut:** Is vanaf 22 jan. tot 12 nov. geregeld waargenomen met 1, 2 of 3 ex. Op 30 juni waren er 2 jongen, op de rug van de moeder, en op 3 sept. was er nog 1 jong te zien.
- Geoorde fuut:** Is 4 keer waargenomen n.l. op 12 aug., 29 okt., 4 nov. en 23 nov.
- Dodaars:** Is veel aanwezig geweest, meestal met 1 of 2 ex., maar in aug. werd hij talrijker tot zelfs 13 of 14 ex. In nov. waren er geregeld 7 of 8 ex. te zien.
- Kuifduiker:** Op 1 nov. was er in beide meren 1 ex. te zien.
- Blauwe reiger:** Laat zich hier ook af en toe zien met 1 of 2 ex. Op 26 sept. stonden er 3 ex. in 't Spartelmeer.
- Lepelaar:** Op 27 mei is er 1 ex. overgevlogen.
- Wilde eend:** Is het hele jaar gezien met variërende aantallen, verspreid in beide meren. Hoogst aantal was in apr. met 15 ex. Een uitschieter was 1 nov. met 25 ex.
- Wintertaling:** Meestal aanwezig met 1 tot 6 ex. Vanaf 9 okt. tot 23 nov. aantallen van 10 tot 21 ex.
- Zonertaling:** Op 5 mrt. zag fan. v. Galen deze soort over het Spartelmeer vliegen.
- Kraakend:** In jan. waren er 2 paartjes aanwezig. In febr. waren de plas-

- sen dichtgevroren. Op 25 mrt. waren er weer een paar tot 5 nei. In de broedtijd zijn ze niet gezien. Van 12 aug. tot 26 nov. zijn er steeds aantallen waargenomen van 2 tot 52 ex.
- Smient:** Op 29 okt. en 12 nov. waren er resp. 3 en 2 ex. aanwezig in het Vogel- en Spartelmeer.
- Pijlstaart:** Op 22 juli zag F.Cottaar 2 ex. in het Vogelmeer.
- Slobeend:** Is het hele jaar, behalve in de broedtijd, ruimschoots aanwezig geweest, maar steeds in variërende aantallen, afwisselend in het Vogel- en Spartelmeer. Hoogste aantallen in jan. van 27 tot 54 ex. (op 22 jan. éénmaal 120 ex. geteld). Vanaf 12 okt. tot eind dec. aantallen van 3 tot 98 ex.
- Kuifeend:** Is ook geregeld waargenomen. Aantallen van 7 tot 93 ex. Hoogste aantallen van 16 apr. tot 4 juni. Vanaf okt. kleinere aantallen, van 2 tot 40 ex.
- Tafeleend:** In jan. aantallen van 22 tot 28 ex. Van 28 febr. tot 27 mei aantallen van 1 tot 12 ex. Van begin juni tot 12 aug. geen enkele. Van 13 nov. tot 16 dec. aantallen van 2 tot 40 ex.
- Brilduiker:** Op 8 en 22 jan. resp. 1 en 2 ♀♀ in het Spartelmeer. Op 11 nov. was er een ♂ in het Vogelmeer, en van 23 tot 27 nov. geregeld 2 ♀♀ afwisselend in beide meren.
- Zwarte zeeëend:** Op 26 mrt. zag C.de Groot een ♂ in het Spartelmeer.
- Grote zaagbek:** Op 28 jan. zijn er 6 ex. gezien in het Vogelmeer.
- Witte zaagbek:** Op 24 sept. zag A.Vaandrager 4 ex. in het Vogelmeer.
- Nonnetje:** Ook op 28 jan. werd een ♂ gesignaleerd.
- Bergceend:** Was praktisch het hele jaar te zien. Van begin jan. tot 26 mrt. met 2 tot 11 ex. Van 16 apr. tot 23 mei aantallen van 12 tot 33 ex. Eerste pulli waren op 18 juni, in het Spartelmeer met liefst 51 stuks. Dit aantal is teruggelopen tot 3 ex. Na de broedtijd zijn er weinig adulte ex. meer gezien, meestal 1 tot 7 ex. Alleen op 18 nov. telde E.Dijkstra nog 16 stuks. In beide meren.
- Casarca:** Op 12 mei vlogen er 2 ex. over het Vogelmeer, en in het Spartelmeer zagen E.Dijkstra en E.Hofstra een ♀ en een ♂.
- Nijlgans:** Is dit jaar 10 keer waargenomen. Vanaf 28 febr., met grote tussenpozen, tot 10 sept. steeds een paartje. Op 15 mei hadden ze 8 pulli in het Vogelmeer. Op 16 en 27 mei zijn er nog 6 jongen geteld. Later zijn ze niet meer gezien. Op 27 dec. is er weer een adulte paar waargenomen.
- Knobbelzwaan:** Was meestal met 1 of 2 paar aanwezig, afgewisseld in het Vogelmeer en 't Spartelmeer. In jan. waren er soms 6 ex. Op het eiland in het Spartelmeer hebben ze met succes gebroed (4 pulli). Van 12 tot 24 mei was er ook een broedgeval op het kleine eiland van het Vogelmeer, maar het nest is weer verlaten. Na 14 juni zijn er geen jongen meer gezien.
- Wilde zwaan:** Op 23 nov. kwamen er 3 ex. overtoeteren in oostelijke richting via het Vogelmeer.
- Zeearend:** Dit moet een hele sensatie zijn geweest op 4 febr. Een juv. ex., vliegend langs de westzijde van het Vogelmeer, laag over

het duin, daarna gezeten boven in een hoge den. \pm 1/2 uur gadedeslagen. Wigvormige staart was prachtig aldus A. Vaandrager. Op 8 febr. zag ze hem voor de tweede keer.

- Buizerd:** Is in jan. en febr. 3 keer gezien, en op 4 nov., 16 en 23 dec. telkens 1 ex.
- Sperwer:** Is 5 keer waargenomen. Op 8 febr., 16 apr., 29 okt., 4 nov., en 16 dec. met resp. 1, 1, 3, 2 en 1 ex.
- Bl.kiekendief:** Op 16 en 27 dec. is er een ♀ waargenomen, die het vooral op de Kramsvogels voorzien had. Werd ook nogezeten door resp. kraaien en Nijlganzen.
- Boonvalk:** Is op 28 juli en 12 aug. gezien bij het Vogelmeer.
- Torenvalk:** Van 16 mei tot 12 aug. 1 of 2 ex. en op 23 nov. en 16 dec. 1 ex. gezien.
- Fazant:** Is meestal wel te zien rondom de meren. Aantallen zijn genoteerd van 1 tot 7 ex.
- Waterral:** Op 26 sept. en 6 en 8 okt. waargenomen door A. Antonisse en ondergetekende.
- Waterhoen:** Is meestal wel aanwezig, met kleine aantallen tot 16 ex. verdeeld over beide meren. Van 10 juni tot 9 okt. zijn jongen waargenomen, hoogstens 3 ex.
- Meerkoet:** Komt hier veelvuldig voor. In de wintermaanden van 7 tot 52 ex., en van maart tot juni 4 tot 19 ex. Van 14 juni tot 29 okt. aantallen van 75 tot 212 ex. In nov. aantallen van 56 ex., in dec. 2 tot 14 ex. Heeft ook gebroed. Van 10 juni tot 3 sept. zijn slechts 1 tot 2 jongen gezien.
- Scholekster:** De eerste werd gezien op 19 febr. en op 26 nov. de laatste, daat tussen in aantallen van 1 tot 16 ex., verspreid over beide meren. Had op 16 mei een nest op het grote eiland, tussen de meeuwen. Jongen zijn er niet gezien.
- Kievit:** Aantallen van 1 tot 13 ex. rondom de meren. Overvliegers naar noord op 24 febr., 5 en 11 mrt. met resp. 24, 16 en 10 ex. Op 31 juli vlogen er 40 hoog over, en op 4 nov. trokken er 5 ex. over in zuidelijk richting.
- Zilverplevier:** Op 31 juli zag de fam. Bloen er een in prachtkleed bij het Spartelmeer.
- Bontbekplevier:** Op 16 mei, 14 juni, 3, 10, 23 en 24 sept. waren er resp. 1, 6, 3, 4, 5 en 2 ex steeds bij het Spartelmeer.
- Kleine plevier:** Is van 12 mei tot 12 okt. met 1 of 2 ex. gezien ook bij het Spartelmeer.
- Watersnip:** Op 24 febr. vlogen er 2 ex. over, en op 6 okt. zijn er nog 2 ex. gezien.
- Houtsnip:** Deze "vreemdeling", voor dit gebied, werd gezien op 4 nov. en op 16, 23 en 27 dec.
- Wulp:** Is vanaf 19 febr. tot 16 mei gehoord of overvliegend waargenomen met 1 tot 3 ex. Op 23 dec. vlogen er 3 ex. over naar het zuiden.
- Grutto:** Op 26 sept. stond er een ex. bij het Spartelmeer.

- Witgatje: Op 28 juli waren er 3 ex. bij het Vogelmeer.
- Oeverloper: Van 4 mei tot 8 okt. 1 tot 7 ex. afwisselend bij beide neren.
- Tureluur: Van 7 mei tot 3 sept. gezien met 1 of 2 ex.
- Groenpootruiter: Op 3 sept., 6 okt. en 12 nov. zijn er resp. 3, 1 en 1 geteld.
- Kanoetstrandloper: Is op 3 en 10 sept. met resp. 1 en 3 ex. waargenomen.
- Kleine strandloper: Is op 3, 10, 23, 24 en 26 sept. gezien bij het Spartelmeer met resp. 6, 14, 6, 4 en 1 ex.
- Bonte strandloper: Is op 28 jan., 5 mrt., 14 juni, 3, 23 en 24 sept. met resp. 3, 6, 1, 4, 7 en 6 ex. geteld bij het Spartelmeer.
- Kronbekstrandloper: Op 3, 10 en 26 sept. één ex. gezien eveneens bij het Spartelmeer.
- Drieteenstrandloper: Van 22 tot 28 jan. 1 ex., 5 mrt., 8 en 10 sept. zijn er 4 ex. gezien.
- Kluut: Op 17 apr. zag de fan. Hessels 1 ex. in het Spartelmeer.
- Grauwe franjepoot: Op 26 sept. zag ondergetekende in het Spartelmeer een ex. steeds naar ronddraaien, in het schuim wat ontstaan was door een harde noordwestelijke wind. Opvallend was, dat hij steeds in gezelschap was van een kleine en een Kronbekstrandloper. Dit tafereeltje was op 30 sept. ook te zien.
- Grote mantelneeuw: Was het hele jaar aanwezig, behalve van 1 tot 18 nov. Variërende aantallen tot 20 ex. Uitschieters waren op 22 jan. 19 mrt. en 17 apr. met resp. 35, 42 en 43 ex.
- Kleine mantelneeuw: Is niet zo dikwijls gezien als de vorige soort. Op 14 febr. en 5 mrt. resp. 1 en 6 ex. Verder vanaf 10 mrt. tot 26 sept. variërende aantallen geteld van 1 tot 31 ex. Uitschieters waren op 11, 23 en 26 mrt. met resp. 34, 97 en 64 ex.
- Zilverneeuw: Vanaf jan. tot sept. was het een chaos op het grote eiland. Aantallen variëren van 100 tot 590 ex., die ook gedeeltelijk van het Spartelmeer af en aan vliegen. Exacte aantallen werden niet gegeven. In de broedtijd is het altijd moeilijk, in de winter van soorten door elkaar, te tellen. Op het grote eiland zijn aantallen geteld van 250 tot 550 adulte vogels. Het aantal juvenielen werd geschat op 152 tot 205. Vanaf sept. is het eiland vrijwel helemaal leeg.
- Stormneeuw: Is ook het hele jaar waargenomen met sterk uiteenlopende aantallen van 3 tot 107 ex., verspreid over beide neren.
- Kokneeuw: Was weer sterk vertegenwoordigd bij beide neren. Hoogst aantal in maart en april met 83 tot 329 ex.
- Drieteenmeeuw: Op 12 mrt. zag E.v. Huijssteeden een juv. ex. in het Spartelmeer.
- Zwarte stern: Op 26 sept. scharrelde er een ex. in gezelschap van 2 Visdiefjes boven het Vogelmeer.
- Visdiefje: Is 5 keer waargenomen, meestal boven het Vogelmeer, van 15 mei tot 26 sept. met 1 of 2 ex.
- Houtduif: Is met 1 tot 3 ex. gezien op 17 mrt., 22 okt., 23 en 27 dec. Nesten zijn niet waargenomen.
- Tortelduif: Op 5 mei is de eerste en op 31 sept. de laatste waargenomen. Aantallen zijn gezien van 1 tot 4 ex.

- Turkse tortel: Op 27 mei is er één waargenomen bij het Vogelmeer.
- Koekoek: Van 4 mei tot 14 juni waargenomen, steeds 1 of 2 ex. Op 10 juni werden er 3 ex. gezien, w.o. een rosse. Op 20 aug. zag ondergetekende nog een jonge Koekoek in een Duindoornstruik zitten. Deze werd gevoederd door een Braamsluiper, aan de oostkant van het Vogelmeer. Het was prachtig om te zien hoe zo'n klein beestje op de kop van die schrokop zat.
- Gierzwaluw: Van 10 juni tot 12 aug. waargenomen in aantallen van 1 tot 26 ex. Op 31 juli echter 115 ex. Meestal fouragerend boven het Spartelmeer.
- IJsvogel: Op 20 aug. 2 keer gezien heen en weer vliegend, langs de oostkant van het grote eiland.
- Groene specht: Werde op 22 jan., 28 febr., 25 mrt., 14 juni, 26 sept. en 6 okt. gezien meestal in de zuidelijke omgeving van het Vogelmeer.
- Grote b.specht: Is dit jaar 12 keer waargenomen, soms met 2 ex. aan de oostkant van het Vogelmeer.
- Zwarte specht: Op 29 okt. een ♂ waargenomen, tussen de meren.
- Boonleeuwerik: Werde dit jaar 8 keer waargenomen, met 1 tot 4 ex. Op 12 aug. was er een troepje van 11 stuks tussen de meren.
- Veldleeuwerik: Van febr. tot begin nov. waargenomen bij de meren. Een paar overvliegende groepjes van 18 en 19 ex. in zuidelijke richting, resp. op 18 febr. en 3 nov.
- Boerenzwaluw: De eerste was gezien op 4 mei. De laatste op 6 okt. Aantallen van 1 tot 8 ex. geteld.
- Oeverzwaluw: Was hier te zien op 14 juni en 22 juli, met resp. 2 en 1 ex.
- Boompieper: Is 3 keer waargenomen. Op 17 apr., 24 mei en 10 juni, steeds 1 ex.
- Graspieper: Op 25 mrt. 2 ex. Van 10 juni tot 29 okt. aantallen van 1 tot 4 ex. Overtrekkende naar zuid op 23, 24 sept. en 8 okt. met resp. 43, 30-50 en 12 ex.
- Witte krikstaart: Van 1 mrt. tot 9 okt. gezien met 1 tot 5 ex. verdeeld over beide meren.
- Klapkster: Op 22 okt. op een struik op het eiland van het Vogelmeer gezien.
- Winterkoning: Werdt meestal zingend aangetroffen bij het Vogelmeer, soms ook bij het Spartelmeer. Hoogstens 5 ex., naar meestal 1 of 2 ex.
- Heggerus: Bijna het hele jaar gehoord bij het Vogelmeer, met aantallen van 1 tot 5 ex.
- Kransvogel: De laatste waren op 19 febr. gezien. De eersten op 23 sept. met sterk uiteenlopende aantallen geteld. Door het goede duindoornbessenjaar waren er in dec. nog bijzonder grote aantallen, voornamelijk bij het Vogelmeer. Op 16, 23 en 27 dec. resp. 126, 1625 en 80 ex.
- Zanglijster: Is 3 keer waargenomen. Op 23 sept. 7 ex. (2 ex. naar zuid), op 29 sept. 1 ex. en op 29 okt. ook een ex.
- Koperwiek: Op 14 febr. is de eerste gezien. Aantallen van 1 tot 42 ex. Op 22 okt. werden de eersten gemeld. Tot eind dec. aantallen van 2 tot 110 ex.

- Merel:** Is meestal wel te zien geweest, meestal rond het Vogelmeer, met aantallen van 1 tot 11 ex.
- Tapuit:** Is vanaf 16 mei tot 8 okt. gesignaleerd bij het Spartelmeer met 1 tot 4 ex.
- Roodborsttapuit:** Er is slechts één keer een paartje waargenomen op 23 sept.
- Paapje:** Ook een paartje gezien op 9 okt.
- Gekraagde roodstaart:** Op 17 apr. is reeds de eerste gezien. Verder op 16 en 27 mei en 14 en 30 juni, met resp. 3, 1, 2 en 1 ex.
- Zwarte roodstaart:** Op 22 okt. trippelde er eentje langs het Spartelmeer.
- Nachtegaal:** Is gehoord of gezien van 4 mei tot 20 juni met 1 tot 4 ex. Meestal aan de westkant van het Vogelmeer.
- Roodborst:** Werd van 6 okt. tot 23 dec. 8 keer waargenomen met 1 tot 4 ex. Echter op 29 okt. 11 ex. rondom het Vogelmeer en 1 ex. bij het Spartelmeer.
- Sprinkhaanrietzanger:** Liet zich een keer horen op 16 mei aan de noordkant van het Vogelmeer.
- Bosrietzanger:** Op 10 juni een keer zingend waargenomen, aan de westoever.
- Zwartkop:** Ook een keer gezien op 4 mei.
- Grasnuus:** Is van 12 mei tot 28 juli waargenomen met 1 tot 4 ex.
- Braamsluiper:** Is van 4 mei tot 30 juni slechts 4 keer waargenomen. Zie ook bij de Koekoek.
- Fitis:** Is van 16 apr. tot 23 sept. waargenomen, rondom de meren, met 1 tot 14 ex.
- Tjiftjaf:** Op 24 sept. een keer zang gehoord.
- Goudhaantje:** Op 29 okt. en 16 dec. resp. 2 en 3 ex. aan de oostzijde van het Vogelmeer gezien.
- Grauwe vliegenvanger:** Op 27 mei een keer gezien in een den t/o Vogelmeer.
- Koolnees:** Is gezien vanaf 12 aug. tot 27 dec. met 1 tot 5 ex.
- Pinpelnees:** Als vorige soort, met uitschieter op 29 okt. n.l. 6 ex.
- Kuifnees:** Op 16 dec. een ex. in dennetjes ten oosten van het Vogelmeer, fouragerend samen met Goudhaantje en Glanskop.
- Glanskop:** Zie vorige soort.
- Boonkruiper:** Op 23 sept. een ex. in het bos ten westen van het Vogelmeer.
- Rietgors:** Is van 16 mei tot 23 sept. gezien met 1 tot 4 ex.
- Groenling:** Is van 12 nrt. tot 23 sept. genoteerd (9 keer) met 1, 2 of 3 ex. maar op 3 en 26 sept. resp. 9 en 11 ex.
- Putter:** Is op 19 nrt., 26 sept. 8 en 29 okt. resp. met 4, 6, 2 en 2 ex. waargenomen in dennebos ten westen van het meer of op het kleine eiland.
- Sijs:** Op 19 nrt. 4 ex. gezien ook in dennebosje.
- Kneu:** Is vanaf 16 apr. veelvuldig gezien langs de meren. Aantallen geteld van 1 tot 15 ex. Op 26 sept. vlogen er 4 groepjes over van samen 52 ex.

- Frater: Op 17 febr. is er een keer een ex. gezien.
- Barmsijs: Op 19 mrt. zag E.v.Huijssteeden er totaal 10 ex. Grote en Kleine in een dennebos ten westen van het Vogelmeer.
- Vink: werd in de trektijd genoteerd. Op 10 sept., 9, 10 en 29 okt., 1 nov., 16 en 23 dec. met resp. 1, 6, 4, 52, 6, 2 en 20 ex.
- Keep: Is op 29 okt., 23 en 27 dec. genoteerd met resp. 3, 1 en 2 ex.
- Huisnus: Is op 22 juli gezien bij het Spartelmeer.
- Ringnus: Op 3 nov. en op 27 dec. waren er resp. 1 en 18 ex. aanwezig bij het Vogelmeer.
- Spreeuw: Was meestal wel te vinden bij de meren, in sterk wisselende aantallen genoteerd van 1 tot 34 ex. In de trektijd vlogen hier ook grote groepen over. Op 22 okt. een troep van 250 en 2 troepen van 600 samen. Op 29 okt. 88 ex. Op 3 nov. 160 in 5 troepen en op 4 nov. ±400 ex.
- Zwarte kraai: Het hele jaar zijn er bij de beide meren aantallen geteld van 1 tot 17 ex.
- Bonte kraai: De laatste 3 ex. zijn op 19 mrt. geteld. Aantallen van 1 tot 20 ex. De neeste bij het Spartelmeer. De eerste 2 ex. zijn gezien op 29 okt. Tot eind dec. aantallen van 3 tot 17 ex.
- Roek: Op 4 nov. vlogen er 18 ex. in zuidelijke richting.
- Kauw: Is rondom de meren en op de eilanden wel geteld met aantallen van 1 tot 20 ex.
- Ekster: Het hele jaar rondom de meren en op de eilanden gezien met 1 tot 16 ex.
- Vlaanse gaai: Is op 26 sept. 1 keer gezien bij het Spartelmeer.

Voor deze telling werden 70 lijsten ingeleverd door 28 tellers. Het resultaat was een aantal van 126 verschillende soorten vogels. De tellers waren:

Fam.Akkerman, Mw.Antonisse, A.v/d-Berg, Fam.Bloen, Fam.Beyleveld, F.Cottaar, J.Daan, E.Dijkstra, Fam.Flink, Fam.v.Galen, C.de Groot, Fam.Hessels, F.Hofstra, E.v.Huijssteeden Sr en Jr, B.Leutscher, Mw.Molenaar, P.Munsterman, Fam.Schmid, N.Uitendaal en Mw.Vaandrager.

Bij deze gelegenheid breng ik mijn hartelijke dank uit aan allen die hier medegewerkt hebben, en ook in het bijzonder aan de heer Veenendaal, directeur van het Nationale Park "De Kennemerduinen" die weer zijn zeer gewaardeerde medewerking verleende.

B.Leutscher,
P.C.Boutenstraat 126''
2025 LM Haarlem.