

# Vogel- en Spartelmeer.

## VOGELINVENTARISATIE VAN HET VOGELMEER EN SPARTELMEER IN DE

KENNEMERDUINEN 1983

door leden van de Vogelwerkgroep Haarlem e.o.

Met 48 (1982-83) ontvangen lijsten, waarop 118 (1982-125) verschillende vogelsoorten, is 1983 een boeiend vogeljaar geweest. Van de 110 waargenomen soorten kunnen ca. 26 soorten (1982-38) ook als broedvogel worden aangemerkt.

Nieuwe waarnemingen t.a.v. 1982 waren: Parelduiker, Aalscholver, Kleine Zwaan, Zomertaling, Smelleken, Zearend, Goudplevier, Zwarte Stern, Noordse Stern, Zwarte Specht, Duinpieper, Grote Gele Kwikstaart, Kleine Karekiet, Bonte Vliegenvanger, Goudvink, Keep en Sneeuwvors. (17)

In 1983 werden t.o.v. 1982 niet waargenomen: Purperreiger, Grauwe Gans, Roodgans, Zwarte Zeeëend, Nonnetje, Middelste Zaagbek, Bruine Kiekendief, Kluut, Kanoetstrandloper, Rosse Grutto, Regenwulp, Zwarte Ruit, Dwergmeeuw, Drietenmeeuw, Turkse Tortel, Kleine Bonte Specht, Oeverzwaluw, Rietzanger, Bosrietzanger, Tjiftjaf, Baardmannetje, Staartmees en Putter. (11)

Vertrokken broedvogels t.o.v. 1982 waren: Bergeend, Fazant, Scholekster, Kleine Plevier, Kievit, Tortelduif, Boomleeuwerik, Tapuit, Sprinkhaanrietzanger, Bosrietzanger, Braamsluiper en Kneu. (12)

De broedvogels zijn op de lijst aangegeven met een B.

### Waarnemingsdata.

Januari	1, 9, 24
Februari	2, 16, 19, 27
Maart	3(2x), 11, 16, 24, 27, 29
April	24, 26
Mei	4, 22
Juni	28
Juli	5, 16, 24
Augustus	2, 6, 7, 13, 21(2x), 27, 28
September	4, 8, 18, 25
Oktober	2, 5, 9, 15, 23, 30(2x)
November	2, 5, 12, 20
December	4, 11, 18, 24

het beperkte aantal waarnemingen in deze periode zal ongetwijfeld de gegevens m.b.t. het aantal broedvogels hebben beïnvloed.

Het weer valt in 1982 globaal als volgt in te delen: een kwakkelwinter met tot juni een veel te nat en koud voorjaar. De zomer daarentegen was bijzonder fraai. Vanaf september veel afwisseling tussen droog en nat weer met tot eind december in feite nog geen echte winter.

Rest mij nog een woord van dank aan de deelnemende vogelaars.

En nu de opsomming van de waarnemingen in 1983:

### 1. Roodkeelduiker.

Een waarneming van 1 met teer besmeurd ex. op 16 maart in het Vogelmeer

### 2. Parelduiker.

Vrij lange tijd verbleef 1 ex. in het Spartelmeer. Waarnemingsdata 20 nov. 4, 18 en 24 dec.

### 3. Dodaars. B

Vrijwel het gehele jaar werd de Dodaars in het Vogelmeer gezien. Vermeedelijk vestigden zich er 2 broedparen. Op 25 sept. werden 2 juveniele

waargenomen. De aantallen varieerden van 1 tot max. 5 vogels. Van augustus (6/8) tot november (5/11) werden in het Spartelmeer 1 tot 3 ex. gezien.

4. Fuut. B

In beide meren kwam de Fuut voor als broedvogel. Er waren 2 tot 3 broedparen in het Vogelmeer en 1 in het Spartelmeer. Van beide meren werden geen waarnemingen van jongen gemeld. Tijdens de herfst bezoeken trekkende Futen de beide meren. M.n. het Spartelmeer is dan in trek. De waargenomen aantallen Futen lagen voor beide meren tussen 1 tot 7 ex.

5. Roodhalsfuut.

Waarnemingen van de Roodhalsfuut beperken zich tot de maanden augustus september en oktober. Vogelmeer: 1, 4, 8, 13, 17 en 25 sept. 1 juv. ex. Spartelmeer: 21, 27, 28 aug. 1, 4, 5, 8, 13, 17, 25 sept. 9, 15 okt. 2 juv. ex. 3, 18 en 24 sept. 1 ex.

6. Kuifduiker.

5 oktober 3 ex. in het Spartelmeer.

7. Geoorde Fuut.

9 april 1 ex. in het Vogelmeer. 21 juli 3, 5, 8, 13 en 17 sept. 12 nov. 1 ex. in het Spartelmeer.

8. Aalscholver.

28 augustus 3 ex. bij het Vogelmeer. (2 overvl. 1xN, 1xZ en 1 vissend).

9. Roerdomp.

Op 30 oktober 1 ex. bij het Spartelmeer.

10. Blauwe Reiger.

De Blauwe Reiger werd zowel bij het Vogelmeer als het Spartelmeer gezien. Waarnemingsdata: Vogelmeer: 2 jan., 27 aug., 4, 18, 25 sept. 9, 30 okt. 5 nov 1 ex. Spartelmeer: 28 juni, 9, 30 okt., 2, 5, 12 nov. 1 ex.

11. Knobbelzwaan. B

Tussen 27 maart en 22 mei probeerden in het Vogelmeer een paar Knobbelzwanen te nestelen. Aangezien hierna geen waarnemingen zijn gemeld kan deze poging als mislukt worden beschouwd. Van 9 jan. tot 12 nov. was in het Spartelmeer een paar Knobbelzwanen aanwezig. Ook zij nestelden. Eveneens zonder resultaat.

12. Kleine Zwaan.

Op 12 nov. trokken 5 ex. over het Vogelmeer in westelijke richting.

13. Kolgans.

Op 12 nov. trokken 3 ex. over het Vogelmeer in zuidelijke richting.

14. Nijlgans. B

Van 4 febr. tot 6 aug. werd een paar in het Vogelmeer gezien. Deze werden met 4 à 5 jongen gezien. In het Spartelmeer was het hele jaar een paar Nijlganzen aanwezig. Deze brachten in totaal 10 jongen voort.

15. Bergeend.

Van de Bergeend zijn in 1983 geen broedresultaten bekend. Wel werden enige Bergeenden lange tijd gezien bij beide meren. Vogelmeer: 16, 19 febr., 28 juni 1 ex., 27 febr., 24 april 2 ex., 22 mei 4 ex., 4 mei 3 paar. Spartelmeer: 2 jan., 4 febr., 3, 16, 27 maart 1 ex. 24 maart 2 ex., 15 maart 3 ex., 26 april 3 paar, 4 mei 5 ex., 5 okt., 11 dec. 4 ex., 27 febr. en 24 april 7 ex.

16. Smient.  
Op 25 september bevond zich 1 paartje in het Vogelmeer.
17. Krakeend. B  
Verheugend gegeven is dat deze eendesoot met succes gebroed heeft bij het Spartelmeer. Het paartje werd op 21 juli met 6 pullen gezien. In het Vogelmeer werd de Krakeend op 26 april met 2 ex. en op 4 mei met 3 ex. gezien.
18. Wintertaling.  
De Wintertaling leverde een aantal losse waarnemingen op. Vogelmeer: 3 maart 18 ex., 27 aug. en 4 sept. 1 ex., 11 dec. 12 ex., 24 dec. 1 paar. Spartelmeer 13 aug 4 ex. 7 aug. 3 ex., 24 dec. 1<sup>d</sup>.
19. Zomertaling.  
Op 25 september werd 1<sup>♀</sup> in het Vogelmeer gezien.
20. Wilde Eend. B  
Het hele jaar door kon de Wilde Eend op beide meren worden gezien. De aantallen varieerden tussen 2-16 ex. in het Vogelmeer en 2-37 ex. in het Spartelmeer. De broedresultaten waren beduidend slechter dan in 1982. Vogelmeer: 22 mei 1<sup>♀</sup> met 5 pullen. Spartelmeer: 28 juni 2<sup>♀♀</sup> met 13 pullen, 5 juli 1<sup>♀</sup> met 4 pullen, 24 juli 8<sup>♀♀</sup> met 11 pullen.
21. Pijlstaart.  
Op 27 maart bevond zich 1 paartje in het Vogelmeer.
22. Slobeend.  
De Slobeend is een bekende verschijning in herfst en winter. Vogelmeer: 4 febr. 3 ex. 24 maart 2 ex. 4 mei en 2 aug. 1 ex. Spartelmeer: 2 jan. 112 ex., 24 maart 1 ex. 25 sept. 2 ex. 23 dec. 18 ex. 12 nov. 17 ex.
23. Tafeleend. B  
In het Vogelmeer werd de Tafeleend het hele jaar door in aantallen variërend van 1 tot 35 ex. waargenomen. Op 25 juni zelfs 1<sup>♀</sup> met 4 pullen. Waarnemingen van de Tafeleend in het Spartelmeer beginnen op 28 juni. De aantallen variëren dan van 1 tot 54 ex. Op 2, 6 en 7 aug. worden resp. 4, 6 en 7 pullen geteld. Niet duidelijk is of het broedvogels van het Spartelmeer zijn.
24. Kuifeend. B  
De Kuifeend is niet meer weg te denken uit de beide meertjes. Het hele jaar zijn ze aanwezig. De getelde aantallen variëren van 1-70 ex. in het Vogelmeer en 2 tot 67 ex. in het Spartelmeer. In het Vogelmeer werd op 28 juni 1 pul gezien, in het Spartelmeer waren op 28 juni 36 pullen en op 5 juli 50 pullen aanwezig.
25. Brilduiker.  
De Brillduiker is een regelmatig terugkerende wintergast. Vogelmeer: 19 febr. 1<sup>♀</sup>; 3 maart 1 paar. Spartelmeer: 2 jan. 1<sup>♀</sup>; 27 febr. 2<sup>♀♀</sup>; 27 maart 1<sup>♀</sup>; 12 nov. 1<sup>♀</sup>; 11 dec. 2<sup>♀♀</sup>.



26. Grote Zaagbek.  
Op 11 maart werd 1 paar waargenomen in het Vogelmeer.
27. Blauwe Kiekendief.  
Vogelmeer: 19 febr. 1♀ of juv. 27 febr. en 3 maart 1 ex.  
Spartelmeer: 12 nov. 1 ex. in zuidelijke richting trekkend.
28. Sperwer.  
Op 9 jan. en 12 nov. werd 1 ex. bij het Vogelmeer waargenomen.
29. Buizerd.  
Vogelmeer: 16 maart 1 ex. in N.O. richting vliegend en 12 nov. 1 ex. aanwezig.
30. Boomvalk.  
Op 4 sept. werd 1 juv. ex. bij het Vogelmeer gezien.
31. Torenvalk.  
De Torenvalk heeft in de nabijheid van de meren gebroed en is diens gevolgde regelmatig waargenomen. Vogelmeer: 16 juli, 28 aug., 5 okt., 11 dec., 1 ex. Spartelmeer: 27 maart, 25 sept., 9 okt., 5, 12 nov. 1 ex.
32. Smelleken.  
Op 24 jan. vloog 1♂ over het Spartelmeer naar het westen.
33. Zeearend.  
Op 12 nov. vloog 1 juv. ex. over het Vogelmeer in zuidelijke richting.
34. Fazant.  
Slechts twee waarnemingen van Fazanten in de omgeving van het Vogelmeer op 12 nov. en 4 dec.
35. Waterral.  
Er zijn twee waarnemingen van de Waterral bij het Vogelmeer. Op 2 jan. 1 ex. op het Grote eiland en op 3 maart 2 ex.
36. Waterhoen. B  
Incidenteel komt het Waterhoen in het Spartelmeer voor: 24 maart, 20 nov., 4, 11 dec. 1 ex. 24 juli, 7 aug. (1 ad.+1 juv.) 8 sept. 2 ex. In tegenstelling tot het Spartelmeer kwam het Waterhoen in het Vogelmeer het hele jaar voor in aantallen variërend van 1 tot max. 14 ex. Op 2 aug. werd 1♀ met 3 juv. waargenomen.
37. Meerkoet. B  
In het Vogelmeer werden 1 tot max. 13 Meerkoeten geteld. Slechts 1 juv. ex. werd gezien. Het Spartelmeer blijft een belangrijk fourageergebied m.n. in herfst en winter. De aantallen variëren hier van enkele tot max. 350 ex.
38. Scholekster.  
In de omgeving van het Vogelmeer werden incidenteel 1 tot 3 ex. geteld. De omgeving van het Spartelmeer leent zich beter voor deze vogel; 1 tot 12 ex. werden hier geteld. Tot begin sept. zijn er waarnemingen maar niet van broedgevallen.
39. Kleine Plevier.  
Slechts 1 waarneming van een paartje bij het Spartelmeer op 24 april.

40. Bontbekplevier.  
Op 4 sept. vloog 1 ex. over het Spartelmeer naar het zuiden.
41. Kievit.  
Tijdens de voorjaars- en najaarstrek vlogen groepen Kieviten over het Vogel- en Spartelmeer 27 febr. 12 en 14 ex. naar het noorden. 12 nov. 19 ex. naar het zuidwesten. Losse waarnemingen betreffen: Vogelmeer: 24, 26 april, 4 mei, 12 nov. 1 ex. 27 maart, 28 aug. 2 ex. Spartelmeer: 24 maart 1 ex., 16 juli, 4 dec. 2 ex. 7 aug. 5 ex.
42. Kleine Strandloper.  
Twee waarnemingen bij het Spartelmeer. 13 sept. 15 ex. en 17 sept. 2 ex.
43. Krombekstrandloper.  
Een waarneming bij het Spartelmeer: op 13 sept. 1 ex.
44. Bonte Strandloper.  
Twee waarnemingen bij het Spartelmeer op 13 aug. 7 ex. en 21 aug. 8 ex.
45. Watersnip.  
Spartelmeer: 6 aug. 1 ex. (opvliegend); 11 dec. 2 ex. overvliegend naar het noorden. Vogelmeer: 28 aug. 4 ex. overvliegend naar het noorden.
46. Wulp.  
Spartelmeer: 27 febr. 1 ex. richting N., 15 maart 1 ex. 16 juli 2 ex. Vogelmeer: 5 juli 1 ex., 21 aug. 4 ex. (laag overvl.) 15 okt. 1 ex. richting Z., 4 dec. 1 ex. richting Z.
47. Goudplevier.  
Op 7 aug. vloog 1 ex. over het Spartelmeer in zuidelijke richting.
48. Tureluur.  
Vier waarnemingen van overvliegende Tureluurs. Vogelmeer: 2 jan. en 28 aug. 1 ex. Spartelmeer: 24 juli 2 ex. en 6 aug. 1 ex.
49. Groenpootruiter.  
Vogelmeer: 21 aug. 1 ex. Spartelmeer: 6 aug. 5+2 ex., 7, 21, 27, 28 aug. en 4 sept. 1 ex.
50. Witgatje.  
Op 28 aug werd bij het Spartelmeer 1 ex. gezien.
51. Oeverloper.  
Waarnemingen van 1 tot 10 ex. bij Vogel- en Spartelmeer. Vogelmeer: 24 april, 22 mei 11 ex. en 2 aug. 5 ex. Spartelmeer: 5 juli, 28 aug., 8 sept. 2 ex. 6 aug. 1 ex. 6 aug. en 24 sept. 10 ex.
52. Kokmeeuw. B  
De meeste waarnemingen komen van het parkeerterrein bij het Spartelmeer. Hier ruïen veel meeuwen. De aantallen varieerden van enkele tot ca. 100 ex. Onduidelijkheid is er over het broedresultaat op het grote eiland van het Vogelmeer. Op 13 aug. werden hier 6 pullen geteld.

53. Stormmeeuw. B

Wat over het ruien bij de Kokmeeuw geschreven is geldt in feite ook voor de Stormmeeuw. Op en bij het parkeerterrein werden tijdens de ruiperiode enkele tot ca. 130 ex. geteld. In aug. werden op het grote eiland 2 adulten met 3 juveniele waargenomen. Over het aantal broedparen lopen de waarnemingen uiteen van 22 tot 30 paar.

54. Kleine Mantelmeeuw. B

Duidelijke verschillen in plaats van waarnemingen zijn te zien bij de Kleine Mantelmeeuw. Tot sept. bevinden ze zich vrijwel uitsluitend bij het Vogelmeer. Het aantal broedparen wordt geschat op 10 à 13 paar. Twee waarnemingen van 2 juv. en 1 van 16 juv. in aug. bij het Vogelmeer. In sept. wordt de Kleine Mantelmeeuw uitsluitend nog gezien bij het Spartelmeer met enkele exemplaren tot 141. Medio okt. is het praktisch afgelegen en wordt nog deze keer 1 ex. gezien.

55. Zilvermeeuw. B

Tot eind aug. bevinden de Zilvermeeuwen zich bij het Vogelmeer. Schattingen gaan tot ca. 700 ex. Gebroed wordt er op beide eilanden. Geschatte aantallen broedparen lopen uiteen van 140 tot ca. 270. Het aantal juvenielen varieert eveneens en wel van 160 tot ca. 600. Na aug. komen de meeste waarnemingen van ruiende Zilvermeeuwen bij het Spartelmeer in aantallen van enkele tot ca. 140 ex.

56. Grote Mantelmeeuw.

Tijdens de herfst en winter bevonden zich Grote Mantelmeeuwen bij het Vogelmeer 1 tot 13 ex. en bij het Spartelmeer 1 tot 15 ex. De meeste waarnemingen betreffen ruiende exemplaren bij het Spartelmeer.

57. Visdiefje.

Vanaf begin juli tot eind okt. werden Visdiefjes fouragerend danwel op de trek gezien bij Vogel- en Spartelmeer. De aantallen varieerden van 1 tot 15 ex.

58. Zwarte Stern.

Waarnemingen van deze soort bij het Spartelmeer 6 aug. 2 ex., 7 aug., 9 en 15 okt. 1 ex.

59. Noordse Stern.

Op 6 aug. werd 1 ex. bij het Spartelmeer gezien.

60. Holenduif.

27 Febr. 2 ex. bij het Spartelmeer en bij het Vogelmeer. 26 april 1<sup>♂</sup> drinkend aan de oever. 22 mei 2 ex. overvliegend.

61. Houtduif. B

Broedvogel van aangrenzende bossen. In de omgeving van de beide meertjes waargenomen in aantallen van 1 tot 8 ex.

62. Tortelduif.

Vogelmeer: 16 juli en 4 sept. 1 ex. Spartelmeer: 16 juli 2 ex. 24 juli en 21 aug. 1 ex.

63. Koekoek.

Waarnemingen bij het Vogelmeer op 26 maart en 5 juli 1 ex. en 4 mei 3 ex. Bij het Spartelmeer op 4 mei en 7 aug. 1 ex.

64. Zwarte Specht.

Spartelmeer: 2 okt. 1 ex. fouragerend en 4 dec. 1 ex. Vogelmeer: 21 aug.

1 ex. overvliegend en 1 sept. 1<sup>♂</sup> in het populierenbosje noordzijde van het meer.

65. Groene Specht.

Bij het Vogelmeer is telkens 1 ex. aanwezig, 28 aug. overstekend; 4 sept. juv. in het dennenbos, 18 sept., 5 nov. en 4 dec. overvliegend.

66. Grote Bonte Specht.

Op 5, 9 okt. en 11 dec. 1 ex. bij het Vogelmeer.

67. Boomleeuwerik.

Op 3 maart 1 ex., 9 okt. 7 ex. op doortrek bij het Spartelmeer en op 4 mei 1<sup>♂</sup> bij het Vogelmeer.

68. Veldleeuwerik.

Bij het Vogelmeer op 27 febr. 2 ex. overvliegend; 11 maart 1 ex. en 9 okt. 2 ex., en bij het Spartelmeer op 12 nov. en 11 dec. 1 ex.



69. Boerenzwaluw.

Op 24 april 2 ex. bij Vogelmeer en 1 ex. bij Spartelmeer. Op 28 aug. 4 ex. bij Vogelmeer.

70. Gierzwaluw.

Op 28 juni en 5 juli werden resp. 10 en 4 ex. boven het Vogelmeer waargenomen. Boven het Spartelmeer op 28 juni 40 ex., 5 juli 4 ex., 16 juli 30 ex. en 6 aug. 15 ex.

71. Huiszwaluw.

Op 13 aug. 5 ex. boven het Spartelmeer en op 5 okt. 1 ex. boven het Vogelmeer.

72. Boompieper.

Op 27 aug. werden 2 ex. bij het Vogelmeer gezien.

73. Graspieper. B

De Graspieper is ongetwijfeld als broedvogel van het duinterrein ten oosten grenzend aan het Spartelmeer te noteren. Op 11 maart, 22 mei en 28 aug. werd de Graspieper bij het Vogelmeer gezien.

74. Duinpieper.

Op 2 aug. werd 1 ex. bij het Spartelmeer gezien.

75. Gele Kwikstaart.

Op 8 sept. 2 ex. bij het Spartelmeer en op 9 okt. 1 ex. bij het Vogelmeer.

76. Grote Gele Kwikstaart.

Op 24 sept. 1 ex. Fouragerend bij het Spartelmeer.

77. Witte Kwikstaart. B

Waarnemingen van de Witte Kwikstaart komen uitsluitend van het Spartelmeer van 1 tot 7 ex. in de periode tussen 27 maart en 25 sept.

78. Winterkoning. B  
 Het hele jaar door aanwezig rond het Vogelmeer. De aantallen variëren van 1 tot 5 ex. Uit de gegevens valt af te leiden dat zich twee territoria bij het meer bevonden.
79. Heggemus. B  
 Ook de Heggemus kan gezien worden als broedvogel van het Vogelmeer. Twee tot vier territoria werden geregistreerd. In de omgeving van het Spartelmeer werd 1 territorium geregistreerd.
80. Roodborst. B  
 Het Roodborstje werd het hele jaar door gezien uitsluitend bij het Vogelmeer, waar 1 territorium werd vastgesteld.
81. Nachtegaal. B  
 Broedvogel van de oevers van het Vogelmeer. 24 en 26 april 1<sup>o</sup> zingend, 4 mei 1<sup>o</sup> zingend en 22 mei 5 ex.
82. Gekraagde Roodstaart.  
 Op 27 aug. werd 1 ex. bij het Vogelmeer gezien.
83. Paapje.  
 Op 27 en 28 aug. werden resp. 2 en 1 ex. bij het Vogelmeer gezien.
84. Roodborsttapuit.  
 Op 15 maart 1 paar bij het Spartelmeer; Vogelmeer: 27 aug 1 ex., 28 aug. 3 ex. en 29 sept. 2 paar gr.eiland.
85. Tapuit.  
 Op 6 aug. werd 1 ex. bij het Vogelmeer waargenomen.
86. Merel. B  
 Incidenteel kwam de Merel voor bij het Spartelmeer. In de omgeving van het Vogelmeer lijkt de Merel broedvogel te zijn met mogelijk 1 territorium. De meeste waarnemingen kwamen uit de perioden jan.-april en okt.-dec.
87. Kramsvogel.  
 Bekende vogel van de najaars en voorjaars trek. In de perioden jan.-febr. en aug.-dec. Waarnemingen zowel bij het Vogel- als bij het Spartelmeer. De aantallen variëren van 2 tot 218 ex.
88. Zanglijster.  
 Op 15 okt. en 12 nov. werd 1 ex. op de trek naar het zuiden gezien.
89. Koperwiek.  
 Tijdens de voorjaars- en najaars trek in kleine aantallen waargenomen zowel bij het Vogel- als bij het Spartelmeer. Jan.-febr. 1, 2 en 5 ex. okt.-dec. 1, 2 en 3 ex.
90. Sprinkhaanrietzanger. B  
 Op 16 juli werd 1 ex. bij het Vogelmeer gezien.
91. Kleine Karekiet.  
 Op 16 juli werd 1 ex. bij het Vogelmeer gezien.



92. Braamsluiper.  
Twee waarnemingen bij het Vogelmeer, op 4 mei en 27 aug. telkens 1<sup>d</sup> op de westoever.
93. Grasmus. B  
Bij het Spartelmeer op 16 juli 2 ex. Van 4 mei tot 4 sept. worden bij het Vogelmeer 1-3 ex. waargenomen.
94. Tuinfluiten.  
Twee waarnemingen op de westoever van het Vogelmeer. Op 4 en 22 mei 1<sup>d</sup>.
95. Zwartkop.  
Twee waarnemingen bij het Vogelmeer, op 27 aug. en 4 sept. 1 ex.
96. Fitis. B  
Tussen 24 april en 27 aug. bij het Vogelmeer waargenomen in aantal variërend van 2-10 ex. Bij het Spartelmeer op 16 en 24 juli resp. 2 en 3 ex.
97. Goudhaantje.  
Met name tijdens de voor- en najaarstrek bij het Vogelmeer waargenomen. 19 febr. 3 ex. - en 5 nov. 5 ex., 11, 18 en 24 dec. 1, 6 en 1 ex.
98. Bonte Vliegenvanger.  
Bij het Vogelmeer werd op 1 sept. 1 ex. gezien.
99. Pimpelmees.  
Vanaf aug. worden de meeste waarnemingen van de Pimpelmees gedaan, met name bij het Vogelmeer. De aantallen varieerden van 1-6 ex.
100. Koolmees. B  
Werd het hele jaar door waargenomen in aantallen van 1-6 ex. bij het Vogelmeer. Bij het Spartelmeer slechts 3 waarnemingen tijdens de voorjaars- en najaarstrek.
101. Vlaamse Gaai.  
Op 25 sept. 1 ex. bij het Vogelmeer gezien.
102. Kauw.  
Zowel bij het Vogel- als het Spartelmeer het hele jaar aanwezig. De waargenomen aantallen varieerden van 1 tot 12 ex.
103. Zwarte Kraai.  
Het hele jaar aanwezig bij beide meren. Broedvogel van aangrenzende naaldbossen. Enkele tot 15 ex. werden gezien.
104. Bonte Kraai.  
Een spaarzaam voorkomende wintergast. Vogelmeer: 24 jan. 2 ex. en 19 febr. 1 ex. Spartelmeer: 18 sept. 3 ex. 5 okt. en 12 nov. 2 ex. 4 dec. 1 ex.
105. Roek.  
Op 30 okt. wordt de trek van Roeken gemeld; 12 nov. 1 ex. bij het Spartelmeer.
106. Ekster. B  
De Ekster wordt in aantallen van 1 tot 8 ex. bij beide meren gezien. De Ekster is ongetwijfeld broedvogel.

107. Spreeuw.  
Vanaf juni werden Spreeuwen gezien bij beide meren. Tijdens de zomer- maanden rondtrekkende fouragerende groepen, in de herfst is het de najaarstrek. De aantallen varieerden van enkele exemplaren tot groep- en van 200 tot 350 ex.
108. Huismus.  
Drie waarnemingen bij het Spartelmeer. 7 aug. 30 ex. 13 aug. en 21 aug. 32 ex.
109. Ringmus.  
Bij het Vogelmeer op 22 mei 3 ex. 5 juli 5 ex., 16 juli 4 ex. 24 juli 6 ex. en 27 aug. 3 ex. Spartelmeer: 13 aug. 6 ex., 28 aug. 10 en 11 ex.
110. Vink.  
Tijdens de wintermaanden bij het Vogelmeer gezien. Veelal in rondtrek- kende groepjes van 1 tot 10 ex.
111. Goudvink.  
Op 19 Febr. 1<sup>o</sup> en op 18 dec. 1 ex. bij het Vogelmeer.
112. Keep.  
Twee waarnemingen bij het Vogelmeer, op 2 jan. en 12 nov. 1 ex.
113. Sijs.  
Op 16 maart 6 ex. en 11 dec. 10 ex. in de omgeving van het Vogelmeer.
114. Kneu.  
Werd incidenteel bij het Vogelmeer gezien, telkens 2 à 3 ex. Bij het Spartelmeer talrijker, vooral na 16 juli. Fouragerende groepjes in aantallen tussen 2 en 16 worden dan gezien.
115. Groenling.  
Van 27 aug. tot eind nov. werden trekkende ex. gezien bij het Vogel- meer. Bij het Spartelmeer 1 waarneming op 28 aug. 26 ex.
116. Frater.  
Op 4 dec. 13 ex. bij het Vogelmeer in zuidelijke richting trekkend.
117. Kruisbek.  
Op 25 sept. 1 ex. bij het Vogelmeer.
118. Rietgors. B  
Broedvogel bij het Vogelmeer. Overigens waarnemingen tijdens de trek bij Vogel- en Spartelmeer (1-6 ex.).
119. Sneuwgors.  
Op 20 nov. bevinden zich 16 ex. aan de oever van het Spartelmeer.
- N.B. Vos.  
Bij het Spartelmeer: 13 aug. 2 ex. 8 sept. 1 ex. en 18 sept. 2 ex.  
Vogelmeer: op 4 sept. 1 ex.

Pieter Dhont,