

VOGELINVENTARISATIE VAN HET VOGELMEER EN HET SPARTELMEER

IN DE KENNEMERDUINEN IN 1981

DOOR DE LEDEN VAN DE VOGELWERKGROEP HAARLEM.

Met 78 ontvangen lijsten, waarop 105 verschillende vogelsoorten, kan ik de resultaten bekend maken.

Broedvogels zijn:

FUUT: Op 26 april werd het eerste nest gezien. Op 18 mei waren er 8 ad. met 5 pulli. Op 24 mei 12 ex. w.o. een paar met 3 pulli. Op 2 juni 2 paar broedend, aan de zuidelijke oever van het grote eiland en één aan de oostzijde van het meer. 3 paren zwommen met pulli respectievelijk 3,1 en 3 ex. In het Spartelmeer was ook nog een juv. aanwezig.

DODAARS: Op 29 aug. zijn er 9 ex. waargenomen w.o. 3 pulli.

WILDE EEND: Op 4 mei zijn de eerste pulli gezien in het Vogelmeer. Verder steeds kleine aantallen van 2 tot 5 ex. Ook in het Spartelmeer zijn in juli nog enkele juv. gezien.

KUIFEEND: Vanaf 5 juli zijn er in beide meren pulli gezien. Tot 9 aug. aantallen van 3 tot 15 ex.

BERGEEND: Heeft hier helaas geen jongen laten zien.

KNOBBELZWAAN: Vanaf 2 april was er een nest aan de westkant van het grote eiland. Op 25 mei zijn de eerste jongen gezien in het Spartelmeer. Later steeds een paar met 6 jongen, waaronder 4 grijze ex.

WATERHOEN: Op 21 juli waren er in het Vogelmeer en in het Spartelmeer resp. 2 en 3 juv. ex. Tot 29 aug. zijn er 5 tot 7 juv. gezien.

MEERKOET: Op 4 mei is er een broedgeval waargenomen. Op 2 juni een nest met 4 eieren in het Spartelmeer. Op 12 juli waren er in het Vogelmeer 2 paartjes met ieder 2 pulli, en in het Spartelmeer een paar met 3 pulli. Op 16 aug. 2 juv. in het Vogelmeer en 2 juv. in het Spartelmeer.

SCHOLEKSTER: Op 12 juli zijn er bij het Spartelmeer 4 ad. met 2 pulli gezien.

BONTBEKPLEVIER: Op 25 mei werd er bij het Spartelmeer een paartje met 4 pulli gezien.

KLEINE PLEVIER: Op 30 juni waren hier 2 ad. met 1 pul aanwezig.

MEEUWEN: Op 3 juni heeft Hans Schouten een bezoek gebracht op het grote eiland in het Vogelmeer en heeft hier alle nesten geteld met de volgende resultaten:

KLEINE MANTELMEEUW: 11 nesten
ZILVERMEEUW: 200 nesten
STORMMEEUW: 35 nesten
KOKMEEUW: 8 nesten

Ter vergelijking, de telling op 2 juni door Evert van Huijssteeden vanaf de kant;

Kleine Mantelmeeuw: 22 ex., ca. 7 paar broedend.
Zilvermeeuw: ca. 310 ex., ca. 60 pulli van 25 paar.
Stormmeeuw: ca. 75 ex., min. 15 tot 20 broedparen.
Kokmeeuw: ca. 50 ex., min. 8 broedparen.

TORTEL: Op 3 juni werd een broedgeval vastgesteld op het grote eiland.

WITTE KWIKSTAART: Op 30 juni werden er 2 ad. 3 juv. gezien bij het Vogelmeer.

KOOLMEES: Op 5 juli waren er 4 ad. met juv. bij het Vogelmeer.


EKSTER: Op 30 juni was er een paar met 3 juv. bij het Spartelmeer.

Verder zijn er geen broedgevallen of jongen waargenomen. Natuurlijk waren er wel veel zingende mannetjes aanwezig, van o.a. Boom-en Veldleeuwerik, Boom-en Graspieper, Winterkoning, Heggemus, Merel, Nachtegaal, Roodborst, Sprinkhaan- en Bosrietzanger, Braamsluiper, Fitis, Pimpelmees, Rietgors, Kneu en Vink.

De telling werd bemoeilijkt door de hoge begroeiing langs het Vogelmeer. Hier is wel verbetering in gekomen door het maaien van de oostelijke oever van het grote en het gehele kleine eiland.

Van het eilandje in het Spartelmeer moeten we helaas vaststellen, dat het steeds kleiner wordt door afkalving, veroorzaakt door harde wind en de rekreanten. Duitsers komen hier 's zomers met surfplanken de zaak terroriseren, wat het vogelleven niet ten goede komt.

In de maand februari waren beide meren bevroren op een klein wak na, op 1 en 2 maart zat alles potdicht met ijs.



De telling blijft altijd een aangename bezigheid, want meestal zie je wel een vreemde vogel in dit gebied, zoals Kuifduiker, Geoorde fuut, Roerdomp, Brilduiker, kruizing Tafeleend x Kuifeend, Buizerd, Sperwer, Zwarte wouw, Bruine- en Blauwe Kiekendief, Houtsnip, Zwarte ruiter, Zwarte specht enz.

De waterstand is het hele jaar door erg hoog geweest, zodat er geen strandjes overbleven voor de steltlopers.

Verdere opsomming van alle getelde vogels op volgorde van de lijst van "Avifauna van Nederland" is als volgt:

FUUT: Van 28 dec. 1980 tot 7 febr. 1981 zijn er 1 tot 5 ex. geteld. Vanaf 8 maart het hele jaar door zijn er zeer variabele aantallen genoteerd, van 1 tot 12 ex. meestal in het Vogelmeer. Op 14 maart werden 9 ex. in het Vogelmeer en 6 ex. in het Spartelmeer geteld.

KUIFDUIKER: Van 21 april tot 4 mei werd er 3 keer 1 ex. gezien.

GEOORDE FUUT: Van 17 april tot 31 juli werd er 5 maal 1 ex. gezien, maar op 4 mei waren er 3 ex.

DODAARS: Is vrijwel het hele jaar door aanwezig geweest, in kleine aantallen, meestal in het Vogelmeer, met 1 tot 7 ex. Top aantallen waren op 12 sept. en 24 okt., toen waren er resp. 12 en 8 ex. Daarnaast waren er op 24 okt. nog 9 ex. in het Spartelmeer.

BLAUWE REIGER: Werde hier 15 keer gezien. Op 30 mei en 9 aug. waren er 4 ex. Vaak werden ze nagezeten door de meeuwen.

ROERDOMP: Op 7 febr. stond er 1 ex. in het Vogelmeer, deze vloog daarna op naar het riet van het Grote eiland, waarna de paalhouding werd aangenomen. Prachtig! Alle Zilvermeeuwen vlogen hierbij op. Dit was de beschrijving van A. Vaandrager en B. Drachtsma, die dit schouwspel hadden gadegeslagen.

WILDE EEND: Is geregeld gezien, verdeeld over beide meren, met zeer variabele aantallen, van 1 tot 60 ex.

WINTERTALING: Is verspreid over het hele jaar, 11 keer waargenomen, meestal in het Vogelmeer, met 2 tot 7 ex.

KRAKEEND: Is van 14 maart tot 22 okt. 8 keer genoteerd, met 1 tot 6 ex.

SLOBEEND: Was tot 20 febr. veelvuldig te zien in het Spartelmeer met 10 tot 16 ex. Tot 11 okt. werd hij 9 keer genoteerd met aantallen van 1 tot 11 ex. Van 21 okt. tot eind dec. aantallen van 15 tot 154 ex. Op 11 nov. zijn er slechts 4 ex. in het Vogelmeer geteld. (2 ♂ en 2 ♀).

KUIFEEND: Was geregeld aanwezig in beide meren, met sterk uiteenlopende aantallen van 2 tot 98 ex.

TAFELEEND: Tot 7 febr. aantallen van 24 tot 57 stuks. Van 8 maart tot 9 aug. van 1 tot 16 ex. Van 9 aug. tot eind dec. weer grotere aantallen, van 21 tot 71 ex.

BRILDUIKER: Van 2 jan. tot 7 febr. waren er steeds 2♀ in het Spartelmeer. Van 24 okt. tot 5 dec. is er vier keer 1♀ gezien in het Vogelmeer.

BERGEEND: Tot 12 juni zijn er geregeld kleine aantallen van 1 tot 12 ex., afgewisseld in beide meren gezien. Op 7 sept. en 20 okt. resp. 2 en 1 ex.

NIJLGANS: Op 8 maart zat er een paar op het kleine eiland. Verder 1 tot 5 ex. over beide meren verdeeld. Op 7 sept. en 2 okt. waren er nog resp. 2 en 1 ex. aanwezig. Later zijn ze niet meer waargenomen.

KNOBBELZWAAN: Op 2 maart is het eerste paar gezien. Hebben verder het hele jaar wisselend beide meren bewoond. Na de broedtijd waren ze geregeld in het Spartelmeer met 6 jongen. Het bijzondere was dat er 2 witte en 4 grijze jongen waren. In sept. en okt. was er af en toe nog een derde ad. ex., meestal in het Vogelmeer.

BUIZERD: Is 2 keer waargenomen, nl. op 20 febr. en 15 nov. boven het Vogelmeer.

SPERWER: Is 6 keer waargenomen, op 21 en 28 febr., 2 maart, 5 apr., 25 okt. en 15 nov., ook boven het Vogelmeer.

ZWARTE WOUW: Op 31 juli noteerde Hans Mulock Houwer 1 ex. bij het Vogelmeer.

BRUINE KIEKENDIEF: Op 29 aug. en 11 nov. werd er 1 ♀ ex. gezien boven het Vogelmeer.

BLAUWE KIEKENDIEF: Op 28 febr. en 2 okt. zijn er resp. 1 en 2 ex. (♀ kleeft) gezien.

BOOMVALK: Op 29 aug. vlogen er 2 ex. bij het Vogelmeer.

TORENVALK: Is dit jaar 29 keer gezien boven beide meren. Van 12 juli tot 7 sept. waren 2 ex. aanwezig w.o. een ♀.

PATRIJS: Op 11 nov. zijn er 2 ex. waargenomen bij het Vogelmeer.

FAZANT: Werd 14 keer waargenomen, meestal bij het Vogelmeer, met aantallen van 1 tot 3 ex. Op 27 apr. en 9 nov. waren er resp. 5 en 9 ex.

WATERHOEN: Is het hele jaar schaars aanwezig geweest, meestal 1 tot 6 ex., verdeeld over beide meren. Uitzonderingen waren op 4 mei en 21 juli, toen zijn er resp. 9 en 19 ex. geteld.

MEERKOET: Tot 20 febr. zijn er aantallen van 34 tot 162 ex. geteld, verdeeld over beide meren. Na de vorst tot 5 juli kleinere aantallen van 7 tot 32 ex. Vanaf 12 juli tot eind dec. zeer grote aantallen van 63 tot 689 ex.

SCHOLEKSTER: Was van 20 febr. tot 2 okt. meestal te zien aan de westzijde van het Spartelmeer, met aantallen van 1 tot 15 ex. In het Vogelmeer zijn er nooit meer dan 6 ex. geteld.

KIEVIT: Vanaf 1 maart tot 12 sept. waren ze aanwezig, bij of boven de meren, met aantallen van 1 tot 8 ex. Op 2 en 24 okt. vlogen er resp. groepjes over van 8 en 25 ex. op trek naar het zuiden.

BONTBEKPLEVIER: Op 8 maart en 3 mei is er 1 ex. gezien bij het Spartelmeer en op 25 mei een paartje met 4 pulli.

KLEINE PLEVIER: Werd van 21 apr. tot 30 juni genoteerd bij het Spartelmeer met aantallen van 2 tot 7 ex.

WATERSNIP: Op 12 sept. was er 1 ex. in het Vogelmeer en op 14 nov. 1 ex. bij het Spartelmeer.

HOUTSNIP: Op 28 febr. is er bij het Vogelmeer 1 ex. gezien.

WULP: Werd dit jaar 10 keer waargenomen bij de meren. De eerste op 21 febr. De laatste op 30 mei, met 1 tot 3 ex. Op 9 aug. vlogen er 4 ex. in noordelijke richting.

REGENWULP: Op 27 apr. vloog er 1 ex. over het Vogelmeer naar Noord.

ROSSE GRUTTO: Op 27 apr. vlogen er 186 ex. in 11 troepen naar het Noorden en op 5 mei waren er 30 ex. in het Vogel- en 4 in het Spartelmeer.

WITGATJE: Op 30 mei is er 1 ex. in het Spartelmeer gezien.

OEVERLOPER: Van 4 mei tot 12 sept. zijn er 10 keer 1 tot 3 ex. geteld, meestal bij het Spartelmeer.

TURELUUR: Op 27 apr., 30 mei, 2 juni, 5 juli en 15 nov. was er 1 ex. in het Vogelmeer.

ZWARTE RUITER: Op 5 sept. vlogen er 2 ex. boven het Vogelmeer. "deden een poging tot landen, maar vermoedelijk wegens het ontbreken van een strandje weer verder zuidwaarts gevlogen." (Dijkstra).

GROENPOOTRUITER: 9 aug. was de dag van deze soort. Werden 3 keer gezien, met aantallen van resp. 3, 8 en 3 ex. Ze vielen in, maar gingen door wegens gebrek aan een strandje.

DRIETEENSTRANDLOPER: Op 3 jan. waren er 9 ex. bij het Spartelmeer.

KEMPHAAN:Op 5 juli vlogen er 4 ex. over het Vogelmeer.

GROTE MANTELMEEUW:Van 2 jan. tot 21 april kleine aantallen van 1 tot 10 ex.Op 30 sept. en 11 okt. waren er resp. 22 en 30 ex. bij het Spartelmeer.

KLEINE MANTELMEEUW:Zijn vanaf 1 maart met zeer variabele aantallen geteld met aantallen van 1 tot 30 ex.,meestal op het grote eiland. Een uitzondering was op 25 mei,toen er 46 ex. geteld werden.Na 29 aug. zijn ze alleen nog in het Spartelmeer gezien,met kleine aantallen.Een uitschieter was op 30 sept. ,toen telde Dijkstra 39 ex.

ZILVERMEEUW:Is tot 16 aug. weer sterk vertegenwoordigd geweest. voornamelijk op het grote eiland.Geschatte aantallen beliepen max. 600 ex.Vreemd was echter,dan na 16 aug. het hele eiland verlaten was.Toen waren er in het Spartelmeer steeds kleine aantallen van 1 tot 34 ex.Juv. Zilvermeeuwen zijn gezien in aantallen van 4 tot 400 ex.

STORMMEEUW:Was ook sterk vertegenwoordigd,in beide meren.Tot 26 juli steeds variabele aantallen van 2 tot 110 ex.Op 31 juli was het grote eiland verlaten. Van 11 t/m 19 nov. waren er 24 tot 86 ex.,bovendien waren er ook nog een aantal rondvliegers boven het Vogelmeer.Juv. Stormmeeuwen werden 4 keer genoteerd n.l. op 30 juni. 21 en 26 sept. met resp. 5,2,1 en 3 ex.

ZWARTKOPMEEUW:Op 3 juni heeft Hans Schouten 2 ex. gezien aan de westzijde van het Vogelmeer.

KOKMEEUW:Het hele jaar door waren er zeer variabele aantallen,van 2 tot 163 ex.,verspreid over beide meren.Op 14 maart was er een uitschieter met 300 stuks.Na 5 juli waren alle Kokmeeuwen verdwenen uit het Vogelmeer.Juv. Kokmeeuwen zijn 7 keer genoteerd.Op 29 maart,26 april,5 mei,30 juni,21 en 26 juli en 7 sept.,met aantallen van 4,20,1,3,29,7 en 22 ex.

DWERMMEEUW:Op 30 april vloog er een troep van 15 ex. naar noord.


VISDIEFJE:Werd op 30 april en 2 juni genoteerd met 2 ex.

HOUDUIF:Werd 22 keer genoteerd met aantallen van 1 tot 5 ex.

Op 30 april werden er 10 stuks geteld bij het Vogelmeer.

HOLENDUIF:Is op 21 april bij het Vogelmeer gezien.

TORTELUIF:De eerste werd gezien op 27 april.De laatste op 29 aug.



Daartussen aantallen van 1 tot 6 ex.

TURKSE TORTEL: Op 12 juli was er een paartje bij het Spartelmeer.

KOEKOEK: Is waargenomen van 27 april tot 14 juni, steeds met 1 of 2 ex.

GIERZWALUW: Van 25 mei tot 26 juli vlogen er steeds aantallen van 2 tot 57 ex., meestal boven het Spartelmeer.

GROENE SPECHT: Is 5 keer gezien, vliegend over het Vogelmeer, op 27 apr., 24 mei, 21 en 24 okt. en 5 dec.

GROTE BONTE SPECHT: Is 4 keer gezien n.l. op 4 mei, 29 aug., 21 okt. (2 ex.) en 25 okt.

ZWARTE SPECHT: Op 29 aug. is er één ♂ ex. tussen de meren waargenomen.

BOOMLEEUWERIK: Is van 8 maart tot 11 okt. met tussenpozen genoteerd bij beide meren, met variabele aantallen van 1 tot 4 ex. Op 2 en 11 okt. waren er 6 ex. bij het Spartelmeer.

VELDLEEUWERIK: Op 25 jan. was er 1 ex. bij het Spartelmeer. Op 1 maart trokken er 5 ex. over, zeer hoog, in N.O. richting, terwijl het geluid 6 maal gehoord werd. Op 8 en 14 maart werd er ook trek gehoord en 2 ex. gezien bij het Spartelmeer. Op 30 mei en 2 juni waren er resp. 4 en 2 ex. bij het Vogelmeer. Op 12 sept., 2 en 29 okt. vlogen er resp. 5, 1 en 12 ex. naar het zuiden.

BOERENZWALUW: Is van 24 mei tot 12 sept. 7 keer waargenomen, met 1 tot 4 ex. Op 9 aug. vlogen er 10 ex. over.

HUISZWALUW: Is van 4 mei tot 12 juni 4 keer met resp. 3, 1, 2 en 7 ex.

BOOMPIEPER: Is van 17 apr. tot 29 aug. vaak zingend aangetroffen bij beide meren, steeds maar 1 of 2 ex.

GRASPIEPER: Is vanaf 21 febr. tot 29 aug. 10 keer genoteerd met aantallen van 1 tot 3 ex. Op 24 okt. vlogen er 16 ex. over naar het Z.

WITTE KWIKSTAART: Is vanaf 14 maart tot 11 okt. gezien bij beide meren met aantallen van 1 tot 3 ex. Op 30 juni waren er 2 ad. ex. met 3 juv. bij het Vogelmeer.

ENGELSE GELE KWIKSTAART: Is één keer gezien, op 3 mei bij het Spartelmeer.

GELE KWIKSTAART: Is van 30 april tot 29 aug. 5 maal genoteerd. Op 3 mei waren er 6 ex. bij het Spartelmeer. Op 29 aug. vlogen er 4 ex. naar zuid en verder 1 en 2 ex.

KLAPEKSTER: Op 18 mei werd er 1 ex. genoteerd bij het Vogelmeer.

WINTERKONING: Werd dit jaar 11 keer genoteerd, meestal waren er 1 of 2 ex. Op 5 juli en 15 nov. resp. 4 en 3 ex.

HEGGEMUS: Was meestal bij de telling aanwezig, meest bij het Vogelmeer met 1 tot 3 ex. Op 5 en 7 april waren er 4 ex. rondom het Vogelmeer te zien.

KRAMSVOGEL: Tot 2 maart zijn er zeer variabele aantallen geteld van 2 tot 400 ex., meestal op Duindoorns rondom het Vogelmeer. Vanaf 12 sept. ook weer aantallen van 3 tot 344 zwerende ex. De grootste invasie was op 21 okt. Toen waren er bij het Vogelmeer en het Spartelmeer resp. 500 en 150 ex.

ZANGLIJSTER: Is gezien op 2 jan., 30 april en 18 mei.

KOPERWIEK: Van 28 dec. 1980 tot 2 maart '81 waren er kleine aantallen van 1 tot 35 ex. Op 24 okt. waren er resp. 52 en 25 ex. bij het Vogel- en Spartelmeer.

MEREL: Werde meestal genoteerd met aantallen van 1 tot 6 ex. bij het Vogelmeer.

TAPUIT: Is van 5 april tot 9 aug. waargenomen met 1 of 2 ex., meestal bij het Spartelmeer. Op 30 mei en 2 juni waren er resp. 2 en 4 ex. bij het Spartelmeer en op 30 juni was hier een ex. met 1 jong te zien.

ROOBBORSTTAPUIT: Is slechts 1 keer gezien bij het Vogelmeer op 9 aug.

PAAPJE: Op 29 aug. en 5 sept. ook 1 ex. bij het Vogelmeer.

GEKRAAGDE ROODSTAART: Op 30 april en 5 mei was er 1 ex. bij het Vogelmeer.

NACHTEGAAL: Van 19 mei tot 31 juli werd zijn gezang gehoord, meestal aan de westkant van het Vogelmeer, van 1 tot 5 ex. Op 4 mei waren er 9 ex., aan het Vogelmeer en 2 bij het Spartelmeer.

ROOBBORST: Werde dit jaar 16 keer opgemerkt met 1 tot 4 ex. Op 15 nov. waren er echter 6 ex. te beluisteren.

SPRINKHAANRIETZANGER: Is van 17 tot 30 april zingend gehoord. Op 26 en 30 mei en 5 juli waren er resp. 2, 1 en 1 ex. bij het Vogelmeer.

BOSRIETZANGER: Is van 26 mei tot 5 juli 4 keer waargenomen aan de noord-westzijde van het meer 2 keer 2 en 2 keer 1 zingende ex.

ZWARTKOP: Is op 14 april en 12 sept. genoteerd bij het Vogelmeer.

TUINFLUITER: Op 29 aug. werden 2 ex. opgemerkt bij het Vogelmeer.

GRASMUS: Was van 17 april tot 2 okt. aanwezig met 1 tot 5 ex.

BRAAMSLUIPER: Is van 19 apr. tot 19 aug. waargenomen met 1 tot 2 ex.

FITIS: De eerste liet zich hier horen op 2 april. De laatste op 26 juli, met aantallen van 1 tot 19 ex. meestal bij het Vogelmeer. Op 25 mei waren er echter 31 stuks.

KOOLMEES: Werde het hele jaar genoteerd met kleine aantallen bij beide meren, van 1 tot 6 ex. Op 4 jan. waren er 9 ex. bij het Vogelmeer.

PIMPELMEEES: Werde met grote tussenpozen gezien met een enkeling tot 4 ex. Op 19 aug. waren er 14 ex. bij het Vogelmeer (misschien jongen?).

ZWARTE MEES:Op 28 febr. werd er één ex. bij het Vogelmeer gezien.

RIETGORS:Van 2 april tot 26 juli genoteerd met 1 tot 5 ex.Op 2 juni waren er 3 ex.,hierbij 1 zingend ♂ en een ♀ met voedsel.

GROENLING:Werd van 21 febr. tot 19 aug. genoteerd met 1 tot 4 ex. Van 19 aug. tot 12 sept. grotere aantallen van 13 tot 25 ex.

PUTTER:Is van 17 april tot 5 mei 4 keer genoteerd met 1 tot 3 ex. Op 21 april waren er 10 ex. bij het Vogelmeer.

KNEU:Was van 29 maart tot 11 okt. veelvuldig aanwezig bij beide meren met aantallen van 1 tot 31 ex.

VINK:Werd 11 keer,met grote tussenpozen,genoteerd met aantallen van 1 tot 8 ex.Op 24 okt. was er trek naar het zuiden met 22 ex.

KEEP:Op 14 maart zijn er 5 ex. gezien bij het Spartelmeer.

RINGMUS:Is van 4 mei tot 2 juni 7 keer gezien,met 1 tot 8 ex. Op 29 aug. zijn er 28 ex. bij het Vogelmeer geteld.

SPREEUW:Steeds genoteerd met tussenpozen ,in aantallen van 1 tot 31 ex.Op 30 juni was er een hele zwerm.Op 21 okt. telde men 20 ex. bij het Vogelmeer en ca. 800 slaaptrekkers naar noord.Op 24 okt. trokken er groepjes van 20 tot 120 ex.,totaal plm. 1300 over het Vogelmeer en ca. 750 ex. over het Spartelmeer.

BONTE KRAAI:Is tot 14 maart,meestal bij het Spartelmeer,waar- genomen met aantallen van 3 tot 21 ex.Vanaf 21 okt. aantallen van 1 tot 13 ex.(één met ring).

ZWARTE KRAAI:Was het hele jaar aanwezig,verdeeld over beide meren met aantallen van 1 tot 14 ex.Op 31 okt. en 4 nov. waren er resp. 19 en 28 ex. te zien.

KAUW:Was het hele jaar te zien bij beide meren,met 1 tot 16 ex. Na 9 sept. waren de aantallen groter bij het Spartelmeer,toen waren er aantallen van 10 tot 25 ex.

EKSTER:Was ook geregeld te zien bij beide meren met 1 tot 8 ex. Vanaf 30 okt. af en toe grotere aantallen van 12 tot 26 ex.

Het "Wed"

Op 31 okt. en 4 nov. heeft Dijkstra de vogels geteld met de volgende resultaten:

31 okt.	+500 Meerkoeten	4 nov.	380 Meerkoeten.
	1 Knobbelzwaan		12 Tafeleenden.
	33 Kuifeenden		95 Wilde Eenden.
			2 Knobbelzwanen.
			12 Slobeenden.

Kok-en Stormmeeuwen waren wel aanwezig maar zijn niet geteld.

Dit was weer de notering van het hele vogelgebeuren in de prachtige meertjes van de Kennemerduinen. Niet alleen de vogels, maar ook de verdere natuur heeft onze aandacht getrokken. Zo was de Groene Kikker vaak te horen en werd er wel eens een Vos, Wezeltje of Hagedisje gezien.

Nu rest mij nog om alle mensen die aan dit projekt hebben meegewerkt hartelijk te bedanken, en er vooral op te wijzen, dat we voortaan uitsluitend nieuwe waarnemingslijsten kunnen accepteren.

Bert Leutscher.