

VOGELINVENTARISATIE VAN HET VOGELMEER EN SPARTELMEEER
IN DE KENNEMERDUINEN 1982
DOOR LEDEN VAN DE VOGELWERKGROEP HAARLEM E.O.

Globaal werd 1982 weerkundig gekenmerkt door een kwakkelwinter, de meertjes waren in februari en maart tijdelijk bevroren; een koud voorjaar, daarentegen een warme zomer en een natte herfst met voor de tijd van het jaar hoge temperaturen. De waterstand was in het voorjaar hoog maar verlaagde door het fraaie zomerweer. Tijdens de herfst steeg het water weer tot abnormale hoogte. Met 83 (1981-78) ontvangen lijsten, waarop 125 (1981-105) verschillende vogelsoorten, is 1982 een boeiend vogeljaar geweest. Van de 125 waargenomen vogelsoorten hebben ca. 38 soorten ook bij of in de omgeving gebroed dan wel een poging daartoe gedaan.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is nu één lijst opgesteld, waarbij de broedvogels en de vermoedelijke broedvogels met een sterretje * zijn aangeduid. De opsomming van de getelde vogels is op volgorde van de bekende SOVCN-lijst.

1. Roodkeelduiker.

Eén met stookolie besmeurt exemplaar werd 31 januari op het Spartelmeer gezien.

2. Dodaars. *

Zowel op het Vogelmeer als op het Spartelmeer werden het gehele jaar een of enkele exemplaren aangetroffen. De aantallen variëerden van 1 tot max. 8 op het Vogelmeer en 1 tot max. 9 op het Spartelmeer. Op het Vogelmeer werd 25 juli een paartje met een juv. gezien.

3. Fuut.

Deze soort is het hele jaar op beide meren vertegenwoordigd. De aantallen variëren van 1 tot max. 16. In totaal werden drie nesten op het Vogelmeer geregistreerd. Het maximaal aantal waargenomen pulli was zeven.

4. Roodhalsfuut.

Lange tijd werd een exemplaar (5 februari zelfs 2 op het Vogelmeer en 1 op het Spartelmeer) in zomerkleed op het Vogelmeer gesignaleerd. (31/1; 1,5, 20/2; 15 en 21/4; 2, 5 en 7/5; 15 en 23/6).

5. Kuifduiker.

Deze fuutachtige werd eerst op het Spartelmeer en later op het Vogelmeer gezien. Op 7 februari zelfs 2 ex. (31/1; 1 en 7/2; 22 en 29/8).

6. Geoorde Fuut.

Op 15 juni werd een paartje gezien en op 22 augustus 1 ex.

7. Roerdomp.

Een waarneming op 13 januari van één ex. op het kleine eiland van het Vog.meer.

8. Blauwe Reiger.

Bij tijd en wijle bezoekt deze soort het Vogelmeer en in mindere mate het Spartelmeer. Het betrof steeds 1 ex. Vermoedelijk een vaste klant. Op 15 aug. trokken 5 ex. over.

9. Purperreiger.

Op 29 aug. en 1 sept. werd op het grote eiland in het Vogelmeer één juv. gezien, dat volgens de gegevens later in westelijke richting wegvloog.

10. Knobbelzwaan. *

Vrijwel het hele jaar waren op het Vogelmeer en het Spartelmeer knobbelzwanen te zien. Het paar dat op het eiland van het Spartelmeer broedde bracht met succes twee pulli groot.

11. Kolgans.

Ca. 100 ex. trokken op 1 febr. over in NO-richting.

12. Grauwe Gans.

Op 13 januari vlogen 32 ex. over in z-richting; 26 mei werd 1 ex. op het Vogelmeer gezien.

13. Rotgans.

Op 17 okt. werd 1 juv. op het Vogelmeer gezien.

14. Nijlgans. *

Deze exoot verbleef tot november op het Vogelmeer als broedpaar en bracht 5 pulli (23 juni) voort. Het broedpaar van het Spartelmeer kwam in april aan en bracht 8 pulli voort waarvan er uiteindelijk 1 overbleef.

15. Bergeend.

De aantallen bergenden bij het Vogelmeer variëerden van 1 tot 14 ex. Op het Spartelmeer verbleven 1 tot 7 ex. In september verbleef lange tijd een juv. bij het Spartelmeer. Van overige broedresultaten zijn geen meldingen binnengekomen.

16. Smient.

Op 5 maart werden 1 man. en 10 vr. op het Vogelmeer gesignaleerd. Deze vertrokken later in zuidelijke richting.

17. Krakeend.

De krakeend werd hoofdzakelijk op het Vogelmeer waargenomen in aantal variërend van 1 paar tot 10 ex. In oktober en november werden nog enige ex. (4 tot 6) op het Vogelmeer gesignaleerd. Op het grote eiland van het Vogelmeer werd op 4 juni één broedgeval waargenomen. Over enig broedresultaat bestaan geen geg.

18. Wintertaling.

Vrij regelmatig werd deze soort fouragerend aangetroffen. meestal één tot 4 ex.; 29 aug. 6 ex.; 10 okt. 10 ex.; 26 aug. 16 naar zuid doortrekkend.

19. Wilde Eend. *

Het hele jaar door kan deze eendesoort op beide meren worden waargenomen. De aantallen in 1982 variëerden van twee tot 40 ex. Op beide meren is de wilde eend broedvogel geweest:

Vogelmeer

5/5-4 pulli; 7 en 26/5-5 pulli

14/6-3 pulli; 15/6-3+3+3 pulli

22/6-3+7 pulli; 8/7-10 pulli.

Spartelmeer

15/5-5 pulli; 6/6-4 pulli; 22/6-2+6 pulli

23/6-19 pulli; 8/7-6 pulli; 25/7-7 pulli

20. Pijlstaart.

Op 1 febr. trokken 60+7 ex. over in NO-richting; 25 okt. 9 ex. richting?

21. Slobeend.

Vrijwel het hele jaar worden één of enkele exemplaren waargenomen, zelfs baltend. Met name het Spartelmeer is in de herfst en tijdens de winter belangrijk als fourageergebied. Vanaf augustus tot het meer dichtgevroren was, werden aantallen slobeenden waargenomen van 9 tot 109 ex.

22. Tafeleend.

De tafeleend werd vrijwel uitsluitend waargenomen op het Vogelmeer met aantallen variërend van enkele ex. tot max. 56 ex. Op 4 juni werd een broedgeval gemeld op het grote eiland; van broedresultaat is echter niets bekend.

23. Kuifeend. *

Deze eend is op zowel het Vogelmeer als op het Spartelmeer het hele jaar vertegenwoordigd in aantallen variërend van enkele ex. tot 35 ex. per meer. De volgende broedresultaten kunnen worden gemeld:

Vogelmeer: 7 mei 5 pulli; 23 juni 1+4 pulli; 8 juli 6 pulli,

Spartelmeer: 22 juni 12 pulli; 8 en 25 juli 14 pulli; 1 aug. 8 pulli en 8 aug. 5.

24. Zwarte Zeeëend.

Op 5 februari werd 1 vr. ex. op het eiland van het Spartelmeer gezien; op 7 febr. twee ex. op het Vogelmeer.

25. Brilduiker.

Op 31 jan. en 1 febr. een vr. ex. op het Vogelmeer; op 13 febr. een vr. ex. op het Spartelmeer; 20, 21 en 22 nov. en 26, 27 en 29 dec. een vr. ex. op het Spartelmeer en 20 nov. zelfs 2 vr. ex.

26. Nonnetje

Een vr. ex. werd 1 febr. op het Vogelmeer gezien.



27. Middelste Zaagbek.

Tien april vlogen een man. en vr. ex. laag over het Spartelmeer in noordelijke richting.

28. Grote Zaagbek.

Drie april een vr. ex. op het Vogelmeer en een man. ex. vloog in oostelijke richting over het Spartelmeer. Op zes november waren zes ex. in overgangskleed op het Vogelmeer, deze vlogen later in zuidelijke richting weg.

29. Bruine Kiekendief.

Van deze proci vogel werden de volgende gegevens verkregen bij het Vogelmeer: 21 april een man. ex. vloog in noordelijke richting over het meer, 26 aug. een vr. ex. was bij het meer aanwezig, 29 aug. een vr. ad. ex. vloog laag over het meer, 3 okt. een vr. ex. aanwezig.

30. Blauwe Kiekendief.

Op 14, 24 en 25 okt. en 21 nov. was een vr. ex. bij het Vogelmeer en op 22 nov. bij het Spartelmeer.

31.Sperwer

Bij het Vogelmeer werd op de volgende data telkens één ex. waargenomen: 5 febr. 14 en 25 oktober. Op 11 maart vloog 1 ex. over het Spartelmeer.

32.Buizerd.

Op 12 september werden 3 ex. zwevend boven het Vogelmeer gezien. Op 31 oktober vloog 1 ex. over het Spartelmeer.

33.Torenvalk.

Deze prooivogel werd in augustus, september en oktober regelmatig bij de meren waargenomen. Vermoedelijk is het een broedvogel van de aangrenzende naaldbossen.

34.Boomvalk.

Op 29 en 31 augustus en op 4 en 25 september werd een juveniel, op insecten jagend, boven het Vogelmeer gezien.

35.Fazant.

De meeste waarnemingen van de fazant komen van het Vogelmeer waar 1 tot 3 hanen werden waargenomen.

36.Waterral.

Op 13 januari en op 22 augustus werd 1 ex. bij het Vogelmeer gehoord.

37.Waterhoen.

Het waterhoen werd sporadisch op het Spartelmeer gezien. Op het Vogelmeer werden 1 tot 10 (28/11) ex. gezien. Over het aantal broedparen valt weinig te zeggen, wel over het broedresultaat: 23 juni-1 pul.; 8 juli-1 pul.; 25 juli-3 pulli; 1 aug.-1 pul.; 27 aug.-2 pulli; 4 sept.-4 pulli.

38.Meerkoet

Voor de meerkoet betekent het Spartelmeer een belangrijk fourageergebied in de herfst- en wintermaanden. Van januari tot april waren enkele tot 120 meerkoeten aanwezig; van augustus tot december van enkele tot 715 ex.

Het Vogelmeer blijkt deze functie veel minder te vervullen, maar blijkt belangrijker te zijn als broedgebied.

Op het Spartelmeer werden de volgende aantallen pulli waargenomen:

30 mei 2; 6 juni 9; 23 juni 2; 1 aug. 2.

Aantallen pulli Vogelmeer: 15 mei 2; 14 juni 2; 15 juni 4+3+2+2+3+1+1+1+6;

22 juni 2+1+1+3; 23 juni 4; 8 juli 25; 1 aug. 6; 22 aug. 3.

39.Scholekster.

Van 5 maart tot 8 augustus werd deze vogel regelmatig waargenomen op het Vogelmeer en Spartelmeer in aantal variërend van 1 tot 16 ex. In de omgeving van het Spartelmeer hebben twee paar scholeksters gepoogd te broeden (parkeerplaats en noordzijde Spartelmeer). Van broedresultaat is echter niets bekend.

40.Kuut.

Op 5 mei bij het Vogelmeer 1 ex.

41.Kleine Plevier. *

De kleine plevier werd in aantallen van 1 tot 4 ex. bij het Spartelmeer gezien. Een paartje heeft gebroed op het parkeerterrein. Van broedresultaat is evenwel niets bekend.

42. Bontbekplevier.

Eén paartje waargenomen bij het Spartelmeer op 15 mei; 6 juni; 23 aug.; 25 aug.

43. Kievit. *

Deze vogel werd in voor- en najaar op de trek in aantallen van 3 tot ca 25 geteld. Tijdens het broedseizoen waren 2 tot 6 ex. aanwezig. Op 5 mei werd een broedgeval gesignaleerd op het kleine eiland in het Vogelmeer. Over broedresultaat is evenwel niets bekend.

44. Kanoetstrandloper.

Bij het Spartelmeer op de slikkige stranden de volgende waarnemingen:
23 en 26 aug. 2; 31 aug. 1; 4 en 5 sept. 1; en 8 en 9 sept. 3 ex.

45. Kleine strandloper.

Eén waarneming bij het Spartelmeer op 27 aug. 1 ex.

46. Krombekstrandloper.

Eén waarneming bij het Spartelmeer op 23 aug. 1 ex.

47. Bonte Strandloper.

Van deze vogel de volgende waarnemingen:

bij het Vogelmeer: 31 augustus 1 ex.

bij het Spartelmeer: 15 mei 7 ex.; 22 en 23 aug. 2 ex; 28 aug. 4 ex; 27 aug. 3 ex;
28 sept. 3 ex.; en 10 okt. 8 ex.

48. Watersnip.

De volgende waarnemingen bij het Vogelmeer:

25 okt. 1; 21 nov. 1; 29 dec. 3;

Bij het Spartelmeer: 3 maart 1; 17 okt. 1; 21 nov. 4 ex. van noord naar zuid trekkend.

49. Rosse Grutto.

Op 21 april 1 ex. op het gemaaid veld aan de zuidwestzijde van het Vogelmeer.

Op 3 en 10 okt. 1 ex. bij het Spartelmeer.

50. Regenwulp.

Bij het Vogelmeer op 5 mei 2 ex. en bij het Spartelmeer; 8 aug. 2 ex. overtrekkend,
20 okt. 1 ex. aanwezig.

51. Wulp.

De volgende waarnemingen bij het Vogel- en Spartelmeer werden aangetekend:

28 jan. 1; 20 febr. 2; 3, 5 en 10 april 1; 6 juni 1; 22 aug. 1 ex. naar het zuiden overvliegend en op 10 okt. 5 ex.

52. Zwarte Ruit.

Bij het Vogelmeer op 29 aug. 1 ex. en bij het Spartelmeer op 8 aug. 8 ex. en op 12 sept. 2 ex. aanvliegend en meteen weer wegvliegend.

53. Tureluur.

Op 22 juni 1 ex. en 25 aug 1 ex. bij het Vogelmeer.

54. Groenpootruiter.

Bij het Spartelmeer op 1 en 8 aug. 1; 15 aug. 2; 12 aug. 3; 22 aug. 1; 23 en 25 aug. 2; 27 en 28 aug. 1 ex.



55. Witgatje.

Bij het Vogelmeer op 15 april 1 ex. en op 15 aug. 2 ex.

56. Oeverloper.

Bij het Vogelmeer op 7 mei 2; 25 juli 5; 1,22 en 23 aug. 1 ex; 15 aug. 2 ex.

Bij het Spartelmeer op 1 aug. 1; 15,23 en 27 aug. 2; 22 en 28 aug. 3; 1 en 8 sept. 1; 4 en 5 sept. 2 ex.

57. Dwergmeeuw.

Bij het Spartelmeer op 31 aug. en 4 sept. 1 juv.

58. Drieteenmeeuw.

Bij het Spartelmeer op 8 sept. 1 juv.

59. Kokmeeuw. *

Twee broedgevallen op het grote eiland van het Vogelmeer. Overigens verblijven enkele tot ca. 150 ex. het gehele jaar door in de omgeving van de meren.

60. Stormmeeuw. *

Zowel bij het Vogelmeer als het Spartelmeer komen het gehele jaar stormmeeuwen voor. Na augustus verblijven de meeste bij het Spartelmeer. Op het grote eiland van het Vogelmeer hebben 16 paren gebroed.

61. Kleine Mantelmeeuw. *

Van januari tot augustus bevinden de meeste exemplaren zich bij het Vogelmeer na augustus bij het Spartelmeer, in aantallen variërend van een enkele tot max. 42 ex. Op het grote eiland van het Vogelmeer hebben 14 paren gebroed.

62. Zilvermeeuw. *

Van januari tot augustus bevinden de meeste exemplaren, in aantal variërend van enkele tot ca. 550 ad. op het Vogelmeer, na augustus bij het Spartelmeer in aantallen van 1 tot 82. Op het grote eiland broedden 225 paren en op het kleine eiland 19.

63. Grote Mantelmeeuw.

Van januari tot mei werden de meeste grote mantelmeeuwen, 1 tot 12 ex., bij het Vogelmeer gezien. Van oktober tot eind december, 1 tot 11 ex., op het parkeerterrein bij het Spartelmeer.

64. Visdiefje.

Bij het Vogelmeer op 2 mei 3 naar het noorden overvliegend; 25 juli 2 ex.

Bij het Spartelmeer 25 juli 1 ad. + 1 juv. overvliegend en 22 augustus 8 ex. overvliegend in zuidelijke richting.

65. Holenduif.

De holenduif werd één keer waargenomen en wel op 3 april boven het Spartelmeer in zuidelijke richting vliegend.

66. Houtduif. *

Deze werd vrijwel het hele jaar waargenomen bij zowel het Spartelmeer als het Vogelmeer. Meestal 1 of 2 ex. Vrijwel zeker broedvogel van de aangrenzende naaldbossen.

67. Turkse Tortel.

Eén waarneming op 10 oktober van ca. 25 overtrekkende exemplaren.

68.Tortelduif. *

Van mei tot en met augustus bij het Vogelmeer aanwezig in aantal variërend van 1 tot max.4 ex. Hoewel geen broedgevallen gemeld zijn, zal deze soort wel in de naaste omgeving gebroed hebben.

69.Koekoek.

Waarnemingen van de koekoek bij het Vogelmeer op 5,7 en 26 mei en 23 juni 1 ex. Bij het Spartelmeer 2 mei en 23 juni 1 ex. en 22 juni 2 ex.

70.Groene Specht.

Op 3,10,24 en 25 oktober 1 ex. bij het Vogelmeer.

71.Grote Bonte Specht.

Op 22 juni 2 ex. en op 8 augustus 1 ex. nabij het Spartelmeer.

72.Kleine Bonte Specht.

Op 28 augustus 1 ex. bij het Vogelmeer.

73.Boomleeuwerik. *

Waarnemingen van de boomleeuwerik betreffen een zingend ex. ,dat zich tussen de meren ophield (8,13 en 24 maart; 10 april; 14,15 en 22 juni 1 ex.).

74.Veldleeuwerik.

In het voorjaar werd incidenteel de veldleeuwerik waargenomen; op de volgende data bij het Vogelmeer: 5 febr.11 en 13 maart 1 ex.; en bij het Spartelmeer: 24 maart 4 ex.; 31 maart 1 ex. en 5 april 4 ex.

Tijdens het najaar werden grotere aantallen op de trek genoteerd: 25 aug. 4; 17 okt. 6; 25 okt. 67 en 14 ex.

75.Oeverzwaluw.

Eén waarneming van 4 ex. bij het Vogelmeer op 5 mei.

76.Boerenzwaluw.

In het voorjaar en zomer fouragerende ex. boven het Vogelmeer; 5 april 3; 2 mei 2; 5 mei 7; 7 mei 4; 14 en 15 juni 2; 22 juni 6. Tijdens de trek naar het zuiden op 25 aug. 5; 28 sept. 2.

77.Gierzwaluw.

Fouragerende vogels boven het Vogelmeer op 5 mei 2; 14 juni 8; 22 juni 6; boven het Spartelmeer op 14 juni 10; 22 juni 1; 22 aug. 3; 28 aug. 1.

78.Huiszwaluw.

Fouragerende huiszwaluw:

boven het Vogelmeer en Spartelmeer:

15 juni 4	22 en 23 aug. 11
25 aug. 2	25 aug. 14
5 sept. 10	28 aug. 90 en 27 aug. 20

79.Boompieper.

Slechts 4 waarnemingen werden gedaan van de boompieper bij het Vogelmeer op: 10 april 15; 23 juni 1; 25 aug. 2 ex.

80.Graspieper. *

De graspieper was van maart tot september steeds aanwezig bij het Spartelmeer

met 1 tot 6 ex.

Van september tot november werden zowel bij het Spartelmeer als het Vogelmeer trekwaarnemingen gedaan van 1,3,4,10,12,18 en 30 ex.

81.Gele Kwikstaart.

Drie waarnemingen van de gele kwikstaart tijdens de trek. Bij het Vogelmeer op 23 augustus 6; en 1 sept. 1; bij het Spartelmeer op 22 aug. 5 ex.

82.Witte Kwikstaart. *

De witte kwikstaart was van maart tot september steeds aanwezig bij het Spartelmeer met 1 tot 4 ex. Vanaf september tot november werden zowel bij het Spartelmeer als bij het Vogelmeer trekwaarnemingen gedaan, variërend van 1 tot 6 ex.

83.Winterkoning. *

Van maart tot en met december steeds met 1 of 2 zingende ex. bij het Vogelmeer aanwezig.

84.Heggemus. *

Het hele jaar 1 tot 5 ex. ,al dan niet zingend, bij het Vogelmeer aanwezig. Bij het Spartelmeer van april tot juli 1 tot 3 ex.

85.Roodborst. *

Vrijwel uitsluitend het hele jaar door bij het Vogelmeer waargenomen met 1 tot 2 ex., waarbij 25 oktober met 8 ex. als uitschieter.

86.Nachtegaal. *

Van mei tot augustus 1 tot 5 ex. zingend rond het Vogelmeer.

87.Gekraagde Roodstaart.

Slechts drie waarnemingen: 26 mei 1 vr. ex. bij het Spartelmeer; 14 juni 1 ex. bij het Vogelmeer en op 22 juni 1 ex. tussen de meren.

88.Paapje.

Drie waarnemingen van het paapje bij het Vogelmeer: 22 aug. 1; 25 aug.2; en 12 sept.1.

89.Roodborsttapuit.

De roodborsttapuit werd 2 keer waargenomen bij de ingang van het parkeerterrein bij het Spartelmeer

90.Tapuit. *

De tapuit werd tussen april en september regelmatig waargenomen in de omgeving van het Spartelmeer met 1 tot 4 ex. Bij het Vogelmeer een mannetje op 7,15 en 26 mei.

91.Merel. *

De merel werd vrijwel het hele jaar waargenomen bij het Vogelmeer met 1 tot 5 ex.

92.Kramsvogel.

Van medio september tot eind december werd de kramsvogel als wintergast veel bij het Vogelmeer op de duindoornbessen waargenomen (3,3,30,75,18,20,105,1,2, en 23 ex.).

93. Zanglijster.

Een gering aantal waarnemingen van de zanglijster bij het Vogelmeer 12 sept. ca. 9 en 14 okt. 2; bij het Spartelmeer 5 april 1 ex.

94. Koperwick.

Van oktober tot november het meest waargenomen bij het Vogelmeer; 1, 3, 5, 10-tallen en 70 ex.

95. Sprinkhaanrietzanger. *

Drie waarnemingen bij het Vogelmeer; 2 mei man. zingend, 15 mei en 22 juni 1 ex.

96. Rietzanger.

Op 5 mei werden 3 ex. zingend bij het Vogelmeer gehoord. Vermoedelijk op doortrek.

97. Bosrietzanger. *

Op 14, 15 tot 22 juni werd de bosrietzanger zingend gehoord bij het Vogelmeer, in aantal variërend van 1 tot 4 ex.

98. Braamsluiper. *

Van 4 april tot 25 juli werd telkens 1 ex. zingend waargenomen bij het Vogelmeer.

99. Grasmus. *

Zowel rond het Vogelmeer als ten zuiden daarvan, werd de grasmus tussen 5 mei en 8 juli veel waargenomen met aantallen tussen de 1 en 5 ex.. Op 22 juni met 2 juv.

100. Tuinfluiter.

Twee waarnemingen van 1 ex. bij het Vogelmeer op 15 mei en 8 juli.

101. Zwartkop.

Uitsluitend tijdens de trek waargenomen; 1 sept. 1 vr. ex.; 25 okt. en 29 dec. 1 manl. ex.; en bij het Spartelmeer op 3 okt. 1 ex.

102. Tjiftjaf.

Bij het Vogelmeer op 5 april 1 ex.

103. Fitis. *

Met name bij het Vogelmeer werden de meeste fitissen gehoord. Tussen 5 april en 1 september variëerden de aantallen tussen 1 en 19 ex. incl. juv.

Bij het Spartelmeer waren incidenteel 1 tot 4 fitissen aanwezig.

104. Goudhaan.

Op 25 oktober 5 ex. bij het Vogelmeer.



GOUDHAANTJE

105. Baardmannetje.

Op 29 augustus aan de oostoever en de zuidwestoever van het grote eiland werden minimaal 2 en 3 baardmannen gehoord.

106. Staartmees.

Op 25 oktober werden enkele ex. bij het Vogelmeer gezien.

107. Pimpelmees.

Met name van september tot eind december werden van 1 tot max 5 ex. bij het Vogelmeer gezien.

108.Koolmees. *

Deze vogel komt het hele jaar voor rond het Vogelmeer, in aantal variërend van 1 tot 4 ex. tijdens het broedseizoen en tijdens het trekseizoen met 1 tot 15 ex.

109.Vlaamse Gaai.

bij het Vogelmeer gezien op 25 juli 1; 28 aug. 2 ex.

bij het Spartelmeer op 3 okt. 2 ex.

110.Kauw.

De kauw kan het hele jaar bij of in de omgeving van de meertjes worden waargenomen in aantallen van 1 tot 6 ex. In de herfst tijdens de trek liggen de aantallen gemiddeld wat hoger tot zelfs 10 ex.

111.Zwarte Kraai.

De zwarte kraai is ongetwijfeld broedvogel in de aangrenzende dennebossen. Steeds werden bij de meertjes 1 tot 6 kraaien gezien. Op 3 april zelfs 10 resp. 20 ex.

112.Bonte Kraai.

Tijdens de herfst en winter werden of bij het Vogelmeer of bij het Spartelmeer 1 tot 4 bonte kraaien gezien. Op 6 november werden 20 ex. geteld.

113.Roek.

Tijdens de herfsttrek op 24 oktober twee waarnemingen bij het Vogel- en Spartelmeer van 32 resp. 20 roeken.

114.Eksters. *

De ekster is het hele jaar aanwezig bij of in de omgeving van het Vogelmeer met gemiddeld 4 ex. variërend van 1 tot 12 ex. Bij het Spartelmeer werd de ekster minder frequent gezien. Vermoedelijk bij gebrek aan broedgelegenheid; echter regelmatig fouragerende eksters in de naaste omgeving.

115.Spreeuw.

Van de spreeuw valt feitelijk alleen te vermelden dat zij tijdens het broedseizoen fourageert in de omgeving van de meertjes. Het accent bij de spreeuw ligt veelal meer bij de grote zwermen fouragerende juveniellen + adulten en tijdens de trek in de herfst de horderdallen overtrekkende vogels.

116.Huismus.

Twee waarnemingen van de huismus bij het Vogelmeer op 25 en 31 aug. 8 ex.

117.Ringmus.

Van de ringmus ook een beperkt aantal waarnemingen bij de meertjes.

Op 1 aug. 2 ad.+ 2 juv. De overige waarnemingen hadden betrekking op 1, 2, 4 of 8 ex.

118.Vink.

De vink werd voornamelijk in winter en herfst als trekvogel gezien. Meestal 1 tot 3 ex. met een uitschieter op 25 okt. 75 ex.

119. Groenling.

Wat over de vink werd vermeld geldt in feite ook voor de groenling. Van augustus tot medio november doortrekkende groenlingen in aantal variërend van 1, 3, 12 en 15 ex. met als uitschieter 28 september 28 ex.

120. Putter.

Op 31 januari 15 ex. bij het Spartelmeer en op 15 april 3 ex. bij het Vogelmeer.

121. Sij.

Bij het Vogelmeer op 2 jan. 30 ex. laag overtrekkend op 5 april 8 ex. Bij het Spartelmeer op 3 april 30 ex.

122. Kneu. *

Zowel in de omgeving van de meertjes tijdens het broedseizoen met 2 tot 4 ex. aanwezig als tijdens de herfsttrek in aantal variërend van 2 tot max. 12 ex.

123. Frater.

Bij het Spartelmeer op 3 oktober 3 ex.

124. Kruisbek.

Twee paar niet nader geïdentificeerde kruisbekken bij het Vogelmeer op 21 nov.

125. Rietgors. *

Van medio maart tot eind oktober werden regelmatig 1 tot 4 rietgorzen gezien en gehoord bij het Vogelmeer met op 22 juni zelfs 6 zingende ex.

Vermoedelijk drie broedparen.

Rest mij nog een woord van dank aan de heer Bert Leutscher die met veel toewijding de voorgaande jaren de verslagen opstelde, maar door persoonlijke omstandigheden daarvoor geen gelegenheid meer heeft.

Pieter Dhont

Heemstede, april 1983.

