

Vogelvakantie in Zweden (Falsterbo) 1978
met de Vogelwerkgroep Haarlem van
9 - 23 september.

Op 8 september vertrokken twee leden van de Vogelwerkgroep Haarlem naar Falsterbo om zich daar bij een andere groep vogelaars te voegen; deze waren al een week naar Öland geweest en wachtten ons nu op. Anderen kwamen in de loop van de week terug uit Öland.

Het weer was in de eerste week niet erg best, we hadden veel wind en regen; de tweede week was een stuk beter met een paar dagen zeer goede trek, maar toen was er ook nog veel wind.

De algemene soorten, kwikstaarten, zwaluwen en piepers, hebben we niet elke dag geteld daat dit ondoenlijk was, wel op een paar dagen zodat u toch wel een indruk van de trek van deze soorten krijgt.

Hieronder volgt een lijst van de waargenomen vogels per soort, waarbij vermeld dat de vogels later dan 16 september genoteerd zijn door T.Bloem en K.Beijleveld.

Parel- en Roodkeelduiker: Werden regelmatig op de Punt gezien, er werden 7 troepen genoteerd van 1 tot 10 ex., waarvan we dachten dat het in de meeste gevallen Parel-duikers waren.

Fuut: Meestal op de punt aanwezig met 1 tot 4 ex. 10 September 3 ex. op het Björkasåkrasjön, 14 september 3 ad. en 2 juv. op het Vombsjön en 22 sept. 5 ex. op 't Snogehomsjön.

Kuifduiker: Op 21 sept. 1 ex. in de haven te Malmö.

Aalscholver: Op de punt met 1 - 36 ex., 11 sept. 2 ex. Björkasåkrasjön, 19 sept. ±50 rond Skanör en 20 sept. ±20 rond Knössen.

Kuifaalscholver: Op 21 sept. 1 ex. bij de Kullaberg vissend, 14 sept. 1 ex. bij de Vombsjön en van 15 - 20 sept. met 3 tot 20 ex. bij de punt.

Blauwe reiger: Bij de Börringesjön gezien met 1 tot 4 ex., 20 sept. 1 ex. bij de punt en 4 ex. bij Knössen en 21 sept. 1 ex. bij een meertje rond Häsleberga.

Knobbelzwaan: 9 Sept. 103 ex. langs de kust van Trelleborg naar Falsterbo. Bij de Punt 2 tot 18 ex., en bij Nässet ±60 ex. op 11 sept.

Canadese gans: Op 22 sept. 7 ex. bij Grönalund.

Grauwe gans: Bij de Punt regelmatig gezien met op 16 sept. ±450 ex. landend op Maklappen vanuit zee, ook bij de Börringesjön gezien op 18 en 22 sept. met resp. 4 en 27 ex.

Rietgans: Op 4, 18 en 21 sept. met resp. 4, 20 en 7 ex. bij de Börringesjön en op 21 sept. ±330 ex. bij een meertje bij Häsleberga.

- Bergeend: Op 12 sept. achter de camping op 't strand 24 ex., meest juv. en op 13 en 14 sept. op de Punt met resp. 13 en 12 ex.
- Wilde eend: Werde elke dag waargenomen op de Punt in kleine aantallen (1-8 ex.), maar op 11 sept. 27 ex., 10 sept. 13 ex. bij de Bërringesjön.
- Smient: Ook deze soort werd vaak op de Punt waargenomen met 2 tot 27 ex. Op 11 sept. ±170 ex. bij Nässet en op 18 sept. ±70 ex. op het strand achter de camping.
- Wintertaling: Met 2 tot 16 ex. op de Punt, 10 sept. 3 ex. bij de Bërringesjön en 17 sept. 4 ex. bij de Kullaberg.
- Pijlstaart: 11 Sept. 2 ex. bij Nässet en 16 sept. 1 ex bij de Punt.
- Slobeend: Bij de Punt op 13 sept. 4 ex.
- Kuifeend: Op de Vomsjön met 9 ex. op 14 sept. gezien.
- Toppereend: 1 ♀ Waargenomen, meevliegend met Eidereenden voor de Punt op 15 sept.
- Eidereend: Veel ex. trekkend gezien voor de kust met 2 tot 199 ex. Op 23 sept. ging de trek de hele dag door (meer dan 200 ex.). Op 12 sept. 28 ex. bij de Kullaberg.
- Zwarte zeeëend: 11 Sept. 1 ♀ bij de Punt langsvliegend en op 21 sept. 4 ex.
- Grote zeeëend: 11 Sept. 1 ♂ voorbijtrekkend bij de Punt.
- Brilduiker: Achter de camping op het strand op 12 sept 1 ♀, 13 sept. 1 ♀ bij de Punt en 14 sept. 2 ex. langs de kust bij Ystad.
- Grote zaagbek: Op 20 sept. 37 ex. bij Knössen.
- Middelste zaagbek: Werde vaak gezien bij de Punt met 2 tot 30 ex. Op 20 sept. 48 ex. bij Knössen.
- Visarend: Elke dag werden er toch wel één of meerdere ex. gezien, op 11 sept. 1 ex. vissend bij het Björkasåkrasjön.
- Zeearend: Op 20 sept. 1 ad. ex. over de hei.
- Bastaard- of Schreeuwend: Op 20 sept. 1 ex. boven de hei.
- Rode wouw: 10 Sept. 2 ex. bij de Bërringesjön, 20 sept. 3 ex. boven de hei en 5 ex. op de Punt, 22 sept. 1 ex. bij Grönalund en 23 sept. 1 ex. bij de Punt en 1 ex. boven de hei.
- Sperwer: Elke dag gezien met op 13 sept. max. 56 ex. (dit was het grootste aantal van de eerste week). Op 10 sept. zat een Sperwer bij de Björkasåkrasjön een Gele kwikstaart achterna. Op 20 sept. trokken er tientallen door.
- Buizerd: Werde steeds in kleine aantallen gezien (uitgezonderd 16 sept. toen werden 96 ex. genoteerd) tot 19 sept. toen kwam er een golf van ±2000 ex. over de hei waarvan 1 treep van ±350 ex. en rond Skanör werden toen ±50 ex. gezien.
- Ruigpootbuizerd: Steeds enkele ex. gezien op de hei en in de omgeving. Op 10 sept. 1 ex. biddend boven een graanveld.
- Wespendief: Max. 6 ex. op 15 sept. overvliegend op de punt, verder steeds enkele ex. per dag.

- Bruine kiekendief: 11 Sept. 2 ex. bij Nässet (waarvan 1 ex. geheel bruin), 15 sept. 1 ♀ bij de Börringesjön, 19 sept. 1 ex. rond Skanör, en 1 ♀ bij Villie en op 21 sept. 1 ex. bij Häsleberga.
- Blauwe kiekendief: Werd regelmatig op de Punt en op de hei gezien met 1 tot 3 ex. Op 18 sept. 1 ♂ bij de Börringesjön.
- Slechtvalk: 20 Sept. 1 ex. boven de hei.
- Boomvalk: Op 10 sept. 1 ex. nabij de Börringesjön en 13 sept. 1 ex. bij de Punt.
- Smelleken: Regelmatig gezien op de punt met 1 tot 3 ex., 16 sept. 1 ex. boven de camping en 18 sept. 1 ex. achter de camping over het strand.
- Torenvalk: Werd altijd wel waargenomen overal in de buurt, vaak biddend boven de hei met 1 tot 3 ex.
- Fazant: 9 Sept. 1 ex. op de hei en 11 sept. 3 ex. bij Nässet.
- Kraanvogel: Altijd 's avonds tegen schemering wel te vinden bij de Börringesjön met 7 tot 160 ex. en op 22 sept. 22 ex. bij de Snogholmsjön.
- Meerkoet: 10 Sept. 28 ex. op de Björkasåkrasjön en 21 sept. enkele ex. bij Häsleberga.
- Scholekster: Op de Punt aanwezig met 1 tot 3 ex.
- Bontbekplevier: Op de Punt fouragerend en langs het strand met 1 tot 15 ex.
- Kleine plevier: Op 20 sept. 1 ex. op de Punt.
- Goudplevier: Rond Nässet op 11 sept. ±20 ex., 17 en 18 sept. enkele ex. achter de camping op het strand. Op 12 sept. onderweg van Falsterbo naar Kullaberg ±590 ex. geteld in 4 troepen.
- Zilverplevier: Ook deze soort was vaak aanwezig op de Punt of achter de camping op het strand met 1 tot 8 ex.
- Steenloper: Op 16 sept. vloog 1 ex. langs de Punt.
- Kievit: Op 11 sept. ±150 ex. bij Nässet. Op 12 sept. onderweg van Falsterbo naar de Kullaberg ±1040 ex. in 8 troepen, samen met Goudplevier. Op 13 sept. 51 ex. over de hei en 18 sept. ±1500 - ±2000 ex. bij de Vombsjön, 23 sept. vloegen enkele ex. over de zee bij de Punt.
- Bonte strandloper: Op de Punt (fouragerend op het zeewier) met 2 tot 9 ex., 18 sept. ook achter de camping op het strand.
- Kleine strandloper: Op de Punt met 3 tot 101 ex. Op 14 en 18 sept. langs de weg van Falsterbo naar Ystad met resp. ±100 en 24 ex.
- Kanoetstrandloper: 10 Sept. 5 ex. langsvliegend bij de Punt en 18 sept. enkele ex. achter de camping op het strand.
- Drieteenstrandloper: Met 1 tot 4 ex. 4 maal waargenomen op de Punt en 12 sept. 3 ex. achter de camping op het strand.
- Tureluur: Regelmatig gezien met 1 tot 12 ex. bij Nässet, de Punt en het strand.
- Groenpootruiter: Achter de camping 7 maal waargenomen met 2 tot 8 ex.
- Zwarte ruiter: 17 Sept. 1 ex. achter de camping op het strand.
- Oeverloper: 11 Sept. 1 ex. bij de Punt.

- Witgatje: 18 Sept. 1 ex. achter de camping en 21 sept. 2 ex. onderweg waargenomen naar Malmö.
- Bosruiter: 9 Sept. 2 ex. achter de camping en 11 sept. 2 ex. bij de Punt.
- Kemphaan: Op 19 sept. 4 ex. bij de Punt.
- Wulp: Op 10 sept. 1 ex. bij Knösen en 19 sept. enkele ex. rond Skanör.
- Rosse grutto: Achter de camping op 18 sept. 1 ex. en 22 sept. enkele ex. bij de Punt.
- Watersnip: Regelmatig aan de Punt waargenomen met op 11 sept. 10 ex. in 3 troepen.
- Kleine jager: 5 Maal waargenomen langs de Punt vliegend en op 18 sept. 1 ex. bij Räng.
- Kokmeeuw: Steeds aanwezig bij de Punt en achter de camping en op 15 sept. 2 ex. bij het Fjälltöfasjön.
- Dwergmeeuw: 14 Sept. 1 ad. ex. bij de Vombsjön.
- Zilvermeeuw: Ook deze soort was steeds in de omgeving aanwezig.
- Grote mantelmeeuw: 10 en 16 Sept. 1 ex. bij de Punt.
- Drieteenmeeuw: 15 Sept. 5 ex. over het water bij de Punt naar het zuidwesten.
- Reuzenster: Op 10 sept. 4 ex. gezien bij de Björkasåkrasjön en 11 sept. 3 ex. bij de Börringesjön.
- Grote stern: Steeds langstrekend voorbij de Punt met op 13 sept. max. 37 ex.
- Visdiefje/Noordse stern: Enkele malen voorbij de Punt waargenomen. Op 10 sept. 3 Visdiefjes op het Björkasåkrasjön en 2 ex. op het Vombsjön.
- Zwarte stern: 10 Sept. 1 ex. bij de Börringesjön.
- Holenduif: Regelmatig over de hei en bij de Punt waargenomen met 2 tot ±100 ex. In de eerste week minder dan in de tweede.
- Houtduif: Hier geldt hetzelfde als bij de Holenduif maar met 2 tot ±70 ex.
- Turkse tortel: Op 14 sept. 2 ex. in Ystad.
- Koekoek: Op 10 en 16 sept. 1 ex. op de Punt.
- Ransuil: Op 20 sept. 5 ex. rond Skanör.
- Velduil: 23 Sept. 1 ex. boven de hei.
- Bosuil: Op 23 sept. 1 ex. op de Punt over zee.
- Gierzwaluw: Was altijd wel met een paar ex. aanwezig rond de camping (1 - 7 ex.).
- Grote bonte specht: 15 Sept. 1 ex. vliegend naar het vuurtorenbosje en 20 sept. 1 ex. bij de hei.
- Boomleeuwerik: Op 19 sept. 4 ex. op de hei en 2 ex. op de Punt. Op 22 sept. 2 ex. op de Punt.
- Veldleeuwerik: Met 1 tot 11 ex. aanwezig op de Punt, vaak zeer vermoeide ex. die vlak voor je voeten opvlogen en 2 meter verder weer gingen zitten. Ook in de omgeving (hei en Knösen) werden enkele ex. gezien.

- Boerenzwaluw: Deze soort was steeds aanwezig met 12 tot 74 ex., op 11 sept. 74 ex. in 10 troepen naar zuid op de Punt.
- Huiszwaluw: Minder dan de Boerenzwaluw met hoogstens 15 ex. aanwezig.
- Oeverzwaluw: Ook steeds aanwezig met 2 tot 23 ex. Op 11 sept. 23 ex. in 5 troepen naar zuid bij de Punt.
- Oeverpieper: Op 19 sept. enkele ex. op de Punt.
- Boompieper: Elke dag op de Punt aanwezig met 2 tot 52 ex.
- Graspieper: Ook iedere dag aanwezig op de Punt steeds doortrekkend met 1 tot 17 ex.
- Duinpieper: Op 10 en 11 sept. resp. 4 en 3 juv. ex. aanwezig op de Punt.
- Witte kwikstaart: Op de Punt trokken steeds troepjes door, tenzij het slecht weer was. De doortrekkende troepjes fourageerde eerst nog even op de golfbanan voordat ze de zee overgingen.
- Gele kwikstaart: Voor deze soort geldt hetzelfde als de voorg. ande, alhoewel de Gele kwikstaart meer doortrok dan de Witte. Troepjes van 15 tot 25 ex. kwamen zeker 3 tot 5 keer door per uur op goede dagen.
- Grauwe klauwier: Op 11 sept. 2 ex. (juv. + ♀) op de Punt en op 12 sept. 2 ex. (juv. + ♀) op de hei. Op 19 sept. 1 juv. ex. bij Skanör.
- Fitis: Op 11 en 22 sept. 1 ex. in het vuurtorenbosje en 19 sept. 1 ex. in de buurt van Skanör.
- Goudhaantje: 15 Sept. 2 ex. bij de Fjälltfofasjön en 20 sept. enkele ex. in het vuurtorenbosje.
- Grauwe vliegenvanger: Op 11 sept. 1 troep van 4 ex. in het vuurtorenbosje.
- Bonte vliegenvanger: 17 Sept. 1 ex. op de camping en 19 sept. enkele ex. op de hei.
- Roodborsttapuit: Op 19 sept. 1 ex. rond Skanör.
- Paapje: Regelmatig op de Punt met 1 tot 10 ex.
- Tapuit: Met 1 tot 4 ex. waargenomen op de Punt en op de hei.
- Gekraagde roodstaart: 3 Maal waargenomen in het vuurtorenbosje en op 17 sept. 3 ex. op de camping.
- Roodborst: Steeds 1 ex. waargenomen (9 x) rond het vuurtorenbosje en de camping.
- Merel: Op 9 sept. 1 ex. op de hei en 14 sept. 4 ex. bij de Vombsjön.
- Zanglijster: Op 16 sept. 1 ex. overvliegend over de hei.
- Koolmees: 7 Maal waargenomen rond de camping en het vuurtorenbosje met 1 tot 6 ex.
- Pimpelmees: 5 Maal waargenomen w.v. op 11 sept. één troep van 23 ex. een poging op een oversteek bij de Punt waagde.
- Zwarte mees: Op 20 sept. ±20 ex. rond Skanör.
- Glanskopmees: Bij het Fjälltfofasjön op 15 sept. 2 ex. en 20 sept. 1 ex. bij het vuurtorenbosje.
- Geelgors: Op 19 sept. 1 ex. bij de Punt.

- Rietgors: Op 10 sept. 1 ex. bij de Börringesjön en 11 sept. 1 ex. overvliegend bij de Punt.
- Keep: Aantallen niet genoteerd, 2 maal gehoord tussen de Vinken op 20 en 22 sept.
- Vink: Werde elke dag waargenomen met op 19, 20 en 22 sept. duizenden ex. doortrekkend. 22 sept: 9.15 - 9.30 25 tr. van ±100
 9.30 - 9.45 27 tr. van ±100
 3 tr. van ±200
 9.45 -10.00 30 tr. van ±100
 1 tr. van ±200
- Sijs: Op 19 en 22 sept. waargenomen aan de Punt.
- Groenling: 3 Maal op de Punt waargenomen met 11 tot 15 ex. fouragerend op de rozenbottels.
- Frater: Op 19 sept. 12 ex. rond Skanör en 21 sept. 10 ex. waargenomen onderweg naar Malmö.
- Kneu: Regelmatig 1 - 30 ex. waargenomen in de buurt van de camping en de Punt.
- Huismus: Op de camping aanwezig.
- Ringmus: 5 Maal waargenomen op de Punt met 2 tot ±35 ex.
- Spreeuw: Geen grote aantallen, af en toe kleine troepjes doortrekkend (4 - ±140 ex.).
- Notenkraker: Op 11 sept. en 19 sept. 2 ex. bij de Punt en 12 sept. 1 ex. bij de Kullaberg.
- Ekster: Zwerfde altijd op de camping rond met 1 tot 7 ex.
- Roek: Op 18 sept. ±100 ex. bij de Vombsjön, werd regelmatig in de omtrek waargenomen op het akkerland samen met Bonte kraaien en Kauwen.
- Bonte kraai: In de omgeving op het akkerland al vaak met grote troepen (bv 28, 32, 26 ex.). 3 maal 2 ex. trekkend gezien op de Punt.
- Kauw: Op 19 sept. ±150 tot 200 ex. op slaappleats bij de Börringesjön, verder regelmatig enkele ex. vooral in gezelschap van Bonte kraaien en Roeken op akkers.

F.J.H.Cottaar
 Iepenstraat 10
 2023 SV Haarlem