

Vogelwaarnemingen in 1966 aan het Grote Vogelmeer
in het Nationale park "De Kennemerduinen".

Op grond van geregelde vogelwaarnemingen door een aantal leden van de Vogelwerkgroep Haarlem kunnen we het volgende verslag uitbrengen over het voorkomen van vogels in het Grote Vogelmeer. De waarnemingsperiode loopt van 5 maart tot 1 januari 1967.

- Aalscholver:** Op 6, 13 en 14 aug. 2 juv. exx. gezien en op 20 en 21 aug. nog 1 juv. ex.
- Roodhalsfuut:** In het voorjaar op 17 en 24 apr. 1 ex. in zomerkleed. In het najaar 1 ex. op 26 en 29 sept. en 1 okt.
- Geoorde fuut:** Voorjaarswaarnemingen op 17, 24, 30 april en 5 mei 1 ex. Tweede periode van voorkomen op 17 juli 1 ex., 24 juli 2 ad., op 13 aug. 1 ex. en op 11 sept. 2 exx.
- Fuut:** Pas in de nazomer op 2 juli kwam er 1 ex. in het meer, die er geregeld gezien werd tot 3 sept., daarna nog 1 waarneming op 29 sept. van 1 ex.
- Dodaars:** Eerste voorjaarswaarnemingen op 20 mrt. 2 exx., daarna pas op 11 apr. 1 ex., dan steed 1-4 vogels gezien gedurende het hele broedseizoen. Pas op 24 juli 1 paar met 2 jongen gezien. Op 31 juli 1 pr. met 1 en 1 pr. met 3 pulli gezien. Op 6 aug. toename van het aantal dodaarsen n.l. 7 $\delta\delta$, 2 ++ en 8 juv., op 13 aug. 8 ad. en 11 juv. en 15 exx. op 20 en 24 aug. Daarna wisselend aantal; op 11 sept. 10 exx. en nog 1 pr. ad. met 2 jongen, die nog gevoerd werden. Na 15 okt. nam het aantal af en werden af en toe enkele exx. gezien, 31 okt. en 18 dec. 2 exx.
- Wilde eend:** In mrt. en apr. in wisselend aantal van 2 tot 8 paar. Op 5 mei 15 pulli, Op 3 juli nog 2 ++ met 1 en 2 pulli. Weinig ad. wilde eenden in juli en aug. Op 21 aug. opeens toename, + 25 eenden, daarna aantal oplopend tot meer dan 100 op 11 sept., daarna afnemend tot 40 met Kerstmis.
- Wintertaling:** Op 1 apr. eerste paar in het Meer, dit aantal oplopend tot 7 exx. (5 $\delta\delta$ en 2 ++) in apr. Op 5 mei 1 paar, dat er broedde en 6 pullen had. Half aug. toename van Wintertalingen. Hun aantal is wisselend; hoogste aantal na 2e helft nov. en in dec. 35-50 exx.
- Zomertaling:** Op 2 apr. 1 paar, 9 apr. 3 exx., 11 apr. 1 paar en 24 apr. weer 3 exx. Op 30 apr. en 5 mei 1 δ , 14 mei 1 δ dan een zomerwaarneming op 14 aug. 1 δ .
- Smient:** Tweemaal gezien, op 26 apr. 1 δ en op 29 sept. 2 exx.
- Slobeend:** Op 5 mrt. 4 $\delta\delta$ en 1 + aanwezig. In apr. 3 paar; begin mei 10 exx. Daarna pas weer enkele slobben op 3 en 24 juli. Op 31 juli 9 exx., in aug. + 12 exx., in sept. en okt. toenemend van 24-100 exx. In nov. weer afnemend tot 20 exx. op 13 nov., daarna alleen een waarneming van 3 exx. op 14 dec.
- Kuifeend:** In mrt. al in flink aantal + 40; in apr. toenemend tot 70; in mei nog steeds + 40. Op 2 juli 15 ++ met 31 pulli gezien en op 3 juli 10 ++ met 50 pulli. Daarna steeds ++ met jongen. Aantal kuifeenden eind juli + 40; op 6 aug. 60 exx. Verder het hele jaar aanwezig, het aantal schommelend van 17-44.
- Tafeleend:** Op 6 mrt. 30 exx., Later in mrt. tot 20 mrt. aanwezig met + 15 exx. Op 1 en 2 apr. 2 paar, 12 mei 1 δ en 2 ++ 1 juni 10 exx., dan pas weer op 14 aug. met 2 exx., op 16 okt. 5 $\delta\delta$ en 3 ++ , op 30 en 31 okt. 40 exx., 14 dec. 10 exx., 18 dec. 27 en met Kerstmis 15 exx.

Brilduiker: In mrt. in het Spartelmeer. In het Vogelmeer 1 exx. op 2 apr. en op 13 apr. 2 ⁰⁰♀, tot 24 apr. 1 ⁰⁰♂ en 2 ⁰⁰♀, 28 apr. 1 ⁰⁰♂; Daarna afwezig tot 18 dec., toen er 1 ex. gezien werd.

Blauwe reiger: Alleen overvliegend, op 1 apr. 1 ex.; op 13 en 20 aug. 2 exx.

Bruine kiekendief: Op 20 en 21 aug. 1 ex. en op 29 sept. 1 ex. overvliegend.

Blauwe kiekendief: Ook alleen herfstwaarnemingen, op 7 okt. 2 exx. overvliegend en op 6 nov. en 18 dec. 1 ⁰⁰♀.

Torenvalk: 1 ex. op 24 juli, 3 sept. 1 ex., op 29 sept. 2 exx. en op 18 dec. weer 1 ex.

Sperwer: Op 14 dec. 1 ex. boven het meer.

Knobbelzwaan: Tweemaal in het Meer gezien, op 26 en 30 apr. 4 resp. 1 ex. en op 18 dec. 3 exx.

Bergeend: Vanaf 20 mrt. 1 paar. Op 9 apr. 5 paar, dan wisselend tot 6 paar, op 28 apr. 14 exx. Op 19 juni 1 pr. met jongen en op 2 juli 1 pr. met 4 pulli gezien+ nog 1 pr. ad. Op 3 en 11 sept. 1 ad. met 2 grote jongen aanwezig.

Fazant: Af en toe op de eilanden en de oevers.

Waterhoen: In mrt. en apr. 2 à 4, in mei 6 exx. Begin juli 8 ad. en 2 ⁰⁰♀ met 2 en 1 pul. Op 24 en 31 juli 6 ad. en 2 juv. Daarna steeds enkele exx. aanwezig met het hoogste aantal van 11 exx. op 6 nov.

Meerkoet: Gedurende het gehele jaar aanwezig. In mrt. 12-27 exx., in apr. met 11-15 exx. Op 2 juli 16 ad. en 3 pr. met 2+2+4 pulli. Dit aantal bleef vrij konstant. Na half aug. schommelend van 30-60 exx. (60 op 25 dec.)

Scholekster: In mrt. enkele doortrekkers, 1-6 exx., in apr. en mei 1-3 exx., op 3 juli 1 pr. met 2 jongen en 3 ad. gezien. In aug. af en toe aanwezig, laatste keer op 3 sept.

Kievit: In mrt. 2-4 exx., op 15 apr. 1 nest (3 eieren) en enkele ad. vogels. In mei 5 pr.; 3 juli 3 exx. en 1 pr. met 2 juv. van 1 week oud. Verder in juli en aug. tpt de 13e nog enkele vogels; daarna niet meer. Op 21 aug. veel overvliegend.

Bontbekplevier: Op 2 apr. een doortrekker, op 9 okt. 1 ex. in het Spartelmeer.

Kleine plevier: In het Spartelmeer op 5 mrt., 13 en 15 apr. en daar op 28 apr. 8 exx. In het Vogelmeer op 5 mei en 19 juni 2 exx. en 3 juli 3 exx., Laatste waarneming op 10 juli.

Watersnip: Op 21 aug. 10 exx. hoven het Meer vliegend.

Grutto: Drie doortrekkers op 2 apr. en op 3 juli 4 exx. gezien. Van mrt. tpt juli kwamen regelmatig vogels uit de omgeving aan het meer, daarna soms overtrekkend.

Witgatje: Tweemaal gezien, 1 ex. op 3 apr. en op 20 aug.

Oeyerloper: In het voorjaar 2 exx. op 28 apr. en 3 exx. op 12 mei. Daarna pas weer op 24 juli met 3 exx. en verder regelmatig 1-8 exx. t/m 27 aug.

Tureluur: 28 apr. 3 exx. in het Spartelmeer, in het Vogelmeer 5 exx. op 16 apr., 1 op 19 juni, 2 op 17 juli, 3 op 24 juli en 1 ex. op 20 aug. Op 27 aug. 5 exx. overvliegend.

Zwarte ruiter: Tweemaal gezien, 19 juni 1 ex. en 20 aug. 3 exx.

Groenpootruiter: Doortrekkend, op 5 mei 2 exx. aan het meer, op 17 juli 1 op 20 en 21 aug. 1 en 2 exx. en op 27 aug. 3 exx., 1 laat ex. op 15 okt.

Zilverplevier: Alleen op 16 okt. 1 ex. gezien.

Regenwulp: Op 3 aug. 3 exx. overvliegend.

Grote mantelmeeuw: Op 6 en 28 mrt. resp. 5 en 10 exx. In apr. tot de 24e 1 enkel ex., dan pas weer op 27 aug. 2 exx., 3 sept. 4 ad. en 3 juv. en 13 nov. 7 exx.

Kleine Mantelmeeuw: Op 28 mrt. en 1 apr. 8 Britse, op 13 apr. 8 scandinavische mantels, op 16 apr. nog 15 exx.; dan pas weer op 24 juli 5 exx. van de Britse vorm. Op 14 aug. 10 exx., op 27 aug. 28 ad. en 10 juv., op 3 sept. 27 ad. en 12 juv. Op 11 sept. 8 exx., daarna een enkel ex. tot eind dec.

Zilvermeeuw: Op 5 en 13 mrt. + 75 ad. en 25 juv. exx., dan afnemend afwisselend 0-50 exx. aanwezig. Op 3 juli 7 broedparen op de eilanden, 2 pulli gezien. Op 6 aug. 100 exx., 27 aug. 26 ad. en 12 juv., op 3 sept. 20 ad. en 17 juv., daarna af en toe enkele aanwezig. In het Spartelmeer op 9 okt. 150 en op 18 dec. 100-150 exx. aanwezig.

Stormmeeuw: In mrt. aanwezig van 40-100 exx. op 20 maart, dan afnemend tot 1 apr. Op 10 apr. 12 ad. en 3 juv. Ongeveer 14 broedparen. Steeds een troep roestende vogels aan het Meer, varieerend van 30 tot 80 exx. Op 3 juli 5 vliegvlugge jongen en 2 kleine pulli gezien. In aug. nam het aantal stormmeeuwen af, op 14 aug. 8 exx. Op 27 aug. 18 ad. en 12 juv. Op 3 sept. 40 exx. en verder tot half okt. enkele exx. In nov. en dec. niet aanwezig.

Kokmeeuwen: In mrt. komen de broedvogels terug. + 200 paar. Zij verblijven tot + 17 juli. Er zijn weinig jongen groot gekomen; 3 pulli 2 paar met samen 3 pulli gezien en 21 reeds vliegvlugge jongen, nog 3 vogels zaten te broeden. Op 24 juli was hun aantal afgenomen tot 80 exx. en verder werden ze in wisselend aantal gezien tot eind dec.

Visdief: Enige malen overvliegend gezien op 13 en 15 apr. en op 14 aug. 14 exx. in 2 troepen.

Zwartkopmeeuw: Deze is wel weer verschillende keren waargenomen, maar heeft er weer niet gebroed. Eerst 1 ex. op 2, 10 en 11 apr. gezien. Dan pas in juli weer op 9 en 10 en op 17 juli zelfs 3 exx.

Tortelduif: Twee exx. op 12 mei, en op 3 juli en 21 aug. 1 ex.

Houtduif: Op 12 mei, 2, 9 en 24 juli 1 ex.

Gierzwaluw: 1 ex. op 5 mei, op 3 juli 7 rondcirkelend.

Boerenzwaluw: Slechts 1 notitie: op 24 juli 3 exx.

Oeverzwaluw: Vrij vaak rondcirkelend gezien. Eerste waarneming op 3 apr. 1 ex., voorts op 30 apr. 2, 9 juli 2, 17 juli 5, 23 juli weer 2, 24 juli 10 - 30 en 31 juli 25 exx. Op 6, 13 en 14 aug. resp. 4, 3 en 4 exx.

Grote bonte specht: 1 ex. overvliegend op 24 juli.

Zwarte kraai: Verscheen eind juli aan het Meer, op 24 juli 1 ex., werd verder tot eind dec. gezien in een aantal wisselend van 1-7 exx.

Bonte Kraai: Alleen in dec. 9 en 2 exx. op de 18^e en de 25^e.

Kauw: Af en toe aanwezig. 13 apr. 1 ex., half apr. 7 exx. eerste helf mei 9-12 exx. Op 21 aug. 8 exx. en op 31 okt. een troep van 70 met roeken overtrekkend.

Grote lijster: 2 exx. op 12 mei.

Witte kwikstaart: In mrt. 1-2 exx., op 5 mei 3 exx., in juli en aug. steeds 1-2 exx. aanwezig. In sept. 3 exx., de laatste gezien op 11 sept.

Koolmees: Vanuit de dennenbossen af en toe bij het Meer. Op 5 mrt. enkele, op 12 mei 1 ex. en op 27 aug. 3 exx.

Pimpelmees: Op 18 dec. 2 exx.

Zwarte mees: Op 14 dec. 1 ex.

Glanskopmees: 1 ex. op 21 aug.

Merel: 1 + op 9 juli.

Tapuit: 1 maal in het voorjaar op 3 apr. 1 ex. en na de zomer op 6, 27 aug. en 3 sept. 2 exx.

Roodborsttapuit: 1 doortrekker op 3 apr.
 Paapje: Op 17,23 en 24 juli en op 6 aug. 1 ex.
 Roodborst: slechts 1 maal gezien, op 3 sept, één doortrekker.
 Kramsvogel: Op 16 okt. 2 troepen op de duindoorns fouragerend.
 Grasmus: Broedvogel op de oever in de doorns. Eerste op 5 mei,
 4 exx. op 12 mei, Op 3 juli enkele en 1 paar met 2 juv.,
 op 24 juli 3 exx.
 Fitis: Vanaf 11 apr. tot 24 juli steeds 1 tot 4 exx. langs
 de oever in het hout.
 Heggemus: Vanaf 5 mrt. tot 24 juli steeds enkele exx. zingend
 in de struiken op de oever. Op 3 en 9 sept. nog 2 exx.
 Boomleeuwerik: Op 5 mrt. 3 exx., op 20 mrt. en 1 apr. 1 ex. en 24 aug.
 10 exx.
 Graspieper: 1 ex. op 28 mrt. genoteerd en 5 exx. op 10 dec.
 Spreeuw: Komen af en toe baden en drinken aan het Meer. 1 apr.
 1 ex., 3 juli 3 troepjes, 24 juli 17 en 27 aug 50 exx.
 Kneu: Op 5 en 12 mei 2 exx., 3 juli 6 en 9 en 24 juli 1 ex.
 en op 11 sept. 5 kneuen.
 Kruisbek: Overvliegend vanuit de dennenbossen. Op 9 juli en
 21 aug. 1 ex., op 9 sept. 4, 11 sept. 2 en 6 nov.
 5 exx., 10 dec. 7 exx.
 Vink: Op 27 aug. 1 en op 3 sept. 4 doortrekkers.
 Rietgors: Waarschijnlijk broedvogel in de rietkraag. Gezien
 zingend ó vanaf 9 apr. tot 24 juli.
 Huismus: 3 apr. 1 ex.

In de dennenbossen om het Meer gezien:

Zwarte specht: 5 mrt. 1 ex.
 Goudhaantje: 29 sept. enkele exx.
 Kuifmees: 2 exx. op 29 sept.
 Bonte Vliegenvanger: Op 24 aug. en 29 sept. 1 ex.

Voor de Vogelwerkgroep Haarlem
 G.E.C. Bloem-Margadant.

Veldlaan 8
 Bentveld.