

Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland Aflevering 113

1 december 1993 - 1 maart 1994

Recordaantal Krooneenden in de AW-duinen

Ieder winterhalfjaar wordt een zeer klein aantal Krooneenden in de AW-duinen waargenomen. Deze winter verbleven evenwel ongekende aantallen van deze zeldzame soort in dit gebied. Nadat in het najaar al enkele vogels werden gezien, nam het aantal langzaam toe in januari tot 9 vogels. Begin februari liep het aantal snel op tot een recordaantal van 28 exemplaren op 6-2 in de Zwanepas. Hierna nam het aantal Krooneenden als gevolg van de vorst weer af. De meeste Krooneenden bevonden zich op de bekende plaatsen: Renbaanveld en omgeving Rechte Schusterkanaal/Zwanepas/Witteveld.

De AW-duinen pikken met dit aantal een behoorlijk graantje mee van de recente toename van het aantal pleisterende Krooneenden in Nederland.



De zeldzame Krooneend was deze winter goed vertegenwoordigd in de AW-duinen. Foto: Piet Munsterman.

| Soort | Datum | Plaats | Aantal/ Bijz. | Waar- nemers | |
|-----------------|----------|--|---|-----------------|-----|
| Roodkeelduiker | | De gehele periode regelmatig aanwezig langs de Zuidpier van IJmuiden. Hoogste aantal: minimaal 6 exx. aanwezig op 12-2 (Mar). | | | |
| Parelduiker | 20-11 | Zuidpier, IJmuiden | 1 foer | Tho | |
| | 9-1 | Strandvlakte IJmuiden | 1 dood | Hop | |
| | 16-2 | Zuidpier, IJmuiden | 1 ad tp | Fon | |
| | 19-2 | Zuidpier, IJmuiden | 1 onv tp | Buc | |
| IJsduiker | | De gehele periode 1 onv. ex. aanwezig tussen de pieren van IJmuiden. | | | |
| Roodhalsfuut | 16-11 | Reddingsbrigade | 1 → Z | Gee, Zwa | |
| | t/m 12-2 | Zuidpier, IJmuiden | max 2 tp | vele | |
| Kuifduiker | 27-12 | Oranjekom, AW-duinen | 1 foer | Tho | |
| | t/m 23-2 | Zuidpier, IJmuiden | max 2 tp | vele | |
| Geoorde Fuut | 6-2 | Spaarnwouderplas | 1 foer | Ali | |
| No. Stormvogel | 6-2 | Kr. Schusterkan., AWD | 1 foer | Bij, Fon | |
| | 16-12 | Reddingsbrigade | 1 → Z | Gee | |
| Stormvogeltje | 26-1 | Reddingsbrigade | 1 → Z | Gee | |
| | 16-12 | Reddingsbrigade | 1 → Z | Gee | |
| Kuifaalscholver | 8/16-1 | Zuidpier, IJmuiden | 1 onv tp | vele | |
| Roerdomp | | Gedurende de hele periode op verschillende plaatsen in de AW-duinen gezien (Kalverbocht, Paradijsveld, Groot Zwarteveld, Rechte Schusterkanaal, v.d. Vlietkanaal, G37). Het ging om minimaal drie verschillende exx. | | | |
| Kleine Zwaan | 8/29-1 | Cruquiusgemaal | max 3 tp | Loo, Vli | |
| | 1/8-2 | Vogelmeer, Ken.duinen | 1 tp | Bij, Fon | |
| | 12-2 | Haarlemmermeerse Bos | 1 tp | Loo | |
| | 19-10 | Spaarnwouderplas | 3 ad tp | Mar | |
| | 30-10 | Geul 18, AW-duinen | 3 ad tp | Kot | |
| | 3-11 | A. Jacobsstr., V'broek | 3 → NNO | Wil | |
| | 16-11 | Reddingsbrigade | 2ad → ZO | Gee, Zwa | |
| | 25-11 | Ruigeveld, AW-duinen | 2 ad tp | Jes | |
| | 20-12 | Gr. Houtstraat, Haarlem | 10 → ZW | Bro | |
| | 28-12 | Kalverbocht, AW-duinen | 2 → O | Jes | |
| Wilde Zwaan | 10-1 | Renbaanveld, AW-duinen | 2 tp | Poo | |
| | 8-2 | Starreberg, Ken.duinen | 3 ad → N | Fon | |
| | | Max. 34 exx. tp op 17-2 (Jes) in de AW-duinen, nadat de hele winter de aantallen laag waren. | | | |
| | Rietgans | 27-11 | Westerkanaal, AW-duinen | 40 → Z | Mar |
| | | 6-12 | Houtrakpolder | ± 45 tp | Fri |
| Rietgans | | Van de ondersoort <i>rossicus</i> . | | | |
| | 14-12 | Houtrakkerhoek | 50 → W | Mar | |
| | 25-12 | Vogeleiland, AW-duinen | 11 → Z | Tho | |
| | 28-12 | Witteveld, AW-duinen | 40 → NNO | Poo | |
| | 2-1 | Vereenigde Binnenpolder | ± 20 tp | Fri | |
| Rietgans | 2-2 | Vereenigde Binnenpolder | 44 ssp. <i>rossicus</i> , in twee verschillende groepen tp (Mar). | | |
| | 8-2 | Spaarnwouderplas | min 38 tp | (Mar) | |
| Kleine Rietgans | 21-12 | Reddingsbrigade | 88 → N | Gee | |
| Kolgans | 9-11 | Spaarnwoudermeer | ±30 → O | Mar | |
| | 19-11 | Gruiterpolder | 6 → ZW | Mar | |
| | 24-11 | De Es van Sparenwou | 2 → ZW | Mar | |
| | 27-11 | Tweede Infil.geb., AWD | 10 → ZO | Mar | |
| | | Met 40 Brandganzen. | | | |

| Soort | Datum | Plaats | Aantal/ Bijz. | Waar- nemers |
|----------------|-------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Kolgans | 28-11 | Zuidpier, IJmuiden | 1 → 0 | Mar |
| | 2-1 | A. Jacobsstr., V'broek | 220 → NO | Wil |
| | 9-1 | Zuidpier, IJmuiden | 170 → N | Buc |
| | 8-2 | Spaarnwouderplas | ± 20 tp | Mar |
| Grauwe Gans | | In februari al veel noordwaartse trek. | | |
| | 20-1 | Inlaagpolder | ± 30 tp | Heu |
| | 2-2 | Spaarndammerdijk | 8 tp | Mar |
| | 2 & 8-2 | Houtrakkerhoek | 8 & 6 tp | Mar |
| | 8-2 | Spaarnwouderplas | 7 tp | Mar |
| | 13-2 | Groot Zwartevelt, AWD | 2 tp | Bij, Fon |
| | 18-2 | Velserbroekpolder | 4 foer | Fon |
| Canadese Gans | 9/23-1 | Vereenigde Binnenpolder | 4 foer | Bij, Fon |
| | | Uiterdijken | 1 foer | Bij, Fon |
| | | Met twee Nijlganzen. | | |
| | | Haarlemmermeerse Bos | 11 tp | Doo |
| Brandgans | 9-11 | Spaarnwoudermeer | 2 → 0 | Mar |
| | | In gezelschap van Kolganzen. | | |
| | 16-11 | Haasveld, AW-duinen | 150 → Z | Poo |
| | 8-1 | Zuidpier, IJmuiden | 45 → N | Nob |
| | 10-1 | A. Jacobsstr., V'broek | 100 → NO | Wil |
| Rotgans | 11-1 | 't Wed, Ken. duinen | 130 → N | Wil |
| | 8/9-1 | Recr. plas, Zuidpier | 5 foer | div |
| | 8-2 | Recr. plas, Zuidpier | 2 foer | Fri |
| | 8-2 | Spaarnwouderplas | 1 ad tp | Mar |
| Nijlgans | 27-9 | Bij 7 Grauwe Ganzen. | | |
| | | Haarlemmermeer noord | 118 foer | Sch |
| Casarca | 27-11 | Velserbroek | 2 tp | Hop |
| | 25-12 | Zuidpier, IJmuiden | 6 → ZW | Mar |
| | 8-1 | Recr. plas, Zuidpier | 2 tp | Doo, Nob |
| | 8/23-1 | Haarlemmermeerse Bos | 2 tp | Doo |
| Bronskopeend | 25-11 | Oranjekom, AW-duinen | 10 tp | Jes |
| | | zie inleiding. | | |
| Krooneend | 8-2 | Vogelmeer, Ken. duinen | 1019 tp | Fon |
| | 21-11/19-2 | Zuidpier, IJmuiden | max 19 | vele |
| | 23-2 | Zuidpier, IJmuiden | 102 tp | Gro, Bro |
| IJseend | 30-11/16-12 | Reddingsbrigade | 23 → Z | Gee |
| | | De hele periode in wisselende aantallen aanwezig bij de Zuidpier. Max. 19 exx. op 25-12 (Mar). | | |
| Zwarte Zeeëend | 7-11 | Zuidpier, IJmuiden | min. 420 tp in één grote groep | Mar |
| Gr. Zeeëend | 16-11/16-12 | Reddingsbrigade | 2Z, 16N | Gee |
| | 12-12 | Zuidpier, IJmuiden | 27 → N | Gro, Huy |
| Nonnetje | | In de AW-duinen zijn op 17-2 max. 37 exx. geteld (Jes). | | |
| | 24-11 | Reddingsbrigade | 1 → Z | Gee |
| | 30-11 | Reddingsbrigade | 2 → N | Gee |
| | 1-2 | Vogelmeer, Ken. duinen | 699 tp | Fon |
| | 2/8-2 | Spaarnwouderplas | 19 tp | Mar |
| | 19-2 | Zijkanaal C | 399 foer | Ali |
| Grote Zaagbek | 8-1 | Elswout, Overveen | 10 foer | Wey |
| | 13-2 | Noordersportpark, Haarlem | 1019 tp | Ali |
| Zeearend | 19-10 | Vinkenbaan AW-duinen | 1 onv → NO (Vad) | |
| | | De vogel was vergezeld door een Sperwer en Bui-zerd en vloog tien minuten boven de baan rond. | | |

| Soort | Datum | Plaats | Aantal/ Bijz. | Waar- nemers |
|-------------------|------------|---|---|-----------------|
| Blauwe Kiekendief | | Vooral waargenomen in de AW-duinen | | |
| | 17-11 | Duinmeer, D & K.berg | 1♂ → O | Hop |
| | 23-11 | Reddingsbrigade | 1♀ → Z | Gee |
| | 23-11 | Spaarnwouderveen | 1♀ foer | Mar |
| | 24-11 | Houtrakpolder | 1 2° j ♂ en 1♀ ja- gend op Graspiepers | Mar |
| Havik | | Uitsluitend in de AW-duinen waargenomen. | | |
| Ruigpootbuizerd | | In de AW-duinen waargenomen op verschillende plekken en data | | |
| | | | | Jes, Fon |
| Smelleken | 1-1 | Renbaanveld, AW-duinen | 1♀ → NW | Jes |
| | 6-2 | Zwaneplas, AW-duinen | 1 foer | Bij, Fon |
| | 8-2 | Houtrakpolder | 1 2° tp | Mar |
| Slechtvalk | 7-9 | Eerste Infil.geb., AWD | 1 tp | Rie |
| Bontbekplevier | 16-2 | Strand Zuidpier | 1 foer | Fon |
| Bonte Strandloper | | De hele periode aanwezig, veelal op de blokken van de Zuidpier, met een maximum van 197 exx. op 16-1 (Gro). | | |
| Bokje | | Tot en met 30-10 max. 2 exx. bij de Vinkenbaan in de AW-duinen. | | |
| Houtsnip | 9-12 | Verspronkweg, Haarlem | 1 → N | Gee |
| Wulp | 18-2 | Verenigde Binnenpolder | 18 foer | Bij, Fon |
| Witgatje | | Gedurende de gehele periode meldingen van diver- se exemplaren op verschillende plaatsen in de AW-duinen. | | |
| | 16-11 | Spaarndammerdijk | 1 tp | Mar |
| | 18-2 | Houtrakpolder | 2 foer | Bij, Fon |
| Grauwe Franjepoot | 9-10 | Eerste Infil.geb., AWD | 1 overvl | Vad, Kot |
| Middelste Jager | 9-12 | Reddingsbrigade | 1Z, 4N | Gee |
| | 16-12 | Reddingsbrigade | 1 → Z | Gee |
| | 8-1 | Zuidpier, IJmuiden | 1 onv tp | div |
| Zwartkopmeeuw | 8-1/19-2 | Zuidpier, IJmuiden | 1 ad tp | vele |
| Geelpootmeeuw | 16-2 | Strand Zuidpier | 1 ad tp | Fon |
| Gr. Burgemeester | 12-12 | Recr.plas, Zuidpier | 1 1° wi | Huy, Gro |
| Zeekoet | | Regelmatig langs de Zuidpier waargenomen, met een maximum van 7 exx. tp op 18-12 (Buc). | | |
| Alk | 19-12 | Strand Zuidpier | 1 dood | Tho |
| | 24-12 | Strand Parnassia | 1 dood | Tho |
| | 8-1 | Strand Zuidpier | 1 dood | Doo |
| | 20-1 | Reddingsbrigade | 2 → Z | Gee |
| | 16-2 | Zuidpier, IJmuiden | 1 ad tp | Fon |
| Tortelduif | 18-10 | Telp. Parnassia | 2 → Z | vdH |
| Halsbandparkiet | 15-10 | Heerenweg, Heemstede | 6 → O | Rie |
| | 25-10 | Station Heemstede | 2 → W | Rie |
| | 4-1/12-2 | Boerhaavelaan, Haarlem | max 26 | Doo, Kot |
| | | De vogels slapen hier. | | |
| Steenuil | 28-12/15-1 | Spieringweg, Vijfhuizen | max 2 tp | Vli |
| Ransuil | 31-12/23-1 | Haarlemmermeerse Bos | max 11 tp | Doo, Vli |
| | | Waarschijnlijk zitten er nog meer op deze roest- plaats. | | |
| | 31-12 | Begraafplaats Vijfh.weg | 3 tp | Vli |
| | 2-1 | Westbroekplas | 1 foer | Hop |
| | 14-1 | Van Adrichemln., Haarlem | 1 tp | Ven |
| Velduil | 17-1/18-2 | Helof.filter, Westbroek | max 2 tp | vele |
| | 1-2 | Tweede Infil.geb., AWD | 1 → N | Mar |

| Soort | Datum | Plaats | Aantal/ Bijz. | Waarnemers |
|------------------|-----------|--|------------------|------------|
| Gierzwaluw | 20-9 | Geul 20, AW-duinen | 1 → N | Mar |
| | 30-9 | Telp. Parnassia | 1 → Z | vdH |
| IJsvogel | | Uiteraard de meeste meldingen (13) uit de AWD. | | |
| | 12-12 | Middenduin | 1 tp | Swa |
| | 25-12/1-1 | Manpadslaan, Heemstede | 1 tp | Tho |
| Kl. Bonte Specht | 16-12 | P.Z. Vogelenzang | 1 foer | Tho |
| | 9-1 | Zeerustbos, AW-duinen | 1♂ foer | Bij,Fon |
| | 8-2 | Starrevlak, Ken.duinen | 1♂1♀ tp | Fon |
| | 23-2 | Lange Vlak, AW-duinen | 1♀ foer | Gro |
| Boerenzwaluw | 4-11 | Nieuwkanaal, AW-duinen | 1 → Z | Mar |
| Grote Pieper | 7 & 8-10 | Telp. Parnassia | 1 → Z | vdH |
| Duinpieper | 9-10 | Eerste Infil.geb., AWD | 1 → Z | Vad |
| Roodkeelpieper | 8-10 | Telp. Parnassia | 1 → Z | vdH |
| Waterpieper | | De gehele periode in klein aantal in de AWD aanwezig, meestal in de omgeving van het Rechte Schusterkanaal of Eerste Infiltratiegebied. Daarnaast waarnemingen uit het poldergebied. | | |
| Grote Gele Kwik | 12-11 | IJsbaan Haarlem | 1 overvl | Lee |
| | 24-11 | Spaarnwouderplas | 1 foer | Mar |
| | 25-11 | Strandweg, AW-duinen | 1 tp | Jes |
| | 9-1 | Betonkanaal, AW-duinen | 1 foer | Bij,Fon |
| | 13-2 | Betonkanaal, AW-duinen | 1 foer | Bij,Fon |
| | 17-2 | Vinkenveld, AW-duinen | 1 foer | Poo,Mar |
| | | Tevens diverse meldingen van overwinteraars in Haarlem: Godfried van Bouillonstraat, Grote Houtstraat, Station NS, Zuiderbuiten Spaarne, Lange Bogaardstraat | | vdH, Lee |
| Waterspreeuw | 18-1 | Betonkanaal, AW-duinen | 1 foer | med Hie |
| Roodborsttap. | 9-1/13-2 | R. Schusterkan., AWD | 1♂1♀ tp | Bij,Fon |
| Beflijster | 19-9 | Zuidpier, IJmuiden | 1♀ tp | Rie |
| Zwartkop | 2-1 | Kortenaerstraat, Haarlem | 1♂ tp | Swa |
| | 9-1 | Nieuwkanaal, AW-duinen | 1♂ foer | Bij,Fon |
| | 6-12/15-2 | Thorbeckelaan, Heemstede | 1♂ foer | Ber |
| | | De vogel snoept van kamperfoeliebesjes en Ossewit. | | |
| Tjiftjaf | 11-12 | Betonkanaal, AW-duinen | 1 tp | Jes |
| | 9-1 | Betonkanaal, AW-duinen | 1 foer | Bij,Fon |
| | | 1000-meterweg, AW-duinen | 1 foer | Bij,Fon |
| | 1-2 | Vogelmeer, Ken.duinen | 1 foer | Bij,Fon |
| Vuurgoudhaan | 19-11 | Lindenberghweg, AWD | 1 foer | Jes |
| | 9-1 | Betonkanaal, AW-duinen | 1♂1♀ tp | Bij,Fon |
| | 8-2 | Starrevlak, Ken.duinen | 1♂ foer | Fon |
| Baardmannetje | | Tot en met 22-10 zijn 11 exx. gevangen op de Vinkenbaan in de AW-duinen. Daarnaast zijn op verschillende plaatsen in de AW-duinen groepjes waargenomen. | | |
| | 8-10 | Telp. Parnassia | 1 → Z | vdH |
| | 15-10 | Spaarnwouderveen | 1 geh | Mar |
| | 5-12 | Oeverland de Liede | 3 tp | Fri |
| Matkop | 9-11 | Crayenstein, Machineweg | 2 foer | Mar |
| Klapekster | 18-10 | Geul 20, AW-duinen | 1 tp | Mar |
| | 23-10 | Zwanepas, AW-duinen | 1 tp | vdH |
| | 25-12 | Barnaartkanaal, AWD | 1 tp | Tho |
| | 28-12 | Renbaanveld, AW-duinen | 1 tp | Rie |

| Soort | Datum | Plaats | Aantal/ Bijz. | Waarnemers |
|------------------|----------|---|------------------|---|
| 'Halsbandkauw' | 29-12 | Haringhaven, IJmuiden | 1 tp | Nob |
| Roek | 8-2 | De Blink, Ken.duinen | 1 foer | Fon |
| Bonte Kraai | 9-11 | Houtrakpolder | 1 tp | Mar |
| | 12-12 | Strandvlakte IJmuiden | 1 tp | div |
| | | In de AW-duinen max. 9 exx. aanwezig aan de westkant van het gebied. | | |
| Frater | | Maximaal 20 exx. op 12-12 in de zeereep bij de Zuidpier (Gro,Huy). | | |
| | 18-11 | Vereenigde Binnenpolder | 3 foer | Mar |
| Europese Kanarie | 18-10 | Telp. Parnassia | 1 → Z | vdH |
| Kruisbek | 31-1 | Middenduin | 4 → N | Wey,Vri |
| | 17-2 | Kennemerduinen | 9 → Z | Gro |
| Sneeuwgorst | | Slechts maximaal 4 aanwezig bij de Zuidpier | | vele |
| | 31-10 | Berste Infil.geb., AWD | 1 tp | med Kot |
| | 4-11 | Zwaneplas, AW-duinen | 1 tp → ZW | Mar |
| | 18-11 | De Es van Sparenwou | 1 → N | Mar |
| Bosgorst | 9-11 | Spaarnwoudermeer | 1 tp | langs het fietspad tussen 13.00 en 13.30 uur (Mar). De waarneming is door de CDNA aanvaard. |
| Dwerggorst | | Rectificatie: de waarneming in Fitis 4 van 30-9 heeft betrekking op 7-10. | | |
| Gr. Zeehond | t/m 16-1 | Zuidpier, IJmuiden | 1 foer | vele |
| Gewone Zeehond | 15-1 | Zuidpier, IJmuiden | 1 tp | vdH |
| | 23-2 | Zuidpier, IJmuiden | 1 tp | Gro,Bro |

Op zich beslaat deze waarnemingenrubriek de periode 1 december 1993 tot en met 1 maart 1994. Omdat ik ook van de periode daarvoor nog een hoop kaartjes ontving, staan er in deze rubriek ook veel waarnemingen van vóór 1 december.

Bij deze wil ik nogmaals mensen oproepen die leuke waarnemingen hebben gedaan deze alsnog op kaartjes te zetten en bij me in te leveren. Dit geldt uiteraard ook voor mensen die meestal trouw kaartjes opsturen, maar dit af en toe verzuimen. Zeker ten behoeve van de Avifauna is het van groot belang dat de meest relevante waarnemingen centraal gearchiveerd worden. Het verzamelen van losse waarnemingen wordt vooral zinvol, als veel mensen hieraan bijdragen. Dus ook waarnemingen die niet meer in aanmerking komen voor vermelding in de waarnemingenrubriek zijn zeer welkom.

Veel dank gaat tenslotte uit naar de vele mensen die de moeite nemen om hun waarnemingen door te geven. Voor deze waarnemingenrubriek is informatie ontvangen van:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Ali Frank Alink | Loo Coen Looij |
| Ber Henk van den Berg | Mar Paul J. Marcus |
| Bij Pauline Bijlhouwer | Nob Pim de Nobel |
| Bro Ruud Brouwer | Poo Jan van der Pool |
| Buc Han Buckx | Rie Arnold van Riessen |
| Doo Co Doods | Sch Yvonne Schutter |
| Fon Herbert Fonteijne | Swa Karel Swaving Dijkstra |
| Fri J.J. Frieswijk | Tho Pieter Thomas |
| Gee Steve Geelhoed | Vad Hans Vader |
| Gro Hans Groot | VdH Berry van de Hoorn |
| Heu Lida van den Heuvel | Ven Harry Vendel |
| Hie Ferdy Hieselaar | Vli Piet van Vliet |
| Hop Fred Hopman | Vri Rolf de Vries |
| Huy Evert van Huijssteeden | Wey John Weijers |
| Jes Jacos Jes | Wil Marianne Willems |
| Kot Zita en Joop Kottman | Zwa Klaas Zwaan |
| Lee Guido van Leeuwen | |

Hans Groot, J.T. Cremerlaan 72, 2071 SP, Santpoort-Noord