

Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 133

20 februari 1999 - 20 mei 1999

Spectaculaire soorten in Zuid-Kennemerland

De highlights van afgelopen periode waren te vinden in de Kennemerduinen. Op 1 mei smaakte ondergetekende het genoeg in het Snoekbos een Westelijke Bergfluits te ontdekken. De vogel, die zich goed liet zien en horen, bleef tot en met 3 mei en trok vele vogelaars. Het betrof de vijfde waarneming van deze soort in de regio. Op 22 mei was het weer raak: Dick Melman nam 's ochtends een Griel waar in het natuurontwikkelingsgebied Groot Olmen. Dit gebied is pas geheel afgegraven om verstuing opnieuw op gang te brengen. Laat de Griel daar nu net van houden... De vogel kon 's avonds door een select gezelschap vogelaars worden teruggevonden. De dagen daarna is hij helaas niet meer gezien. Toch op blijven letten; zijn favoriete biotoop keert terug. Het was de eerste waarneming in de regio sinds april 1985. Verder nam Michel Klemann, die voor SOVON grote delen van het noordelijk duingebied inventariseert op een nog onbekende datum een overtrekkende Kortteenleuwerik waar. Ook had hij drie maal een Visarend, tweemaal een Zwarte Wouw en een mannetje Grauwe Kiekendief.

De 16^e Roodkopklauwier voor ons werkgebied was kort aanwezig op 8 mei in de Kunstenaarsbosjes bij Ljmuiden, een plaats waar eerder een vogel vertoefde in juni 1985.

Tot slot mag de spectaculaire ochtend van Steve Geelhoed op de Reddingsbrigade te Bloemendaal aan Zee op 19 mei niet onvermeld blijven. Onze zeetrekgoeroe kon regelmatig een (kleine) vreugdekreet slaken bij het waarnemen van twee overtrekkende Visarenden, een Reuzenster en een Witvleugelster.

Fenologie waarnemingen worden te zijner tijd in een apart overzicht weergegeven.

Opgaven voor regiolijsen (zie Fitis 1) zijn nog steeds welkom; in Fitis 3 wordt een eerste ranglijst gepresenteerd. Meer informatie bij ondergetekende.

NB: mijn adres is gewijzigd in: Bloemendaalseweg 7B, 2061 CA Bloemendaal, 023-5256335

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Roodkeelduiker		Binnenlandwaarneming:		
	22-2	Spaarne, Spaarndam	1 foer	Eyk
Parelduiker	12-2	Zuidpier, IJmuiden	1 foer	Hop
Dodaars		Buiten het duingebied onder andere broedparen in de Spaarnwouderplas (3) en landgoed Schoonenberg (1)		
Roodhalsfuut	26-3/1-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 foer	Lee,Bui,Nob
	14-4	Bloemendaal aan Zee	2 → N	Gee
	4-5	Bloemendaal aan Zee	1 → N	Gee
Geoorde Fuut	31-3	Spartelmeer, Ken. duinen	1 foer	Dro
	4-4	Afrikahaven i.a., Ruigoord	1 ad tp	Bui
	16/24-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 paar	vele
		Baltsend en later met jongen gezien. Op 16 mei waren er zelfs twee paar aanwezig		
Noordse Stormvogel	6-3	Strand Noordwijk-Zandvoort	9 dood	Gee,Ste
Kuifaalscholver	t/m 23-5	Zuidpier, IJmuiden	max 6 tp	vele
		De beste winter sinds 1987/88, toen in maart max 9 exx bij de Zuidpier en het Forteiland vertoefden		
Jan van Gent	17-4	Zuidpier, IJmuiden	4 → N	vele
Roerdomp	31-3	Groote Braak, Halfweg	1 roep	Lee
Ooievaar	15-3	Hekslootpolder	1 → W	Tak
	26-3	Met zwaar beschadigde rechtervleugel Zuiderpolder, Haarlem	1 foer	Lee,Nob
		Ongeringd		
	29-3	J. Leysterstraat, Haarlem	1 → ZZO	Wil
	17-4	Spaarnwouderplas	1 → Z	Eyk
	21/30-4	Kleverlaan, Bloemendaal	1 tp	vele
		Met een metalen ring om linkerpoot		
	26-4	Ramplaankwartier, Haarlem	1 ov	Swa
	28-4	Vereenigde Binnenpolder	1 → O	Mar
	1-5	Elswout	1 tp	via Nob
	1-5	Ooievaar	1 tp	Sla
	1-5	Berkenrodestraat, Haarlem	2 → N	Buc
	11-5	Marnixstraat, Haarlem	1 → O	Hin,Zijd
Kleine Zwaan	23-2	Inlaagpolder	2 tp	Buc
Wilde Zwaan	27-2/5-3	Houtrakkerbeemden	max 3 ad tp	Bla,Dro,Mar
	6/13-3	Inlaagpolder	2 ad/1 onv	Tak
	14-3	Kennemerduinen	groep ov	Huy
Rietgans	20-2	Hekslootpolder	5 tp	Tak
	t/m 15-3	Vereenigde Binnenpolder	max 60 tp	Bla,Tak,Dro
	18-3	Inlaagpolder	11 tp	Tak
	t/m 19-3	Inlaagpolder/Houtr.beemden	max 150 tp	vele
Toendrarietgans	14-3	Vereenigde Binnenpolder	31 foer	Bui
Kolgans	20/23-2	Hekslootpolder	6 tp	vele
	t/m 15-3	Spaarnwouderplas	max 6 tp	Tak,Dro
Grauwe Gans		Lang verwacht: de eerste broedgevallen in de regio: Schoteroog (op 14-5 1 paar met 5 pulli) en Veerplas (3 paar; 1 paar met 5 pulli). Gedurende de gehele periode verbleven groepjes in de Hekslootpolder (max 32 op 20-2), bij de Spaarnwouder-plas (max 28 op 17-3), de Inlaagpolder (max 4 op 18-3) en bij de Veerplas (max 40 op 2-5)		

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Brandgans	14-4	Bloemendaal aan Zee	135 → N	Gee
	18-5	Bloemendaal aan Zee	2 → N	Gee
	19-5	Bloemendaal aan Zee	9 → N	Gee
Rotgans	2-5	Hekslotpolder	1 tp	Gro
Casarca	14-2/15-3	Suizencomplex, IJmuiden	1 paar tp	Hop,Cot
	20-3	Kennemermeer, IJmuiden	1 paar tp	Gro,Vos
Casarca x Nijlgans	24-3	Fazantenlaan, Heemstede	1 ad tp	Tho
	4/9-5 & 26-5	Kennemermeer, IJmuiden	max 1 pr tp	Buc,Dro
	15-3	Suizencomplex, IJmuiden	2 tp	Hop
Carolina-eend	15/26-3	Kennemermeer, IJmuiden	1 paar tp	Bla
	29-3	Vogeleiland, AW-duinen	1 ♂ tp	Tak,Dro
Mandarijneend	17-4	Brouwerskolk	1 paar tp	Buc
	9-5	Hartekamp, Heemstede	2 nest	Grt
In daarvoor bestemde nestkasten				
Daarnaast nog steeds een paar aanwezig langs de Kerkweg in Spaarnwoude				
Smient	t/m 16-5	Veerplas, Veerpolder	1 ♂ tp	vele
	19-5	Houtrakkerbeemden	1 ♂ tp	Buc
Krakeend	16-2	Natuuroever Noordzeekanaal	119 tp	Nob
	31-5	Spaarnwouderplas	43 paar tp	Dro
Wintertaling	Grootste groep:			
	12-3	Zee, Zuidpier IJmuiden	100 tp	Swa
Pijlstaart	12-3/19-4	Spaarnwouderplas	max 10 tp	vele
	31-3/2-4	Hekslotpolder	max 3 tp	Zijd,Dro
	2-4	Gruiterspolder	2 paar tp	Dro
	2/4-4	Houtrakkerbeemden-Oost	max 5 foer	Dro,Bui
	4-4	Afrikahaven i.a., Ruigoord	3 ♂ / 1 ♀	Bui
	10-4	Kennemermeer, IJmuiden	1 ♂ tp	Gro,Vos
	11-4	Gruiterspolder	3 paar tp	Huy
Zomertaling	17-4	Inlaagpolder	1 paar tp	Mar
	Eerste waarneming:			
	26-2	Spaarnwouderplas	1 paar	Tak
Daarna in het poldergebied waargenomen in de Hekslotpolder (max 1 paar), Houtrakkerbeemden (2 paar), Spaarnwouderveen (1 paar), Spaarnwouderplas (3 paar), rest Vereenigde Binnenpolder (1 ♂), Penningsveer (1 paar) en Gruiterspolder (2 ♂).				
Nb: deze paren mogen niet zonder meer bijeen geteld worden voor een schatting van het aantal broedparen!				
Daarbuiten:				
25-3 & 19-4 & 27-4	25-3	Kennemermeer, IJmuiden	3 ♂ / 2 ♀	Vos
	1-4	Bloemendaal aan Zee	3,1,2 → N	Gee,Sla,Tho
	1-4	Oranjekom, AW-duinen	2 ♂ / 1 ♀	Swa
	1-4	Nieuwkanaal, AW-duinen	1 paar tp	Swa
	25-4/5-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 ♂ tp	Nob,Gro
Krooneend	28-4	Kennemermeer, IJmuiden	1 ♂ tp	Swa
	10-5	Noordzee, IJmuiden	2 ♂ tp	Sla
Brilduiker	5-3/20-4	Velserbroek	1 ♂ tam	Huy,Wil
	t/m 29-4	Veerplas, Veerpolder	1 ♂ tp	vele
	t/m 8-5	Oosterdel, Kennemerduinen	1 paar balts	vele

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Brilduiker	19-5	Hartekamp, Heemstede	1 paar	Grt
		Evenals vorig jaar succesvol broedgeval (nu 4 jongen) in bosuilenkast		
Nonnetje	28-2/5-3	Gruiterspolder	max 2 ♀ tp	vele
	t/m 13-3	Houtrakkerbeemden-Oost	max 8 tp	vele
	t/m 14-3	Spaarnwouderplas	max 6 tp	vele
	14/15-3	Houtglop, Kennemerduinen	10 ♀/ 1 ♂	Huy,Wil
	31-3	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 ♀ tp	Zijd,Dro
Middelste Zaagbek		Binnenlandwaarneming:		
	26/28-3	Spaarne, Spaarnadam	1 paar	Eyk
Wespendief	18-5	Starreberg, Kennemerduinen	1 → N	Sla
Zwarte Wouw	16-5	Groot Olmen, Ken. duinen	1 → Z	Gro
	26-5	Langs A9 H'lem-Badhoeved.	1 ov	Bod
Bruine Kiekendief		Territoria in Oeverland Binnenliede, Noorderbos (mogelijk), De Glip (2 paar)		
Blauwe Kiekendief	3-3	Veerpolder	1 ♂ foer	Hop
	5-3	Houtrakkerbeemden-Oost	1 ♀ foer	Bla
	5-3	Houtrakkerhoek/Batterij	1 paar tp	Mar
	27-3	Stekkenveld, AW-duinen	1 ♀ ov	Mar
	29-3	Zwaneplas, AW-duinen	1 ♀ foer	Dro,Tak
	2-5	Zeeleep, Duin en Kruidberg	1 ♀ tp	Tak
		Veel late doortrek(?):		
	22-5	Groot Olmen, Ken. duinen	1 ♀ foer	Lee,Gro
	24-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 ♀ foer	Lee
	26-5	Zeeleep Duin en Kruidberg	1 ♀ foer	Dro
	31-5	Mussenveld, AW-duinen	1 ♀ foer	Swa
Havik		Op vele plekken waargenomen. In de AW-duinen zijn dit jaar 11 paar aangetroffen (via Bae)		
Visarend	8-5	Pannelanderberg, AW-duinen	1 ov	Mar
	18-5	Starreberg, Kennemerduinen	1 → N	Sla
	19-5	Bloemendaal aan Zee	2 → N	Gee
Smelleken	27-2	Inlaagpolder	1 ♂ tp	Mar
Slechtvalk		Tot en met 1-5 verbleven twee vogels, een subadult vrouwtje en een mannetje, in de polder, waarbij de hoogspanningsmasten in de Houtrakkerbeemden en Inlaagpolder vaak als favoriete stek dienden		
Kraanvogel	3-3	Eiland van Rolvers, AWD	40 ov	Swa
Kwartel	30-5	Marnixstraat, Haarlem	min 1 ov	Hin
Waterral	6-3	Oosterplas, Kennemerduinen	2 roep	Gro
	27/29-3	Zwaneplas, AW-duinen	1 roep	Tak,Dro,Mar
	31-3/17-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 roep	vele
Kluut		Broedparen in de Veerpolder (3), Ruigoord (enkele) en een territorium in de Hekslootpolder		
Griel	22-5	Groot Olmen, Ken. duinen	1 tp	vele
Kleine Plevier		Territoria in de Houtrakkerbeemden (min 2), Veerpolder (1), Van Limburg Stirumkanaal AW-duinen (1 nest), Kennemerduinen (1-2), Duin en Kruidberg (1), Kraansvlak (1) en mogelijk Gruiterspolder		
	4-4	Afrikahaven i.a., Ruigoord	2 tp	Bui
	27-4	Plasje Hekslootpolder	1 tp	Dok
	28-4	Gruiterspolder	1 tp	Buc
Bontbekplevier	mei	Kennemerstrand, Ljmuiden	2 nest	via Vlk

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Strandplevier	2-4	Kennemermeer, IJmuiden	1 ♀ tp	Mar
Kleine Strandloper	15-3	Hekslootpolder	2 tp	Tak
		Een erg vroege waarneming; vroegste ooit volgens de Avifauna betreft een waarneming van 22 april 1987		
	9-5	Kennemermeer, IJmuiden	4 foer	Buc
	17-5	Veerplas, Veerpolder	2 foer	Tak
	19-5	Bloemendaal aan Zee	1 → N	Gee
Temminck's Str.loper	24-4	Houtrakkerbeemden-Oost	1 foer	Abr
	15-5	Houtrakkerbeemden-Oost	2 foer	Abr
	17-5	Plasje Hekslootpolder	3 foer	Lee
	19-5	Houtrakkerbeemden	2 foer	Buc
Bonte Strandloper	28-2	Plasje Hekslootpolder	2 tp	Dok
	17-4	De Kam, Veerpolder	1 foer	Bui
	26-4	Houtrakkerbeemden-Oost	15 foer	Dro
	15-5	Gruiterspolder	1 foer	Gro
Kemphaan		Vanaf 12 maart weer regelmatig in kleine groepjes in het poldergebied waargenomen. Grootste aantal:		
	1-4	Spaarnwouderplas	±40 foer	Zijd
	1-4	Houtrakkerbeemden-Oost	ruim 50 tp	Mar
	7-5	HRB/Gruiters/Sp.w.plas e.o.	ruim 80 tp	Mar
		Buiten het poldergebied:		
	5-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 ♀ foer	Nob
Watersnip	19-4	Vereenigde Binnenpolder	1 balts	Hin,Zijd
	26-4	Houtrakkerbeemden-Oost	3 foer	Dro
Grutto		Hoogste aantal in de Gruiterspolder:		
	15-3		700 tp	Tak
IJslandse Grutto	13-3/4-4	Gruiterspolder	1 tp	vele
	21-3 & 28-4	Spaarnwouderplas	1 tp	Tho,Dro
	1-4	Veerplas	min 2 tp	Mar
Witgatje	14-3	Houtrakkerbeemden-Oost	1 foer	Lee
	26-3	Noorderbos, Houtrakpolder	1 → N	Bui
	1-4	Gruiterspolder	1 tp	Dok
	17-4	Tweede Infiltratiegebied, AW-duinen		2 tp Tho
	19/28-4	Houtrakkerbeemden-Oost	1 tp	Bui,Dro
	24-4	Duin en Kruidberg	2 → N	Buc
	25-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 tp	Buc
	26-4	Spaarnwouderplas	1 foer	Dro
Bosruiter	28-4/22-5	Gruiterspolder	max 5 foer	vele
	28-4/7-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1 foer	Dro,Gro
	5-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 foer	Nob
	7-5	Spaarndammerdijk/De Es	1 tp	Mar
	17-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1 foer	Tak
	19-5	Plasje Hekslootpolder	2 foer	Buc
Oeverloper		Hoogste aantal:		
	19-5	AWD (Nieuwkanaal e.o.)	28 foer	Swa
Kleine Jager	28-2	Zuidpier, IJmuiden	1 tp	Tho,Sla
		Een vroege waarneming		
Zwartkopmeeuw	3-3	Bloemendaal aan Zee	1 ad → N	Gee
	19-3	Hekslootpolder	1 ad tp	Mar
	20-3	Bloemendaal aan Zee	2 ad → N	Gee
	17-4	Zuidpier, IJmuiden	2 ad ov	Tak ,Dro
	24-4	strand bij Duin en Kruidberg	2 ad → Z	Huy

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Dwergmeeuw		Binnenlandwaarnemingen:		
	26/30-4	Houtrakkerbeemden-Oost	max 35 foer	vele
	28-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	29 foer	Buc
	1-5	Duinmeer, Midden Heerend.	20 → N	Nob
	4-5	Zuidpier, IJmuiden	30 foer	Buc
	5-5	Afrikahaven i.a., Ruigoord	50 foer	Nob
	7-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1 onv tp	Mar
Kokmeeuw	25-3	Vereenigde Binnenpolder	750-1000	Bla
Stormmeeuw	16-5	Spaarne, Spaarndam	1 nest	Eyk
		Evenals vorig jaar nest op meerpaal		
Zilvermeeuw	30-4	Bloemendaal aan Zee	1 albino N	Gee
Geelpootmeeuw	20-2	Kennemermeer, IJmuiden	3 tp	Tho
Kl. Burgemeester	5/27-3	Strand Zuidpier	1 onv tp	div
		Gezien op een aantal dagen in deze periode		
	28-4	Strand Zuidpier	1 onv tp	div
	25-3	Bloemendaal aan Zee	1 onv tp	Gee, Sla, Tho
	13/16-4	Strand Zandvoort	1 onv tp	DBA
Grote Burgemeester	28-3	Forteiland, IJmuiden	1 2e kj	Cot
Drieteenmeeuw	t/m 20-3	Zuidpier IJmuiden e.o.	max 15 tp	vele
Reuzenster	19-5	Bloemendaal aan Zee	1 → N	Gee
		De 17e waarneming voor de regio		
Witvleugelster	19-5	Bloemendaal aan Zee	1 → N	Gee
		De 11e waarneming voor de regio		
Halsbandparkiet	8-3	Boerhaavebad, Schalkwijk	20 tp	Ven
Velduil	20-3	Strand Zuidpier	1 → O	Gro, Vos
IJsvogel	21-2	Oranjekom, AW-duinen	2 tp	Gro, Lee
Draaihals	13-4	Beeckesteijn, Velsen	1 tp	Die
	1-5	Vogelenveld, AW-duinen	1 roep	Dok
Groene Specht		Buiten duin en landgoederen:		
	mrt - apr	Thorbeckelaan, Heemstede	1 roep	Ber
	11-3	Kweektuin, Haarlem	1 roep	Zijd
	16-3	Haarlemmerhout, Haarlem	1 tp	Kru
	17-3	Noorderbegraafpl., Haarlem	1 tp	Kru
	25-3	Kerkweg, Spaarnwoude	1 roep	Dro
	26-3	Begr.pl. De Biezen, Santpoort	1 tp	Kru
Zwarte Specht	13/20-3	omg Vogeleiland, AW-duinen	1 tp	Tho
	14-3	Eerste Dwarsweg, D&K	1 tp	Huy
	15/24-3	Deelplan Houtrak bij Halfweg	1 roep	Mar
	20-3	Gruiterspolder	1 tp	Mar
	2-4	Jagthust, Duin en Kruidberg	1 roep	Nob
	17-4	Vinkenveld, AW-duinen	1 roep	Dro
	15-4	Elswout	1 tp	Nob
Kleine Bonte Specht	4-3	Bergweg, Kennemerduinen	1 roep	Zijd
	17-3	Panneland, AW-duinen	1 tp	Sla
	19-3	Middenduin	1 roep	Gee
	20-3	Naaldenveld, AW-duinen	1 foer	Tho
	19-4	Vinkenveld, AW-duinen	1 paar balts	Swa
	24-4/2-5	Jachtduin e.o., Ken. duinen	1 ♂ tp	Sla, Dok, Gro
	29-5	Duinvietspad, Elswout	1 roep	Nob

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers	
Oeverzwaluw	2/3-4	Gemaal, Halfweg	max 2 tp	Tak	
	11-4	Veerpolder	4 foer	Lee	
	11-4	Hekslootpolder	4 → Z	Huy	
	24-4	Duin en Kruidberg	2 foer	Buc	
	25-4	Parnassia, Kennemerduinen	2 ov	Buc	
	29-4	AW-duinen	4 → N	Swa	
	30-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	2 → NO	Gro	
	1-5	Parnassia, Kennemerduinen	8 ov	Buc	
	Veldleeuwerik	12-2	Inlaagpolder	200 tp	Dok
		17-4	Noorderboulevard, Zandvoort	1 zang	Tho
Kuifleeuwerik		<i>Nb: er zijn geen waarnemingen meer uit omg Zuidpier</i>			
		Laatste waarneming:			
Waterpieper	9-4	Veerpolder	1 ad tp	Bla	
	16&25-4	Kennemermeer, IJmuiden	1 ♂ tp	Huy, Tho	
Engelse Kwikstaart	26-4	Houtrakkerbeemden-West	1 ♂ tp	Mar	
	9-5	Kennemermeer, IJmuiden	1 ♂ tp	Gro	
	16-5	Houtglop, Kennemerduinen	1 ♂ tp	Gro	
	14-3	Bloemendaalseweg, Bl'daal	1 → N	Gro	
	16-3	Zuidpier, IJmuiden	1 ov	Bla	
Grote Gele Kwikstaart	17-3	omg Oranjekom, AW-duinen	1 tp	Sla	
	29-3/1-4	Vinkenveld, AW-duinen	1 foer	Tak, Dro, Swa	
	8-3	Inlaagpolder	2 tp	Mar	
Rouwkwikstaart	10/16-3	Plasje Hekslootpolder	max 9 foer	vele	
	16-3	Vulserbroek	1 foer	Huy	
	16-3 & 27-4	Gruiterspolder	1 tp	Sla, Mar	
	20-3/20-4	Kennemermeer, IJmuiden	max 5 tp	vele	
	25-3	Parnassia, Kennemerduinen	1 ♂ tp	Gee	
	31-3	Houtrakkerbeemden-Oost	1 tp	Tak	
	2-4	Hekslootpolder	1 tp	Zijd	
	3-4	Hekslootpolder	1 tp	Tak	
	25-4	Groot Olmen, Ken. duinen	1 → N	Gro	
	8-5	Gruiterspolder	1 ♀ foer	Buc	
Blauwborst		Voor het laatst te beluisteren bij Ruigoord (o.a. 50 zingend op 4-4 in het zuidelijke deel en op 24-4 een zingend mannetje in de berm langs het Noordzeekanaal)			
	apr	Hekslootpolder	1 zang	Dok	
	2-4	Halfweg	1 zang	Dro	
	3-4	Veer- en Waarderpolder	3 zang	Bui	
	4-4	Volkstuinen Hekslootpolder	1 zang	Dok	
	apr-mei	Noorderbos, Houtrakpolder	max 10 zang	Bui, Gro	
	31-3 & 2-4 & 14-5	Rechte Schusterkan., AWD	max 2 ♂ tp	Bae, Swa, Buc	
	17-4	Ruigeveld, AW-duinen	1 ♂ tp	Dro	
	29-4/16-5	Oeverland Binnenliede	1 zang	Hin, Zijd	
	29-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1 zang	Hin	
Paapje	25-4/23-5	omg Groot Olmen, Ken. duin.	2 zang	vele	
		Er zitten in het noordelijk duingebied (boven Zeeweg) nog 7 paar			
Beflijster	8-5	Mussenveld, AW-duinen	1 paar tp	Mar	
	13/22-5	Westerkanaal, AW-duinen	1 zang	Bae	
	2-4	Brederodepad, AW-duinen	6 ♀ tp	Tho	
	15/18-4	Wieringen, Kennemerduinen	2 tp	Hin, Zijd	
	15-4	Zeereep Duin en Kruidberg	1 tp	Fri	

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Beflijster	17-4	2e Infiltratiegeb., AW-duinen	1 ♂ / 1 ♀	Tho
	23-4	Peperedel, Kennemerduinen	1 paar tp	Gee
	25-4	Kennemerduinen	1 ♀ tp	Buc,Gro
	30-4	AW-duinen	1 paar tp	Buc
	1-5	Kennemerduinen	5 tp	Buc
	1-5	Oosterveld, AW-duinen	1 ♀ tp	Dok
Grote Lijster	2-5	Starreberg, Kennemerduinen	1 ♂ tp	Dok
	15-3	Spinnekop, Kennemerduinen	10 foer	Huy,Wil
		Op gemaaide duinvallei		
Snor	7/13-5	Spaarnwouderveen	1 zang	Mar, Lee
Rietzanger		Buiten de "bekende" plekken:		
	18-5	Parallelweg, Hillegom	1 zang	Bae
Westelijke Bergfluits	1/3-5	Snoekebos, Kennemerduinen	1 zang	vele
Fluits	28-4/9-5	Koningshof	1 zang	Buc,Gee
	1-5	Meer en Berg, Bloemendaal	2 zang	Gro
	7/9-5	Snoekebos, Kennemerduinen	1 zang	Hin,Zijd
	8/9-5	Jachtduin, Kennemerduinen	1 zang	Hin,Zijd
	8-5	Lindenheuvel, Bloemendaal	2 zang	Gro
	26-5	ingang Duin en Kruidberg	1 zang	Dro
Tjiftjaf	23-4	Aziëw./Amerikav., Schalkwijk	1 zang	Ven
		Afwijkende zang: eerste paar tonen als Tjiftjaf met fitisachtig vervolg, maar dan op gelijke toonhoogte. Mogelijk een Iberische Tjiftjaf. Helaas zijn er geen geluidsopnamen gemaakt		
Spotvogel		In de duinen:		
	23-5	Koekoeksbos, Ken. duinen	1 zang	Hin,Zijd
Vuurgoudhaantje	26-5	De Vallei, Duin en Kruidberg	1 zang	Dro
	13-3	AW-duinen	1 foer	Tam
	18-3/1-4	Spinnekop, Kennemerduinen	1 foer	Nob,Bui
Bonte Vliegenvanger	10-5	Kunstenaarsduintjes, IJm.	1 ♂ tp	Sla
	24-4	Zwaluwweg 17, Aerdenhout	1 zang	Nob
Matkop		Bij nestkast		
	19-5	Oeverland Binnenliede	1 ♀ foer	Buc
	27-3	Rottewegje, Zoete Inval	1 zang	Lee
Wielewaal	apr-mei	Eerste Dwarsweg, D&K	2 tp	Tak
	mei	Westhoffbos	min 2 paar	vele
	14-5	Oosterkanaal, AW-duinen	1 zang	Bae
	21-5	Schuil en Rust, AW-duinen	1 zang	Bae
	22-5	Huis te Vogelenzang	1 zang	Bae
Roodkopkluwier	28-5	Huttenbos, AW-duinen	3 balts	Swa
	8-5	Kunstenaarsduintjes, IJm.	1 ♀ tp	Tho ea
Roek	28-2	Zuidpier, IJmuiden	1 → W	Tho,Sla
Ringmus	26-2	Thorbeckelaan, Heemstede	5 foer	Ber
		De hele dag aanwezig op voederautomaat		
Sijs	24-4	Naaldenveld	1 paar zang	Nob
Frater	6-3	Zandvoort-Zuid	±30 tp	Gee,Ste
	19-3	Houtrakkerbeemden-West	40 foer	Bui
Kruisbek	3-4	Eerste Dwarsweg, D&K	1 ♂ tp	Tak
Appelvink	11-3	M. Duin en Daalsew., Bl'daal	2 ov	Zijd
	13-3	Rijperweg, Bloemendaal	2 tp	Nob
	16-3	Mesdaglaan, Bloemendaal	min 1 tp	Zijd
	27-3	Haverland, Duin en Kruidberg	1 ov	Huy

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Appelvink	15-4	Paardenwei, Koningshof	1 paar balts	Nob
	24-4	Aerdenhout's Kopje	1 roep	Nob
Sneeuwgors	t/m 19-3	Kennemerstrand IJmuiden	max 2 foer	vele
Exoten:				
Zwarte Zwaan	15-3	Zee, Zuidpier IJmuiden	2 tp	Swa
Canadese Gans	mrt	Elswout	2 ad foer	Nob
	apr-mei	Gruiterspolder	1 'paar'	vele
		Gepaard met witte gans; leverde vreemde pulli op		
	30-5	Houtrakkerbeemden	5 tp	Nob
Andestaling	26-4	Spaarnwouderplas	2 tp	Mar
		Deze escapes behoorden tot de ondersoorten <i>oxyptera</i> en <i>andina</i>		
Zoogdieren:				
Gewone Zeehond	20-2 & 2-4	Zuidpier, IJmuiden	1 foer	Tho, Mar
	25-3	Bloemendaal aan Zee	1 → Z	Gee, Sla, Tho
	14-4	Bloemendaal aan Zee	1 tp	Gee
Bruinvis	28-2	Zuidpier, IJmuiden	1 foer	Tho, Sla
		Enige tijd bij de punt van de pier		
	19-3	Bloemendaal aan Zee	1 → Z	Gee
	25-3	Bloemendaal aan Zee	2 → N	Gee, Sla, Tho
	27-3	Bloemendaal aan Zee	1 → Z	Gee

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Abr	Rino Abrahamse	Kru	Ben Kruijzen
Bae	Gert Baeyens	Lee	Guido van Leeuwen
Bal	Eric van Bakel	Mar	Paul J. Marcus
Ber	Henk van den Berg	Nob	Pim de Nobel
Bla	Jan van Blanken	Sam	Ton Samson
Bod	Dolf Boddeke	Sla	Roy Slaterus
Buc	Han Buckx	Slo	Nico Slotboom
Bui	Niko Buiten	Ste	André Sterk
Cot	Fred Cottaar	Swa	Karel Swaving Dijkstra
DBA	Dutch Birding Association	Tak	Paul Tak
Dok	Adriaan Dokter	Tam	I.R. Tamminga
Dro	Piet de Droog	Tho	Pieter Thomas
Eyk	Pieter van Eijk	Ven	Harry Vendel
Fri	Joh. J. Frieswijk	Ver	Kees Verbeek
Gro	Hans Groot	Vlk	Ruud Vlek
Grt	Marcel de Groot	Vos	Wim Vosse
Hin	Martin Hin	Wil	Marianne Willems
Hop	Fred Hopman	Zijd	Marianne Zijderfeld
Huy	Evert van Huijsteeden		

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Waarnemingen voor Fitis 3 kunnen, bij voorkeur op volledig ingevulde waarnemingskaartjes, ingeleverd worden tot 20 augustus a.s. bij Hans Groot, Bloemendaalseweg 7B, 2061 CA Bloemendaal (telefoon: 023-5256335; e-mail: hgroot@hotmail.com). Hier kunnen ook nieuwe kaartjes en handleidingen worden aangevraagd. Ook oude(re) waarnemingen blijven welkom, evenals waarnemingen voor het broedvogelproject van SOVON.