

Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 137 20 februari – 20 mei 2000

Amerikaanse Wintertaling: kroon op schitterend voorjaar

Op 4 mei ontdekte Pieter van Eijk een prachtig mannetje Amerikaanse Wintertaling in de Gruiters bij Spaarndam. De vogel liet zich fraai bekijken door de gewaarschuwde vogelaars. Ook de volgende dag was de vogel nog aanwezig en pendelde heen en weer tussen de Gruiters en het inmiddels befaamde plasje in de Hekslootpolder. Het was het tweede 'echte' geval in de regio, na een waarneming van 3 tot en met 5 januari 1982 in de AW-duinen en een melding van een kruising met een gewone Wintertaling op 23 april 1991 bij IJmuiden.



Amerikaanse Wintertaling. Let op de witte sikkelvormige vlek op de zijborst en het ontbreken van de witte schouderstreep. Dirk Moerbeek.

De mooi-weer-perioden in april en mei brachten nog veel meer goede soorten naar de regio. Of lag het niet alleen aan het mooie weer? Het kan ook het nog steeds toenemende actieve waarnemerslegioen zijn en de lagere drempel om per e-mail waarnemingen door te geven. Hoe dan ook, enkele toppers moeten hier nog genoemd worden: meerdere (al dan niet ontsnapte) Kwakken en Kleine Zilverreigers, een langstrekkende Sneeuwgans, een Zearend, een Kleine Burgemeester, een Hop en 3 Grauwe Gorzen. Opvallend was ook het ongekende aantal IJslandse Grutto's in de Hekslootpolder en bij de Spaarnwouderplas. Dit ligt in de lijn van de trend in de Nederland en NW-Europa, waar de laatste jaren steeds meer vogels worden gezien. Op blijven letten dus de komende voorjaren!

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waarnemers
Kleine Zwaan	t/m 24-2	Inlaagpolder	2 ad tp	Mar
	25-2	Kennemermeer, IJmuiden	20 rondvl	Ber
Sneeuwgans	24-4	Bloemendaal aan Zee	1 lf N	Sla
Toendrarietgans	19-3	laatste waarneming Inlaagpolder	12 tp	Bui
Grauwe Gans	Het gehele voorjaar verbleef een groep van max. 32 exemplaren (3-5) in de Hekslootpolder, waar ook een geslaagd broedgeval plaats vond. In de Veerpolder max 23 exx op 18-4. Andere broedgevallen: G18 poel, AW-duinen (1 paar met 3 pulli), Veerplas (min 1 paar)			
Kolgans	23-2	Spaarnwouderplas	3 tp	Mar
	10-3	Hekslootpolder	3 tp	Tak
Canadese Gans	10-3	Hekslootpolder	1 tp	Tak
	23-3	Sluizencomplex IJmuiden	1 tp	Tak
	7 & 8-5	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee, Nob
Daarnaast opnieuw een gemengd broedgeval met een soepgans in de Gruiters				
Brandgans	5/19-3	Inlaagpolder	1 tp	Nob
Rotgans	4-3	Hekslootpolder	1 foer	Gro
	9-3	Bloemendaal aan Zee	1673 N	Gee
Casarca		Een telpostrecord		
	22-2	Hekslootpolder	2 tp	Tak
	t/m 18-4	Vereenigde Binnenpolder	1 tp	vele
	11/17-5	Hekslootpolder	1 foer	Nob, Boo
Daarnaast opnieuw broedend op het Sluizencomplex, IJmuiden				
Eider	13-3	Zuidpier, IJmuiden	525 tp	Hop
Na enkele magere jaren weer hoge aantallen				
IJseend	3-3	Noordoostkanaal, AW-duinen	1 ♀ tp	Cit
	23-3	Bloemendaal aan Zee	1 N	Sla
Nonnetje	4/10-3	Houtrakkerbeemden-Oost	3 ♀ tp	Tak, Buc
	5-3/9-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1♂/3 ♀	Vos, Kru, Gro
	19-3	Fort Spaarndam	6 tp	Huy, Wil
	25-3	Hekslootpolder	1 ♂♀ tp	Buc
Brilduiker	4/9-5	Veerplas	1♂ tp	vele...
	6-5	Bloemendaal aan Zee	1 N	BD1
	10-5	Bloemendaal aan Zee	2 N	Gee, vdH
Smient	8-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1♂ N	Gee, Nob
	12/15-5	Ingang Panneland, AW-duinen	1♂ tp	Buc, Rob

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Zomertaling	Veelvuldig in het graslandgebied waargenomen, met name Hekslootpolder, Houtrakkerbeemden en Vereenigde Binnenpolder. Verder: Bloemendaal aan Zee: 23-3 (4N), 8-4 (12N), 9-4 (5N), 10-4 (2N), 6-5 (1N) & 7-5 (4N) Gee & Sla.			
	21-3	Oranjekom, AW-duinen	2 ♂ tp	Wok
	22-3 & 1-4	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	vele
	8-4	Zuidpier, IJmuiden	2 ♂ tp	Mar
	31-3 & 8/20-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	max 2 ♂/1 ♀	vele
	7-5	Kennemermeer, IJmuiden	1 ♂ tp	Mar
Am. Wintertaling	4/5-5	Gruiters en Hekslootpolder	1 ♂ tp	Eyk ea
Kuif x Tafeleend	4-1	Vogeleiland, AW-duinen	1 ♂ tp	Mar
Kwartel	20-4	Duin en Kruidberg	1 ov	Ber
	24-4	Vinkenbaan, Kennemerduinen	1 vangst	via Cot
	16-5	Kerkweg, Spaarnwoude	2 roep	Hin, Zij
	21-5	Inlaagpolder	1 roep	Huy
IJsduiker	Nagekomen wintermelding:			
	30-12	Zuidpier, IJmuiden	1 O	Mar
Roodhalsfuut	19-3/19-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	2 tp	vele
	In zomerleed; gedroegen zich heimelijk			
	23-3	Sluizencomplex, IJmuiden	1 tp	Hop
	1/6-5	Zuidpier, IJmuiden	max 5 tp (6-5)	vele
	6-5	Parnassia, Kennemerduinen	1 tp	BD3
Geoorde Fuut	31-3 & 11-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	max 2 tp (11-4)	Hin, Zij
	6/13-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	max 5 tp (8-5)	vele
N. Stormvogel	4-3	Bloemendaal aan Zee	2 Z, 1 N	Gee
	6-5	Bloemendaal aan Zee	1 Z	Gou
	7-5	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
	10-5	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee, vdH
Kuifaalscholver	t/m 21-4	Zuidpier, IJmuiden	2 tp	vele
Roerdomp	4-3	Houtrakkerbeemden	1 tp	Buc
	6-3	Bentveldseweg, Aerdenhout	1 tp	Dok
	9-3	† IJ, Spaarndam	1 invallend	Bla
	19-3	Veerpolder	1 tp	Lee
	19-4	Oosterplas, Kennemerduinen	1 dood	Eyk
Kwak	9-4	Zwartevelde, AW-duinen	1 ad tp	via Tho
	22-4	Meer en Berg, Bloemendaal	2 tp	vele
	Deze vogels droegen een ring en bleken ontsnapt te zijn uit de Avifauna in Alphen aan de Rijn			
	10/11-5	Meertje van Caprera	1 tp	Nob
	Met een metalen ring om de linkerpoot; waarschijnlijk een van de exemplaren van Meer en Berg			
	15-5	Klein Zwartevelde, AW-duinen	1 opvl	Vbu
Kl. Zilverreiger	11-5	Bloemendaal aan Zee	2 N	Gee
	11-5	Houtrakkerbeemden-West	1 foer	Nob ea
	14-5	Gruiters	1 laag Z	Gou, vdH
Blauwe Reiger	7-5	Bloemendaal aan Zee	77 N	Gee
	Een telpostrecord			
Purperreiger	6-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 O	Gro, Hie, Hijl
Ooievaar	19-3	Spaarnwouderplas	1 kort tp	Huy, Wil
	8-5	Batterij, Halfweg	1 NO	Tak
Lepelaar	Veel waarnemingen van foeragerende en rustende vogels in het poldergebied en overtrekkende vogels langs de kust. Geen uitschieters qua aantallen			

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Zwarte Wouw	6-5	Duin en Kruidberg	1 O	BD1
	6-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 NO	BD2
	9-5	Hyancintenlaan, Haarlem	1 ZW	Rob
	14-5	Tweede Inf.gebied, AW-duinen	1 Z	Tho
	15-5	Vinkenveld, AW-duinen	1 ov	Vbu
Rode Wouw	5-3	Berkenrodestraat, Haarlem	1 ZW	Buc
Zeearend	20-3	Meer en Berg, Bloemendaal	1 W	via Bal
Br. Kiekendief	Naast de gebruikelijke doortrek vanaf eind maart zijn de volgende territoria vastgesteld: Spaarnwouderveen (1), Houtrakkerbeemden-West (1), De Glip, Bennebroek (1), Oeverlanden Binnenliede/Veerpolder (1-2) en Schiphol NW (1)			
Blauwe Kiek	16/19-3	omg Houtrakkerbeemden	1 ♀ tp	Lee,Mar
	6-5	ingang Middenherenduin	2 N	BD3
	7-5	Bloemendaal aan Zee	2 ♀ N	Gee
Grauwe Kiek	6-5	Kennemermeer, IJmuiden	♀ N	BD3
	6-5	ingang Middenherenduin	♀ N	BD3
	7-5	Houtrakkerbeemden-West	1 ♀ N, later OMar	
Havik	In de polder in ieder geval territoria in het Noorderbos, het Westhoffosen het Spaarnwouderveen			
Ruigpootbuiserd	feb	Meer en Berg, Bloemendaal e.o.	1 tp	via Bal
	17-3	Geniedijk, Vijfhuizen	1 Z	Nob
Visarend	6-5	Duin en Kruidberg	1 N	BD1
	6-5	Houtrakkerbeemden-West	1 NO	BD2
	10-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 N	Nob
	13-5	Middenduין	1 NW	Buc
Smelleken	9/15-12	Inlaagpolder	1 ♀ tp	Mar
	6-3	Bentveldseweg, Aerdenhout	1 tp	Dok
	23-3	Bloemendaal aan Zee	1 ♀ N	Gee
	25-3	Spaarnwouderplas	1 ♂ tp	Mar
	26-3	Spaarnwouderplas	1 ♂ foer	Tho
	27-4	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
	6-5	Bloemendaal aan Zee	1 ♀ N	Gee
	6-5	Hekslootpolder	3 N	BD2
	6-5	Houtrakpolder	1 tp	BD3
	7-5	Bloemendaal aan Zee	1 ♂ N	Gee
9-5	Bloemendaal aan Zee	1 ♀ N	Gee,vdH	
Slechtvalk	t/m 5-5	Opnieuw verbleven in de hoogspanningsmasten van de Inlaagpolder en Houtrakkerbeemden, en bij de Spaarnwouderplas twee exx (een onv en ad vrouwtje). Paul J. Marcus nam deze vogels tussen eind november en eind april op 41 verschillende dagen waar!		
Porseleinhoen	18-3	Westerkanaal, AW-duinen	1 onv tp	Mar
	7-5	Julianalaan, Overveen	1 W	Gee
	18-4	Vinkenbaan, Kennemerduinen	2 vangst	via Buc
Kluut	19-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 tp	CVri
	24-4	Vinkenbaan, Kennemerduinen	1 vangst	Buc
Kluut	22-3	Bloemendaal aan Zee	904 N	Gee
		Een telpostrecord		
	1-4	Kennemermeer, IJmuiden	150-160 N	Nob
	10-4	Bloemendaal aan Zee	1 albino N	Gee
Broedgevalen o.a in het plasje van de Hekslootpolder (2 paar), Veerpolder (7 paar; helaas mislukt), Fr.Bernhardbos (Haarlemmermeer)				

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Kleine Plevier	Broedgevallen/territoria in het plasje van de Hekslootpolder, Veerplas, Kennemermeer, plasje Schiphol ZO, Ruigoord, Houtrakkerbeemden-Oost, Kraansvlak, Houtglop en Vogelmeer (Kennemerduinen), Van Limburg Sturumkanal (AW-duinen), Pr. Bernhardbos (Haarlemmermeer)			
Strandplevier	9-5	strand Zuidpier, IJmuiden	1 ♂ tp	Buc
Goudplevier	21-5	Inlaagpolder	2 zkl tp	Huy
Kanoet		Binnenlandwaarneming:		
	9-5	Gruiters	1 tp	Buc
Drieteenstr.loper	7-5	Bloemendaal aan Zee	540 N	Gee
		Een telpostrecord		
	8-5	plasje Hekslootpolder	1 tp	Gbo
Kleine Str.loper	6-5	Parnassia, Kennemerduinen	6 N/1 tp	BD2
	9-5	plasje Schiphol ZO	7 foer	Nob
Temmincks Str.loper	7-5	Houtrakkerbeemden-Oost	4 foer	Eyk
	9/21-5	Hekslootpolder	max 6 tp (13-5) vele	
Krombekstr.loper	6-5	Parnassia, Kennemerduinen	4 N	BD3
	6/11-5	Gruiters	1 foer	BD2, BD3, Nob
Bonte Strandloper		Binnenlandwaarnemingen:		
	20-2	Gruiters	2 tp	Mar
	24-2/21-3	Spaarnwouderplas e.o.	max 8 tp (17-3)	Bla, Mar
	4-3	Hekslootpolder	7 tp	Buc
	9-3	Houtrakkerbeemden-Oost	15 tp	Bla
	15 & 25-3	Veerplas	7 & 2 tp	Buc
Kemphaan	4-3	Hekslootpolder	1 ♀ tp	Gro
	3-4	Spaarnwouderplas	2 tp	Bla
	7/11-4	Houtrakkerbeemden	max 15 tp (7-4)	Nob, Mar
	20-4	Spaarnwouderplas	3 ♂ tp	Mar
	26-4	plasje Hekslootpolder	1 ♀ foer	Boo
	6/9-5	plasje Hekslootpolder	1 ♂/4 ♀ tp	BD2, Bla
Bokje	5-3	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Hop
	26-3	Pannelandenberg, AW-duinen	2 langvl	Eyk
Houtsnip	12-3	Engelandaan, Haarlem	1 opvl	Gou
	19-4	Middenduin	1 tp	Kuf
Grutto	25-3	hoogste aantal in de Gruiters	800 tp	Buc
IJlandse Grutto	6/30-4	Spaarnwouderplas	max 10 tp (19-4) vele	
	16/24-4	Hekslootpolder	max 12 tp (18/19-4) vele	
Regenwulp		Eerste waarneming:		
	13-3	Bloemendaal aan Zee	4 N	Gou
Zwarte Ruiter		Nagekomen winterwaarnemingen:		
	17-1	Spaardammerdijk Crayenstein	1 roep	Mar
	24-1	Ringweg, Inlaagpolder	1 NW	Mar
Bosruiter	1/8-5	plasje Hekslootpolder	max 6 tp (5-5) vele	
	4/9-5	Gruiters	max 11 tp (6-5) vele	
	8-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1 tp	Tak
	8/10-5	Houtrakkerhoek	max 2 tp (8-5)	Mar
	9-5	plasje Schiphol ZO	3 foer	Nob
	9-5	Vereenigde Binnepolder	1 tp	Bla
	10-5	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee, VdH
Oeverloper		Eerste waarneming:		
	19-3	Natuuroever NZ-kanaal, Buitenhuisen	1 tp	Vli
Steenloper		Binnenlandwaarnemingen:		
	4-5	Hekslootpolder	1 foer	Nob

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Zwartkopmeeuw	23-3	Bloemendaal aan Zee	1 N	Sla
	10-4	Bloemendaal aan Zee	1 ad N	Gee
	11-4	Bloemendaal aan Zee	2 ad N	Gee,Sla
	6-5	De Lakens, Kennemerduinen	ad N	BD1
	6-5	Groot Olmen, Kennemerduinen	2 ad N	BD3
	6-5	Kennemermeer, IJmuiden	2 ad N	BD3
	7-5	Bloemendaal aan Zee	ad & 3 ^e kj N	Gee
Gr.Burgemeester	t/m 4-4	Haven IJmuiden & Kennemermeer	max 4 tp	vele
	6-5	Bloemendaal aan Zee & Parnassia	2 ^e kj N	BD1,BD2
Kl.Burgemeester	22-3	Haven, IJmuiden	1 3 ^e kj tp	Moe
Dwergstern	7-5	Bloemendaal aan Zee	488 N	Gee
		Een telpostrecord		
Zwarte Stern	7-5	Maximum Bloemendaal aan Zee	333 N	Gee
		Ook diverse binnenlandwaarnemingen		
Middelste Jager	7-5	Bloemendaal aan Zee	ad lf N	Gee
Kleine Jager	6-4	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
Grote Jager	12-3	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gou
Alk	1-3	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
Bosuil	1-5	Prinsen Bolwerk, Haarlem	1 roep	Hijl
Velduil	6-5	Bloemendaal aan Zee	1 N	BD1
IJsvogel	26-2	Huize Manpad, Bennebroek	1 tp	Cit
	11-3	Fort Noord, Spaarndam	1 langsvl	Eyk
	11-3/20-4	Aerdenhout	1 ♂♀ tp	Grt
	22 & 30-3	Ringvaart, Nieuwe Brug	1 langsvl	Gou
	t/m 20-4	Meer en Berg, Bloemendaal	max 2 tp	Bal,Ber
Hop	24-4	Witte Veld, AW-duinen	1 tp	Vad,Eyk,Dok
Draaihals	8-5	Groot Doornen, Kennemerduinen	1 roep	Tak
Groene Specht	Opvallende plaatsen:			
	28-3	spoorbaan thv Zijlweg, Haarlem	1 roep	Nob
	31-3	Noorderbegraafplaats, Haarlem	1 roep	Eyk
	22-5	Engelandpark, Haarlem	1 foer	Slo
	6-4	Van Limburg Stirumsduinen, AWD	1 ov	Kie
Zwarte Specht	16-4	Duin en Kruidberg	1 tp	Buc
	20-5	Huis te Vogelenzang	1 ♂ foer	Tho
	5-3	Achterhaasveld, AW-duinen	1 ♂ foer	Gro,Tho,Hie
Kl.Bonte Specht	14-3	nabij Starreberg, Kennemerduinen	1 roep	Zij
	21-3	Jachtduin, Kennemerduinen	1 zang	Nob
	22-3/5-4	omg Oase, AW-duinen	1 ♂♀ tp	Buc
	9-4	Starrenbos, AW-duinen	1 roep	Gro
	24-4	Huis te Vogelenzang	3 roep	Ber
	6-5	Duin en Kruidberg	1 tp	Buc
	4/27-4	Kennemermeer, IJmuiden	2 tp	vele
Kuifleeuwerek	mei/juni	Boulevard Zandvoort - Bl'daal a/z	max 3 zang	vele
	1/26-1	zuidkant Ruigoord	max 20 tp	Mar
Boomleeuwerek	1/26-1	zuidkant Ruigoord	max 20 tp	Mar
Oeverzwaluw	Opvallend veel waarnemingen en hoge aantallen dit voorjaar met als klapper ca 400 N in de AW-duinen op 24-4 (Eyk,Dok)			
Waterpieper	Laatste waarneming:			
	11-4	Houtrakkerhoek	4 zkl tp	Mar
Eng. Kw.staart	21/27-4	Kennemermeer, IJmuiden	max 7 foer	(26-4) vele
	6-5	Parnassia, Kennemerduinen	1 N	BD3
	15/16-5	Kennemermeer, IJmuiden	max 4-5 tp	Buc,Nob
Noordse Kw.staart	16-5	Kennemermeer, IJmuiden	3-4 tp	Buc
Gr.Gele Kw.staart	26-2	Meer en Berg, Bloemendaal	1 tp	Bal

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Gr.Gele Kw.staart	12-3	Houtrakkerbeemden-West	1 ZW	Lee
	14-3	Ringvaart, Zwanenburg	1 Z	Gou
	18-3	Betonkanaal, AW-duinen	1 tp	Buc
Rouwkwikstaart	5-3	Gruiters	1 foer	Eyk
	19-3/26-4	Kennemermeer, Ljmuiden	max 6 tp	vele
	25-3 & 24-4	Hekslotpolder	1 tp	Buc,Gee
Blauwborst	Na het verdwijnen van Ruigoord duikt deze fraaie zanger overal op. Meerdere zingende vogels werden vastgesteld in de AW-duinen, het Spaarnwouderveen, de Houtrakkerbeemden, De Glip, Oeverlanden Binnenliede, Westbroekplas, t LJ/Gruiters en het Noorderbos.			
Beflijster	6-4	Mussenveld, AW-duinen	12 tp	Kie
	8-4	Houtglop, Kennemerduinen	1 tp	Gee
	9-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	18 tp	Gee
	9-4	Vinkenbaan, Kennemerduinen	2 N	Buc
	10-4	Vinkenbaan, Kennemerduinen	20 foer	Cot
	16-4	Klein Doornen, Kennemerduinen	4 tp	Hin,Zij
	23-4	omg. Liguster, Kennemerduinen	1 ♂/2 ♀ tp	Eyk
	24-4	Houtglop, Kennemerduinen	1 ♀ tp	Gro,Hijl
	25-4	Vinkenbaan, AW-duinen	3-4 tp	Buc
	27-4	Klein Doornen, Kennemerduinen	1 ♂♀ tp	Hin,Zij
Kramsvogel	30-4	Industrieterrrein Ljmuiden	1 ♂ tp	Tho
	6-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 NO	BD2
Snor	13-5	Middenduin	1 zang	Buc
	24-4	Tweede Infil.gebied, AW-duinen	1 zang	Eyk,Dok
Fluiter	6-5	Lange Bretten, Halfweg	2 zang	BD2
	24-4	Duin en Kruidberg	1 zang	Gro,Hijl
	24-4/13-5	Huis te Vogelenzang	2 zang	Buc,Tho,Ber
	6-5	Duin en Kruidberg	3 zang	Buc
		(ze zaten er dus toch...BD2)		
	6-5	Brederodeberg, Kennemerduinen	2 zang	BD1
	12/15-5	AW-duinen	1 zang	Buc,Rob
Vuurgoudhaan	19-3	Haarlemmerhout	1 zang	Nob
	21-3	Meer en Berg, Bloemendaal	1 zang	Nob
	7-4	Oeverlanden Binnenliede	1 zang	Mar
Bonte Vliegenvanger	24-4	Kunstenaarsbosjes, Ljmuiden	1 tp	Tho,Sla
Baardmannetje	12-3	Oeverlanden Binnenliede	5 tp, later N	Zij,Hin
	2-4	Houtglop, Kennemerduinen	2 tp	Kru
Matkop	26-3	Buitenliede	1 zang	Hop
	7-4	Oeverlanden Binnenliede	1 zang	Mar
Taigaboomkruiper	4/5-3	Achterhaasveld, AW-duinen	1 tp	DBA
Wielewaal	6/8-5	Westhoffbos	1 zang	BD2,Mar
	12/15-5	Panneland, AW-duinen	3 zang	Buc,Rob
	23-5	Beukenlaan, AW-duinen	1 zang	Slo
Grauwe Klauwier	20-5	Zegveld, AW-duinen	1 ♀ tp	via Tho
Klapekster	5-3/6-4	Haasveld, AW-duinen	1 tp	Gro,Hie,Tho
	6-3/10-4	Klein Olmen, Kennemerduinen	1 tp	Ef,Bui
	31-3	De Blink, Kennemerduinen	1 tp	Zij,Hin
Ringmus	4-3	Inlaagpolder thv Zeelandia	50-60 tp	Buc
Keep	10-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 zang	Nob
Euro.Kanarie	7-4	Meer en Berg, Bloemendaal	1 zang	Bal
	6-5	Bloemendaal aan Zee & Parnassia	1 N	BD1,BD2
Putter	5-4	Inlaagpolder thv Zeelandia	ca 70 tp	Buc

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Sijs	Baltsende en zingende exx in de Kennemerduinen (Jachtduin, Halve Bos, Spinnekoppenvlak), Middenduin en Koningshof			
Kleine Barmsijs	Baltsende en zingende exx in de Kennemerduinen (Spinnekoppenvlak e.o., Starreberg) en Middenduin			
Appelvink	1-3	Station Driehuis	2 ov	Stu
	15-3/2-4	Bloemendaalseweg, Bloemendaal	1 zang	Gro
	26-3	Meer en Berg, Bloemendaal	1 zang/1 foer	Ber
	1-5	Paardenwei, Koningshof	1 tp	Nob
	3-5	Zwaluwweg, Aerdenhout	2 foer	Nob
	6-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	2 O	BD2
	13-5	Lange Vlak, Kennemerduinen	1 ZO	Gro
Kruisbek	t/m 20-3	Meer en Berg, Bloemendaal e.o.	max 18 tp	Bal
		Vanaf eind januari zang en baltsvluchten		
	21-3	Brederodeberg, Kennemerduinen	1 tp	Nob
	22-3	Vogelmeer, Kennemerduinen	2 ZW	Buc
	1-5	Middenduin	2 ZW	Nob
	1-5	Koningshof	min 1 ov	Nob
Sneeuwgorst	23-3	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
	1-4	Kennemermeer, IJmuiden	3 tp	Hop
Ortolaan	7-5	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
Grauwe Gors	10-4	Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
	6-5	Bloemendaal aan Zee	1 N	BD1
	10-5	driehoekje Jachthaven Zuidpier	1 tp	Moe
Van het exoten/escapefront:				
Zwarte Zwaan	20-4	Boesingheliede	1 tp	Tak
	9-5	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Buc
Indische Gans	31-3	Houtrakkerbeemden met 5 Grauwe Ganzen	1 foer	Vos,Mar
	24-4	Veerplas	1 ♂♀ tp	
	13-5	Bloemendaal aan Zee	1 N	Buc
Mandarijneend	3-3	Elswout	3 ♂/2 vr	Vos
	12-3/3-5	Schoonenberg, Driehuis	1 ♂♀ tp	Hop,Eyk
		Het vrouwtje betreft een albinistisch ex		
	19-3	Eindhovenout	1 ♂ tp	Nob
	20-4	Hartekamp, Heemstede	2 nesten	Grt
	13-5	Bloemendaal aan Zee	2 Z	Dok,
Tho				
Witoozeend	7-4	Leidsevaart, Vogelenzang met een groene ring om de rechterpoot	1 ♂ tp	Hie
Bahamapijlstaart	30-4	Afrikahaven i.a, Ruigoord	1 ♂ tp	Gro
Rosse Stekelstaart	20-5 & 3-6	Spartel-& Vogelmeer, K'duinen	1 ♂ tp	Nob,Hijl

Leukste zoogdieren

Dit voorjaar werd het hoogste aantal Bruinvissen sinds het begin van de zee-trektellingen bij Bloemendaal aan Zee gezien. Steve Geelhoed en Roy Slaterus namen tussen 1-3 en 10-4 in totaal 16 Bruinvissen waar, met maximaal 6 op 12-3. Op 26-3 zwom een Gewone Zeehond naar zuid langs de telpost.

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Abr Rino Abrahamse	Hin Martin Hin
Bal Erik van Bakel	Hijl Freerk Hijlkema
BD1: Gee, Gou, Sla, vdH	Jle Joep de Leeuw
BD2: Gro,Hie, Hijl, Nob, Tho	Jon Peter de Jong
BD3: Dok, Eyk, Huy, Kie, Rob,	Kie Eef Kieft
Stu	Kru Ben Kruijsen
Ber Arnoud van den Berg	Kuf Bernhard Kufferath
Bla Jan van Blanken	Lee Guido van Leeuwen
Boo Tom van den Boomen	Mar Paul J. Marcus
Buc Han Buckx	Moe Dirk Moerbeek
Bui Niko Buiten	Nob Pim de Nobel
Cit Lydeke van Citters	Rob Erwin Robbertz
Cot Fred Cottaar	Sla Roy Slaterus
CVri Cees de Vries	Slo Nico Slotboom
DBA DBA-vogellijn	Stu Johan Stuart
Dok Adriaan Dokter	Tak Paul Tak
Eff Rob Effern	Tho Pieter Thomas
Eyk Pieter van Eijk	Vad Hans Vader
Gbo Gerben de Boer	VdH Berry van der Hoorn
Gee Steve Geelhoed	Vbu Rob Verbugt
Goo L. van Goor	Vee Siebe en Wil van Veen
Gou Amon Gouw	Vli Piet van Vliet
Gro Hans Groot	Vos Wim Vosse
Grt Marcel de Groot	Wok Erik Wokke
Grn Dolf Groen	Zijd Marianne Zijdeveld

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Waarnemingen voor Fitis 3 kunnen, bij voorkeur op volledig ingevulde waarnemingskaartjes, ingeleverd worden tot **20 augustus 2000** bij Hans Groot, Bloemendaalseweg 7B, 2061 CA Bloemendaal (telefoon: 023-5256335; e-mail: hgroot@hotmail.com). Hier kunnen ook nieuwe kaartjes en handleidingen worden aangevraagd. Ook oude(re) waarnemingen blijven welkom, evenals waarnemingen voor het broedvogelproject van SOVON.