

Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 141

20 februari- 20 mei 2001

Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in de beschreven periode. Het betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen. Voor een zorgvuldige en gedegen documentatie wordt waarnemers van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) verzocht hun waarnemingen toe te zenden aan deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of het kan via de site www.dutchbirding.nl. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over zoveel mogelijk beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krijgen.

Voorjaar levert weer veel leuke waarnemingen op

Onder andere dankzij het mooie weer medio mei en de inspanningen van diverse trektellers zijn er dit voorjaar veel "goede" soorten gezien. Een inmiddels illuster gezelschap, dat zich VVAWD (Vrienden van de Amsterdamse Waterleidingduinen) noemt, heeft overuren gedraaid op een nieuwe zee- en landtrektelpost op de grens van ons werkgebied: Langevelderslag. De heren Wierda, Zwaaneveld, Van Spanje en Pompert zagen (en hoorden) een imposante reeks soorten aan zich voorbij trekken, waaronder Kleine Zilverreiger, Kraanvogel, Rode Wouw, meerdere Roodpootvalken, Roodkeelpiepers en als klap op de vuurpijl een Spottijster. Deze Amerikaanse soort streek op 13 mei even neer naast de telpost en betekent, indien aanvaard, een nieuwe soort voor de regio.


Een andere nieuwe soort voor de regio is een Alpenheggenmus, die op 31 maart door een Engelse vogelaar/toerist in de Keukenhof is gezien, net binnen ons werkgebied. De toegesnelde vogelaars konden de vogel niet terugvinden. Ook nieuw: op 13 mei nam John Weijers langs het fietspad langs de zeereep van de AW-duinen een mannetje Withalsvliegenreder waar. Voor deze twee meldingen geldt ook dat ze nog beoordeeld moeten worden door de CDNA.

Andere opvallende zaken waren de sterke doortrek van Ooievaars en Zwartkopmeeuwen, opnieuw een Amerikaanse Smient voor de regio (op 1 en 2 april in de Spaarnwouderplas), een hoepende Roerdomp bij de Binnenliede, 3 Steltkluten in de Houtrakkerbeemden op 18 mei, een Bijeneter over de Kennemerduinen op 10 mei en twee Noordse Nachtegalen, op 3 resp. 10 mei in de AW-duinen resp. Zandvoort.

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waarnemers
Kleine Zwaan	7-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 ad N	Zwv,Pom
Wilde Zwaan	30-3	Rechte Schusterkan., AW-duinen	1 ad tp	Pom,Zwv
	7-4	Groot Doornen, Kennemerduinen	1 onv tp	Gro,Huy
		In afgegraven natuurontwikkelingsdeel		
Toendrarietgans		Laatste waarneming ter plaatse:		
	22-3	Inlaagpolder	ca. 50 tp	vele
Kleine Rietgans	9-3	TP Parnassia, Kennemerduinen	2 N	Lee
	20-3	TP Parnassia, Kennemerduinen	125 N	Lee
Brandgans		Beste trekdagen:		
	5-3	TP Bloemendaal aan Zee	808 N	Gee
	6-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	300 N	Wie
		Verder ter plaatse:		
	12-3	Inlaagpolder	1 foer	Wey
	12-5	Veerpolder	2 foer	Ven
	15/16-5	Hekslootpolder	2 foer	Moe,Wey
Casarca	27-2	Schoteroog, Waarderpolder	1 paar tp	Wey
	27-2/11-5	omg Spaarnwouderplas	1 foer	vele
	8/26-3	Kennemermeer, LJMuiden	max 3 tp	vele
	30-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Zwv,Pom
	5/15-5	Hekslootpolder	max 2 tp	Moe,Wey
Krooneend	3-3	Gemaal Halfweg	1 tp	Tak
	14/20-3	langs A4, thv kmp 12.8, H'meer	1♂ tp	Zwv
	2-4	Houtrakkerbeemden-West	1 paar tp	Bui
	21-4	Geul 11, AW-duinen	1 paar tp	Spa
Zwarte Zee-eend		"Binnenlandwaarneming":		
	22-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	2♂ tp	Moe
Nonnetje		Laatste waarnemingen:		
	19-4	Zwaneplas, AW-duinen	1 paar tp	Wie
	22-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 paar tp	Bre,Moc
	23-4	Houtrakkerbeemden-Oost	1♀ tp	Mar
Amerik. Smient	1/2-4	Spaarnwouderplas	1 ad ♂ tp	vele
Kwartel	3-5	Vinkenbaan, Kennemerduinen	2 vngst/2 tp	Maa
	10-5	Vinkenbaan, Kennemerduinen	3 roep	Maa
	11-5	Vinkenbaan, AW-duinen	1 vangst	Dok
Parelduiker	4/5-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N/1 tp	Zwv
LJøduiker	21-3	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
Roodhalsfuut	8-3	Zuidpier, LJMuiden	1 tp	Tak
	21-3	TP Bloemendaal aan Zee	1 Z	Gee
	21-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 tp	Wie,Pom
Kuifduiker	11-3	Zuidpier, LJMuiden	1 tp	Hop
Geoorde Fuut		Zeker drie broedparen zaten er dit voorjaar op het Vogelmeer, Kennemerduinen. Een paar heeft jongen gekregen. Op 26 mei werden 3 paar adulte vogels en 2 jongen gezien (Nob,Hij)		
	7-4	Duinmeer, Heerenduinen	1 paar tp	Bru
	16/21-4	Nieuwkanaal, AW-duinen	1 tp	Gro,Spa
No. Stormvogel	20-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 Z	Zwv
	4-5	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
Kuifaalscholver	9-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 onv N	Zwv
Roerdomp	17-2	Houtrakkerbeemden-Oost	1 tp	Mar
	30-4/20-5	Oeverlanden Binnenliede	1 roepend	Ren,Hop
		Jawel, een heus territorium in de regio!		

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderdh.	Waar- nemers
Kl. Zilverreiger	15 & 26-3	Schiphol, op akker	1 tp	Vli
	11-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 N	Spa,Zwv ea
	15-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1 tp	Schr
Gr. Zilverreiger	23-4	Houtrakkerbeemden-West	1 tp	Dro
Purperreiger	13-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 NO	Spa
	13-5	TP Parnassia, Kennemerduinen	1 N	Eyk ea
Ooievaar		Naast het paartje aan de Fazantenlaan in Heemstede veel waarnemingen dit voorjaar:		
	6-3	Olympiaweg, Hillegom	1 ov	via site
	15-3	Deelplan Houtrak, Spaarnwoude	1 schroev	Mar
	31-3	IJmuiden	1 ov	Vbu
	2-4	Leyduin	2 cirk	Ehr
	2-4	Duin en Kruidberg	1 O	Huy
	3-4	Velserbroek	2 NW	Wil,Huy
	6-4	Zwanenburg	1 W	Gou
	9-4	Spaarnwouderplas	1 tp	Mar
		Geringd ex. dat even neerstreek op de nestpaal en later doorvloog naar N		
	14-4	Zomerkade, Haarlem	1 N	Gee
	20-4	N205, Hoofddorp	1 O	Wok
	24-4	Bloemendaal	1 overvl	Eyk
	27-4	Schoonenberg, Driehuis	1 overvl	Hop
	30-4	Botermarkt, Haarlem	3 rondvl	Dok,Eyk
	7-5	Vijfhuizen	3 foer	Wey
	8-5	Meerwijkplas, Haarlem	1 Z	Stu
	8-5	Poelpolder	2 N	Ven
	10-5	Gen. Cronjéstraat, Haarlem	1 O	Lee
	Lepelaar		Grootste groep:	
2-3		Houtrakkerbeemden-West	15 tp	Lee
Wespendief	29-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie
	3-5	Duin en Kruidberg	1 N	Vbu
	10-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 tp	Spa,Zwv ea
Zwarte Wouw	11-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1NNO	Spa,Zwv
	21-4	Starreberg, Kennemerduinen	1 ZW	Nob,Tho
	29-4	Vinkenbaan Paradijsveld, AWD	1 N	Dok,Eyk
Rode Wouw	2-5	Graaflandsbergen, AW-duinen	2 tp	Tho
	3-5	Zeeweg, Duin en Kruidberg	1 N	Vbu
Bruine Kiek	7-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 ZW	Pom,Zwv
	12-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 N	Bre
	15-5	Huttenvlak, Midden-Heerenduin	1 O	Kru
Havik		Territoria in de Houtrakkerbeemden-West, Oeverlanden Binnenliede en Spaarnwouderveen. Situatie De Glip, Heemstede niet bekend		
	10-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	19 N	Zwv,Wie ea
Ruigpootbuizerd	9-3	Kennemerduinen	1 tp	Krk
	25-3	Duin en Kruidberg	1 N	Vbu
	29-3	De Blink, Kennemerduinen	1 tp	Vbu
	8-5	Zeeweg, Bloemendaal	1 foer	Wey

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Visarend	29-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Zwv,Wie
		20 min. later opgepikt bij de zeereep IJmuiden		Tho
	10-5	TP Langevelderslag /Bl'daal a/z	1 N	Gec,Wie
	10-5	plasje Hekslootpolder	1 overvl	Gbo
	13-5	Hekslootpolder	1 N	Moe
Roodpootvalk	29-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 1e zo ♂	Zwv,Wie
	3-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	2♀ N	Wie,Pom
	9-5	Oprit A4 Avidome, Schiphol	1♀ tp	Zwv
	10-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1♀ N	Wie,Spa ea
	11-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 1e zo ♀ tp	Nob ea
	13-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1♀ NNO	Spa ea
	13-5	Groot Zwartevelde, AW-duinen	1 1e zo ♂	Hie
	20-5	Groot Zwartevelde, AW-duinen	5♂/1♀	Pom ea



R
O
O
D
P
O
O
T
V
A
L
K

P
I
E
T

M
U
N
S
T
E
R
M
A
N

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Smelleken	1/2-3	Hornweg, Inlaagpolder	1 ad ♂ tp	Mar,Wok
	22/30-3	Spaarnwouderplas	1 ad ♀ tp	Mar,Tak
	24-3	Houtrakkerbeemden-West	1♀ tp	Mar
	10-5	zeereep/Vogelmeer, Ken.duinen	1♂/1♀ N	Jle
	11-5	TP Langevelderslag/Bl'daal a/z	1♀ N	Spa,Gee ea
	12-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1♀ N	Zwv,Wie ea
Boomvalk Slechtvalk	13-5	TP Parnassia, Kennemerduinen	1 N	Eyk ea
	medio mei	omg Gr. Zwartevelde, AW-duinen	max 20 foer	vele
Porseleinhoen	30-4	Houtrakkerbeemden-West	1 ad ♀ tp	Nob,Gro ea
	20-5	Kennemermeer, IJmuiden	1 roep	Nob,Hij,Hie
Kwartelkoning Kraanvogel	3-5	Vinkenbaan, Kennemerduinen	1 vangst	Maa
	28-3	Zweefvliegveld, AW-duinen	2 N	Pom
Steltkluut Kluut	29-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 onv N	Zwv,Wie
	18-5	Houtrakkerbeemden-West	3 foer	Wok
Kleine Plevier		Nestvondsten: plasje pontplein Buitenhuizen (3; mistukt), Veerpolder (4), plasje De Hoek, Hoofddorp (10)		
		Veel waarnemingen, door de gehele regio heen. In ieder geval zijn de volgende territoria gemeld: Huttenvlak, Midden-Heerenduin (1); plasje pontplein Buitenhuizen (1); Vogelmeer, Kennemerduinen (2); Groot Olmen, Kennemerduinen (1); Toolenburgerplas, Hoofddorp (2); PWN-gebouw Floriadeterrein, Haarlemmermeer (1); Schoteroog, Waarder-, Heksloot- en Spaarndammerpolder (4); Van Limburg Stirumkanaal, AW-duinen (1); Houtrakkerbeemden-Oost (1)		
Bontbekplevier		Een broedpaar in de primaire duintjes op het strand aan het begin van de Zuidpier, IJmuiden		
Strandplevier	18 & 26-3	strand Zuidpier, IJmuiden	max 2 tp	Bru ea
	22-4	strand Zuidpier, IJmuiden	1♀ tp	via Tho
Morinplevier Kievit	5-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	3 N	Zwv,Wie
	20-4	Floriade i.a., Hoofddorp	1 nest	Wok
Kanoet	9-5	Nestvondst op grasdak (!) van PWN-gebouw		
		TP Bloemendaal aan Zee	1998 N	Gee
Kl. Strandloper		Nieuw telpostrecord		
	9-5	TP Bloemendaal aan Zee	4 N	Gee
	11-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	3 foer	Tak
	11-5	zeereep AW-duinen	2 N	Dok
	12-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	4 N	Zwv,Spa ea
Temmincks Str.	6/13-5	plasje Hekslootpolder	max 7 foer	vele
	11/13-5	Spaarnwouderplas	3 foer	Mar
	11-5	Oude Spaarndammerpolder	2 foer	Buc
	11-5	Gruiterspolder	2 foer	Buc
Krombekstloper	5-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Zwv,Wie
	8/9-5	plasje Hekslootpolder	1 foer	Wok,Huy
Bonte Strandloper		Beste zee trekdagen:		
	18-3	TP Langevelderslag	973 N	Wie
Kemphaan	19-3	TP Bloemendaal aan Zee	1515 N	Gee
		Grootste groepen ter plaatse:		
	6/12-3	Gruiterspolder	max 18 tp	vele
	24-3/9-4	Spaarnwouderplas	max 15 tp	vele

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Bokje	25-3	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Hop
Houtsnip	25-3	Buiten het duin: Haarlemmermeer	1 tp	Oom,Wok
Grutto	11-3	Grootste groep: Gruiterspolder	600 tp	Eyk
IJslandse Grutto	12-3/22-4	Gruiterspolder	max 5 tp	vele
	3/11-4	Spaarnwouderplas	1 tp	Mar
	9/17-4	Veerpolder	max 10 tp	Mar
	21-4	Hekslootpolder	3♂/1♀ tp	Gee
Bosruiter	7/11-5	Gruiterspolder	max 9 tp	Mar,Wok
	10-5	plasje Hekslootpolder	4 foer	Gro
	13-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1 foer	Bui,Slo ea
Oeverloper		Hoogste aantal: Toolenburgerplas, Hoofddorp	21 foer	Wok,Oom
Zwartkopmeeuw	11-5	Veel (trek)waarnemingen dit voorjaar:		
	24-2	Zuidpier, IJmuiden	2 ad tp	Gou
	15-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 ad Z	Pom
	30-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N/1 Z	Pom,Zwv
	2-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 on N	Wie,Zwv
	17-4	TP Bloemendaal aan Zee	2 ad N	Gou
	23-4	TP Bloemendaal aan Zee	2 ad N	Gee
	29-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 ad Z	Zwv,Wie
	30-4	Vinkenbaan Paradijveld, AWD	2 ad rondvl	Dok,Eyk
	5-5	IJmuiderslag, IJmuiden	2 ad N	Abr
	9-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 ad N	Wie,Spa
	9-5	TP Bloemendaal aan Zee	2 ad/1onv N	Gee
	11-5	zeereep AW-duinen	3 N	Dok
	11-5	TP Bloemendaal aan Zee	2e kj N	Gee
	20-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 ad Z	Zwv
Geelpootmeeuw	9-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 2e zo Z	Zwv
	24-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 ad NNO	Zwv
	26-3	TP Bloemendaal aan Zee	1 ad N	Gee
	14/21-4	Veerplas	1 ad tp	Gro,Mar
	30-4	puntje Zuidpier, IJmuiden	1 ad foer	Nob ea
	19-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 ad/1subad	Wie
Ponti. Meeuw	25-2	strand thv paal 73, AW-duinen	1 ad tp	Zwv
	18-3	Strand, Zuidpier IJmuiden	1 onv tp	Bru
	24-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 3e zo tp	Zwv
	8-4	Kennemermeer, IJmuiden	1 ad tp	Eyk
Gr Burgemeester	20-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 1e wi N	Wie
Visdief	7-5	PWN-gebouw, Hoofddorp	15 nest	Wok
Kerkuil	mei	Broedend op grasdak Exemplaar in schuur in het noordelijk poldergebied. Omdat hier een kast hangt en een broedgeval niet is uitgesloten wordt de exacte plek niet bekend gemaakt		
Velduil	22-4	Michaelpad, Velsbroek	1 rondvl	Huy,Wil
	13-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 NNO	Spa ea
Nachtzwaluw	19-5	Nieuwkanaal, AW-duinen	1 ov ZW	Wey
IJsvogel	11-3	Helofytenfilter, Velsbroek	1 tp	Huy
	22-3	Westbroekplas, Velsbroek	1 tp	Wil
	24-3	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 tp	Eff
	28-3	Schoonenberg, Driehuis	1 tp	Hop

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
IJsvogel	22-4	Meertje van Caprera, Bl'daal	1♀ tp	Nob, Lee
	30-4	IJtocht, Hoofddorp	1 tp	Oom, Wok
Bijeneter	10-5	Vinkenbaan Kennemerduinen	1 N	Maa
Draaihals	25-4	Deepl. Oostbroek, Spaarnwoude	1 tp	Bro
Zwarte Specht		Dit voorjaar vond in ieder geval een succesvol broedgeval plaats op landgoed Vogelenzang. De vogels van dit paar lieten zich ook vaak in Panneland, AW-duinen zien		
Kl. Bonte Specht	2-3/6-5	Panneland, AW-duinen	max 2 tp	vele
	23-4	Jachtduin, Kennemerduinen	1♂ roep	Kru
Kuifleeuwerik	24-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 NNO	Zwv
Strandleeuwerik	10-3	strand Zuidpier, IJmuiden	2 Z	Mar
Graspieper	6-3	Inlaagpolder	ca 100 tp	Tak
Roodkeelpieper	9-5 & 12-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie, Spa
	11/12/13-5	TP Parnassia, Kennemerduinen	1 N	Eyk, Hij ea
Waterpieper		Laatste waarneming:		
	17-4	Veerplas	2 broedkl	Mar
Engelse Kwikst	6-5	Kennemermeer, IJmuiden	2 tp	Hij
	6/13-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	ca 20 N	Wie, Zwv
	11/12-5	TP Parnassia, Kennemerduinen	1/3 N	Nob, Lee
Noordse Kwik	11/12-5	TP Parnassia, Kennemerduinen	1n/2 tp	Nob, Hij ea
	10/13-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	totaal 5 N	Spa, Wie
Grote Gele Kwik	2/6-3	Hornweg, Inlaagpolder	1 rondvl	Mar, Tak
	2-3	Betoonslot, AW-duinen	1 tp	Zwv
	5-3	Nieuwe Gracht, Haarlem	1 tp	Spa
	9-3	TP Parnassia, Kennemerduinen	2 N	Lec
	10-3	Kennemermeer, IJmuiden	1 foer	Mar
	24-3	TP Parnassia, Kennemerduinen	2 N	Lee
	24-3	Nova Zembla, Spaardam	1 tp	Gbo
	3-4	plasje Hekslootpolder	1♂ foer	Wey
Rouwkwikstaart		Veel waarnemingen uit kuststreek en poldergebied. De beste plekken waren:		
	10/27-3	Nova Zembla/Gruiterspolder	max 7 tp	vele
	12/27-3	Ringweg, Inlaagpolder	max 3 tp	Mar, Tak
		Laatste waarneming:		
	12-5	TP Parnassia, Kennemerduinen	1♂ tp	Hij ea
Pestvogel	t/m 12-3	Florapad, Velsbroek	max 6 tp	vele
Spotlijster	13-5	Langevelderslag, AW-duinen	1 tp	
		De waarnemers Jan Wierda, Tom van Spanje en Jan Zwaaneveld hebben de vogel die aan kwam vliegen en ter hoogte van de telpost neerstreek, kort (halve minuut) maar goed kunnen bekijken. Indien aanvaard door de CDNA betekent dit het tweede geval voor Nederland en een nieuwe soort voor de regio		
Alpenheggenmus	31-3	Keukenhof, Lisse	1 tp	DBA
		Een andere potentiële nieuwe soort voor de regio, net binnen de grenzen van het werkgebied. De vogel is door een Engelse vogelaar gezien, maar later niet teruggevonden door enkele tientallen toegestroomde vogelaars		

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
No. Nachtegaal	3-5	Nwe Haasvelderweg, AW-duinen	1 zang	
		Vrij zichtbaar bovenin struik. Trillers in zang, geen lu-lu-lu-crescendo, veel minder vol/rijk dan de vele Nachtgalen in de directe omgeving. Grijsbreun bovenop, strepen op borst goed te zien.		Kno,Bek
	10-5	Kostverlorenstraat, Zandvoort	1 zang	Bod
		De gehele dag zingend in de achtertuin van Roelof Boddaert, die de vogel ook gezien heeft en geluidsoptnamen heeft gemaakt.		
Blauwborst		Nieuwe broedplaatsen:		
	23-4/juni	Kennemermeer, IJmuiden	1 paar plus juv (vele)	
	3-5	Toolenburgerplas, Hoofddorp	1 paar tp	Wok
Roodborsttapuit		Buiten het duingebied:		
	21-2/10-3	Ringweg, Inlaagpolder	1♀ tp	Mar
	1-3	Hekslootpolder	1♀ tp	Mar
Beflijster	30-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1♂/2♀	Zwv
	31-3	Klein Doornen, Kennemerduinen	1 zang	Gro
	7-4	Duin en Kruidberg	10 tp	Vbu
	8-4	Starrevlak, Kennemerduinen	2 tp	Vbu
	9-4	Lammetjeswei, Kennemerduinen	1 paar tp	Gee
	13-4	weiland Langeveld	1♂ foer	Wie
	21-4	Starreberg, Kennemerduinen	1♂ tp	Tho
	21/23-4	Kleine Doornen, Kennemerduinen	max 10 tp	Mar ea
	14-5	Ringweg, Inlaagpolder	1♂ N	Mar
Snor	25/26-4	Spaarnwouderveen	max 2 zang	Tak,Stu
	25-4	Oeverlanden Binnenliede	1 zang	Tak
Fluiter	30-4/15-5	Panneland, AW-duinen	max 2 zang	Zwv,Tho
	10-5	Caprera, Bloemendaal	2 zang	Wey
	12-5	ingang Duin en Kruidberg	1 zang	Wey
	13-5	Hoogergeest, Driehuis	1 zang	Kru
Vuurgoudhaan	3-3	Middenduin	1 foer	Wey
	12-4	Oud-Woestduin, Vogelenzang	1 tp	Stu
	24-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 tp	Wie
Withalsvliegenv.	13-5	Vlak van Deklerk, zeereep AWD	1♂ foer	Wey
		Ook deze soort zou, indien aanvaard door de CDNA, een nieuwe soort voor de regio betekenen		
Bonte Vliegenv.	5-5	AW-duinen	1♀ tp	Zwv,Wie
	9-5	Kostverlorenstraat, Zandvoort	1♀ tp	Bod
	12-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1♀ foer	Wey
Baardman	22-3	Helofytenfilter, Velsbroek	3 tp	Wil
	29-3	Westbroekplas, Velsbroek	2 tp	Wil
Witkopstaartm.	23-2	Tweede Doodweg, AW-duinen	1 tp	Pom
	16-3	Duin en Kruidberg	1 tp	Rba
	1-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 tp	Zwv
Matkop	30-3	Kromme Beek, AW-duinen	2 roep	Zwv
	8/15-4	Zeventig Bunders, AW-duinen	2 roep	div
Zwarte Mees		Territorium buiten de duinstreek:		
	1/19-4	Kruidbergerweg, Santpoort-Noord	1 zang	Kru
Buidelmees	22/29-4	Gemaal Halfweg	1 zang	Bru,Gro
Wielewaal	11-5	TP Parnassia, Kennemerduinen	1 N	Lee,Nob ea
	12-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Zwv,Spa ea
	11/22-5	Westhoffbos	1 zang	Wey,Tak

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waarnemers
Europ. Kanarie	9-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Spa,Wie
	11-5	zeereep Parnassia, Kenn.duinen	1 N	Gbo
Frater	5 & 8-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	8 Z & 6 tp	Wie,Pom
	10-3	Strand, Zuidpier IJmuiden	8 Z	Mar
	27-3	Afrikahaven, Houtrakpolder	8 tp	Tak
Kleine Barmsijs barmsijs	6-3	Zanderijvaart, Middenduin	1 roep	Spa
	27-2	Hekslootpolder	8 foer	Wey
Appelvink	27-2/11-4	Zandvoortervlakje, AW-duinen	max 9 tp	vele
		Deze vogels baltsten regelmatig. Op 25-3 waren er 9 exx aanwezig; andere dagen enkele vogels		
		Noordoosterkanaal, AW-duinen	8 tp	Gbo
		2-3/20-5 Panneland, AW-duinen	max 2-3 tp	vele
		22-3 Wilhelminaweg, Hillegom	1 O	Stv
		7-4 Lichtbakkeet, Kennemerduinen	2 Z	Gro
		14/21-4 Schapenduinen, Bloemendaal	1 tp	Nob
		30-4 Sasbergen, AW-duinen	1 tp	Zwv
		10-5 Bleek en Berg, Kennemerduinen	2 zang	Jle
		11-5 Ingang Duin en Kruidberg	1 tp	Gbo
Sneeuwgors	13-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 NNO	Spa ea
		Laatste waarneming:		
	12-3	Slufter, K'merstrand IJmuiden	2 foer	Moe
Geelgors	10 & 13-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 NNO	Spa ea
Ortolaan	22-4	TP Parnassia, Kennemerduinen	1 N	Lee ea
Van het exotenvoerfront:				
Indische Gans	3-5	Veerpolder	2 tp	Wok
	4/16-5	Hekslootpolder	max 2 tp	Moe,Wey
Kaapse Eend	20-4	Machineweg, Houtrakpolder	1 paar tp	Wok
Speckled Teal	28-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 tp	Eyk
White-throated Laughing-thrush:	op 20-5	2 exx kort tp TP Langevelderslag, AW-duinen, daarna N		
Van het zoogdierenfront:				
Bruinvis	24-2	Zuidpier, IJmuiden	3 N	Gou,Hij
	27-2	TP Bloemendaal aan Zee	1 Z	Gee
	3-3	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
	4-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	3 N	Wie
	5-3	TP Bloemendaal aan Zee	5Z/3N/1 tp	Gee
	5-3	Langevelderslag, AW-duinen	1 Z	Wie,Pom
	11-3	Zuidpier, IJmuiden	1 tp	Hop
	17-3	TP Bloemendaal aan Zee	2 N	Gee,Buc
	14-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Gou
	Gewone Zeehond	24-2	Zuidpier, IJmuiden	1 tp
2/4-3		Zee thv Langevelderslag, AWD	1 tp	Zwv
5/6-3		TP Bloemendaal aan Zee	1 tp	Gee
Grijze Zeehond	15-3 & 30-4	Zuidpier, IJmuiden	1 tp	Hop,Nob ea
	30-3	Zuidpier, IJmuiden	1 tp	Bra
	3-5	Zuidpier, IJmuiden	1 tp	Abr

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Abr	Rino Abrahamse	Kru	Ben Kruijzen
Bek	Rob Bekebrede	Lee	Guido van Leeuwen
Ber	Arnoud van den Berg	Maa	Erik Maassen
Bod	Roelof Boddaert	Mar	Paul J. Marcus
Bos	Sander Bos	Moe	Dirk Moerbeek
Bra	Jeroen Brandjes	Nob	Pim de Nobel
Bre	Hans Peter Breeuwsma	Oom	Mieke Ooms
Bro	Ruud Brouwer	Pom	Willem Pompert
Bru	Ellen de Bruin	Rba	Ruud Bakker
Buc	Han Buckx	Ren	Nico Rensen
Bui	Niko Buiten	Rob	Erwin Robbertz
Dok	Adriaan Dokter	Schr	Peter Schrijver
Dro	Piet de Droog	Slo	Nico Slotboom
Dijk	Ronald van Dijk	Spa	Tom van Spanje
Eff	Rob Effern	Stu	Ko en Johan Stuart
Ehr	Antje Ehrenburg	Tak	Paul Tak
Eyk	Pieter van Eijk	Tho	Pieter Thomas
Gbo	Gerben de Boer	Vbu	Rob Verburt
Gee	Steve Geelhoed	VdH	Berry van den Hoorn
Gou	Amon Gouw	Ven	Harry Vendel
Gro	Hans Groot	Ver	Kees en Jose Verbeek
Hie	Ferdy Hieselaar	Vli	Piet en Lida van Vliet
Hop	Fred Hopman	Voo	Martijn Voorvelt
Hij	Freerk Hijlkema	Wey	John Weijers
Huy	Evert van Huijssteeden	Wil	Marianne Willems
Jle	Joep de Leeuw	Wie	Jan Wierda
Kno	Thijs Knol	Wok	Erik Wokke
Krk	René Kriek	Zwv	Jan Zwaaneveld

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Waarnemingen voor Fitis 4 kunnen, bij voorkeur op volledig ingevulde waarnemingskaartjes of via de internetsite www.vwgzkl.nl, ingeleverd worden tot **20 november 2001** bij:

Hans Groot, Jan Luykenstraat 35, 2026 AC Haarlem, tel. 023-5256335; e-mail: beeksma.groot@hetnet.nl

NB: Ik ben dus verhuisd!!

Op de site www.vwgzkl.nl wordt wekelijks een actueel overzicht van de leukste vogelwaarnemingen in de regio gegeven. Wilt u zelf op de hoogte blijven van het laatste nieuws en u beschikt over e-mail, geeft u dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland, via www.egroups.nl/group/VogelnetZuidKennemerland.