

# Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 148

## 15 februari - 1 juni 2003

*Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen. Voor een zorgvuldige en gedegen documentatie wordt waarnemers van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) verzocht hun waarnemingen toe te zenden aan deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site [www.dutchbirding.nl](http://www.dutchbirding.nl) De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over zoveel mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krijgen.*

### **Roodstuitzwaluw, nieuw voor de regio**

Een langverwachte nieuwe soort voor onze regio, de Roodstuitzwaluw, diende zich eindelijk aan op 19 april. Pieter Thomas vond deze fraaie zwaluw foeragerend in een groepje Boerenzwaluwen bij het Nieuwkanaal in de AW-duinen aan het eind van de middag. De vogel liet zich zeer goed bekijken door steeds dichtbij en laag langs te vliegen. De volgende dag was de vogel nog steeds aanwezig, maar verdween soms langdurig uit beeld alvorens om 15.00 uur definitief te verdwijnen. Deze waarneming viel samen met een influx van Roodstuitzwaluwen in Noordwest-Europa, die tussen half april en half mei zorgde voor 14 waarnemingen in Nederland, meer dan 24 in Groot-Brittannië en tenminste zes in Denemarken.

Andere goede soorten van de afgelopen periode zijn twee voorbij vliegende 'zee-eenden'. Op 2 april nam Steve Geelhoed vanaf zijn telpost in Bloemendaal aan Zee een naar noord vliegend onvolwassen mannetje Koningseider waar, indien aanvaard de derde waarneming voor de regio. Op 22 april zag Frank van Groen vanaf het puntje van de Zuidpier een adult mannetje Brilzee-eend voorbijvliegen. Van deze soort is pas één waarneming in de regio (een langsvliegend vrouwtje bij de Zuidpier, 27 november 1987).

Bijzonder was ook de hervestiging van de Zwartkopmeeuw als broedvogel in onze regio, waarbij zeker de nestplaatskeuze ook heel bijzonder was: 6 broedparen verkozen het grasdak van het PWN-gebouw ten noorden van Hoofddorp.

Het langdurige verblijf van een onvolwassen Zearend in de duinen bracht veel mensen op de been, maar de vogel liet zich lang niet altijd en aan iedereen zien.

Regelmatig wordt er een Cetti's zanger gevangen in de AW-duinen. Veldwaarnemingen daarentegen zijn erg schaars. Op 25 en 26 februari hoorde Ronald van Dijk een vogel 'subzingen' in het Spaarnwouderveen. Op grond van de geluidsofname is de vogel gedetermineerd, maar toen het nieuws bekend werd, was de vogel helaas vertrokken.

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderdh.	Waar- nemers
Kleine Zwaan	t/m 6-4	Inlaagpolder/Houtrakkerbeemden	max 3 ad tp	vele
Wilde Zwaan	28-2	Buiten de traditionele plek in de AW-duinen: Vijfhoek, Haarlem	4 NO	Spa
rietgans	t/m 8-4	Inlaagpolder/Houtrakkerbeemden	max 5 tp	vele
		In de groep Toendrarietganzen ( <i>rossicus</i> ) in de Houtrakkerhoek en Inlaagpolder zouden zich eind februari diverse andere (onder)soorten bevinden, nl. een aantal <i>serrirostris</i> en van de Taigarietgans 40 <i>middendorffii</i> en enkele <i>fabalis</i> (div waarnemers). Determinatie van deze (onder)soorten blijft een lastige zaak.		
Grauwe Gans		Broedgevallen werden onder andere vastgesteld in de AW-duinen (Renbaanveld), Hekslootpolder, Vijfhuizerzandput, Vogelmeer, Kennemerduinen en Duinmeer, Midden Heerenduinen		
Brandgans		Goede trek eind februari:		
	21-2	TP Parnassia, Kennemerduinen	1329 N	Huy
	22-2	TP Parnassia, Kennemerduinen	871 N	Nob, Vbu
Rotgans		Binnenlandwaarneming:		
	12-3	Houtrakkerbeemden	1 tp	Nob
Casarca	9-3	weilanden tegenover Beeckesteijn	1 tp	Hop
	8/13-4	Velserbroekpolder	max 2 tp	div
	12-4	Vereenigde Binnenpolder	1 tp	Oom, Wok
	13-4	Spaarnwouderplas	1 tp	Pom, Hot
	25-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 tp	Nob
	8-5	Oude Spaarndammerpolder	1 tp	Gro
Krooneend	22-2/7-3	Zwaneplas, AW-duinen	1 paar tp	vele
	25-2	Rechte Schusterkan. AW-duinen	1 paar tp	Wie
	24-4/11-5	noordelijke AW-duinen	1 ♂ tp	div
		Op diverse locaties een schuw ♂ (broedverdacht)		
Koningseider	2-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 onv ♂ N	Gee
Brilzee-eend	22-4	punt Zuidpier IJmuiden	1 ♂ N	Gfr
Eider	30-3	Binnenlandwaarneming:		
		Westbroekplas, Velsbroek	1 ♂ tp	Tho
Slobeend		Ongekende trek over zee half april, hoogste aantallen:		
	13-4	TP Langevellerslag, AW-duinen	617 N	Wie ea
	14-4	TP Bloemendaal aan Zee	738 N	Gee ea
Zomertaling		Los van vele polder- en duinwaarnemingen was er op 14-4 een telpostrecord in Bloemendaal aan Zee, toen 39 exx naar noord vlogen (Gee ea)		
Patrijs		Een verheugend aantal waarnemingen van paartjes in de noordelijke Haarlemmermeerpolder.		
Kwartel	21-4	TP Parnassia, Kennemerduinen	1 roep	Lee
	25-4	VRS Van Lennep, Ken. duinen	2 vangst	Deu
	eind mei	VRS Van Lennep, Ken. duinen	10 vangst	via Buc

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Roodhalsfuut	5-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Buc
	14-4	TP Bloemendaal aan Zee	2 N	Gee ea
Geoorde Fuut	28-2	Mooie Nel, Spaarndam	3 tp	Vee
	25-3/21-4	Duinmeer, Heerenduinen	max 7 tp	vele
		Hierna volgden diverse waarnemingen op de andere noordelijke duinplassen Vogelmeer, Spartelmeer en Oosterplas, zodat een totaalbeeld van het aantal territoria moeilijk te verkrijgen is, maar waarschijnlijk gaat het om 4 broedpaar.		
	22/23-4	Spaarnwouderplas	1 tp	vele
	vanaf 28-5	Paradijsveld, AW-duinen	1 tp	Tho
Kuifduiker	20-2	Toolenburgerplas, Hoofddorp	1 tp	wok
	21/24-2	Jachthaven/Zuidpier IJmuiden	1 tp	vele
	25-3/21-4	Duinmeer, Heerenduinen	1 tp	vele
	18-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	3 N	Wie ea
Parelduiker	1-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie ea
No. Stormvogel	8-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 Z	Wie ea
	18-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
	18-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie ea
	20-4	TP Bloemendaal aan Zee	2 N	Gou
	25-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 N	Zwj
	25-4	TP Bloemendaal aan Zee	2 N	Eyk,Buc
	27-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie,Tho
	16-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Zwj
Roerdomp	17-2	Astrids Driftje, AW-duinen	1 tp	Vos
	21-2	zuidzijde Westbroekplas, V'broek	1 tp	Bwi
	28-2	Zwanepas, AW-duinen	2 tp	Zwj,Lie
	t/m 16-4	Houtrakkerbeemden-Oost	max 4 tp	Vele
Purperreiger	17-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 N	Wie,Tho
Ooievaar	feb-mei	De Glijp, Heemstede	1 tp	Ber
	17-3	RWS-kantoor, Schalkwijk	1 ov	Wit
	6-4	Bekslaan, Polder Vogelenzang	1 tp	Sta
	12-4	Driemeren Weg, H'meer	3 ov	via Gou
	13-4	Volkstuinen Slaperdijk, Haarlem	1 NW	Lee
	13/14-4	Weilanden Randweg Haarlem	1 tp	Coe
	14-4	Poelpolder, Haarlem	1 ZO	Wok
	16-4	Laan van Parijs, Haarlem	1 ov	Gou
	18-4	Stuizencomplex, IJmuiden	2 N	Maa
	18-4	Haarlem Zuidwest	1 ZZW	Kls
	2-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 ov	Vbu
	4-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 ov	Wie ea
	30-5	Vereenigde Binnenpolder	1 foer	Gee
	30-5	Velserbroek	1 N	Stu
Gr. Zilverreiger	6-3	ingang Heerenduinen, Driehuis	1 ov	Lej
	17-4	Renbaanveld, AW-duinen	1 W	Spa
	16-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 Z	Zwj
Kl. Zilverreiger	13-4	Toolenburgerplas, Hoofddorp	1 Z	Bax,Flc
Wespendief	19-4	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 O	Deu
	20-4	Eiland van Rolvers, AW-duinen	1 ov	Voo
	24-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 ZO	via Gro
	16-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Zwj
	29-5	Tonnenblink, AW-duinen	2 N	Wie,Tho
Zwarte Wouw	15-4	1* Infiltratiegebied, AW-duinen	1 N	Oos

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Zwarte Wouw	16-4	Koningshof, Overveen	1 N	Lun
	17-4	Zwarte Laan, Lisse	1 N	Pom
Rode Wouw	26-2	Vogeleiland, AW-duinen	1 NO	Blij
	4-3	Koningshof	1 N	Pom
	25-3	Haarlem-Noord	1 W	Nob
	14-4	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 O	Deu
	24-4	Stephensonplein, IJmuiden	1 Z	Hop
Zeearend	t/m 26-3	Duin en Kruidberg, Kennemerduinen e.o.		vele
		Voor het eerst sinds jaren verbleef een onvolwassen vogel (2 <sup>e</sup> kj) langere tijd in de regio		
Bruine Kiek		Territoria: Houtrakkerbeemden	West	(1),
		Spaarnwouderveen (1), Oeverlanden Binnenliede (1)		
Grauwe Kiek	16-4	Van Dalenlaan, Santpoort-Zuid	1 ♂ N	Nuy
	16-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 ♂ N	Gou
Visarend	18-4	Duinmeer, Midden-Heerenduin	1 NO	Scp,Kui
	21-4	TP Parnassia, Kennemerduinen	1 N	Buc ea
		Deze vogel is ook op TP Langevelderslag, AW-duinen (Wie) en bij IJmuiden (Vbu) gezien		
	25-4	De Blink, Kennemerduinen	1 tp N	Eff
	25-5	Zwaneplas, AW-duinen	1 N	Cas
	29-5	Tonnenblink, AW-duinen	1 N	Wie,Tho
Roodpootvalk	23-4	Middenveld, AW-duinen	1 ♀ tp	Cas
	26-5	Rechte Schusterkanaal, Awd	2 ♀♀ Z	Cas
Smelleken	12/31-3	Spaarnwouderplas	1 ♀ tp	Mar,Dijk
	31-3	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Ren
	14/17-4	TP Bloemendaal aan Zee	tot. 9 N	Gee,Gou ea
	18-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie
Slechtvalk	21-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie ea
	20-2	Hekslootpolder	1 tp	Huy
	28-2	Jan Luijkenstraat, Haarlem	1 ov	Gro
	14-3	Zuidervlak, Duin en Kruidberg	1 ad tp	via Lun
	t/m 13-4	Mast 82, Vijfhuizen	1 ♀ tp	Wok,Oom
	17-4	Zuidervlak, Duin en Kruidberg	1 N	Buc
	t/m 25-4	HRB/Inlaagpolder/Spaarnwoude	max 2 tp	vele
	19-4	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 ov	Buc
Porseleinhoen	16-4	VRS Van Lennep, Ken.duinen	7 vangst/	via Buc
	25-4	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 vangst	Deu
Kwartelkoning		Twee opvallend vroege waarnemingen.		
	14-4	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1 roep	Deu
	16-4	Kunstenaarsduintjes, IJmuiden	1 roep	Lun
Kraanvogel	24/25-2	Groot Zwartevelt, AW-duinen	1 tp	Zwj,Wie
		Invallend op de 24 <sup>e</sup> en vertrekkend op de 25 <sup>e</sup>		
	26-2	TP Parnassia, Ken.duinen	2 N	Huy
	27-2	Polder Vogelenzang	1 tp, later N	Pom
	8-3	Lisserbroek	1 NO	Moo
	4-4	Westelijke Randweg Haarlem	2 foer	Cas
Kluut		Territoria: Hekslootpolder (min 2), gebiedje Polderbaan/N205, Haarlemmermeer (1), Haarlemmermeer (+)		De Hoek,
Bontbekplevier		Territoria: 3-4 paar IJmuiden (2 Kennemerstrand en 1-2 Derde Haven i.a.), opspuiting Ruigoord (1)		
Strandplevier	14-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee,Buc
	23-4	strand Zuidpier, IJmuiden	1 ♀ tp	Mar,Dijk

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waarnemers
Kleine Plevier		Territoria: Gruiterspolder (1-2), Zuidervlak, Duin en Kruidberg (1), Groot Olmen, Kennemerduinen (1), Tweede IJtocht, IJpad, Polderbaan Haarlemmermeer (4), Groen Carré, Haarlemmermeer (1), Vogelmeer, Kennemerduinen (2), De Hoek, Haarlemmermeer (+), opspuiting Ruigoord (2), Kennemermeer (0-1: balts op 4-5, verder geen waarnemingen)		
Drieteenst.loper	15-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1008 N	Wie,Tho
KL. Strandloper	17-5	Eerst tp op het strand, later N opspuiting Ruigoord	1 foer	Wie
Tem. Strandloper	2-5	Vijfhuizenrandput, Schalkwijk	3 foer	Wok
	4-5	Veerplas, Penningsveer	3 opvliegend	Wie
Bokje	16-2	Kromme Schusterkan. AW-duinen	1 tp	Wie
	14/21-3-03	Vijfhuizenrandput, Schalkwijk	1 tp	Wok
	t/m 13-4	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	vele
Houtsnip	23-3	TP Parnassia, Kennemerduinen	1 uit zee	Lee,Kie
IJslandse Grutto	2/23-3	Gruiterspolder, Spaarndam	max 20 tp	vele
		Op 2 maart zat er ook een geringd exemplaar bij		
	19-3	Veerplas, Haarlem	1 tp	Mar
	24-3	Spaarnwouderplas	3 tp	Mar
	17-4	Gruiterspolder, Spaarndam	2 tp	Alt
	25-4	plasje Hekslootpolder	2 tp	Mar,Dijk
Wulp	17-4	Mussenveld, AW-duinen	1 balts	Bae
Bosruiter	20/27-4	Gruiterspolder, Spaarndam	max 2 tp	vele
	25-4	omg Vijfhuizenrandput, Haarlem	1 foer	Wok
	8-5	opspuiting Ruigoord	1 foer	Wok
	25-5	Gruiterspolder	1 foer	vele
Oeverloper	21-2	Tweede IJtocht, Haarlemmermeer	1 tp	Wok
Zwartkopmeeuw	t/m 23-3	omg Zuidpier, IJmuiden	1 ad wi	vele
	apr-mei	dak PWN-gebouw, Hoofddorp	6 broedpaar	Wok,Nob
	12-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 ad N	Wieea
	14-4	TP Bloemendaal aan Zee	2 ad N	Gee
	15-4	TP Bloemendaal aan Zee	2 ad N	Gee
	21-4	Zuidervlak, Duin en Kruidberg	4 ad N	Vbu
	21-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	2 ad N	Wie ea
	24-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 ad N	Eyk
	27-4	VRS Van Lennep, Ken.duinen	2 ad N	Hop,Cot
	10/11-5	Houtrakkerhoek	max 2 ad tp	Mar,Dijk
	12-5	Overbos, Hoofddorp	1 ad tp	Val
	24-5	Reinaldapark, Haarlem	1 ad foer	Gee
Geelpootmeeuw	23-3	Zuidpier, IJmuiden	1 ad tp	Gro
Pontische Meeuw	17-4	strand Zuidpier, IJmuiden	1 onv tp	Bru
Kleine Alk	21/24-2	Zuidpier, IJmuiden	1 dood	Gro,Buc
Kerkuil	mei	schuur NM, Duin en Kruidberg	1 tp	Lun
Velduil	23-3	Toolenburgerplas, Hoofddorp	1 tp	Fic,Bax
	29-3/15-4	Schiphol-Oost	1 foer	vele
	31-3	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Vee
	21-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Buc ea
	10-5	Eerste infiltratiegebied, AWD	1 ONO	Tho ea
IJsvogel	25-2	Skiheuvel Spaarnwoude	1 tp	Brn
	26-2	Sprenkelkanaal, AW-duinen	3 tp	Jul
	28-2	Vereenigde Polders, Schalkwijk	1 tp	Stk
	28-2	Oeverlanden Binnenliede	1 tp	Gro

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderdh.	Waar- nemers
Ijsvogel	2-3	Hoofdvaart, Buitenkaag	1 tp	Moo
	4/14-3	Oranjekom, AW-duinen	max 2 tp	Vos, Brj
	11/26-5	Oosterduinrel, AW-duinen	1 foer	Zwj, Bep
Hop	13-4	Kennemermeer, IJmuiden	1 ZW	Pom, Hot
		Ongetwijfeld dezelfde vogel is later gezien bij de hut van het Duinmeer in Midden-Heerenduin (Richard Kuiper)		
Draaihals	29-4	Kromme Schusterkanaal, AWD	1 tp	Jop
Zwarte Specht		Alleen waarnemingen uit de AW-duinen		
Kl. Bonte Specht	22-2	Klein Doornen, Kennemerduinen	1 ov	Vdh, Gou
	26-2	Middenduin	1♂ tp	Swa
	27-2	Oranjekom, AW-duinen	1♂ roffel	Ven
	17-3	Olmenpad, Duin en Kruidberg	1 ov	Tak
	18-3	Balverskrocht, AW-duinen	1♂ tp	Pom
	12-4	Oranjekom, AW-duinen	1 tp	Tak
	14-4	2 <sup>e</sup> Dwarsweg, Duin en Kruidberg	1 tp	Tak
	19/20-4	Nieuwkanaal, AW-duinen	1 foer	Tho eva
Duinpieper	4 & 8 -5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N & Z	Wie ea
Roodkeelpieper	22-4	Klein Doornen, Kennemerduinen	1 tp → W	Mar, Dijk
Engelse Kwik	24-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Eyk
	17-4/4-5	Kennemermeer, IJmuiden	2♂♂ tp	vele
Rouwkwik	21-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie ea
	4-5	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie ea
	21-2	Prof. V.d. Scheerstraat, Haarlem	2 tp	Wok, Gou
	3/14-3	Zuidervlak, Duin en Kruidberg	max 2 tp	Lun, Mar
	10-3	VRS Van Lennep, Ken. duinen	1 tp	Deu
	13-3	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
	14-3	TP Parnassia, Ken. duinen	3 N	Lee, Nob
	17-3	Rechte Schusterkanaal, AWD	3 tp	Zwj, Lie
	17-3	Grote Pan, Kennemerduinen	1♂ tp	Tak
	19-3	Hekslootpolder	1♂ tp	Pom
	20-3	Kromme Schusterkanaal, AWD	1♂ tp	Mar, Dijk
	22-3	Bloemendaal aan Zee	1♂ N	Buc ea
	22-3	TP Langevelderslag, AW-duinen	1♂ N	Wie
	23-3	Gruiterspolder	1♀ tp	Gro, Eyk
	7-4/19-4	VRS Van Lennep, Ken. duinen	12 vangst	Buc
	15-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Gee
17-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1♀ tp	Alt	
17/19-4	Kennemermeer, IJmuiden	max 3 tp	vele	
18-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Wie	
21-4	TP Parnassia, Kennemerduinen	1♂ N	Lee ea	
Pestvogel	17-2	Velserstraat, Haarlem	1 tp	Hin
	17-2/1-3	Hoofmanstraat, Haarlem	max 30 tp	vele
	18-2/21-2	Centrum, Velsbroek	max 11 tp	vele
	20-2	James Simpsonstraat, Haarlem	1 tp	via Gou
	23-2	Jan van Ruysdaalstraat, Haarlem	6 tp	via Gou
	27-2	De Clercqstraat, Haarlem	15 tp	Kie
	28-2	Zomerstraat, Haarlem	30 tp	Vdh
	28-2	Friezenstraat, Haarlem	8 tp	Vdh
	28-2	Renbaanveld, AW-duinen	3 tp	Cas
	6-3	Tjotter/Zeilpad, Velsbroek	20 ov	Huy
	10-3	Verspronckweg, Haarlem	10 tp	Spa
10-3 & 20-3	Schalkwijkerstraat, Haarlem	max 11 foer	Wit, Grw	
22-3	Plantaanstraat, Haarlem	1 tp	DBA	

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waarnemers
Pestvogel	22-3	Vlielandhof, Haarlem	15 tp	Gou
	24-3	Belgielaan, Haarlem	1 ov	Gou
	25-3	station NS, Haarlem	10 N	Nap
	30-3	Ingang Koevlak, Ken.duinen	2 kort tp	Hpe
Beflijster	21/23-4	Ternatestraat, Haarlem-Noord	5 tp	Nij
		Zeer veel waarnemingen dit voorjaar uit de duinstreek, geconcentreerd in de periode half april. Eerste en meest opvallende waarnemingen:		
	25-3	Zuidervlak, Duin en Kruidberg	1 tp	Lun
	13-4	TP Parnassia, Kennemerduinen	18 N	Lee
	16-4	Zuidervlak - Kennemerstrand	41 tp	Lun
Zwartkop	18-4	Spaarnwouderplas	1♀ tp	Scp
	19-2	Zwanenbloemplantsoen, V'broek	1♂ tp	Moe
Cetti's Zanger	25/26-2	Spaarnwouderveen, Halfweg	1 zang	Dijk
Snor	4-5	Oeverlanden Binnenliede	1 zang	Wie
Fluiter	7/16-5	omg Ingang Duin en Kruidberg	2 zang	vele
	29-5	Luizenberg, AW-duinen	1 zang	Koh
Vuurgoudhaan	19-2	Zuidervlak, Duin en Kruidberg	1 tp	Deu
	22-2	Duin en Kruidberg	2 tp	Gro,Hie
	23-2	Vogeleiland, AW-duinen	2 tp	Voo
	16-3	Mesdaglaan, Bloemendaal	1 tp	Pom
Baardmannetje	16-2	IJzeren Mannenvlak, AW-duinen	3♂♂ tp	Wie
	1-3	Houtrakkerbeemden-West	2 gehoord	Gro
Matkop	6-4	Houtrakkerbeemden-West	1 paar tp	Gro
	25-3	Zijkanaal F, Halfweg	1 roep	Mar,Dijk
Buidelmees	30-3	Tweede Doodweg, AW-duinen	1 roep	Zwj,Lie
	29-3	1e infiltratiegebied, AW-duinen	1 ♂ tp	Tho
Wielewaal	5/7-5	Panneland, AW-duinen	max 5 tp	Vos ea
	6/7-5	Eerste Dwarsweg, Duin en Kr.berg	1♂ zang	Lun
	17-5	Westhoffbos, Spaarnwoude	1 zang	Bui
Gr. Klauwier Klapkster	10 of 11-5	Visserspad, Kraanvlak	1 paar tp	via Sli
	24-2	Groot Olmen, Kennemerduinen	1 tp	Vee
	25-2/14-3	Middenveld, AW-duinen	1 tp	vele
	28-2 & 20-3	Zegveld, AW-duinen	1 tp	div
	7/29-3	Olmenbos, Duin en Kruidberg	1 tp	vele
	7-3	Groot-Zwartevelde, AW-duinen	2 tp	Cas
	20-3	Goverskol, AW-duinen	1 tp	Mar,Dijk
Eur. Kanarie Kruisbek	4-5	TP Parnassia, Ken.duinen	1 N	Kie
		Tot diep in mei nog diverse waarnemingen van zingende vogels en later paartjes met uitgevlogen jongen uit de gehele duinstreek		
Roodmus	29-5	zeereep AW-duinen, grens NH/ZH	2 tp	Tho,Wie
Appelvink		Een onvolwassen ♂ zong; ander ex mogelijk ♀		
		Zeer veel waarnemingen uit (binnen)duinstreek en landgoederen. Daarbuiten:		
LJsgors	26-3	Parklaan, Haarlem	1 zang	Spa
	22-3	TP Parnassia, Kennemerduinen	1 N	Lee
	10-4	VRS Van Lennep, Ken.duinen	1♂ vangst	Deu
Sneeuwgorst	25-4	TP Langevelderslag, AW-duinen	1 N	Zwj
	t/m 24-2	omg Zuidpier, Ljmuiden	max 5 tp	vele

Van het exotenfront:  
Canadese Gans

Opvallend veel waarnemingen!

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzonderh.	Waar- nemers
Indische Gans	20-2	Hekslootpolder	1 tp	Huy
	13-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 tp	Vbu
	24-4	TP Bloemendaal aan Zee	1 N	Eyk
Speckled Teal	7-3	Elswout	3 tp	Nob
	9-4/11-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 paar tp	vele

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Alt Ruud Altenburg	Hin Martin Hin	Pom Willem Pompert
Bae Gert Baeyens	Hom Willem Jan Hooijmans	Ren Nico Rensen
Bax Agens Bax	Hop Fred Hopman	Robb Magnus Robb
Bep Patrick Bergkamp	Hot Ton Hogenes	Roo Paul Roos
Ber Henk v.d. Berg	Hpe Peter van Holland	Scu Hans Schuurman
Blj Jan van Blanken	Huy Evert v. Huijssteeden	Sli Rienk Slings
Brj Joop v.d. Brink	Jop Peter Jongejans	Spa Tom van Spanje
Brn Inge de Bree	Jul Pim Julsing	Sta Arno Stoute
Bwi Wil Baars	Kie Eef Kieft	Stk Ko Stuart
Buc Han Buckx	Kls Dick Klein Schiphorst	Stu Johan Stuart
Bui Niko Buiten	Koh Huib Koel	Swa Karel Swaving Dijkstra
Cas Ernst Cassée	Kru Ben Kruijsen	Tak Paul Tak
Coe Paul Coesel	Lee Guido van Leeuwen	Tam Ibo Taminga
Cot Fred Cottaar	Lej Joep de Leeuw	Tan Dirk Tanger
DBA DBA-vogellijn	Lie René Lieverse	Tho Pieter Thomas
Deu Chris van Deursen	Lun Ruud Luntz	Val Thijs v.d. Valk
Die Jaco Diemeer	Maa Erik Maassen	Vbu Rob Verburgt
Dijk Ronald van Dijk	Mar Paul J. Marcus	Vee Piet Veel
Eff Rob Effern	Moe Dirk Moerbeek	Ven Harry Vendel
Eyk Pieter van Eijk	Moo Kees de Mooij	Vli Piet van Vliet
Fic Colinda v.d. Flier	Nap Eric ten Napel	Voo Martijn Voorvelt
Gee Steve Geelhoed	Nij Jaap v.d. Nieuwenhoff	Vos Wim Vosse
Gfr Frank van Groen	Nob Pim de Nobel	Wie Jan Wierda
Gou Amon Gouw	Nuy Peter Nuyten	Wil Marianne Willems
Gro Hans Groot	Old Albert Oldenhof	Wit Marco Witte
Grw Wim de Groot	Oom Mieke Ooms	Wok Erik Wokke
Hie Ferdy Hieselaar	Oos Bernard Oosterbaan	Zwj Jan Zwaaneveld

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Waarnemingen voor Fitis 3 kunnen, bij voorkeur op volledig ingevulde papieren waarnemingskaartjes of via digitale kaartjes via de internetsite [www.vwgzkl.nl](http://www.vwgzkl.nl), ingeleverd worden tot **1 augustus 2003** bij:

Hans Groot, Jan Luykenstraat 35 2026 AC Haarlem

telefoon: 023-5256335; e-mail: [beeksmagroot@hetnet.nl](mailto:beeksmagroot@hetnet.nl)

Op de site [www.vwgzkl.nl](http://www.vwgzkl.nl) wordt wekelijks een actueel overzicht van de leukste vogelwaarnemingen in de regio gegeven. Wilt u zelf op de hoogte blijven van het laatste nieuws en u beschikt over e-mail, geef u dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland: [VogelnetZuidKennemerland-subscribe@yahoo.com](mailto:VogelnetZuidKennemerland-subscribe@yahoo.com)