

Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 162

1 november 2006 - 1 februari 2007

Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen (voor opname in het archief vindt wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) toe te zenden aan deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site www.dutchbirding.nl De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over zoveel mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krijgen.

Eerste rubriek nieuwe stijl

Vele jaren verscheen de rubriek in vaste vorm: opsommingen per soort in kolommen. Op zich overzichtelijk en makkelijk na te slaan, maar ook wellicht wat saai om al die IJsvogels op een rijtje te zien? In overleg met de redactie is daarom besloten de waarnemingen eens op een andere manier te presenteren, nl. per maand, meer verhalend, met meer mogelijkheden om specifieke informatie te verstrekken of zaken samen te vatten. Per maand worden in chronologische volgorde de meest opmerkelijke waarnemingen weergegeven, waarbij bij de eerste keer dat een locatie wordt genoemd ook de bijbehorende plaatsnaam wordt gezet en maximaal twee waarnemers tussen haakjes. Voordeel van deze overzichten is dat ze ook geplaatst kunnen worden op de website van de VWG. Het zal misschien even wennen zijn, maar we zijn benieuwd naar uw reacties!

November 2007

De maand begon op de eerste met een storm uit NNW. Langs telpost Bloemendaal aan Zee, Bloemendaal werden de volgende soorten gezien: 3 **Smollekens**, 4 **Grote Jagers**, een onvolwassen **Middelste Jager** en 2032 **Kokmeeuwen** (Gee ea). De dag erna zwom er een paartje **Krooneenden** op de Vijfhuizerzandput, Schalkwijk (Wok). Op de 2^e zat er een **Bonte Kraai** op de Zuidpier, IJmuiden (via Sla). Begin november was goed voor **Kleine Alken**. Van 2-10 november pleisterden er meerdere vogels in de omgeving van de Zuidpier, met een maximum van maar liefst 19 vogels op de 3^e: 11 tp, 8 naar binnen vliegend en één op het Kennemermeer (vele). Deze werd de volgende dag uitgeput opgepakt en naar de Dierenambulance gebracht (Sta). Drie **Kleine Alken** vlogen bovendien op de 2^e over de Kunstenaarsduintjes, IJmuiden (via Sla). Op de 3^e werd op VRS Van Lennep, Kennemerduinen, Bloemendaal een **Scandinavische Tjiftjaf** gevangen (Bep ea) en op VRS Paradijsveld, AW-duinen, Zandvoort maar liefst 9 **Vuurgoudhaantjes** (Vad). De 3^e was ook goed voor franjepoten. Twee **Rosse Franjepoten** forageerden tussen de pieren en een **Grauwe Franjepoot** zat op het Kennemermeer (Jul). Langs de Zuidpier vlogen een **Slechtvalk** en een **Parelduiker** (via Sla). Een **Klapkster** zat op dezelfde dag in het Stenenveld, AW-duinen (Jul) en 8 **Kleine Zwanen** in de oostelijke Houtrakkerbeemden., Spaarnwoude (via Wok); vanaf de 4^e werden hier 3 vogels gezien (vele). De tweede **Pallas Bossanger** voor de regio dit najaar werd gevangen en geringd op de 4^e op VRS Paradijsveld, samen met 4 **Vuurgoudhaantjes** en een **Scandinavische Tjiftjaf** (Dok ea). De mannen van telpost

Langevelderslag, De Zilk beleefden de 4^e een mooie dag toen er een **Papegaaiduker** naar zuid langsvloog, evenals een **Rosse Franjepoot**, een **Parelduker** en 4 **Kleine Alken** (Tho ea). Een **Noordse Stormvogel** zwom die dag langs de Zuidpier, IJmuiden (Abr). De volgende dag vloog een donkere fase exemplaar vlak langs de pier (Pom ea) en een exemplaar langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Ook passeerde een **Middelste Jager** de Zuidpier (via Sla). Op de 5^e vlogen er langs telpost LVS een **Kleine Alk**, twee **Grote Jagers**, een onvolwassen **Middelste Jager**, een **Vaal Stormvogeltje** en een **Noordse Stormvogel** (Tho ea). Een **Matkop** liet zich de 5^e zien en horen rond de ijsbaan in het deelplan Oostbroek van het recreatiegebied Spaarnwoude op de 5^e (Stu). Op de 6^e zat een **Klapekster** in het Flessenveld; de dag erna een exemplaar in de Haasvelderruinen, AW-duinen (beide Swa). Zeer bijzonder is de late waarneming van een **Kleine Vliegenvanger** op de 7^e in een dennenbos in het Middenveld, AW-duinen (Ren). Een **Nelson's Meeuw**, hybride Zilvermeeuw en Grote Burgemeester, verblijft vanaf de 9^e in de haven van IJmuiden (vele). Ook opmerkelijk was de waarneming van een paartje **Futen** met 2 jongen van hooguit 2 weken oud op de 10^e bij Panneland, AW-duinen (Pie). Een vrouwtje **Smelleken** joeg op de 10^e langs de Polderbaan van Schiphol op zangvogeltjes (Mar). De **Dwerggans** die op de 10^e tussen Toendrarietganzen in de Inlaagpolder werd gezien, kon helaas later niet worden teruggevonden (Tak). Dezelfde dag werd een **Klapekster** waargenomen in het Paradijsveld, AW-duinen (Swa). Op de 11^e zat een late **Roodborsttapuit** langs de Ringweg in de Houtrakpolder (Ber). De stevige aanlandige wind van die dag bracht o.a. 11 **Kleine Alken**, een **Grote Jager**, een **Roodhalsfuut**, een grote **duiker** spec en de laatste **Vladdief** langs telpost Bloemendaal aan Zee (Gou). De dag erna vloog nog een **Vaal Stormvogeltje** (de laatste ooit voor Bloemendaal) voorbij (Gou). Een dode **Kleine Alk** werd op de 11^e gevonden op het strand thv Langevelderslag (Boh). Op de 12^e lag er een dode **Grauwe Pijlstormvogel** op het strand bij de Zuidpier (via Sla). De dag erna vloog er een langs de Zuidpier, evenals een **Slechtvalk** (via Sla). Op het Kennemermeer zat een **Pontische Meeuw** (via Sla). Tijdens een slaaplaatstelling op de 15^e bij het Kennemer Gasthuis, Schalkwijk werden 149 **Halsbandparkieten** geteld (Wok). Die dag zat er een eerste winter **Grote Burgemeester** op het Kennemermeer (via Sla). Een **Klapekster** zat te zingen op de 15^e langs het V.d Vlietkanaal in de AW-duinen (Jul). Een **Smelleken** zat een Veldleeuwrik achterna op de 17^e ten westen van Lijnden (Mar). Langs de Zuidpier werd een **Grote Jager** gezien (via Sla). Op de 18^e vlogen er niet minder dan 6 **Parelduikers** langs de Zuidpier, evenals 2 **Rosse Franjepoten** en een **Roodhalsfuut**. Bij het Kennemermeer vlogen 3 **Bokjes** uit de ZO-hoek op (via Sla). Op de 18^e werd een **Klapekster** ten zuiden van het Vogelmeer in de Kennemerduinen gezien (Stu). Een mogelijke **Hume's Bladkoning** zat op de 19^e in de achtertuin van een vogelaar in Haarlem-Centrum (Spa). Naast 8 **Baardmannetjes** werd op die dag een **Dwerggors** gevangen op VRS Paradijsveld (Dok ea). Vanaf de 19^e verblijft een **Ruigpootbuizerd** in de omgeving van de A5, Schiphol (Rot ea). Hier zat op de 19^e ook een late **Oeverloper**. Een **Ijssend** vloog dezelfde dag langs de Zuidpier van IJmuiden (Noh). Die dag zwommen er ook weer twee **Rosse Franjepoten** bij de Zuidpier en zat er een **Siberische Tijftjaf** aan de westkant van het Kennemermeer (via Sla). Sensationeel is de waarneming van een **Huisgierzwaluw** die op de 20^e korte tijd ter plaatse was in de haven van IJmuiden en door twee waarnemers gezien werd, onder andere hangend aan de oude watertoren bij de vissershaven. Helaas vloog de vogel (indien aanvaard door de CDNA een nieuwe soort voor Nederland!) naar het NW weg voordat andere waarnemers hem ook konden zien (Lej & Cou). Twee **Bokjes** vlogen op de 21^e op uit de Vijfhuizenzandput; op 22-11 zat er nog één (Wok). Nog een **Rosse Franjepoot** vloog die dag langs Zandvoort (Ble). Leuk is de waarneming van een mannetje **Geelgors** op een akker in de Haarlemmermeer op de 24^e (Wok). Een **Smelleken** werd op die dag gezien bij Tweeduizend EL, Schiphol (Mar) en een **Noordse Goudvink** werd geringd op VRS Paradijsveld (Vad). Een nieuwe telpostsoort voor LVS was de **Zwarte Zeekoek** die op de 25^e langsvloog (Tho). Ook trokken 2 **Roodhalsfuten** en 800 **Futen** langs. Ook op de 26^e vlogen er **Roodhalsfuten** langs de kust, nu 6 langs Bloemendaal aan Zee (telpostrecord; Gou). Ook trokken er een onvolwassen **Grote Jager**, een recordaantal

van 3067 **Drieteenmeeuwen** en 4 **Alken** naar zuid. De dag erna werden op deze post onder andere 268 **Kleine Rietganzen**, een **Parelduiker**, een **Roodhalsfuut** en een **Ijgors** geteld (Buc). Voor deze telling vlogen er ca 750 **Kleine Rietganzen** over de Kennemerduinen (Buc). Op de 27^e werden ca. 15 zg. "zwartbek" **Taigarietganzen** gezien tussen Toendrarietganzen in de Houtrakpolder (Tan). Deze dag zwommen er 7 **Krooneenden** op de Zwaneplass in de AW-duinen (Vos). Een zeer late **Grote Stern** op de 30^e bij de Zuidpier sloot de novembermaand af (via Sla). Het aantal **Sneeuwgorzen** bleef deze winter laag, met maximaal 14 exemplaren op de 12^e bij de Zuidpier (vele). Op de bekende Roerdompen-spot in de oostelijke Houtrakkerbeemden verbleven maximaal 4 exemplaren op de 3^e; daarna werden deze winter slechts 1-2 exx hier gezien (vele). De gehele winter verbleef een paartje **Slechtvalken** op en rond de KPN-toren in de Waarderpolder, Haarlem. Daarnaast zaten de bekende vrouwtjes in de mast 19 (Inlaagpolder) en 82 (Vijfhuizen).

December 2006

Op de 1^e werden de twee **Bokjes** van de Vijfhuizerzandput weer gezien (Wok). Die dag zat er ook een eerste winter **Grote Burgemeester** op het strand bij de Zuidpier, evenals 2 onv en een ad **Geelpootmeeuw** (de 15^e zat er een 3^e kj in de Derde Haven) (via Sla). De tweede **Grauwe Pijlstormvogel** voor december ooit vloog op de 6^e langs Bloemendaal aan Zee (Gee). De zeetrek bleef goed, met op de 9^e onder andere 1080 **Drieteenmeeuwen** en 2632 **alk/zeekoeten** (telpostrecord), een eerste winter **Zwarte Zeekoet**, een **Middelste Jager** en een **Kleine Alk** langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Op telpost Langevelderslag werden de volgende leuke soorten geregistreerd: een zeer laat **Vaal Stormvogeltje**, 3 **Alken** en 1388 **alk/zeekoeten** (Tho ea). Deze dag zat er ook een **Klapkater** in Groot Olmen, Kennemerduinen (Pie). Bij het Vogelmeer even zuidelijker zat een **Ijsvogel** en een **Zwartkop** (Mar,Dijk). Een **Bokje** werd weer eens gezien bij het Kennemermeer (Hop). Een **Casarca** verbleef weer vanaf de 10^e in de weilanden tegenover de ingang van Duin en Kruidberg (vele). Nog latere **Roodborsttapuiten** (een paartje) werd gezien op de 10^e in de Hekslootpolder, Haarlem (Wok). De 10^e hingen er een **Vuurgoudhaan** en een **Bardmannetje** in de netten van VRS Paradijsveld (Dok). **Rosse Franjepoten** bleven regelmatig gemeld worden van de Zuidpier: 1 op de 16^e, 2 op de 17^e en weer 1 vanaf de 24^e (vele). Een totaal van 723 Toendrarietganzen zat op de 16^e rond Huijsloot in de Haarlemmermeer, en 1270 exemplaren ten westen van Burgerveen (Cot). Deze polder was op de 17^e goed voor een recordaantal van 24.000 **Kieviten**, met name in de omgeving van Schiphol (Wok). Langs telpost LVS vloog op de 17^e een **Kleine Alk** (Hom). Triest is de vondst van 2 dode **Kerkuilen** langs de A9 ter hoogte van Spaarnwoude op de 18^e (Pom). Een eerste winter **Grote Burgemeester** vloog de dag erna over zee bij Zandvoort (Ble). Hier vlogen ook twee **Sneeuwgorzen** naar noord. Op de 18^e zaten ook nog late **Roodborsttapuiten** (2 paartjes) in het natuurontwikkelingsgebied Zwaansbroek in het ZW van de Haarlemmermeer (Spa). Een **Bokje** vloog op de 19^e op bij het Kennemermeer (via Sla). Op de 21^e werd een **Vuurgoudhaantje** geringd op VRS van Lennep (Maa). Dezelfde dag zat er een **Klapkater** in het Oosterveld, AW-duinen (Egg). Leuk is de binnenlandwaarneming van een **Steenloper** op de 23^e in de Houtrakkerbeemden-West (Cot). Hier verbleven ook 7 **Kemphanen**, 10 **Bonte Strandlopers** en 7 **Tureluurs**. Op de 23^e en 24^e zat een **Klapkater** bij de Marelberg, AW-duinen (Wie). Vanaf de 24^e zwommen 3 ad en 2 onv **Wilde Zwanen** in de Houtrakkerbeemden-West (Mar). Die dag zaten er in de Hekslootpolder 7 **Kleine Rietganzen** (Tan). Een **Kleine Bonte Specht** zat op Eerste Kerstdag in de Bokkedoorns, Overveen (Bon). Een **Kuifaalscholver** bezette weer eens zijn steen in de strekdam bij de ingang van de jachthaven van de Zuidpier vanaf de 27^e (vele). Langs het Kennemermeer en bij de Slufter vlogen in totaal niet minder dan 11 **Bokjes** op! Op de 28^e zaten er nog eens 9 **Wilde Zwanen** in de Vereenigde Binnenpolder, Haarlemmerliede (Ren). Een 1^e jaars **Smelleken** zat op de 29^e op een akker in de Houtrakpolder (Mar). Voor het eerst sinds 2003 werd weer een pleisterende **Ijssduiker** gezien, die zich helaas nogal over grote afstanden verplaatste. Op de 29^e zat hij op het Noordzeekanaal tussen de sluizen en de Velsertunnel,

Driehuis (Ber). Die dag vlogen er een **Kleine en Grote Jager** en ruim 1100 **alk/zeekoeten** langs telpost LVS (Tho). Oudejaarsdag werden 11 **Krooneenden** geteld op de Zwaneplas, AW-duinen, waar ook een **Vuurgoudhaan** zat (Buc). Bij de Zuidpier werden een **Pontische Meeuw** en een 3^e kj **Geelpootmeeuw** gezien (Alt). Een andere leuke binnenlandwaarneming van een typische Zuidpiervogel was die van een **Oeverpieper** op de 31^e bij pont Buitenhuizen (Mar). De aantallen **Wilde Zwanen** in de AW-duinen waren deze winter laag.

Januari 2007

Het jaar opende met een **Klapekster** in de Grote Markt, Kennemerduinen (Bui). Bijzonder was de waarneming van 2 verschillende **Vaal Stormvogeltjes** op de 2^e langs de Zuidpier (via Sla). Zeer groot nieuws was de ontdekking door Leo Boon van een onvolwassen **Blauwstaart** in de duinen van Kraaienveld onder Zandvoort op de 3^e. De vogel trok zeer veel bekijks en media-aandacht, was onderwerp van veel verhitte discussies over het gedrag van vogelaars, maar bleef uiteindelijk de hele maand zitten en werd steeds tammer. Het is een nieuwe soort voor onze regio! Zie pp 29-31 voor meer informatie. In dit gebied overwinterden ook meerdere **Zwartkoppen**, **Tjiftjaffen** en **Vuurgoudhaantjes**. Op de 3^e vloog ook een **Kleine Alk** langs de Zuidpier (via Sla). Op de 6^e bleek de **Rosse Franjepoot** van de Zuidpier ook nog steeds aanwezig (Buc). Deze vogel werd voor het laatst gezien op de 19^e en daarna kortstondig op de 30^e (via Sla).



De Rosse Franjepoot was soms zeer mak, zoals op 14 januari. René Kriek..

Ook de **Kuifaalscholver** zat nog de gehele maand bij de Zuidpier. Van 5-14 januari zaten er maximaal 7 **Bokjes** bij het Kennemermeer (vele). De **Casarca** tegenover Duin en Kruidberg zat er de 6^e ook nog, maar werd nu vergezeld door een hybride **Casarca x**

Nijlgans (Ber). Twee adulte en 2 onv **Kleine Zwanen** zaten op de 6^e op de Houtrakkerbeemden-West (Nob). Op de 6^e werden langs telpost Bloemendaal aan Zee onder andere een **Parelduiker**, een **Roodhalsfuut**, een **Grote Jager** en 1450 **Kleine Rietganzen** gezien (Gou). Zeer bijzonder, want de eerste in januari ooit, was een langsvliegende **Noordse Pijlstormvogel** op de 7^e op dezelfde post (Gee). Ook vlogen er 550 **Kleine Rietganzen** en 3 **Kleine Jagers** langs. Die dag vloog er ook een **Middelste Jager** langs LVS (Tho,Wie). Maximaal 14 **Krooneenden** zaten er op de Zwanenplas tussen 8 - 29 januari (Lam,Vos). Weer een **Grote Jager** trok langs Bloemendaal aan Zee op de 12^e (Buc). De onv **IJsdruiker** van het Noordzeekanaal liet zich op tussen de 13^e en 15^e weer soms zien (div). Op de 14^e was er weer zee-trekgeweld bij Bloemendaal aan Zee, waar een nieuw record **Drieteenmeeuwen** werd neergezet: 9626 Z, 267 N en 1200 tp achter twee trawlers! Ook vlogen er onder andere een **Noordse Stormvogel**, 11 **Grote Jagers** en 3 **Kleine Jagers** langs (Gee,Gou). Langs LVS vlogen die dag een **Grote Jager** en 1300 **Drieteenmeeuwen** (Tho,Wie). Een **Kleine Alk** werd bij de Zuidpier gezien (Sla). Leuk is de binnenlandwaarneming van een **Roodkeelduiker** op de Toolenburgerplas, Hoofddorp op de 14^e (Wok). Op de 15^e werd een **Velduil** gezien op Schiphol, samen met de **Ruigpootbuizerd** langs de Zwanenburgbaan, die de hele maand nog gezien werd (Eig). Deze dag zaten er twee **Kuifaalscholvers** bij de Spuisluis, IJmuiden en een **Roodborsttapuit** bij het Kennemermeer (Eig). Erg leuk was het langdurige verblijf vanaf de 15^e van een **Pallas Boszanger** bij de school Molenduin tussen Driehuis en Santpoort-Noord (vele). Een paartje **Kleine Bonte Spechten** zat te baltsen op de 15^e langs het Olmenpad, Duin en Kruidberg, Santpoort (Tak). Op 16 januari zat er een **Pestvogel** langs de Geniedijk in de Haarlemmermeerpolder (Gou). De 19^e vlogen onder andere een **Noordse Stormvogel** (net als de 20^e) en een **Grote Jager** langs Bloemendaal aan Zee (Gee, Gou). Die dag plunderde een andere **Grote Jager** een Zilvermeeuw op het strand van de Zuidpier (Via). Op de 21^e werd een dode **Papegaaiduiker** gevonden op het strand bij Langevelderslag (Boh). Een ander dood ex werd op de 23^e op het strand tussen Zandvoort en Bloemendaal aangetroffen (Gee). Vanwege de aanhoudende wind werden er op de 21^e ook weer leuke dingen gezien bij Bloemendaal aan Zee: een **Roodhalsfuut**, 9 **Noordse Stormvogels**, 5591 **Rotganzen** (nieuw telpostrecord) en 7 **Grote Jagers** (Gee ea). Ook LVS deed het die dag aardig met een **Parelduiker**, 5 **Noordse Stormvogels**, een **Noordse Pijlstormvogel**, 2085 **Rotganzen** en 4 **Grote Jagers** (Tho,Wie). Een paartje **Roodborsttapuiten** zat langs de Kannaaldijk in IJmuiden (via Sla). Een onv **Slechtvalk** joeg op de 21^e achter de Brederolaan, Heemstede (Buc). Bijzonder in deze Grote Jager-maand is de vondst op de 22^e op het strand bij de Zuidpier van een dood ex dat op 14 juli 2005 als pul is geringd op Spitsbergen (via Sla). Op de 23^e zat er ook een **Tjiftjaf** in de Heinrich Bollstraat, Schalkwijk (Wok) en een **Grote Jager** bij de Zuidpier (via Sla). Op de 24^e werd een dode **Kuifaalscholver** gevonden op het strand ten zuiden van Zandvoort (Gee). Een **Klapekster** zat die dag bij de Helmberg, Kennemerduinen (Die). Vanaf de 24^e werd regelmatig een **Strandleeuwerik** gezien op de parkeerplaats aan het begin van de Parnassiaweg, Kennemerduinen (Krr). Een **Noordse Stormvogel** passeerde telpost LVS op de 28^e (Wie). Op de 29^e opnieuw een **Grote Jager** en een **Noordse Stormvogel** en een **Roodhalsfuut** langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Dezelfde dag zat er een **Velduil** langs de Polderbaan, Schiphol (Wok) en de dag erna zat hier een **Smellegen** (Mar). Op de 30^e vloog een **Geelgors** over de Boulevard van Zandvoort (Pom).

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Alt Ruud Altenburg
Bep Patrick Bergkamp
Ber Arnold van den Berg
Ble Leo Boon
Boh Harm Botman
Buc Han Buckx
Cot Fred Cottaar
Cou Bram Couperus
DBA DBA-vogellijn/site
Deu Chris van Deursen
Die Jaco Diemeer
Dok Adriaan Dokter
Dijk Ronald van Dijk
Duy Anton Duijnhouwer
Egg Ton Eggenhuizen
Eig Klaas Eigenhuis
Eyk Pieter van Eijk
Gee Steve Geelhoed
Gou Amon Gouw
Gro Hans Groot
Hom Willem Jan Hooijmans
Hop Fred Hopman
Huy Evert van Huijssteeden
Jar Rob Jansson
Jor Roelant Jonker
Krr Rene Kriek
Lam Joop Lambert

Lej Joep de Leeuw
Maa Erik Maassen
Mar Paul J. Marcus
Mru Ruud Maaskant
Nob Pim de Nobel
Noh Hans de Nobel
Pie Arno Piek
Pom Willem Pompert
Prw William Price
Ren Nico Rensen
Rot Rutger Rotscheid
Sla Roy Slaterus
Spa Tom van Spanje
Sta Arno Stoute
Stu Johan Stuart
Swa Karel Swaving Dijkstra
Tak Paul Tak
Tho Pieter Thomas
Ven Harry Vendel
Via Jeroen van Vianen
Vos Wim Vosse
Wie Jan Wierda
Wil Marianne Willems
Wok Erik Wokke
Zijd Marianne Zijdeveld
Zwa Klaas Zwaan

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Waarnemingen voor Fitis 2 kunnen, bij voorkeur op volledig ingevulde papieren waarnemingskaartjes of via digitale kaartjes via de internetsite www.vwgzki.nl, ingeleverd worden tot 20 april 2007 bij:

Hans Groot

Jan Luykenstraat 35

2026 AC Haarlem

telefoon: 023-5256335;

E-mail: beeksmagroot@hetnet.nl

Op de site www.vwgzki.nl wordt iedere maand een overzicht van de leukste vogelwaarnemingen in de regio gegeven. Wilt u zelf op de hoogte blijven van het laatste nieuws en u beschikt over e-mail, geef u dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland: VogelnetZuidKennemerland-subscribe@yahoo.com.

Waarnemingen die via deze VZK e-mailgroep verspreid worden, belanden ook in het waarnemingenarchief.