

Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 166

1 nov. 2007 – 1 februari 2008

Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen (voor opname in het archief vindt wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) toe te zenden aan deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site www.dutchbirding.nl De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over zoveel mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krijgen.

November 2007

Vanaf de 1^e zaten max 7 **Sneeuwgorzen** in de omgeving van de Zuidpier, IJmuiden (IJms). Op de 4^e vlogen 27 **exx** naar N langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Op de 12^e zat een **ex** in de duintjes bij de Zuidpier (Pom) en op de 24^e werden 2 **exx** gevangen op VRS Van Lennep (Buc ea). Op de 1^e en 17^e werd een **Kleine Bonte Specht** gezien langs de Drieduinenweg, Heerenduinen (Tak). Op de 2^e, 4^e, 28^e en 29^e zat een ♂ **IJseend** bij de Zuidpier (IJms) en het juv op het Kennemermeer, IJmuiden zat hier nog op de 26^e (IJms ea). Op de 5^e en 6^e vlogen 2 resp 1 **exx** naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Gee), gevolgd door 2 **exx** langs de Zuidpier op de 21^e en 22^e en een **ex** op de 24^e (IJms) en een **ex** op de 25^e weer langs Bloemendaal aan Zee (Gee ea). Vanaf de 2^e zaten minimaal 3 **Geelpootmeeuwen** op het strand bij de Zuidpier (IJms). Deze maand zal de boeken in gaan als dé **Kleine Alken**-maand. Het begon met een **ex** bij de Zuidpier op de 2^e (Buc). De gehele maand werden hier enkele **exx** langsvliegend of tp gezien (IJms). De hoogste aantallen langs Bloemendaal aan Zee werden gezien op de 10^e (207 **exx**) en de 11^e (52 **exx**). Er werden ook diverse verzwakte vogels binnengebracht bij het Vogelasiel in Haarlem. Op de 6^e zat een **ex** op het Noordzeekanaal, Velsen-Zuid en op de 10^e moest een **ex** bevrijd worden uit de snavel van een Ekster in Zeewijk, IJmuiden! (IJms).



November 2007 gaat de boeken in als dé Kleine Alken maand. Arnoud van den Berg.

Op de 2^e zaten 3 **Bokjes** in de Houtrakkerhoek, Halfweg (Wok). Dezelfde dag vlogen er ook 2 exx op bij de Houtrakkerbeemden-West (Wok). Op de 4^e werden 2 exx gezien bij het Kennemermeer (IJms) en op de 5^e werd een ex geringd op VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Bep). Op de 14^e zat er een ex bij het Spartelmeer, Kennemerduinen (Die) en een ex bij VRS AW-duinen (Scm); de dag erna werd weer een ex geringd op VRS Van Lennep (Bep). Op de 2^e zaten er 6 ad **Kleine Zwanen** in de Houtrakkerbeemden-Oost (Wok). Op de 15^e trok een groep van 28 exx over het Noordzeekanaal richting Inlaagpolder (Wok). Op de 20^e zaten er 3 exx in het Paradijsveld, AW-duinen (Koh). Late **Roodborsttapuiten** zaten op de 2^e bij het schelpenpad van de Houtrakkerbeemden-West (Wok), op de 3^e in de duintjes bij Zuidpier (IJms), op de 4^e bij VRS Van Lennep (Buc ea), op de 15^e 2 exx in de Slufter, IJmuiden (IJms) en op de 23^e in de Hekslootpolder (Huy). Een groepje **Baardmannetjes** zat op de 2^e in de Houtrakkerbeemden-West (Wok). Op de 4^e en 15^e werden ook enkele exx gezien bij het Kennemermeer (IJms). Op VRS AW-duinen werden op de 16^e en op de 22^e 2 exx gevangen (Vad ea). Op de 2^e vloog een ad **Zwartkopmeeuw** naar N langs Bloemendaal aan Zee (Gou), op de 4^e en 24^e zat een ad op het strand bij de Zuidpier en de dag erna en op de 21^e vloog hier een ad naar Z (IJms). Op de 25^e zat er weer een ad ex op het Kennemermeer (IJms). Een **Klapekster** zat op de 2^e ten zuiden van de Zwaneplas, AW-duinen (Lam). Op de 10^e zat een ex in het Groot Zwartevelde, AW-duinen (Ted). Van de inmiddels zeldzaam geworden **Frater** zat een ex op zowel de 3^e als de 15^e kortstondig bij de Zuidpier (IJms). Een ad **Ruigpootbuiserd** zat op de 3^e even op landgoed Berkenrode en vloog daarna naar W (Buc). Op de 5^e was een ex kort tp bij VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Bep). Op de 3^e trokken 9 **Strandleeuweriken** over het strand bij de Zuidpier (IJms) en de dag erna zat een ex op het veldje naast de jachthaven alhier (IJms). Net als Kleine Alken vlogen er deze maand ongelofelijk veel **Middelste Jagers** over zee of bleven geruime tijd bij de Zuidpier hangen. Het begon op de 3^e met een ex naar Z bij Bloemendaal aan Zee (Nob). Hoge aantallen werden hier daarna geteld op de 7^e (32 exx), de 11^e (52 exx) en de 14^e (32 exx) en vooral de 25^e, toen het 22-jaar oude record sneuvelde en 149 exx werden geteld (Gee ea). Bij de Zuidpier verbleven vanaf de 10^e vele exx die de Storm- en Drietenmeeuwen lastig vielen.

Maxima van 20-25 exx werden gezien in de periode 22-26 november (IJms). Op de 4^e trokken 3 **Roodhalsfuten** langs Bloemendaal aan Zee (Gou) en een ex langs de Zuidpier (IJms), gevolgd door een ex op de 9^e, 10^e (Gee ea), 12^e (Buc) langs Bloemendaal aan Zee, 2 exx langs de Zuidpier op de 18^e (IJms) en 2 exx op de 28^e (Gou) weer langs Bloemendaal aan Zee. Op de 18^e zat hier een ex op zee (Gou). Een **Kuifduiker** zat op de 4^e op zee voor Bloemendaal aan Zee (Gou) en een ex op de 20^e bij de Zuidpier (IJms). Op de 4^e trok een **Geelgors** naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Gou) en zat een ex even tp bij VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Buc ea). Op de 4^e zat een roepende **Matkop** in een groep mezen in de bosjes bij de Veerplas, Haarlemmerliede (Mar). Maximaal 2 **Roerdampen** zaten vanaf 4^e in de Houtrakkerbeemden-Oost (Mar ea). Een ex zat op de 14^e in het Spaarnwoudermeertje, Spaarnwoude (Wok) en dezelfde dag ook een ex bij het Sparteilmeer, Kennemerduinen (Die ea). Op de 18^e vloog een ex over het Eerste Infiltratiegebied in de AW-duinen (Kem). Buiten de bekende polder **Slechtvalken** zat een paartje op de 4^e op het gele baken bij de punt van de Zuidpier (Nob). Op de 17^e zat hier een ad ♀ dat regelmatig uitvliet naar de rondvliegende meeuwen (Gro). Op de 6^e trok een ex over de woeste branding bij Bloemendaal aan Zee (Gee,Bon). Op de 4^e werd een **Papegaaiduiker** ver weg langsvliegend op de Zuidpier gezien (Bek), gevolgd door een ex op de 9^e langs Bloemendaal aan Zee (Gee ea), een ex op de 10^e (Gee) en een ex op de 14^e (Gou). Op de 12^e zwom kortstondig een ex bij de Zuidpier (Pom,Ble) en op de 19^e vloog hier weer een ex voorbij (IJms). De laatste van deze ongekende Papduiker-maand vloog op de 28^e langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Een adulte **Pontische Meeuw** zat op de 4^e op het Kennemermeer (Bek), een 1^e kj ex verbleef rond de Zuidpier op de 17^e en 3 exx op de 18^e op het strand (IJms). Op de 5^e zat een **Noordse Kauw** op de parkeerplaats bij het Kennemermeer (IJms) en op de 16^e zat een ex in Vissershaven, IJmuiden (IJms). Langs de Hillegondsweg, Velsbroek zaten op de 25^e ook 2 exx (Huy). Vanaf de 7^e trokken recordaantallen **Drieteenmeeuwen** langs onze kust. Hoogste aantal, bijna 22.000 exx, werd geteld op de 25^e (Gee ea). **Rosse Franjepoten** werden vanaf de 7^e vrijwel dagelijks gezien bij de Zuidpier (en op de 9^e een ex in de Haringhaven, IJmuiden), met een maximum van 3-5 exx op de 24^e (IJms). Langs Bloemendaal aan Zee vlogen een ex op de 10^e en 2 exx op de 25^e (Gee ea). Op de 7^e trokken 2 **Vaal Stormvogeltjes** naar zuid langs Bloemendaal aan Zee, op de 9^e nog een ex, op de 10^e zelfs 5 exx (en een ex langs de Zuidpier; IJms) op de 11^e nog eens 3 exx (allen Gee ea) en de laatste op de 12^e (Buc ea). Ook langs telpost Langevelderslag vloog een ex, en wel op de 11^e (Tho,Hom). Een onv **Vorkstaartmeeuw** trok naar Z langs Bloemendaal aan Zee op de 7^e (Gee) en op de 11^e vloog een ex langs Langevelderslag (Tho,Hom). Op de 7^e werd de onv **Zeearend** van de Kennemerduinen weer gezien, langs de Waterleidingweg (Die). Ook op de 25^e en 30^e werd deze vogel waargenomen (Vee). **Noordse Stormvogels** waren schaars tijdens de november-stormen, met een ex op de 9^e en 10^e langs Bloemendaal aan Zee (Gee ea), 4 exx hier op de 11^e (Gee ea), een ex bij de Zuidpier op de 24^e (IJms) en 7 exx langs Bloemendaal aan Zee op de 25^e (Gee ea). Op de 11^e lag een vers dood ex op het strand van Zandvoort (Ven). Op de 10^e trokken 2 **Parelduikers** naar noord langs Bloemendaal aan Zee (Gee ea). Op de 17^e vlogen er 2 exx langs de Zuidpier (IJms) en de drie dagen erna zat hier een ex tp; bovendien vloog een ex op de 18^e ex naar Z (IJms). Op de 20^e zat er een ex bij de Zuidpier (Pom). Op de 25^e trokken er 2 exx en op de 26^e 3 exx naar N langs Bloemendaal aan Zee (Buc,Vdh). De laatste exx van de maand vlogen op de 27^e en 29^e langs de Zuidpier (IJms). Een **IJsduiker** zat op de 10^e kort tp tussen de pieren en op de 18^e vloog er een ex dichtbij naar Z (IJms). Een **Stormvogeltje** trok op de 10^e langs een paar gelukkige tellers op de Reddingsbrigade van Bloemendaal aan Zee (Gee ea), net als op de 11^e (Gee ea). Op de 10^e zaten 7 **Krooneenden** op de Zwanepas, AW-duinen (Ted). Een onvolwassen **Grote Burgemeester** vloog naar Z langs Bloemendaal aan Zee op de 11^e (Gee ea), evenals op de 14^e (Gou). Van 16-23 en op de 30^e november zat onv ex op het strand of bij de Zuidpier (Krb,IJms). Een **Smelleken** trok op de 11^e langs Langevelderslag (Tho,Hom). Op de 23^e vloog een ex over de Vissershaven, IJmuiden (Cou). **Zes Rotganzen** in de Inlaagpolder op de 12^e is een leuke binnenland-waarneming (Brj). Een **Grauwe Pijlstormvogel** trok op de 12^e langs Bloemendaal aan Zee (Buc ea). Op de 25^e vlogen hier 5 exx langs (Gee ea) en op de 26^e trok hier nog een ex naar Z (Buc,Vdh). Op de 15^e vloog

een **Grote Pleper** over het Luisterduin, IJmuiden (IJms). Op die dag vloog ook een **Velduil** oostwaarts langs de Zuidpier (IJms). Vanaf de 15^e verbleef een adulte **Wilde Zwaan** in de oostelijke Houtrakkerbeemden (Wok) en vanaf de 16^e zaten er weer exx in de AW-duinen. Zeer bijzonder is de eerste waarneming in de regio van een **Pleske's Mees**, een hybride Pimpel x Azuurmees, op de 18^e in het Luisterduin, IJmuiden (Robb). De vogel zat in een groepje Pimpelmezen even in de struikjes en trok daarna verder mee naar zuid. Op de 19^e vlogen 4 **Toppers** langs de Zuidpier (IJms). Een groepje van 13 **Boomleeuweriken** foerageerde op de 24^e op een bollenveldje langs de Hillegondsweg in Velsbroek (Huy). Op de 30^e trok een **Rode Wouw** over Leyduin (Tri). De gehele maand verbleven max 3-4 (waaronder een ad op de 27^e) **Kuifaalscholvers** bij de Zuidpier (IJms).

December

Op de 1^e en de 15^e vloog een **Roodhalsfuut** langs Bloemendaal aan Zee (Gee,Gou). Op de 15^e zat ook een vogel tp bij de Zuidpier (Tak). Maximaal 2 **Rosse Franjepoten** werden t/m de 8^e gezien langs de Zuidpier (IJms). Op de 15^e trok nog een ex langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Een **Noordse Stormvogel** passeerde Bloemendaal aan Zee op de 1^e naar Z (Gee ea). Op de 3^e vlogen hier nog een 's 3 exx langs (Gou) en op de 7^e 1 ex (Gee). De **Middelste Jagers** bleven ook deze maand verschijnen, zoals bijv. 19 exx langs Bloemendaal aan Zee op de 1^e (Gee ea), 24 exx op de 2^e en 22 exx op de 3^e (Gou). Langs de Zuidpier verbleven t/m de 8^e max 3 exx (IJms). Op de 29^e en 30^e vlogen nog 1 resp 2 exx naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Op de 1^e vloog een **Kleine Alk** langs Bloemendaal aan Zee (Gee ea), gevolgd door 2 exx op de 3^e (Gou). Op de 2^e trok een **IJsdruiker** naar N langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Op de 3^e vloog een hele late **Grauwe Pijlstormvogel** langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Een **Grote Jager** vloog op de 3^e nog langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Bij het Kennemermeer vloog op de 4^e weer eens een **Bokje** op en op de 11^e zelfs 4 exx (IJms). Op de 12^e vlogen 2 exx op van de Starberg, Kennemerduinen (Gou). Op de 19^e werd er een ex ergens in de AW-duinen gezien (Kem). Nog een ex bevond zich op de 27^e in de Vijfhuizerzandput, Schalkwijk (Wok). Op de 4^e vloog een onv **Zeearend** laag over de A200 ten oosten van Haarlem (Ble). Op de 8^e werden zelfs 2 verschillende onv exx bij elkaar waargenomen in de centrale Kennemerduinen (Vee). Op de dagen hierna werd steeds een ex, soms tp in een den in het Heilige Land, gezien (vele). Op de 8^e zaten 2 **Geelpootmeeuwen** op het strand bij de Zuidpier en op de 10^e en 14^e nog een ad (IJms). In de periode 8-21 december zaten max 12 **Sneeuwgorzen** in de omgeving van de Zuidpier (IJms). Op de 16^e trok een ex langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Het **Oolevaar**-paar van de Fazantenlaan, Heemstede werd hier op de 12^e nog gezien (Sta). Een flink aantal, nl. 23 exx, **Waterpiepers** zat op de 12^e in de plas-dras van de Inlaagpolder (Wok). Op de 13^e zaten er 19 **Krooneenden** op de Zwanepas, AW-duinen (Slo,Kuy). Op de 21^e zaten er 28 **Krooneenden** in het Kromboomsveld, AW-duinen (Ren). Op de 22^e zaten twee paartjes in het Wed. Kennemerduinen (Gou). Deze dag werden er in de AW-duinen minimaal 26 exx geteld (Gee,Nob). Op de 14^e vlogen 2 **IJseenden** naar noord langs de Zuidpier. Op de 15^e zwom een ♂ op het Noorzeekanaal bij de pont (IJms). Op de 29^e vloog ook een paartje naar N langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Drie **Parelduikers** vlogen op de 15^e langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Op de 15^e zat een ex langs de Zuidpier (Tak). Een ex zwom op de 21^e in een wak in het Kennemermeer (IJms). Op de 15^e en 16^e zwommen twee **Kuifduikers** voor Bloemendaal aan Zee (Gou). Bij de Zuidpier zaten er op de 18^e 2 exx (Slo,Kuy) en de dag erna zat een ex op de Toolenburgerplas, Hoofddorp (Wok). Een 2^e kj **Pontische Meeuw** zat op de 16^e op het strand bij de Zuidpier (IJms). Op de 16^e zat een ♂ **Roodborsttapuit** in de Hazenwei, Kennemerduinen (Buc) en op de 23^e en 29^e een ex bij het Kennemermeer (IJms). Een **Alk** zat op de 16^e bij de Zuidpier (IJms). Op de 19^e zat er nog een **Witte Kwikstaart** in de noordelijke Haarlemmermeer (Wok). Op de 21^e liepen er nog 5 **Kemphanen** in de Inlaagpolder (Tan) en een gekleurdding ex op het strand bij de Zuidpier (IJms). Nog 6 **Boomleeuweriken** foerageerden op het bollenveldje langs de Hillegondsweg, Velsbroek op de 21^e (Huy). Drie **Roerdompen** vertoefden op de 23^e in de oostelijke Houtrakkerbeemden (Mar). In het helofytenfilter, Velsbroek zaten op de 22^e minimaal 2 **Baardmannetjes** (Huy). Op de 29^e werden ook enkele exx bij het Kennemermeer gezien

(IJms). Op de 23^e zaten 4 **Kleine Rietganzen** in de Houtrakkerhoek (Mar) en op de 29^e 8 exx in de Vereenigde Binnenpolder (Brj). Een off-seasonal ♂ **Bruine Klekendief** vloog op de 27^e bij de Batterij, Halfweg (Gou). Gedurende de gehele maand werd weer een ad ♀ **Ruigpootbuiszard** gezien bij de Zwanenburgbaan, Schiphol (vele). De 29^e trok een onv **Grote Burgemeester** langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Opnieuw vloog een **Papegaaiduiker** langs Bloemendaal aan Zee, nu op de 30^e, naar Z (Gou). De gehele maand verbleven max 3 **Kuifaalscholvers** bij de Zuidpier (IJms). Dat zelfde geldt voor "**Nelson**" in de Vissershaven (IJms).

Januari

Op de 1^e zaten er maar liefst 850 **Kolganzen**, 175 **Brandganzen** en 15 **Kleine Rietganzen** in de Vereenigde Binnenpolder (Nob). In de dagen erna werden van deze soorten kleinere aantallen gezien. De onv **Zeearend** van de Kennemerduinen werd het laatst op de 30^e gezien (vele). Alleen op de 4^e zijn nog 2 exx gezien (Deu). De ad ♀ **Ruigpootbuiszard** is t/m de 26^e gezien (vele). Opmerkelijk is dat op de 5^e een onv ♂ hier is gezien (Mar). Op de 4^e vloog een **Middelste Jager** langs de Zuidpier (IJms). Op de 13^e trokken 2 exx naar Z langs de punt van de Zuidpier (Tho ea). Op de 4^e zaten er 5 **Kruisbekken** langs het Sprengelkanaal, AW-duinen (Buc). Op de 4^e zat een onv **Pontische Meeuw** in de Vissershaven (IJms). Op de 24^e zat een ad op het Kennemermeer (IJms). Vanaf de 4^e werden aan de zuidkant van het Kennemermeer max 2 **Bokjes** gezien (IJms,Tho). Hier zat op de 5^e ook nog een **Roodborsttapuit** (Tho). In de Hekslootpolder zat op de 6^e nog steeds een ♂ (Huy). Op de 5^e zaten 7 **Kemphanen** in de Inlaagpolder (Deu) en op de 9^e zelfs 12 exx (Wok). Op de 6^e trokken maar liefst 1233 **Kleine Rietganzen** naar N langs Bloemendaal aan Zee (Gee). Buiten de bekende **Slechtvalken** uit de polder is het ex dat op de 6^e over de Engelandlaan, Schalkwijk vloog vermeldenswaardig (Ter). Het houdt maar niet op met **Papegaaiduikers**: op de 7^e vloog een ex naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 12^e trok een **Roodhalsfuut** naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Gou ea), gevolgd door 2 exx op de 25^e (Buc,Gro). Vanaf de 12^e bevond zich regelmatig een **Braamsluiper** in een achtertuin in Velselbroek (Hun ea). Mogelijk behoort dit ex tot de ssp *halimodendri*, ofwel "Vale Braamsluiper". Op de 13^e zaten twee **Baardmannetjes** bij het Kennemermeer (Tho). Op de 13^e vloog een **Grote Jager** langs Bloemendaal aan Zee (Gee). In de omgeving van de Derde Haven, IJmuiden werden vanaf de 19^e max 13 **Sneeuwgorzen** gezien (IJms). Een onv **Grote Burgemeester** zat op de 20^e op het strand bij de Zuidpier (IJms). Vanaf de 20^e zit er weer een paartje **Roeken** bij een mogelijke broedplaats in Hoofddorp (Wok). Op de 26^e zat een recordaantal van 34 **Krooneenden** in de Zwanepas (Nob). Vanaf de 26^e zat er zeker een, maar mogelijk meerdere **Taigarietganzen** tussen de Toendrarietganzen in de Inlaagpolder (Sla ea). Op de 26^e zaten er nog 3 **Boomleeuweriken** langs het Hillegondswegje, Velselbroek (Huy). Vanaf de 27^e zat een **LJseend** op het Kennemermeer (IJms). Op de 30^e vloog een **Witte Kwikstaart** bij de Kerkweg, Spaarnwoude (Wok). Naast de **Roerdomp** van de Houtrakkerbeemden-Oost (gehele maand tp) werd een ex op de 30^e in het Spartelmeer, Kennemerduinen gezien (Die). De gehele maand zat een onv **Kuifaalscholver** bij de Zuidpier, en op de 9^e en 28^e ook in haven van IJmuiden (IJms). Ook **Nelson's Meeuw** was de gehele maand te zien in IJmuiden (IJms). En ten slotte werden ook de hele januari maand enkele **Kleine** en **Wilde Zwanen** gezien in de Inlaagpolder en Houtrakkerbeemden (vele).

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Abr Rino Abrahamse
Alt Ruud Altenburg
Bek Rob Bedebreke
Bep Patrick Bergkamp
Ble Leo Boon
Bmi Michiel Boeken

Boh Harm Botman
Bon Maarten Bongertman
Brj Joop van den Brink
Buc Han Buckx
Bul Peter Bulsing
Cot Fred Cottaar

Cou Bram Couperus
DBA DBA-vogellijn/site
Deu Chris van Deursen
Die Jaco Diemeer
Dok Adriaan Dokter
Dijk Ronald van Dijk
Duy Anton Duijnhouwer
Eff Rob Effern
Egg Ton Eggenhuizen
Egm Arjan van Egmond
Ehr Antje Ehrenburg
Eyk Pieter van Eijk
Gad Dick van Galen
Gee Steve Geelhoed
Gfr Frank van Groen
Gou Amon Gouw
Gro Hans Groot
Ijms IJmuiden-site Roy Slaterus
Hom Willem Jan Hooijmans
Hop Fred Hopman
Hun Annemieke Huneker
Huy Evert van Huijssteeden
Kem Christien Kemp
Koh Huib Koel
Krb Bert van der Kruis
Krr Rene Kriek
Kru Ben Kruijsen
Kuy Matthijs Kuijpers
Lam Joop Lambert
Lpe Peter Logtmeijer
Lun Ruud Luntz
Maa Erik Maassen
Mar Paul J. Marcus
Mru Ruud Maaskant

Nob Pim de Nobel
Pie Arno Piek
Pom Willem Pompert
Ren Nico Rensen
Robb Magnus Robb
Rot Rutger Rotscheid
Scm Marcel Schalkwijk
Sla Roy Slaterus
Sle Ben Sleeman
Sli Rienk Slings
Slo Nico Slotboom
Spa Tom van Spanje
Sta Arno Stoute
Stm Marianne van der Stoop
Stu Johan Stuart
Tak Paul Tak
Tan Dirk Tanger
Ted Pierre A. Teders
Ter Gemma Terpstra
Tho Pieter Thomas
Tri Louis van Trig
Vbu Rob Verburg
Vdh Bery van der Hoorn
Vee Piet Veel
Ven Harry Vendel
Voo Martijn Voorvelt
Vos Wim Vosse
Wei Peter van der Weiden
Wie Jan Wierda
Wil Marianne Willems
Wok Erik Wokke
Zje Jesse Zwart
Zijd Marianne Zijderfeld

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Waarnemingen voor Fitis 2 kunnen, bij voorkeur op volledig ingevulde papieren waarnemingskaartjes of via digitale kaartjes via de internetsite www.vwgzkl.nl, ingeleverd worden tot 15 mei 2008 bij:

Hans Groot
Jan Luykenstraat 35
2026 AC Haarlem
telefoon: 023-5256335;
E-mail: beeksma.groot@hetnet.nl

Op de site www.vwgzkl.nl wordt iedere maand een overzicht van de leukste vogelwaarnemingen in de regio gegeven. Wilt u zelf op de hoogte blijven van het laatste nieuws en u beschikt over e-mail, geef u dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland: VogelnetZuidKennemerland-subscribe@yahoo.com. Waarnemingen die via deze VZK e-mailgroep verspreid worden, belanden ook in het waarnemingenarchief.