

Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 178

1 nov. 2010 - 1 februari 2011

Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen (voor opname in het archief vindt wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) toe te zenden aan deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site www.dutchbirding.nl De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over zoveel mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krijgen.

November 2010

Een paartje **Krooneend** zwom op de 11^e in het oostelijk meertje bij de Bokkedoorns, Overveen (Bon). Daarnaast waren er recordaantallen in de AW-duinen, waar op de 15^e 50 exx werden geteld op de Zwaneplas, AW-duinen (Wnl). Een mooi groepje van 9 **IJseenden** trok op de 24^e naar Z langs de Zuidpier, IJmuiden (Wnl). Diezelfde dag verbleef een ex op het Vogelmeer, Kennemerduinen (Nuy). Op de 1^e zwom een **Kuifduiker** voor de kust van Bloemendaal aan Zee (Gou). De gehele periode verbleef een ex langs de Zuidpier of in de Jachthaven van IJmuiden (Wnl). Een **Geoorde Fuut** zwom van 21-27 november in de Houtrakkerbeemden (Wnl). Op de 27^e zwom een **Roodhalsfuut** bij de Zuidpier (Wnl). Langs Bloemendaal aan Zee trok op de 7^e een **Parelduiker** naar Z (Gou). Langs de Zuidpier werden langtrekkende vogels gezien op de 18^e, 23^e en 24^e (Wnl). Op de 1^e trok een **Noordse Stormvogel** langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Twee **Grauwe Pijlstormvogels** migreerden op de 4^e langs deze zeetrektpost (Nob). Op de 7^e vloog hier nog een ex langs (Gou), gevolgd door 6 exx op de 12 (Gee ea). Best uitzonderlijk is een november-waarneming van **Noordse Pijlstormvogel**. Op de 12^e passeerde een ex Bloemendaal aan Zee (Gee ea). Een **Vaal Stormvogeltje** vloog op de 12^e 10 minuten rond tussen de pieren van IJmuiden (Rot ea). Normaal een vaste winterklant, ditmaal slechts één waarneming van een **Kuifaalscholver** op de 27^e bij de Zuidpier (Wnl). Op de 27^e zat een **Grote Zilverreiger** in de weilanden tussen de N205 en Vijfhuizen (Gou). De overige waarnemingen van deze fraaie reiger deze maand betroffen overvliegende exx. Deze maand zaten regelmatig 1-2 **Ooievaars** langs de Zuid-Schalkwijkerweg (Bul). Ook de broedvogels van Heemstede hielden zich in de omgeving van de broedplaatsen op (Wnl). Een **Ruigpootbuiszard** passeerde op de 3^e VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Deu). Op de 7^e en 27^e was hier een ex aanwezig (Buc,Cot). Een mannetje **Smelleken** stooft langs VRS Van Lennep op de 3^e (Deu). Hierna volgden nog waarnemingen uit de AW-duinen, Haarlemmermeer en de Uiterdijken, Spaarnwoude (Wnl). Tekenend voor de huidige status van de **Patrijs** is dat er deze drie maanden slechts 3 waarnemingen van deze steeds zeldzamer wordende soort zijn gedaan, alle in de regio Hillegom – Nieuw Vennep (Wnl). Op de 1^e werd een **Kraanvogel** gehoord boven Hoofddorp (Wnl). Ongekend voor Zuid-Kennemerland waren de aantallen die op de 30^e over de AW-duinen vlogen. Hoewel er dubbeltellingen bij kunnen zitten werden er groepen gezien van 69, 50, 85 en 39 exx (Wnl)! Op de 20^e zat er nog een **Bontbekplevier** op het strand bij de Zuidpier (Laa). De enige waarneming van een **Kemphan** was een mannetje op de 14^e in de Inlaagpolder (Mar). **Bokjes** waren alge-

meen deze maand, vooral in het infiltratiegebied inde AW-duinen. Hier werden op 15^e 8 exx gezien en gefotografeerd (Wnl). Ook waren er ringvangsten op VRS Van Lennep op de 18^e en de 19^e (Zje, Lun). VRS AW-duinen kon een ex van een ring voorzien op de 30^e (Vad). Ten slotte werden exx gezien bij het Kennemermeer, in de Haarlemmermeer en de Hekslootpolder (Wnl). Maximaal 2 **Rosse Franjepoten** zaten van 3 – 17 november bij de Zuidpier (Wnl). Leuk is de binnenlandwaarneming van een ex op 20-21 november in een plasje langs de Westpoortweg, Afrikahaven (Wnl). Op de 12^e passeerden 4 **Middelste Jagers** Bloemendaal aan Zee (Gou ea) en op de dag erna nog eens 4 exx (Gee ea). Sinds Leon Edelaar niet meer naar meeuwen kijkt in onze regio worden er nog zelden **Pontische Meeuwen** opgemerkt. Op de 7^e en 27^e zat een vogel op het strand bij de Zuidpier (Wnl). Op de 1^e zat ook een ex voor telpost Bloemendaal aan Zee (Gou). Een adulte **Geelpootmeeuw** hield zich van 6-28 november op bij de Zuidpier van IJmuiden (Wnl). Een late **Noordse Stern** verbleef op de 18^e en 20^e bij de Zuidpier, IJmuiden (Wnl). Een resp twee **Alken** vlogen op de 6^e en 13^e langs Bloemendaal aan Zee (Gee ea). **Kleine Alken** trokken op de 7^e en 13^e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Gou, Gee). Op de 10^e passeerden 3 exx de Zuidpier (Rot), waar op de 23^e een ex ter plaatse was (Wnl). Op de 3^e flapte een **Velduil** boven de zeereep ten zuiden van de sluf-ter, Kennemerstrand, IJmuiden (Pie). De enige **Kerkuil** deze periode werd waargenomen langs de N202, vlakbij de Wijkertunnel, op de 24^e (Wnl). Er werden enkele **Kleine Bonte Spechten** gezien in de AW-duinen en de Kennemerduinen (Wnl). De flinke influx van **Pestvogels** zette deze maand onverminderd door. Vooral in het centrum van Haarlem werden groepjes gezien, zoals bijvoorbeeld 22 exx op de 5e in de Antoniestraat, (Vdh), 50 exx op de 14^e daar vlak bij, nl in een speeltuintje langs de Zomerkade (Atk) en 26 exx op de 15^e op het Doelenplein (Rob). Op de 1^e werd bekend dat vanaf 30 oktober een **Zwartbalkwaterspreeuw** langs het Barnaartkanaal, AW-duinen was gezien (via Gno). Vanaf de 7^e bleken er twee exx aanwezig te zijn, die elkaar na enkele dagen vonden langs het betonnen kanaaltje langs het Naaldenveld (vele). Op de 11^e werden 3 en mogelijk zelfs 4 exemplaren op verschillende plaatsen in de AW-duinen gezien (Deu ea). Nog maar net bekomen van de vangst van de eerste **Blauwstaart** op VRS Van Lennep, Kennemerduinen op 31 oktober, haalden de ringers op de 1^e een ander exemplaar (adult mannetje) uit de netten (Zje ea). Zie voor een uitgebreid verslag de vorige Fitis. Leuk zijn de late vangst van **Tuinfluiters** op de 8^e en 16^e op VRS AW-duinen (Vad). Een **Cetti's Zanger** hing op de 2^e in de netten van VRS AW-duinen (Vad) en op de 6^e in die van VRS Van Lennep (Ber). Op de 21^e werd nog een **Pallas Boszanger** gezien bij de Duizendmeterweg, AW-duinen (DBA). De vorige maand ingezette invasie **Witkopstaartmezen** barstte in november in volle hevigheid los. Overal, tot in het centrum van Haarlem, werden groepjes van deze schattige meesjes gezien (vele). De grootste groep bestond uit 14 exx op de 6^e langs het betonnen kanaaltje in de AW-duinen (Buc). Ook zaten er geregeld losse exx in groepjes gewone Staartmezen. **Baardmannetjes** werden deze maand nog gezien bij het Kennemermeer, in de AW-duinen, het Spaarnwouderveen en de Houtrakkerbeemden. In december en januari was er nog maar één waarneming. Een **Klapkater** op de 8^e is een niet alledaagse vangst op VRS AW-duinen (Vad). Deze soort werd de gehele periode op verschillende plekken in de AW-duinen en Kennemerduinen gezien (Wnl). Leuk is de waarneming op de 13^e in het jonge recreatiegebied tussen Hoofddorp en Zwaansbroek (Wnl). Op de 10^e zaten 2 **Fraters** kortstondig in de duintjes bij de Zuidpier, alvorens naar Z te vliegen (Sla). Deze maand werden kleine aantallen van zowel **Grote** als **Kleine Barmaj's** geringsd op VRS Van Lennep en VRS AW-duinen (Zje, Vad ea). Een **Noordse Goudvink** werd op de 17^e geringsd op VRS Van Lennep (Zje). **Sneeuwgorzen** wilden maar niet algemeen worden deze maand. Er werden slechts maximaal 12 exx gezien op de 28^e bij de Zuidpier (Wnl). De gehele maand werden nog overtrekkende **IJgorzen** gezien, maar ze kwamen ook nog wel eens aan de grond, zoals de 6 exx op de 21^e in de duintjes bij de Zuidpier (Wnl). Op 1^e werd een ex gevangen op VRS Van Lennep (Zje). Een **Geelgors** passeerde Bloemendaal aan Zee op de 1^e (Gou) en op de 7^e telpost Parnassia (Nob).

December 2010

Maximaal 46 **Wilde Zwanen** waren op de 26^e aanwezig in het Rechte Schusterkanaal, AW-duinen (Gee,Nob). Een voor onze regio grote groep **Brandganzen**, 540 exx zat op de 8^e ten oosten van Haarlemmerliede (Spa). Op de 15^e zaten er drie **Witbuikrotganzen** in een groepje gewone Rotganzen op het strand bij de Zuidpier (Rot ea). Op de 28^e waren een ad en onv ex ter plaatse op de Zuidpier zelf (Wnl). Een **Geoorde Fuut** zat deze maand op zee bij de Zuidpier van IJmuiden (Wnl). Een **Parelduiker** trok op de 12^e naar N langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de laatste dag van het jaar vloog een **Noordse Stormvogel** langs de Zuidpier (Wnl). **Roerdompen** waren natuurlijk aanwezig in de AW-duinen (max 5 op de 26^e, Nob). Daarnaast waren er ook waarnemingen uit de Haarlemmermeer, de Houtrakkerbeemden en de Westbroekplas (Wnl). Zeer bijzonder is de waarneming van een noordwaartse vliegende **Lepelaar** over VRS Van Lennep op de 3^e (Zje ea). Op de 4^e zat er een **Kleine Zilverreiger** bij de Westbroekplas, Velslerbroek (Huij). De dag erna trok een ex naar N over de Duizendmeterweg, AW-duinen (Wnl). **Grote Zilverreigers** werden deze maand vooral in de Haarlemmermeer gezien, maar ook wel in de AW-duinen. Zo overnachtte op de 30^e een ex langs het kanaal bij de ingang Zandvoortselaan, AW-duinen (Ter). De **Ooievaar** van de Zuid-Schalkwijkkerweg, Haarlem zat daar op de 3^e nog steeds (Bul). Decemberwaarnemingen van **Bruine Klekendief** zijn zeer schaars. Van 20-24 december werd een ex gezien vanaf VRS AW-duinen (Eek). De **Ruigpootbuizerd** van VRS Van Lennep werd hier weer op de 1^e en 13^e gezien (Zje). Vanaf de 11^e werd de traditionele Ruigpootbuizerd van de Zwanenburgbaan, Schiphol weer gezien (Rot). Vanaf de 31^e pleistert een onv ex in de Houtrakpolder, soms mooi biddend te zien (vele). Daarnaast waren er nog diverse waarnemingen van overvliegende exemplaren in de duinstreek en de Haarlemmermeer (Wnl). **Smellekens** werden gezien op de 23^e bij de Zuidpier, op de 25^e in de Haarlemmermeer en op de 29^e bij het Kennemermeer (Wnl). Op de 28^e werd een **Zwarte Ruiter** gemeld uit het Eerste Infiltratiegebied, AW-duinen (Wnl). Door de winterse omstandigheden waren **Bokjes** soms goed te vinden, met bijv 6 exx op de 2^e in Middenduin (Wnl) en 7 exx op de 5^e langs het Oosterkanaal, AW-duinen (Wnl). Een late **Middelste Jager** vloog op de 12^e langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Een **Alk** zwom op de 31^e langs de Zuidpier, IJmuiden (Wnl). Een **Velduil** cirkelde op de 19^e boven zee ten zuiden van de Zuidpier (Bor). Een vrouwtje **Kleine Bonte Specht** liet zich op de 30^e mooi bekijken ten zuiden van de Oosterplas, Kennemerduinen (Gro). De enige waarneming van **Strandleeuweriken** deze maanden was van een groepje van 3 naar Z vliegende vogels op de 18^e bij Kattedel, Kennemerduinen (Spa). Naast de 2 **Zwartbuikwaterspreuwen** van de AW-duinen die de gehele maand aanwezig waren en zich door hun tamme gedrag prima lieten fotograferen, bleek er rond de 8^e ook een ex in Beeckesteijn, Driehuis, gezien te zijn (Lun) en ook een ex op onbekende data in Middenduin (via Ber). **Klapksters** bleven overwinteren in de AW-duinen en Kennemerduinen. Een **Bonte Kraal** zat op de 26^e langs de N207 bij Nieuw-Vennep (Jar). Op de 31^e bevond een ex zich ten zuiden van de Zwaneplas, AW-duinen (Deu). **Kruisbekken** werden vooral in de AW-duinen gezien, maar de aantallen waren laag (Wnl). Notabene de enige waarneming van een **Sneeuwgorz** werd op de 8^e in het Zeeveld, AW-duinen gedaan (Wnl). Geen waarneming dus uit IJmuiden! Een **IJsgors** werd nog op de 4^e en 18^e gevangen op VRS Van Lennep (Maa). Op de 18^e werd ook een ex geringd op VRS AW-duinen (Vad). Bijzonder was de vondst van een foeragerend ex op de 5^e bij de Zwanenburgbaan, Schiphol (Rot).

Januari 2011

Op de 3^e trokken 920 **Kleine Rietganzen** over VRS Van Lennep naar N (Buc). De **Kolganen** wordt steeds talrijker als wintergast in onze regio. Het maximum aantal in deze periode was 800 exx op de 20^e in de Hekslootpolder (Tak). Een **Witbuikrotganzen** zat op de 28^e op de Zuidpier (Rot ea). Ook op andere dagen werden groepjes terugtrekkende vogels gezien. Een **Roodhalsfuut** zat op de 1^e en 8^e bij de Zuidpier (Wnl). Op de 14^e zwom een ex voor telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Een **Parelduiker** vloog de 21^e naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Buc). **Grote Zilverreigers** werden nog steeds voor-

al in de Haarlemmermeer gezien (Wnl). In de Houtrakpolder werden mogelijk twee verschillende **Ruigpootbulzerds** gezien. **Smellekens** waren nog op diverse plekken aanwezig, zoals de Zwanenburgbaan, Schiphol, AW-duinen, zelfs jagend langs de Zuidpier (achter Paarse Strandlopers op de 4^e). Leuk is de winterwaarneming van een **Witte Kwikstaart** op de 12^e in de Cronjéstraat, Haarlem (Nob). Erg leuk is dat naast de 2 **Zwartbuikwaterspreeuwen** van de AW-duinen er vanaf de 23^e ook een derde ex in de regio aanwezig was en wel in Elswout. Nadat er in december vrijwel geen **Pestvogels** zijn gezien, volgden vanaf de 20^e weer geregeld waarnemingen van enkele, vooral overvliegende, exx (vele). **Klapeksters** werden op verse plaatsen gezien in de AW-duinen (Stekkenveld/Marelberg, Oosterveld en Eiland van Rolvers). Op de 16^e zat er een **Bonte Kraai** bij het Cremermeer, Duin en Kruidberg (Bma). Pas op de 27^e werd weer een **Sneeuwgors** gezien, bij de Zuidpier (Wnl).

Deze waarnemenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Atk Robert Atkins	Hol Age Niels Holstein
Ban Andrea Bloem	Hop Fred Hopman
Bep Patrick Bergkamp	Huy Evert van Huijssteeden
Ber Arnoud van den Berg	Jar Rob Janson
Bje Jeroen Brandjes	Jni Nico jonker
Bla Jan van Blanken	Jul Pim Julsing
Ble Leo Boon	Key Guido Keijl
Bma Marc Broeckaert	Kie Eef Kieft
Bmi Michiel Boeken	Krb Bert van der Kruis
Boe Henk Boersbroek	Kru Ben Kruijssen
Bog Gerben de Boer	Laa Silvan Laan
Boh Harm Botman	Lam Joop Lambert
Bon Maarten Bongertman	Lun Ruud Luntz
Bor Alwin Borhem	Maa Erik Maassen
Bov Floris Bovelander	Mar Paul J. Marcus
Brj Joop vd Brink	Mej Jan Meijer
Brm Mark Broeckaert	Mru Ruud Maaskant
Bru Ellen de Bruin	Mul Jan Mulder
Buc Han Buckx	Nob Pim de Nobel
Bul Peter Bulsing	Noh Hans de Nobel
Cot Fred Cottaar	Nuy Peter Nuyten
Dam Rob van Dam	Oos Bernard Oosterbaan
DBA DBA-vogellijn/site	Pie Arno Piek
Deu Chris van Deursen	Pwi Will Price
Die Jaco Diemeer	Pom Willem Pompert
Dok Adriaan Dokter	Pul Dolf Pull
Doo Co Dooms	Ren Nico Rensen
Eek Koos van Ee	Rot Rutger Rotscheid
Eig Klaas Eigenhuis	Scm Marcel Schalkwijk
Eff Rob Effern	Scw Wim van der Schot
Ehr Antje Ehrenburg	Sla Roy Slaterus
Eyk Pieter van Eijk	Slm Marcel Slaterus
Gar Jacob Garvelink	Slo Nico Slotboom
Gee Steve Geelhoed	Sno Edwin Snoek
Gno Norman Graafsma	Spa Tom van Spanje
Gou Amon Gouw	Sta Arno Stoute
Gro Hans Groot	Stv Ab Steenvoorden
Grw Wim de Groot	Stu Johan Stuart
Ijms IJmuiden-site Roy Slaterus	Tak Paul Tak
Hie Ferdy Hieselaar	Tan Dirk Tanger
Hin Martin Hin	Ter Gemma Terpstra

Tho Pieter Thomas
Vdh Berry vd Hoorn
Vee Piet Veel
Ven Harry Vendel
Vli Piet van Vliet
Vma Marcel Verhaart
Vri Rolf de Vries

Wei Peter vd Weiden
Wie Jan Wierda
Wil Marianne Willems
Wnl Waarneming.nl
Zijd Marianne Zijdeveld
Zje Jesse Zwart

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Het waarnemingarchief is voor iedereen te raadplegen! Stuur me een mailtje en ik maak een overzicht van waarnemingen van de gewenste soort(en) en/of gebieden.

Waarnemingen voor Fitis 2 kunnen via www.vwgzkl.nl of via een e-mail doorgegeven worden tot 15 mei 2011 aan:

Hans Groot

E-mail: beeksma.groot@hetnet.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en u beschikt over e-mail, geef u dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland: VogelnetZuidKennemerland-subscribe@yahoogleroups.com. Waarnemingen die via deze VZK e-mailgroep verspreid worden, belanden ook in het waarnemingenarchief.