

Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 182

1 november '11-1 februari '12

Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen (voor opname in het archief vindt wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) toe te zenden aan deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site www.dutchbirding.nl De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over zoveel mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krijgen.

November 2011

Vrij ongebruikelijk was het langdurige verblijf van een aardig aantal **Grote Zee-eenden** deze maanden bij de Zuidpier, met max 20 exx op 12 november (Wnl). Opnieuw slechts vier waarnemingen van **Patrijs** deze periode, alle uit de Haarlemmermeer. De beste plek voor deze soort lijkt tegenwoordig de Cateringweg, Schiphol-Oost. Hier werden max 15 exx gezien op de 14^e (Mar). Van 3-13 november werd regelmatig een **Parelduiker** gezien bij de Zuidpier. Op de 26^e trok een ex naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Buc), gevolgd door een ex naar N op de 30^e (Lar ea). Een **IJsduiker** trok op de 27^e naar Z langs Zandvoort (Wnl). Een **Roodhalsfuut** vloog op de 6^e noordwaarts langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Maar liefst 4 exx trokken naar het zuiden langs Bloemendaal aan Zee op de 30^e (Lar). Tot en met de 9^e verbleef een ex bij de Zuidpier (Hie ea). Op de 8-9 november en op de 26^e zat een **Kuifduiker** bij de Zuidpier (Hie,Wnl). Op de 30^e migreerden 2 **Noordse Stormvogels** langs Bloemendaal aan Zee (Lar ea). Late **Grauwe Pijlstormvogels** passeerden Bloemendaal aan Zee op de 27^e (Gee), en op de 30^e, 3 exx (Lar ea). Het aantal **Roerdompen** deze maanden was schrikbarend laag. Er waren in november enkele waarnemingen uit de AW-duinen, Molenplas (Schalkwijk), Westbroekplas (Velsbroek) en Santpoort-Zuid (Wnl). Daarna volgde slechts één waarneming, op 26 december, in de AW-duinen (Noh). Een **Kleine Zilverreiger** werd op de 20^e in de Haarlemmermeer gezien (Wnl). Het was nog niet zo lang geleden ondenkbaar, maar **Grote Zilverreiger** is te algemeen geworden om afzonderlijke waarnemingen van te vermelden. In deze 3 maanden zijn er minimaal 48 waarnemingen in de regio gedaan, zowel van overvliegende als pleisterende vogels. Vooral uit het poldergebied, maar ook de AW-duinen. In de meeste gevallen ging het om solitaire exx. Heel laat is de **Purperreiger** die op de 3^e naar Z vloog aan de westzijde van het Kennemermeer, Ijmuiden (Kru). De gehele maand (en ook december) verbleven een geringde en ongeringde **Ooievaar** in de Verenigde Polders bij Schalkwijk en bij Hageveld, Heemstede (Bul,Ter). Van 1-6 november verbleef een ex in de Uiterdijken (Pie). Op de 16^e trok een ex over de Sasbergen, AW-duinen (Wnl). **Ruigpootbuizerds** bleven in de nasleep van de sterke doortrek in oktober deze winterperiode relatief algemeen, met veel waarnemingen in bijv de Houtrakpolder, Schiphol en AW-duinen. De doortrek zette in november nog even door met bijv 4 exx langs Parnassia op de 11^e (Huy,Lar). **Smellekens** spoedden zich zuidwaarts langs de Zuidpier op de 3^e (Wnl), Parnassia op de 11^e (Huy,Lar) en de Inlaagpolder op de 27^e (Noh). Op de 19^e en 26^e zat een ex bij Schiphol (Rot). Twee **Kraanvogels** trokken op de 11^e naar zuid langs telpost Parnas-

sia, Kennemerduinen (Huy). Een **Kemphaan** foerageerde op de 19^e in de Inlaagpolder (Huy,Mar). Een **Bokje** zat op de 9^e in de slufte, Kennemerstrand (Rot) en op de 12^e bij het Kennemermeer (Spa). Op de 13^e werd een ex gevangen op VRS AW-duinen (Vad). Bij de jachthaven van IJmuiden vloog op de 14^e een ex op (Rot), gevolgd door een ex op de 15^e bij het Vogelmeer, Kennemerduinen (Lar) en een ex over de Zuidpier op de 20^e (Lar). Op de 27^e verbleef een **Rosse Franjepoot** bij de Zuidpier en trok een ex langs Zandvoort (Wnl). Enkele **Middelste Jagers** waren tot en met de 19^e aanwezig langs de Zuidpier (Wnl). Op trek werden langs Bloemendaal aan Zee vogels op de voglende dagen gezien: 2 exx op de 2^e (Gou), 1 ex op de 6^e (Gou), 3 exx op de 27^e (Gee) en 12 exx op de 30^e (Lar ea). Een **Zwartkopmeeuw** vloog op de 6^e over de Zuidpier (Pwi). De **Vorkstaartmeeuw** van de Zuidpier bleef hier tot en met de 6^e (Wnl). Op de 27^e en 30^e vloog een ex naar Z langs Zandvoort (Wnl) resp Bloemendaal aan Zee (Lar ea). Op de 2^e en 6^e zat een **Pontische Meeuw** op het strand van de Zuidpier (Pie ea). Een onv **Grote Burgemeester** werd op de 2^e en 5^e bij de Zuidpier gezien (Wnl). Voor het eerst sinds vele jaren was er weer een **Zwarte Zeekoet** ter plaatse, een onv vogel die op de 8^e op zee ten zuiden van de Zuidpier dobberde (Rot ea). **Kleine Alken** werden gezien op de 1^e bij de Zuidpier (Wnl), tussen 6-13 november dagelijks enkele exx ter plaatse of langsvliegend bij de Zuidpier (Wnl) en een ex hier op de 23^e (Wnl). Op de 30^e trok een ex naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Lar ea). Op de 12^e vloog een **Papegaaiduiker** langs de Zuidpier (Wnl). Zeer bijzonder is de waarneming van een wegvliegende **Steenuil** bij Veen en Duin, Bloemendaal op 27 oktober (Nuy). Later is de vogel hier niet meer aangetroffen. November was een prima maand voor **Velduilen** bij de Zuidpier. Tot en met de 19^e werden op vele dagen overtrekkende en in de duintjes pleisterende exx gezien, met een max van 4 overvliegende exx op de 4^e (Huy). Op de 11^e werd ook een vliegende Velduil boven de AW-duinen gezien. Altijd spannend: een late **Gierzwaluw**, zoals een ex over de Zuidpier op de 3^e (Ren). Leuk is de waarneming van een trekkende **Kleine Bonte Specht** over telpost Parnassia op de 12^e (Lar). Een nieuw telpostrecord van 83 **Boomleeuweriken** werd op de 12^e gevestigd op Parnassia (Lar). Een **Strandleeuwerik** trok op de 3^e over het Kennemerstrand naar Z (Wnl). Op de 8^e zaten hier twee exx tp (Wnl). Op de 1^e zat er een **Grote Pieper** in het Mussenveld, AW-duinen (Swa). De dag erna zat een ex bij de jachthaven van IJmuiden (Wnl). Op de 12^e trok er nog een ex langs de duintjes bij de Zuidpier (Sla). Op de 6^e zaten 3 **Pestvogels** in het Groot-Zwarte veld, AW-duinen (Wnl). **Roodborsttapuiten** werden nog gezien t/m de 14^e in de duintjes bij de Zuidpier, IJmuiden (Wnl) en in de AW-duinen op de 25^e (Wnl). Een erg late **Kleine Karekiet** hing op de 1^e in de mistnetten van VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Bep). Op de 1^e streek een **Pallas Boszanger** neer op de blokken van de Zuidpier en verdween daar al scharrelend tussen de blokken (Bla). Een **Bladkoning** werd gevangen op de 1^e op VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Bep). Op de 2^e riep een ex fanatiek in de mist ten westen van het Cremermeer, Duin en Kruidberg (Nuy). Van 5-7 november zat een ex aan de oostkant van het Kennemermeer (Wnl). Weer een ex werd op de 7^e geringd op VRS Van Lennep (Bon ea). Op de 1^e werd een **Baardmannetje** gehoord in het infiltratiegebied, AW-duinen (Swa). Op 4-9 november zaten twee vogels bij het Kennemermeer, IJmuiden (Wnl). Twee exx werden op de 5^e geringd op VRS AW-duinen (Eek), gevolgd door een mannetje op de 12^e (Vad). Een **Witkopstaartmees** zat op de 16^e in een groepje gewone Staartmezen ten westen van de waterleidingweg, Duin en Kruidberg (Nuy). Dezelfde dag zag dezelfde waarnemer nog 3 exx bij Jachtduin, Kennemerduinen. **Klapeksters** waren op veel plekken aanwezig deze drie maanden, vooral in de AW-duinen. Niet minder dan 120 waarnemingen (waaronder natuurlijk dubbeltellingen van dezelfde exx) werden vooral via waarneming.nl doorgegeven. Op de 5^e en 12^e trokken 1 resp 2 **Fraters** naar zuid over de duintjes bij de Zuidpier (Sla). Op de 13^e passeerde een ex Parnassia (Kie ea) en trokken 4 exx langs het Kennemermeer, IJmuiden (Wnl). **IJsgorzen** werden waargenomen over de Zuidpier op de 3^e en 7^e (Wnl), ter plaatse bij de Zuidpier op de 8^e (Wnl), meerdere exx over VRS Van Lennep op de 9^e (Bep), 1 ex op de 11^e over Parnassia (Huy,Lar), 3 exx op de 12^e over Parnassia (Lar) en de laatste van het jaar op de 13^e over het Kennemerstrand, IJmuiden (Spa). Langstreckende **Sneeuworzen** werden gezien langs

telpost Parnassia op de 5^e en 6^e (beide keren 1 ex, Kie,Lar), langs Duin en Kruidberg op de 10^e (2 exx, Ber), op de 12^e langs Parnassia (17 exx, Lar), op de 13^e langs Parnassia (3 exx, Kie ea), op de 16^e langs het Kennemerstrand, IJmuiden (2 exx, Pie) en op de 30^e langs Bloemendaal aan Zee (2 exx, Buc). Op de 9^e zaten er op de parkeerplaats van Bloemendaal aan Zee max 6 exx (Gor,Bep) en 1 ex bij de Zuidpier (Wnl). Op de 22^e werd een ex geringd op VRS Van Lennep (Bep). Een **Geelgors** trok op de 12^e over de duintjes bij de Zuidpier (Sla), evenals 2 exx langs Parnassia (Lar). Op de 16^e trok een ex over het Kennemerstrand, IJmuiden (Pie).



Rosse Franjepoot. 17 Dec 2011. Strand Zuidpier. Foto Lars Buckx

December

Op de 4^e trok een **Parelduiker** zuidwaarts langs Bloemendaal aan Zee (Gou ea), gevolgd door 2 exx op de 6^e en 11^e (Lar,Gou). Een **IJsduiker** was zo vriendelijk om op de 4^e pal voor telpost Bloemendaal aan Zee neer te strijken, alvorens na een tijdje verder naar Z te vliegen (Lar ea). Een **Roodhalsfuut** passeerde Bloemendaal aan Zee op de 10^e (Gou ea). Leuk is de binnenlandwaarneming van een **Kuifduiker** op de 7^e op de Westbroekplas (Wnl). Op de 10^e zwom een ex voor telpost Bloemendaal aan Zee (Gou ea). **Noordse Stormvogels** lieten een voorproefje zien van wat de volgende maand zou komen. Langs Bloemendaal aan Zee werden de volgende aantallen gezien: 1 ex op de 3^e (Gou), 7 exx op de 4^e (Gou), 2 exx op de 6^e (Lar ea), 16 exx waaronder een donkere fase op de 7^e (Gou), 25 exx op de 10^e (Gou ea) en 1 ex op de 17^e (Bje). Langs de Zuidpier werden op de 4^e ook 4 exx gezien (Sla), op de 5^e 2 exx, op de 10^e 1 ex en op de 11^e 10 exx (Wnl). Nog later dan de november-beesten was de **Grauwe Pijlstormvogel** die op de 4^e naar N vloog langs Bloemendaal aan Zee (Gou ea), gevolgd door 2 exx op de 7^e (via Gou). **Kuifaalscholvers** werden de gehele periode gezien, exclusief in IJmuiden, met max 3 exx op de 17^e op het sluisencomplex (Wnl). Twee **Ooievaars** zaten op de 24^e bij Beukenhorst, Hoofddorp (Wnl). Een **Smelleken** trok over de Zuidpier op de 17^e (Wnl). Op de 12^e verbleven twee exx bij Tweeduizend El, Schiphol (Mar). **Drieteenstrandlopers** waren talrijk op het strand van IJmuiden, met max 900 exx op de 17^e

(Pie). Een off-seasonal **Grutto** zat op de 21^e bij het Kennemermeer (Wnl). Het enige **Bokje** van deze maand werd op de 17^e gezien bij het Kennemermeer, IJmuiden (Pie). Een **Rosse Franjepoot** was kort ter plaatse voor telpost Bloemendaal aan Zee op de 3^e (Gou). Op de 7^e vloog hier ook een ex voorbij (Gou ea). Op de 17^e foerageerde een ex op het strand bij de Zuidpier (Buc ea). Op de 25^e trok hier een ex noordwaarts (Wnl). Vanaf de 27^e was weer een ex aanwezig bij de Zuidpier, nu wat langduriger (Wnl). Ook deze maand waren **Middelste Jagers** nog talrijk, met 23 exx op de 3^e langs Bloemendaal aan Zee (Gou), 6 exx op de 4^e langs de Zuidpier (Sla), 19 exx op de 4^e langs Bloemendaal aan Zee (Gou ea), 15 exx op de 6^e (Lar ea), 34 exx op de 7^e (Gou ea), 2 exx op de 10^e (Gou ea), 1 ex op de 11^e (Gou) en een ex op de 18^e (Buc). Bij de Zuidpier werden enkele exx gezien (Wnl). De eerste **Kleine Burgemeester** van deze winter, een 1^e winter ex, vloog op de 17^e over het strand bij de Zuidpier (Buc,Lar). Op de 7^e trok een **Grote Burgemeester** langs Bloemendaal aan Zee (via Gou). Vanaf de 14^e werd een 1^e winter ex regelmatig gezien rond de Zuidpier (Wnl). Erg late **Vorkstaartmeeuwen** trokken op de 4^e naar N langs Bloem aan Zee (Gou ea), op de 10^e over de parkeerplaats van Bloemendaal aan Zee (Noh) en op de 17^e langs de Zuidpier (Wnl). Op de 11^e en 21^e zat er een onv **Pontische Meeuw** op het strand van de Zuidpier (Wnl). Deze maand werden enorme aantallen langstreckende **Drieteenmeeuwen** gezien. Op de 10^e vlogen 4 **Kleine Alken** langs Bloemendaal aan Zee (Gou ea). Op de laatste dag van het jaar werd nog een ex bij de Zuidpier gezien (Wnl). Een **Papegaaiduiker** vloog naar Z op de 3^e langs Bloemendaal aan Zee (Gou). Op de 10^e werden 375 **Halsbandparkieten** geteld op de slaappleats in Schalkwijk (Stu). Op de 21^e zat een **Pestvogel** in In den Argus, Kennemerduinen (Wnl) en de dag erna vloog een ex over Bennebroek zuidwaarts (Deu). Op de 10^e en 27^e werd nog een **Roodborsttapuit** in de AW-duinen waargenomen (Wnl). Op de 30^e zat een **Siberische Tjiftjaf** in het Marelvlak, AW-duinen (DBA). Vanaf de 17^e werd een **Bonte Kraai** gezien in het zuidelijk deel van de AW-duinen (Wnl). Op 4-6 december zaten 3 **Sneeuwgorzen** op de parkeerplaats van Bloemendaal aan Zee (Lar ea). Onregelmatig werden deze maand max 2 exx bij de Zuidpier gezien (Wnl). Op de 31^e zat een ex op het strand thv de AW-duinen (Jar).



IJsduiker. 9 Jan 2012. Ringvaart Haarlemmeer. Foto Lars Buckx



Grote Burgemeester, 1^e winter. 29 Jan 2012. Zuidpier. Foto Lars Buckx

Januari

Krooneenden werden deze periode uitsluitend in de AW-duinen gezien met een maximum van 36 exx op de 4^e (Wnl). Op de 8^e trok een **Parelduiker** noordwaarts langs Bloemendaal aan Zee (Gou ea). Eindelijk was er weer een meerdaagse pleisterende **IJsduiker** in de regio! Van 8-10 januari (maar wellicht daarvoor al tp) zat een fraai, niet schuw ex op de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De vogel verplaatste zich echter tussen Hillegom en Cruquius en was daardoor niet voor iedereen weggelegd (div). Een **Roodhalsfuut** zwom op de 8^e voor telpost Bloemendaal aan Zee (Gou ea). Een **Geoorde Fuut** werd op de 8^e op de Toolenburgerplas gezien (Wnl). Deze maand trokken **Noordse Stormvogels** nog sterker door dan in december. Langs Bloemendaal aan Zee werden de volgende aantallen geteld: 3 exx op de 4^e (Buc,Lar), 18 exx op de 5^e, waarvan 7 “dubbeldonker” en 2 “enkeldonker” (Gou ea), maar liefst 255 exx op de 7^e (136 donkere exx, Gou ea), 61 exx (25 donkere) op de 8^e (Gou ea), 2 exx op de 20^e (Buc) en 9 exx (2 donkere) op de 22^e (Gee). Langs de Zuidpier werden op de 4^e 2 exx en op de 14^e 1 ex gezien (Wnl). De pier was deze periode ivm werkzaamheden vaak afgesloten, dus was het niet mogelijk om hier goed over zee te kijken. Een **Grote Aalscholver** zat op de 2^e en 16^e op het Kennemermeer (Lar,Buc). Mogelijk hetzelfde ex werd op de 14^e gezien bij de sluisen van IJmuiden (Wnl). Twee **Ooievaars** zaten op van 9-17 januari langs de Ringvaart bij Bennebroek (Buc,Wnl). Een **Smelleken** werd op 14-16 januari bij Schiphol gezien (Mar). **Bokjes** werden deze maand alleen bij het Kennemermeer gezien (Wnl). De **Rosse Franjepoot** van de Zuidpier bleef tot en met de 12^e; op de 7^e en 8^e vergezeld van een tweede ex (Wnl). Op de 13^e foerageerde een ex op zee thv de AW-duinen (Swa). Op de 2^e zaten er 3 **Pontische Meeuwen** op het strand bij de Zuidpier (Lar), en op de 7^e en 14^e nog een ex (Gro ea). Op de 6^e vertoefde een ex op het strand ter hoogte van de AW-duinen (Wnl). Een ad ex zat op de 26^e op het strand bij Bloemendaal aan Zee (Laa). Een 1^e winter **Kleine Burgemeester** vloog op de 22^e naar N langs Bloemendaal aan Zee (Gee,Buc). Op de 28^e en 29^e zat een fraaie 2^e winter ex bij de Zuidpier (Gro,Ble,Lar). Er werden deze maand veel **Grote Burgemeesters** in de regio gezien: vanaf de 4^e dezelfde 1^e winter vogel van december bij de Zuidpier (Wnl),

op de 11^e een ad ex op het strand van Zandvoort (Wnl). Hier werd op de 14^e een 1^e winter gezien (Pul). Op de 20^e stond een 2^e winter op het strand bij de Zuidpier (Rot) en op 25/27 januari werden max 3 1^e winters en een 2^e winter op het strand van Zandvoort gevonden (Ble ea). Op de 27^e zat een 2^e winter bij Langevelderslag (Pom) en tenslotte trok een 1^e winter naar Z over de Zuidpier op de 29^e (Lar). Bijzonder, maar ook triest is de waarneming van een zwemmende, met olie besmeurde **Drieteenmeeuw** in de Bakenessergracht, Haarlem (Fey) op de 21^e. Het hoogste aantal langstreckende exx bij Bloemendaal aan Zee deze maand bedroeg 9871 op de 22^e (Gee). Ook deze maand werden, zeer ongebruikelijk, nog op veel dagen **Middelste Jagers** langs de kust gezien, met een maximum van 8 exx op de 7^e langs Bloemendaal aan Zee (Buc ea). **Alken** waren veel algemener dan normaal in de winterperiode. Vooral in de tweede helft van januari werden ongekende aantallen gezien, vooral bij de Zuidpier, met bijv 40 exx tp op de 15^e (Wnl) en niet minder dan 200 foeragerende exx op de 29^e (Lar,Huy). In januari werden in Nederland meerdere dode en levende **Papegaaiduikers** aangetroffen. Op de 7^e trok een ad in winterkleed naar N langs Bloemendaal aan Zee (Gou), op de 20^e vloog een ex naar Z langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Op het strand bij de Zuidpier werden op de 17^e 4 dode exx gevonden (via Gee). De gehele maand verbleef een groepje **Velduilen** rond Schiphol, met een max van 6 exx op de 2^e (Wnl). De **Siberische Tjiftjaf** was op de 3^e nog steeds aanwezig in de zuidelijke AW-duinen (Wou). De enige **Kruisbekken** van deze maanden betroffen 4 exx op de 29^e in het Naaldenbos, AW-duinen (Wnl). Twee **Sneeuwgorzen** zaten op het strand ten noorden van Langevelderslag, AW-duinen op de 8^e (Hie). Die dag vloog ook een ex langs de Zuidpier (Wnl). Op de 22^e tenslotte foerageerden 2 exx op het strand ten noorden van Zwandvoort (Pwi).

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Atk Robert Atkins	Dijk Ronald van Dijk
Ban Andrea Bloem	Eek Koos van Ee
Bar Ruud Bakker	Eig Klaas Eigenhuis
Bep Patrick Bergkamp	Eff Rob Effern
Ber Arnoud van den Berg	Ehr Antje Ehrenburg
Bla Jan van Blanken	Eyk Pieter van Eijk
Bje Jeroen Breidenbach	Gar Jacob Garvelink
Ble Leo Boon	Gee Steve Geelhoed
Bma Marc Broeckaert	Gno Norman Graafsma
Bmi Michiel Boeken	Gor Mark Gorissen
Boe Henk Boersbroek	Gou Amon Gouw
Bog Gerben de Boer	Gro Hans Groot
Boh Harm Botman	Grp Peter van Graafeiland
Bon Maarten Bongertman	Grw Wim de Groot
Bor Alwin Borhem	IJms IJmuiden-site Roy Slaterus
Bov Floris Boveland	Hie Ferdy Hieselaar
Brj Joop vd Brink	Hin Martin Hin
Bru Ellen de Bruin	Hol Age Niels Holstein
Buc Han Buckx	Hop Fred Hopman
Bul Peter Bulsing	Huy Evert van Huijssteeden
Cot Fred Cottaar	Jar Rob Janson
Dam Rob van Dam	Jul Pim Julsing
DBA DBA-vogellijn/site	Kem Christien Kemp
Deu Chris van Deursen	Kie Eef Kieft
Die Jaco Diemeer	Krb Bert van der Kruis
Dok Adriaan Dokter	Kru Ben Kruijsen
Doo Co Dooms	Laa Silvan Laan

Lam Joop Lambert
Laf Franke van der Laan
Lar Lars Buckx
Lun Ruud Luntz
Maa Erik Maassen
Mar Paul J. Marcus
Mej Jan Meijer
Mru Ruud Maaskant
Mul Jan Mulder
Mun Piet Munsterman
Nal Alie van Nijedaal-Postma
Nie W. Nieuwenhuizen
Nob Pim de Nobel
Noh Hans de Nobel
Nuy Peter Nuyten
Oos Bernard Oosterbaan
Pie Arno Piek
Pwi Will Price
Pom Willem Pompert
Pul Dolf Pull
Ren Nico Rensen
Rot Rutger Rotscheid
Scm Marcel Schalkwijk
Scw Wim van der Schot
Sla Roy Slaterus
Slm Marcel Slaterus

Slo Nico Slotboom
Sno Edwin Snoek
Spa Tom van Spanje
Sta Arno Stoute
Str Cyria Strijbosch
Stv Ab Steenvoorden
Stu Johan Stuart
Swa Karel Swaving Dijkstra
Tak Paul Tak
Tan Dirk Tanger
Ter Gemma Terpstra
Tho Pieter Thomas
Vdh Berry vd Hoorn
Vee Piet Veel
Ven Harry Vendel
Vli Piet van Vliet
Vma Marcel Verhaart
Vri Rolf de Vries
Wei Peter vd Weiden
Wie Jan Wierda
Wil Marianne Willems
Wnl Waarneming.nl
Wou John vd Woude
Zijd Marianne Zijderveld
Zje Jesse Zwart

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Het waarnemingarchief is voor iedereen te raadplegen! Stuur me een mailtje en ik maak een overzicht van waarnemingen van de gewenste soort(en) en/of gebieden.

Waarnemingen voor Fitis 2 kunnen via www.vwgzkl.nl of via een e-mail doorgegeven worden tot 15 mei 2012 aan:
Hans Groot. E-mail: beeksma.groot@hetnet.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, geef u dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland: VogelnetZuidKennemerland-subscribe@yahoogroups.com. Waarnemingen die via deze VZK e-mailgroep verspreid worden, belanden ook in het waarnemingenarchief.