

Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland aflevering 183

1 februari - 1 mei 2012

Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen (voor opname in het archief vindt wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) toe te zenden aan deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site www.dutchbirding.nl De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over zoveel mogelijk waarnemingen van beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krijgen.

Februari 2012

Tijdens het winterweer werden maximaal 60 **Wilde Zwanen** uit de AW-duinen gemeld (Wnl). Ongekende aantallen **Brandganzen** spoedden zich door de vorst op de 4^e naar het zuiden. Op telpost Parnassia, Kennemerduinen werden 3380 exx geteld (Lar). Op de 4^e vlogen 2 **Witbuikrotganzen** mee met gewone zwartbuiken zuidwaarts langs Parnassia (Lar). Op de 17^e vlogen weer twee exx naar het noorden langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). De eerste officiële **Roodhalsgans** voor de regio (afgezien van dubieuze zomervogels in het verleden) zat op de 25^e in een groep Kolganzen in de Hekslootpolder (Huy ea). Het hoogste aantal **Nonnetjes** dat wegtrok voor het ijs betrof 68 exx in de middag van de 5^e over de Zuidpier (Gro). Op de 8^e vlogen 3 **Parelduikers** naar noord langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc), gevolgd door een ex op de 19^e (Buc). Een **Kuifduiker** zwom op de 8^e voor telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). De gehele maand was ook een vogel ter plaatse tussen de beide pieren, vaak goed te zien vanaf de Noordpier (Wnl). Op dezelfde dag zwom een **Geoorde Fuut** bij de Zuidpier (Hop). Een **Roodhalsfuut** migreerde op de 16^e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). **Roerdompen** werden gezien bij de Bokkedoorns, Binnenliede, Hekslootpolder, maar vooral in de AW-duinen met een maximum van 7 exx op de 6^e (Deu). Vanaf de 12^e werden twee onvolwassen en een prachtig uitgekleurde adulte **Kuifaalscholvers** regelmatig gezien bij de Zuidpier en de sluizen van IJmuiden (Wnl). Deze vogels bleven tot en met april. Maar liefst 900 **Aalscholvers** foerageerden tijdens de koude op de 4^e bij de Zuidpier van IJmuiden (Wnl). Op de 24^e zat er een **Grote Aalscholver** bij de Zuidpier (Noh). Tot diep in februari werden flink wat **Grote Zilverreigers** gezien, met name in de AW-duinen. Grootste aantallen: 3 exx op de 2^e langs de vijver in het Haarlemmermeerse Bos (Bog) en 5 exx streken neer langs het betonnen kanaaltje in de AW-duinen op de 6^e (Bui). De gehele maand waren een onv en een adult vrouwtje **Ruigpootbuizerd** aanwezig bij de Zwanenburgbaan van Schiphol. Op de 2^e werd een ex in de AW-duinen gezien (Wnl) en op 4^e trok een ex langs telpost Parnassia (Lar). Een **Smelleken** zat vanaf de 16^e langs Tweeduizend El, Schiphol (Wnl). Deze vogel werd daar voor het laatst op 10 april gezien (Mar). De vorst van begin februari deed ook 589 **Wulpen** besluiten om op de 4^e langs telpost Parnassia naar het zuiden te vliegen (Lar). Door het winterweer lieten **Bokjes** zich vaak goed bekijken. Uit de hele regio kwamen meldingen, maar de AW-duinen, met zijn vele niet dichtgevroren wateren, boden de beste kansen om dit fraaie vogeltje te bekijken. Na de 11^e werd, met de dooi, opeens

geen enkel ex meer gemeld. Overal in de regio werden in de vorstperiode **Houtsnippen** gezien. Ook voor deze soort was de beste plek de AW-duinen. Op de 20^e werd een dode **Grote Jager** gevonden op het strand van de Zuidpier (Wnl). Een adulte **Zwartkopmeeuw** zat op de 23^e in het Zuider Buiten Spaarne, Haarle (Wnl). **Kleine Burgemeesters** werden bij de Zuidpier gezien op de 8^e (een adult naar N, (Krb), op 21-22 februari (een 1^e winter ex, Wnl), op de 24^e (een adult tp op het strand, Sla) en weer op de 26^e (een 1^e winter ex, Wnl). **Grote Burgemeesters** werden, net als in de vorige maanden, veel gezien rond de Zuidpier. Op de 24^e werden hier 2 exx gezien (Wnl). Daarbuiten zat op de 1^e een ex op het strand voor Bloemendaal aan Zee (Buc) en op de 15^e vloog hier een 2^e kj ex naar zuid langs (Buc). Op de 18^e zat een adulte **Geelpootmeeuw** op het sluizencomplex (Wnl). Op de 22^e werden twee exx gezien op het strand van IJmuiden (Pie). Een adulte **Pontische Meeuw** zat op de 18^e en 19^e op het strand bij de Zuidpier (Lar) en een onv ex was hier op de 23^e (Wnl). Op de 19^e zaten er ook 2 exx op het strand van Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 1^e werd een dode **Alk** gevonden op het strand bij de Zuidpier, IJmuiden (Spa). Op de 11^e zwom een levend ex naast de pier (Rot) en op de 16^e trok een ex naar noord langs Bloemendaal aan Zee (Buc). Vanaf de 11^e tot en met 27 april werden maximaal 4 **Velduilen** op Schiphol gezien (Wnl). Op de 21^e werd een overvliegende **Kerkuil** gezien langs de A4 bij knooppunt de Hoek (Wnl). Op de 26^e vloog een roepend ex door de Duinlustparkweg, Santpoort-Zuid (Ber). **IJsvogels** werden natuurlijk veel gemeld tijdens de vorstdagen, maar werden na de 15^e stukken zeldzamer. Het is waarschijnlijk dat het winterweer een zeer negatieve invloed op de stand van deze soort heeft gehad. In maart en april werd maar één zeker broedpaar waargenomen, bij Ipenrode, Heemstede (Wnl). Daarnaast waren er nog eenmalige waarnemingen bij voormalige broedlocaties in deelplan Houtrak en bij Fort Benoorden Spaarndam (Wnl). Op de 4^e verscheen ook een **Pestvogel** boven telpost Parnassia (Lar). Opmerkelijk is de waarneming van een laagvliegende en frequent roepende **Raaf** die op de 4^e eerst langs telpost Parnassia vloog (Lar) en later werd opgemerkt bij de Zuidpier van IJmuiden (Sla). Bijzonder is de waarneming van een **Pallas Boszanger** op de 5^e in het dennenbos aan de Zandvoortselaan, AW-duinen (Wyt). In dit zelfde bos zat 10 jaar geleden ook een exemplaar in de winter. **Klapeksters** waren talrijk deze winter met verschillende exemplaren in de AW-duinen, Kennemerduinen en Duin en Kruidberg (Wnl). Op de 28^e zaten er twee **Bonte Kraaien** in het Oosterveld, AW-duinen (Bee). Waarnemingen van **Appelvinken** deze periode waren talrijk, maar kwamen bijna uitsluitend uit de duinstreek en landgoederen (slechts twee uit het poldergebied) en er werden nergens groepjes van meer dan 10 exx gemeld (Wnl). **Sneeuwgorzen** worden als wintergast steeds zeldzamer in onze regio. De enige twee waarnemingen uit de gehele periode kwamen van 7-8 maart: 1 ex bij de Zuidpier (Pie, Krb).

Maart

Leuk is de binnenlandwaarneming van een **Rotgans** in de Hekslootpolder op de 21^e (Mej). In de AW-duinen werd een maximum van minstens 52 **Krooneenden** gezien op de 13^e (Krb). Ook verbleef er een paartje Krooneenden op verschillende plasjes in de Kennemerduinen (vele) en op de 26^e en 27^e werd een paartje gezien in de Groene Weelde, Haarlemmermeer (Bee). **Grote Zee-eenden** passeerden de Zuidpier op de 10^e (4 exx, Wnl) en de 18^e (weer 4 exx, Wnl) en telpost Bloemendaal aan Zee op de 23^e (1 ex, Buc) en 29^e (4 exx, Buc). Op de 24^e trok een **Roodhalsfuut** langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 18^e zwommen twee **Kuifduikers** bij de Zuidpier (Wnl). Vanaf de 6^e werden weer **Geoorde Futen** gezien op de bekende broedlocaties in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Vogel- en Spartelmeer en zo nu en dan Duinmeer. Maximaal 10 vogels werden waargenomen (Wnl). Op de 15^e werden de eerste **Zomertalingen** van het jaar gezien; 3 exx trokken naar noord langs Bloemendaal aan Zee en een mannetje zat bij het Vogelmeer, Kennemerduinen (Buc). Maar liefst 9 exx trokken op de 23^e naar noord langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Verder waren er meerdere waarnemingen uit de Hekslootpolder en de Zuidpier. Een mannetje **IJseend** spoedde zich langs telpost Bloemendaal aan Zee op de 23^e (Buc). Op de 1^e trokken 2 **Grote Zilverreigers** over de Ringvaart bij Cruquius (Tho). Van 11-27 maart viel een ex te be-

wonderen in de Poelpoder, Schalkwijk (Wnl). Een **Rode Wouw** trok op de 8^e over de AW-duinen (Deu). Op de 10^e hing een vogel rond bij Zandvoort (Wnl). De twee **Ruigpootbuizerden** van de Zwanenburgbaan, Schiphol bleven de gehele maand aanwezig. Op de 13^e werd ook een ex gezien over de sluizen van IJmuiden (Wnl). Een **Smelleken** zat op de 5^e bij de Zwanenburgbaan, Schiphol (Mar). Op de 3^e vloog een **Zwarte Ibis** noordwaarts over het centrum van Haarlem (Spa). Aan het begin van de maand werden door de oostenwind meerdere groepen **Kraanvogels** trekkend over de regio gezien: 22 ex op de 5^e over Schiphol (Mar), op de 6^e minimaal 1 ex 's avonds over Heemstede (Noh), 5 exx over de Velsbroek (Wnl), 10 exx over de Kennemerduinen (Bep), 30 exx over Haarlem-West (Sle) en meer dan 40 exx over de Haasvelderduinen, AW-duinen (Pom). Op de 12^e trokken er 42 exx over Nieuw-Vennep en op de 14^e 27 exx over Schiphol (Wnl). Een fraaie adult **Strandplevier** zat op de 31^e op het strand bij de Zuidpier (Cot). Een mooi aantal van 2548 **Bonte Strandlopers** haastte zich naar de noordelijke troendra's op de 24^e, geteld vanaf telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Helaas worden doortrekkende en pleisterende **Kemphanen** in het voorjaar in de regio steeds zeldzamer. Op de 22^e trokken er 28 exx naar noord langs Parnassia (Huy), maar kwamen uit de polder vrijwel geen waarnemingen. Op de 25^e zaten er maximaal 5 exx in het Landje van Gruijters (Rot). Ook de teloorgang van de **Grutto** uit zich in lagere aantallen in onze regio. In maart werden maximaal 300 pleisterende exx gezien in het Landje van Gruijters (Wnl), waar "vroeger" een veelvoud van dit aantal werd geteld. Tussen de Grutto's van het Landje van Gruijters zaten max 100 IJslandse op de 8^e (Mej). De gehele maand waren hier ook **IJslandse Grutto's** aanwezig met een maximum van 90 exx op de 8^e (Mej). Erg vroeg waren de 2 **Regenwulpen** die op de 8^e naar noord vlogen langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Een dode **Grote Jager** werd op de 5^e aangetroffen op het strand bij de Zuidpier (Spa). Een adulte zomerkleed, altijd mooi, **Zwartkopmeeuw** zat op de 11^e bij de Zuidpier (Wnl). De dag erna passeerde een adult telpost Bloemendaal aan Zee, gevolgd door exx op de 19^e, 26^e en 29^e (Buc,Gee). Een 2^e kj ex volgde op de 29^e (Buc). De gehele maand werden een eerste en twee winter **Grote Burgemeester** gezien bij de Zuidpier van IJmuiden (Wnl). Op de 29^e trok en 1^e winter ex naar noord langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 1^e zat een 2^e kj **Geelpootmeeuw** bij de Zuidpier (Wyt) en op de 17^e werd een 3^e kj ex langsvliegend in de havens van IJmuiden gezien (Wnl). Dode **Alken** werden bij de Zuidpier nog gevonden op de 4^e en 15^e (Spa,Pie). Op de 4^e trok een **Velduil** noordwaarts over de Zuidpier (Bee). Vanaf de 7^e werden weer **Rouwkwikstaarten** in de regio opgemerkt, maar waren de gehele periode nergens algemeen (Wnl). Maximaal 5 **Baardmannetjes** zaten tussen 16-31 maart bij het Kennemermeer, IJmuiden (Wnl). Meerdere **Klapeksters** waren nog de hele maand te zien in de AW-duinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (vele). Zo werden er 3 exx op de 2^e gezien bij het Rechte en Kromme Schusterkanaal, AW-duinen (Ter). Twee **Roeken** vlogen naar zuid op de 20^e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 24^e zat er een **Geelgors** aan het begin van de Zuidpier (via Krb).

April

Op de 1^e zat er een **Kleine Rietgans** in de Spaarnwouderplas (Tan). Intrigerend is de waarneming van een wat afwijkend gekleurde man **Witoogend** op de 30^e in het Spartelmeer, Kennemerduinen (Nob). Maximaal twee mannetjes en een vrouwtje **Krooneend** bleven de gehele maand in de Kennemerduinen rondzwerven (Wnl). Op de 1^e trokken 6 Maar liefst 9 exx trokken op de 23^e naar noord langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Vier **Grote Zee-eenden** trokken langs de Zuidpier op de 8^e (Hol), gevolgd door 7 exx op de 14^e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Gou,Lar) en 5 exx daar op de 23^e (Buc). Dat de **Zomertaling** waarschijnlijk niet meer broedt in de polder, blijkt uit de enige waarneming van de maand in dit gebied: een mannetje op de 8^e in de Houtrakkerbeemden (Wnl). Daarnaast werden exx gezien in de Kennemerduinen, AW-duinen en Kennemermeer, IJmuiden (Wnl). De eerste **Kwartel** van het jaar werd op de 29^e geringd op VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Pul), waarna nog 3 exx volgden de dag erna (Bon ea). Twee **Parelduikers** vlogen voorbij telpost Bloemendaal aan Zee op de 2^e (Buc), nog één ex op de 23^e (Buc) en op de 30^e (Gou). Op de 5^e werd een

langsttrekkende **Roodhalsfuut** vanaf telpost Bloemendaal aan Zee gezien (Buc), evenals op de 14^e (Gou,Lar), 23^e en 29^e (Buc). Op de 14^e trok een **Kuifduiker** naar noordelijke broedplaatsen langs Bloemendaal aan Zee (Gou,Lar). Hoempende **Roerdompen** werden weer op diverse plekken in de AW-duinen gehoord (Wnl). Een **Grote Zilverreiger** verbleef van 20-23 april in de Vereenigde Binnenpolder, Spaarnwoude (Buc,Pie). **Ooievaars** bezetten paalnesten langs de Middenduinerweg, Santpoort-Noord (Kru) en bij het Reijgerbos, Bennebroek (Wnl). Ontbraken de vogels dit jaar op het bekende nest aan de Fazantenlaan, Heemstede? Een **Steppenkiekendief** werd geclaimd over Fort Spaarndam Noord op de 30^e (Wnl). **Rode Wouw** vloog op de 29^e ten noorden van het Vogelmeer, Kennemerduinen (Hin,Zij). In de namiddag van de 29^e trok een 2^e kj **Zwarte Wouw** naar noord over telpost Parnassia (Lar). Mogelijk hetzelfde ex vloog de volgende ochtend vroeg heel rustig zuidwaarts over Vogel- en Spartelmeer, Kennemerduinen (Nob ea). Op de 30^e werd ook een vogel bij de Marelberg, AW-duinen gezien (Tho). Op de 4^e zaten er maar liefst 3 **Ruigpootbuizerds** rond de Zwanenburgbaan van Schiphol (Rot). De laatste dag dat hier een ex werd opgemerkt was de 27^e. Op de 14^e trok de eerste **Visarend** van het jaar over het Haasveld, AW-duinen (Wnl), gevolgd door exx op de 27^e over de AW-duinen (Deu) en de 30^e over de Marelberg, AW-duinen (Tho) en de Zuidpier (Gdi). Een **Smelleken** jakkerde op de 5^e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc) en telpost Parnassia (Gor,Lar). Op de 23^e werd een ex gezien in de AW-duinen (Wnl) en op de laatste dag van de maand trok een vogel door de Kennemerduinen (Wnl). Op de 14^e trokken twee luid roepende **Kraanvogels** over de Kennemerduinen (Wnl). **IJslandse Grutto's** werden nog tot en met de 14^e in het Landje van Gruijters gezien, hoewel het slechts om enkele exx ging (Wnl). Op de 1^e zat een ex bij de Spaarnwouderplas (Tan) en op de 18^e werden hier nog 20 exx waargenomen (Mar). Op de 22^e werd een **Bokje** gezien in Duin en Kruidberg (Wnl). Een **Kleine Jager** vloog op de 8^e landinwaarts langs telpost Parnassia (Lar). Een fraai aantal van de schitterende **Dwergmeeuw**, migreerde op de 14^e langs Bloemendaal aan Zee: 48 zuid / 2068 noord (Lar,Gou). Een 1^e winter **Zwartkopmeeuw** pleisterde op de 4^e op het strand van IJmuiden (Pie). Een 3^e kj ex trok op de 5^e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc), gevolgd door een adult op de 14^e (Gou,Lar). Op de 18^e vloog een adult ex rond bij de Zuidpier (Ble), op de 22^e vlogen twee vogels bij de Zuidpier (Wnl) en op de 30^e trokken weer 2 exx over de Zuidpier (Gdi). Off-seasonal is de **Drieteenmeeuw** die op de 29^e voorbij Bloemendaal aan Zee kwam zetten (Buc,Gou). Een eerste winter **Grote Burgemeester** werd de hele maand april gezien bij de Zuidpier (Wnl). Nog een eerste winter was op de 23^e ter plaatse op het strand van Bloemendaal aan Zee (Buc). Een 2^e kj **Kleine Burgemeester** vloog op de 26^e langs telpost Bloemendaal aan Zee (Buc). Op de 30^e kwam een **Velduil** uit zee zetten bij de Zuidpier (Gdi). Op de 6^e werd een **Kerkuil** gezien bij golfclub Houtrak (Buc). In de nacht van 13 op 14 april vloog een ex roepend nabij Burgemeester Rijkenspark, Santpoort-Noord (Kru). Op de 15^e werd een ex opgemerkt nabij de parkeerplaats van Elswout (Lar). Twee **Zomertortels** zaten op de 25^e bij de Bruid van Haarlem, Kennemerduinen (Deu). Zeer bijzonder is de waarneming van een roepende **Middelste Bonte Specht** bij Middenduin op de 24^e (Wouter Helmer). Dit is pas het tweede geval van deze soort, na die van mei 1997 van Huis ten Vogelenzang. Helaas is de vogel van Middenduin niet meer gezien na de 24^e. Het recordaantal langs Parnassia trekkende **Boerenzwaluwen** werd op de 29^e verbrijzeld, toen de teller na een dag tellen op maar liefst 6953 exx bleef staan (Lar). Een **Engelse Kwikstaart** vertoefde in het Landje van Gruijters van 16-19 april (Wnl). Op de 29^e passeerde een ex telpost Parnassia (Lar), gevolgd door 2 exx de dag erna (Lar). Op de 30^e werd ook een ex gevangen op VRS Van Lennep, Kennemerduinen (Bon) en zat een ex in het Kraansvlak (Kie). Leuk is de waarneming van een overtrekkende **Duinpieper** op telpost Parnassia op de 29^e (Lar). Op de 30^e zat er een **Paapje** in het Langerak, Kennemerduinen (Deu) en bij de Zuidpier (Grd). Vanaf de 4^e trokken er **Beflijsters** door de regio, met een maximum van 22 exx in het Kraansvlak op de 11^e (Kie). De waarnemingen kwamen vooral, zoals gebruikelijk, uit de duinstreek. Van 4-11 april zat een mannetje in een weiland achter Alverna, Aerdenhout ter hoogte van de achtertuin van de familie Buckx (Buc,Lar). Een **Snor** zong op de 30^e bij het Spaarnwouder-

veen, Vereenigde Binnenpolder (Pwi). Een **Bonte Vliegenvanger** werd op de 30^e zowel in de AW-duinen als de Kennemerduinen gezien (Wnl). Op de 29^e trokken 3 **Roeken** langs telpost Parnassia (Lar) en de dag erna vlogen 3 exx over de Zuidpier (Gdi). **Klap-eksters** bleven lang hangen. De laatste werd op de 15^e in de Grote Markt in de Kennemerduinen gezien (Nob). Twee **Europese Kanaries** vlogen afzonderlijk van elkaar langs telpost Parnassia op de 30^e (Lar). De enige waarneming van een **Kruisbek** deze periode kwam op de 1^e uit de Kennemerduinen (Buc). Een vrouwtje **Geelgors** vloog roepend langs telpost Parnassia op de 20^e (Lar).

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Atk Robert Atkins	Hie Ferdy Hieselaar
Ban Andrea Bloem	Hin Martin Hin
Bar Ruud Bakker	Hoe Ed Hoek
Bee Peter vd Beek	Hol Age Niels Holstein
Bep Patrick Bergkamp	Hop Fred Hopman
Ber Arnoud van den Berg	Huy Evert van Huijssteeden
Bla Jan van Blanken	Jar Rob Janson
Bje Jeroen Breidenbach	Jul Pim Julsing
Ble Leo Boon	Kem Christien Kemp
Bma Marc Broeckaert	Kie Eef Kieft
Bmi Michiel Boeken	Krb Bert van der Kruis
Boe Henk Boersbroek	Kru Ben Kruijsen
Bog Gerben de Boer	Laa Silvan Laan
Boh Harm Botman	Lam Joop Lambert
Bon Maarten Bongertman	Laf Franke van der Laan
Bor Alwin Borhem	Lar Lars Buckx
Bov Floris Boveland	Lun Ruud Luntz
Brj Joop vd Brink	Maa Erik Maassen
Bru Ellen de Bruin	Mar Paul J. Marcus
Buc Han Buckx	Mej Jan Meijer
Bui Rob Buiten	Mru Ruud Maaskant
Bul Peter Bulsing	Mul Jan Mulder
Cot Fred Cottaar	Mun Piet Munsterman
Dam Rob van Dam	Nal Alie van Nijedaal-Postma
DBA DBA-vogellijn/site	Nie W. Nieuwenhuizen
Deu Chris van Deursen	Nob Pim de Nobel
Die Jaco Diemeer	Noh Hans de Nobel
Dok Adriaan Dokter	Nuy Peter Nuyten
Doo Co Dooms	Oos Bernard Oosterbaan
Dijk Ronald van Dijk	Pie Arno Piek
Eek Koos van Ee	Pwi Will Price
Eig Klaas Eigenhuis	Pom Willem Pompert
Eff Rob Effern	Pul Dolf Pull
Ehr Antje Ehrenburg	Ren Nico Rensen
Eyk Pieter van Eijk	Rot Rutger Rotscheid
Gar Jacob Garvelink	Scm Marcel Schalkwijk
Gdi Dick Groenendijk	Scw Wim van der Schot
Gee Steve Geelhoed	Sla Roy Slaterus
Gno Norman Graafsma	Sle Ben Sleeman
Gor Mark Gorissen	Slm Marcel Slaterus
Gou Amon Gouw	Slo Nico Slotboom
Gro Hans Groot	Sno Edwin Snoek
Grp Peter van Graafeiland	Spa Tom van Spanje
Grw Wim de Groot	Sta Arno Stoute
IJms IJmuiden-site Roy Slaterus	Str Cyria Strijbosch

Stv Ab Steenvoorden
Stu Johan Stuart
Swa Karel Swaving Dijkstra
Tak Paul Tak
Tan Dirk Tanger
Ter Gemma Terpstra
Tho Pieter Thomas
Vdh Berry vd Hoorn
Vee Piet Veel
Ven Harry Vendel

Vli Piet van Vliet
Vma Marcel Verhaart
Vri Rolf de Vries
Wei Peter vd Weiden
Wie Jan Wierda
Wnl Waarneming.nl
Wyt Steven Wytéma
Wou John vd Woude
Zijd Marianne Zijderveld
Zje Jesse Zwart

Ik wil iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking!

Het waarnemingarchief is voor iedereen te raadplegen! Stuur me een mailtje en ik maak een overzicht van waarnemingen van de gewenste soort(en) en/of gebieden.

Waarnemingen voor Fitis 3 kunnen via www.vwgzkl.nl of via een e-mail doorgegeven worden tot 15 augustus 2012 aan:
Hans Groot, E-mail: beeksma.groot@hetnet.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, geef u dan op voor het Vogelnet Zuid-Kennemerland: VogelnetZuidKennemerland-subscribe@yahoogleroups.com. Waarnemingen die via deze VZK e-mailgroep verspreid worden, belanden ook in het waarnemingenarchief.