

VOGELWAARNEMINGEN IN ZUID-KENNEMERLAND

AFLEVERING 59

15 april - 15 juli

Beflijster

Op 26 maart werd in het Kraansvlak de eerste Beflijster van dit jaar gezien. De tweede waarneming betrof een mannetje in het Mus-senveld, AWD op 2 april. Nog vijf solitaire exemplaren werden waargenomen alvorens de doortrek goed op gang kwam. Vanaf 14 april werden in de duinen op diverse plaatsen groepjes van maximaal 11 vogels gezien. In de Kennemerduinen waren Klein Doornen (max. 8 op 17 april), Klein Olmen (max. 4 op 15 en 23 april) en vooral Wieringen en de Houtglop (max. 11 op 23 april) favoriet. In de Amsterdamse Waterleidingduinen werden de meeste vogels rond de Duizendmeterweg (max. 7 op 14 april) en in het Worstenveld en de zee-



Dit voorjaar werden vrij veel Beflijsters gezien. Opvallend was dat de groepen voor een groot deel uit mannetjes bestonden.

Foto: Piet Munsterman.

duinen gezien (max. 8 op 19 april). In mei werden nog slechts enkele vogels gezien. De laatste waarneming is van een mannetje in de Wieringen op 6 mei.

De doortrek werd ook op de telpost Parnassia in de Kennemerduinen opgemerkt. Tussen 17 en 24 april werden 11 vogels als trekkend en twee als ter plaatse genoteerd.

Van de 36 waarnemingen, die op 105 vogels betrekking hadden, werd slechts één vogel buiten het duingebied gezien. Op 13 april verbleef een mannetje in het Spaarnwouderveen. Zo'n 70 % van de op sexe gedetermineerde vogels waren ♂♂.

Kemphaan

Nadat op 11 januari de eerste twee Kemphanen in de Gruiterspolder verschenen waren, werden aldaar tot half april de meeste vogels (max. 21 op 11 april) gezien. Na 12 april werden er in de Gruiterspolder geen Kemphanen meer gezien.

Vanaf 3 april werden kleine, maar langzaam toenemende aantallen bij het Plasje van Spaarnwoude gezien. Ook elders in de Verenigde Binnenpolder werden groepjes opgemerkt. Na half april was er een sterke toename van de aantallen. In de weilanden rond het Plasje en ook bij het tweede plasje verbleven grote groepen Kemphanen, waarin ♀♀ domineerden. Op 27 april werden 190 exemplaren geteld, verdeeld over drie concentraties. Dezelfde avond werd gezien, dat 100 vogels zich bij 30 soortgenoten in het Plasje voegden (slaapplaats). Op 1 mei werden nog zo'n 40 Kempen gezien, maar de aantallen gingen hierna snel omlaag. Balts werd op 7 mei voor het laatst gemeld.

Vanaf half mei tot eind juni werden er maximaal 4 vogels (2 ♂♂, 2 ♀♀) bij het Plasje gezien. Op 1 juli waren er weer 7 vogels aanwezig en geleidelijk liepen de aantallen op tot een voorlopig maximum van 12 vogels op 12 juli.

De doortrek was overeenkomstig met de gegevens gepresenteerd door van Huijssteeden (1981)(Fitis 17: 128-130). Uit Kemphaanwaarnemingen over de periode '75 - '80 blijkt dat er een sterke toename van Kemphanen is rond eind april - begin mei. Daarna nemen de aantallen snel af om pas in juli weer geleidelijk aan te stijgen.

Opmerkelijk is het, dat er geen waarnemingen uit de Heksloot zijn, terwijl dat toch een van oudsher belangrijk gebied voor Kemphanen is.

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzon.	Waarnemers
Roodhalsfuut	t/m 17-4	Zuidpier	2	Goo, Peij
	24 & 26-6	Zuidpier	1	Gee, Gro, Peij
Kuifduiker	16-4	Zuidpier	1 onv.	Peij
Noordse Stormv.	30-4 & 6-5	Telp. Parnassia	2x 2 ex.	Gee, Gou
	2-6	Zuidpier	1	Gra, Gou
	15-7	Telp. Red. Brig.	1	Gro
Noordse Pijlst.	15/16-7	Telp. Red. Brig.	2 en 1	Gee, Gro
Jan van Gent	12-5/16-7	Telp. Rbr./Z. pier	62	div. wns
Aalscholver	13-5	Vogelmeer	31 n. ZO	Nob
Kuifaalscholver	24-4	Sluizen IJmuiden	2	Cot, Maa, Vli
	8-5 & 4-6	Sluizen IJmuiden	2x 3 onv.	Cot, Maa
Purperreiger	24-4	Telp. Parnassia	1	Nob
Ooievaar	27-4	Veerpolder/IJm.	2 n. N	Heu, Maa
	30-4	Kennemerduinen	1 n. Z	Gee, Gou, Huij
	30-4/1-5	Schalkwijk	1 tp	med. W. Sipma
	11-5	Schalkwijk	2	Gra
	12-5	Schalkwijk	1 n. O	Gou
	13-5	Zuiderpolder	2 n. NO	Ven
Lepelaar	hele per.	Plasje Sp.woude	max. 8	div. wns
	20-4/4-5	Schipholweg/A9	max. 5	Slo
	vanaf 18-6	werden weer juvenielen gezien		
	12-7	Zuidpier	11 n. Z	Weij
Zwarte Zwaan	11-6	AW-duinen	1 tp/ n. N	Hie
Canadese Gans	23-5	Telp. Parnassia	1 n. N	Gro
Rotgans	10-7	strand IJmuiden	1 tp	Vla
Nijlgans	mei	omg. Ipenrode	1 paar	Hie
	juni	Vijfhuizenrandput	1 p., 3 juv.	Slo
Mandarijneend	mei/juni	AW-duinen	1 p., 3 juv.	Hie, Poo
Smient	4-6	Plasje Ver. Bpold.	1 ♂	Huij
	10-7	Plasje Sp.woude	2	Hie
Zomertaling	6-5	Plasje Ver. Bpold.	♀ met 1 pul	Gra e.a.
	5-6/27-6	Plasje Sp.woude	max. 3	Cot, Huij, Nob
IJseend	16/19-6	Zuidpier	1 ♀	div. wns
Wespendief	6-5	K. duinen/Kon. hof	2x 1 n. N	Huij e.a.
Zwarte Wouw	11-5	Kraansvlak	1 ad.	Deu
	12-5	Zeeduinen, AWD	1 n. N	M. de Jong
Rode Wouw	5-5	Kennemerduinen	1	H. Schouten
	12-5	AWD, Mussenveld	1 n. NO	T. Visser
	14-5	Schalkwijk	1	Gra

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzon.	Waarnemers
Bruine Kiek.	vanaf half april tot half mei		regelmatig	gezien
	2-6	Oeverl. de Liede	1 ♂ tp	Ven
	3 & 12-6	AW-duinen	1 tp	Hie, Vli
	4-6	Kennemerduinen	1 ♂ tp	Cot
	5-6	NW Haarl.meer	1 ♀ tp	Nob
	14-6	omg. Halfweg	1	Ven
	16-6	omg. Ruigoord	4	Gra, Gro
Blauwe Kiek.	22-4	Telp. Parnassia	1 ♀	Gro
	6-5	Inlaagpolder	1 ♀	Nob e.a.
Grauwe Kiek.	12-5	Forteil., IJm.	1 ♀	Cot
Sperwer	26-6	Berkenrode	1	Gee, Gro
Buizerd	3-6	Haarlem-Noord	1	C. Verbeek
	10-6	Rottepolderplein	1 tp	Hie
Visarend	29-4 & 15-5	Telp. Parnassia	2x 1 n. N	Gee, Gro
	22-5	AWD, Eil. v. Rolv.	1 n. N	Ass
	28-5	AWD, Sprenkelk.	1 n. NO	Vli
	18-6	Zuidpier	1 n. Z	med. Cot
Roodpootvalk	15-5	Kennemerduinen	1 ♀ n. O	Gee
	15-5/5-6	AWD, Eil. v. Rolv.	max. 6	div. wns
Smelleken	15-4 & 12-5	Telp. Parnassia	2x 1 ♀	Gee, Gro
	1-5	zeebad, IJmuiden	1	Gee, Nob
	15-5	omg. Halfweg	1 ♀	Gee
Boomvalk	24-5	Slaperdijk, H.lem	1 paar	Fri
	5-6	Spieringw., Vijfh.	1 paar	Nob
Kleine Plevier	t/m 18-4	Gruiterspolder	3	div. wns
	26-4	AW-duinen	2	Hie
	26-5 & 3-6	K. Dui., Peperedel	2	Gra, Gro, hie
	3-7	Spartelmeer	1	Nob
Morinelplevier	24-4	Telp. Parnassia	1	Nob
Kleine Strandl.	6-5	Plasje Sp.woude	1	Gee e.a.
Temminck's St.l.	10-7	Plasje Sp.woude	2	Gee
Grutto	juni	Plasje Sp.woude	max. 820	div. wns
Regenwulp	tot eind mei		regelmatig	overtrekkend gezien
	17-4	Dijkland	2 tp	Fri
	29-4	Telp. Parnassia	165 n. N	Gro
	6-5	Ver. Binnenpold.	7 tp	Huij e.a.
	vanaf 9 juli		weer waarnemingen	
Zwarte Ruiter	23 & 30-4	Plasje Sp.woude	1	Gee, Gou, Gro, Hie
	25/26-4	AW-duinen	1 & 2	Hie, Poo
	28-4/3-5	Oeverl. de Liede	max. 3	Goo, Heu, Peij
	6-5	omg. Halfweg	2	Gee e.a.
	vanaf 12-6	Plasje Sp.woude	max. 8	Cot e.a.

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzon.	Waarnemers
Groenpootruiter	vanaf 19-4	tot eind mei	regelmatig	overtrekkend gezien
	22-4/15-5	AW-duinen	max. 10 tp	Hie, Poo, Slo, Vli
	22 & 26-6	AW-duinen	1 tp	Ass, Gro, Gee
	24-4	Plasje Sp.woude	1 tp	Gee
	29-4	Duin & Kruidberg	1 tp	Heu
	6-5	Heksloot	1 tp	Gee e.a.
Witgatje	17/25-4	AW-duinen	max. 4 tp	Hie, Poo, Vli
	26-4	Haarlemmeer	1 tp	Gra, Gro
	6-5/16-6	omg. Inlaagpold.	max. 3 tp	Cot e.a.
Bosruiter	10-5	AW-duinen	1 tp	Hie
	vanaf 18-6	Plasje Sp.woude	max. 2	Gee, Gro
Zwartkopmeeuw	17-4	Zuidpier	2 2 ^e zo.kl.	Goo, Peij
	27-4	Zuidpier	1 ad.	Fri
	6-5	zeereep K.duinen	1	H. Schouten
	9-7	Telp. Red.Brig.	1 2 ^e zo.kl.	Gee, Gro
Dwergmeeuw	20-4	Westerkan., AWD	1 onv.	Hie
Kleine Kokmeeuw	16-6/30-7	Zuidpier	1 onv.	div. wns
Grote Burgem.	23-4	Zuidpier	1 onv.	Deu
Drieteenmeeuw	16-6	Zuidpier	6, balts	T. Eggenhuizen
Noordse stern	17-4	Zuidpier	1	Stu
	14 & 26-5	Telp. Parnassia	13 & 1	Gee, Gou, Gra, Gro
Dwergstern	vanaf 17-4	regelmatig	gezien, max. 4 tp	Zuidpier
	14-5	Telp. Parnassia	98	Gee, Gou
Zwarte Stern	vanaf 23-4	tot eind mei	regelmatig	gezien
	8-5	Plasje Sp.woude	3	Peij
	19-6	Zuidpier	8	Hin, zijd
	9 & 15-7	Telp. Red.Brig.	1 & 11	Gee, Gro
Zeekoet	27-4	Zuidpier	1	Fri
Halsbandparkiet		omg. Mariast.	1 paar	Slo
Hop	23-5	Kraansvlak	1	Deu
Draaihals	16-4	Kennemerduinen	1, vangst	Cot
Kortteenleeuw.	24-4	Kennemerduinen	1, vangst	Stu e.a.
Roodkeelpieper	21-5	Telp. Parnassia	1 tp	Cot, Gee, Gro
Oeverzwaluw	15-4/26-5	Telp. Parnassia	75	div. wns
	19-4	Haarlemmerliede	3	Hin
	15-5	omg. Halfweg	1	Gee
	14-6	AWD, Eil.v.Rolv.	1	Ass
Engelse Gele Kw.	28-4	Sluizen IJmuiden	3	Maa
	15-5	Telp. Parnassia	1 ♂, 2 ♀	Gee, Stu
	4-6	bollenv. Hilleg.	1 ♂ tp	Hie, F. Dorel
Noordse Gele Kw.	15-5	Telp. Parnassia	1 ♂	Gee, Stu
	15-5	Ver. Binnenpold.	min. 18 ♂	Gee
Grote Gele Kw.	23-5	Telp. Parnassia	1	Gro
	11-6	Zuidpier	1 tp	H. vd Meulen

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijzon.	Waarnemers
Blauwborst	2-5/4-6	omg. Ruigoord	1	Cot e.a.
	6-5	Lange Bretten	1	Gee e.a.
Paapje	15-5	Haarlemmermeer	10, trek	Vli
Tapuit	20/22-4	Zuiderpolder	1 ♂	Ven
Kramsvogel	24-4	Houtrakpolder	60 n. Z	Slo
Snor	27-4/6-5	Oeverl. de Liede	2 paar	Huij e.a.
Fluiter	8-5 & 18-6	Haarlemmerhout	1	Hie
	10-5	Iepenstr., H.lem	1	Cot
	15-5	Buitenhuizen	1	Cot
Bonte Vliegenv.	1-5	Kennemerduinen	1 ♂	Vla
	2-5	Zuiderpolder	1 ♂	Ven
	6-5	Begraafpl. IJm.	1 ♂, zang	Gro e.a.
	13-5	zeereep K.duinen	2	Nob
	8-7	Santpoort-Noord	1 juv.	Gro
Baardmannetje	21-4/28-6	Oeverl. de Liede	1 paar	Vla e.a.
	28-5	Lange Bretten	1 ♂	Hie
	16-6	omg. Ruigoord	1 ♀	Gra, Gro
Matkop	16-4	moeras Buitenl.	1	Huij
Buidelmees	28-5/18-6	omg. Ruigoord	1 ♂	Gee, Gra, Gro e.a.
Grauwe Klauwier	7-5	Kennemerduinen	1 ♀	P. Munsterman
Roodkopklauwier	31-5	Kennemerduinen	1 ♂	K. Beijleveld
	4-6	AWD, Renbaanv.	1 ♂	K. Beijleveld
Kruisbek	24-4	Kraansvlak	1 ♂	Deu
Roodmus	26-5	Telp. Parnassia	1	Gro
	11-6	Bloemend. a. Zee	1 ♂	Deu
Goudvink	29-5	Reinaldap., H.lem	1 ♀	Ven
Geelgors	22-3	Romolenp., H.lem	1	Slo
	15-4	Telp. Parnassia	1	Gee
Ortolaan	15 & 17-5	Telp. Parnassia	2x 1	Gee, Gro, Stu

De waarnemingenrubriek werd samengesteld uit waarnemingen van:

Ass Herman Assendelft	Gro Hans Groot	Poo Jan v.d. Pool
Cot Fred Cottaar	Heu Lida v.d. Heuvel	Slo Nico Slotboom
Deu Chris van Deursen	Hie Ferdy Hieselaar	Stu Johan Stuart
Fri JJ Frieswijk	Hin Martin Hin	Ven Harry Vendel
Gee Steve Geelhoed	Huij E. v. Huijssteeden	Vla W. v. Vlaardingen
Goo Maria van Goor	Maa Erik Maassen	Vli Piet van Vliet
Gou Amon Gouw	Nob Pim de Nobel	Zijd Marianne Zijdeveld
Gra Tibor Gras	Peij Gerard v.d. Peijl	

Waarnemingen, bij voorkeur over de periode 15 juli - 15 oktober, kunnen tot 20 oktober ingezonden worden naar:

Pim de Nobel
 Julianalaan 111
 2051 JP Overveen
 023 - 270275 (weekend)