


Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland

Aflevering 110

15 januari 1993 - 15 mei 1993

Het Plasje is dood, lang leve de Gruiters

Lange tijd is de Spaarnwouderplas, beter bekend als 'Het Plasje van Spaarnwoude', de beste plek voor het waarnemen van steltlopers in onze regio geweest. Naast veel pap zijn hier krenten gezien als Steltkluut, Poelruiter, Terekruiter, Grauwe Franjepoot en Amerikaanse Gestreepte Strandloper. Door de hoge waterstand en de weelderige oevervegetatie hebben steltlopers hier thans echter niet veel meer te zoeken. Het is tekenend dat de Dodaars dit jaar voor het eerst in het plasje heeft gebroed. Gelukkig heeft een ander gebied bij Spaarndam, de Gruiterspolder, zich ontwikkeld tot een goed steltlopergebiedje. Dankzij de hooggehouden waterstand konden we genieten van vele soorten die zich goed, zij het soms kortstondig, lieten zien. Op 9 april ontdekten Herbert Fonteijne en Roy Slaterus omstreeks het middaguur een fraaie Poelruiter die tot ver in de middag op zo'n 20 meter van de waarnemers rondstapte. Hierna werd er een Steltkluut gemeld, maar helaas is de exacte datum (nog) niet bekend. De klapper bestond uit een Breedbekstrandloper die Herbert Fonteijne gedurende 15 minuten waarnam op 15 mei.



De elegante Poelruiter werd vroeg in het voorjaar waargenomen. Tekening: Roy Slaterus.

Van 24 april tot 15 mei konden regelmatig meerdere Temmincks Strandlopers gezien worden, maximaal 4 op 11-5. Ook Kleine Strandlopers bezochten de Gruiterspolder, 3 op 15-5. Verder zijn onder andere vanaf 12-3 diverse malen Zomertalingen gezien; verder enkele Zilverplevieren in zomerkleed op 8, 15 en 16-5. Kleine Plevieren zijn gemeld vanaf 24-3, maximaal 3 exx. Op 11-5 zaten er minstens 30 Bontbekplevieren. Maximaal 43 Kemphanen zijn gezien op 13-3. Veel Bosruiters konden worden gadegeslagen tussen 30-4 en 16-5, maximaal 11 op 30-4. Op 8 mei foerageerden 2 Steenlopers. Tenslotte zijn er onder andere diverse Kluten (max. 28 op 26-3), Bonte Strandlopers, Zwarte Ruiters, Groenpootruiters en Witgatjes gezien.

Zo zie je maar weer wat je allemaal kan bereiken, als je gunstige omstandigheden schept. Wat dat betreft zou het helemaal mooi zijn als de situatie in het plasje weer ten gunste van de steltlopers wordt gekeerd. De vogelwerkgroep is inmiddels onder meer hierover in contact getreden met het Recreatieschap Spaarnwoude dat het plasje beheert.

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijs.	Waar- nemers
Roodkeelduiker	20/22-3	Binnenliede	1 tp	vele
		Dit ex. had olievlekken op onderbuik.		
Parelduiker	31-1	Strand, IJmuidenslag	1 dood	Hop, Tho
	7-2	Zuidpier, IJmuiden	1 foer	Doo
Roodhalsfuut	16-1	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 tp	Zwa
	23-1	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → Z	Gee
	18-2	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → N	Gee
	12-4	Haven IJmuiden	1 zomer	Huy ea
	29-4	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → N	Gro
Kuifduiker	31-1/22-2	Westbroekplas	1 tp	vele
	28-2	Noorder Buiten Spaarne	1 tp	Fon
	11-3	Zuidpier, IJmuiden	1 foer	Fon
Geoorde Fuut	11-3	Zuidpier, IJmuiden	1 foer	Fon
No. Stormvogel	24-1	Red.brigade, Bl'daal a/z	10 → Z	Gee ea
	31-1	Strand Zuidpier, IJmuiden	1 dood	Hop, Tho
	13-2	Noordwijk-Zandvoort	4 dood	Gee
	16-5	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → Z	Huy
Kuifaalsch.	16-1/20-3	Zuidpier, IJmuiden	1 onv tp	vele
	20-3	Zuidpier, IJmuiden	1 ad tp	Fon
	4-4	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → N	Gro
	24-4	Red.brigade, Bl'daal a/z	2 ad → Z	Gou
		Ze vlogen samen met 14 Aalscholvers.		
Roerdomp	27-1	Geul 23-24, AW-duinen	1 tp	Mar
	2-2	Renbaan, AW-duinen	1 tp	Mar
	2-2	Sprenkelkanaal, AW-duinen	1 tp	Mar
	18/23-2	Renbaan, AW-duinen	1 tp	Mar
	12-3	Spaarnwouderplas	1 tp	Fon
	8/11-4	Overland de Liede	1 tp	Fon
		Op 11-4 om 7.45 uur roepend!		

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Blauwe Reiger	27-2	Hoofddorpse Bos	6 nesten	Vli
	1-5	Recreatiegeb. Spaarnwoude	1 nest	Lee, Gro
Ooievaar	10-4	Spaarndam	1 → NNW	Huy
	10-4	Oeverland de Liede	1 → N	Fon
	10-4	De Glip, Heemstede	1 overvl	via Huy
	10-4	Visserpad, Koningshof	1 therm	Gee
	11-4	Molenveltlaan, S'poort-N	2 → Z	IJZ
	14-4	Veerpolder	1 tp	Fon
	16-4	Vogelmeer, Kennemerduinen	1 → N	Fri
	25-4	Herenweg, Heemstede	1 → ZW	Hie
	18-5	Hekslootpolder	3 tp	Moe
		Waarschijnlijk 2 ouder dan 2e kj (waarvan 1 geringd) en 1 2e kj.		
Lepelaar	18-2	Renbaan, AW-duinen	1 → N	Mar
	23-2/9-4	Spaarnwouderplas	max 6 tp	div
	2-3/9-4	Hekslootpolder	max 3 tp	div
	13/14-3	Velserbroekpolder	1 foer	Nob, Fon
	27-3/16-5	Gruiterpolder/Nova Zembla	max 3 tp	div
	11-4	Kennemerduinen	1 → N	Huy
	26-4	Uiterdijken	1 ad tp	Mar
	27-4/10-5	Haarlemmermeerpolder	2 tp	Slo ea
Knobbelzwaan	9-5	Velserbroekpolder	min 75 tp	Tho ea
Kleine Zwaan	27-1	Geul 23 zuid, AW-duinen	2 ad tp	Mar
Wilde Zwaan	31-1	Zuidpier, IJmuiden	2 ad → O	Mar
	t/m 15-3	div. plekken, AW-duinen	max 22 tp	div
		Met name in de buurt van de Zwanenplas.		
	24-3	Ringvaart, Heemstede	1 ad tp	Fon
Taigarietgans	31-1	Spaarnwouderplas	19 foer	Ali
		Een in onze regio zeldzame ondersoort.		
Toendrarietg.	23-2/6-3	Spaarnwouderplas	15 foer	Fon, Buc
	23-2	Renbaan, AW-duinen	2 tp	Mar
		Omdat ze van een Roerdomp schrokken, vlogen ze verder naar het zuiden.		
	23-2/13-3	Velserbroekpolder	1 tp	Fon, Huy
		Tussen 66 Nijlganzen.		
	27-2	Vereenigde Binnenpolder	± 10 tp	Huy
		Tussen 130 Kolganzen.		
	27-2	Hekslootpolder	2 tp	Huy
		Met 60 Kolganzen.		
Kl. Rietgans	13-2	Noordwijk-Zandvoort	1 dood	Gee
	17-2	Poelpolder, Schalkwijk	1 tp	Gou
		Samen met 21 Grauwe Ganzen.		
Kolgans	16-1	Red. brigade, Bl'daal a/z	80 → N	Zwa
	7-2	Helofytenfilter, V'broek	1 tp	Huy
	17-2	Poelpolder, Schalkwijk	20	Gou
		Rondvliegend met 2 Grauwe Ganzen.		
	23-2	Velserbroekpolder	26 tp	Fon
	23-2/1-3	Hekslootpolder	max 83 tp	Fon, Huy
	23/27-2	Houtrakkerhoek, Ver. Bin. p.	max 130	Fon, Huy
	24-2	Hekslootpolder	66 tp	Ver
	27-2/14-3	Spaarnwouderplas	max 120	Fon, Buc
Grauwe Gans	13-2	Strand Zuidpier, IJmuiden	2 tp	Hop, Tho
	18-2	Zwanenplas, AW-duinen	1 → W	Mar
	23-2/1-3	Hekslootpolder	1 foer	Fon

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Grauwe Gans	28-2 23-2/16-4	Zuidpier, IJmuiden Spaarnwouderplas Langzaam in aantal afnemend. Hierna vooral in april langstrekkend in kleine aantallen. Laatste datum 30-4 7 → N AW-duinen.	1 dood max 24 tp	Hop, Tho vele
Sneeuwvangs	9-4	Hazenwei, Ken. duinen Blauwe fase-ex. naar noord vliegend in gezelschap van 11 Aalscholvers.	1	Gro
Brandgans	1/3-3 11-3 25-4	Spaarnwouderplas Zuidpier, IJmuiden Duin & Kruidberg	1 foer 475 → N 2 → Z	Fon Fon Heu
Rotgans	23-2 & 1-3	Spaarnwouderplas	1 ad tp	Fon
Nijlgans	13-3/28-3 24/26-3 12-4	Velserbroekpolder foeragerend. Hekslotpolder weiland bij Vogelenzang	max 83 op 11 tp 65 tp	1-3 Fon, Nob Fon Tho
Casarca	25-1/27-2 30-1 23-2/14-3 7-3 11-3 10-5	Hekslotpolder Verenigde Polders, Sch'wijk Tussen 22 Nijlganzen. Velserbroekpolder Camping IJmuiderslag Zuidpier, IJmuiden Midden Heerenduin De vogel streek neer in een tankgracht.	2 tp 1 tp max 3 tp 16/19 tp 14 → N 1 inv	Moe, Hop Slo vele Fon Fon Dam
Bronskopeend	23-2 5-5	R. Schusterkan., AWD In gezelschap van Krakeenden. R. Schusterkan. en G33, AWD	16 16	Mar Gro
Zomertaling		Nog steeds met verschillende Krakeenden. Eerste waarneming op 9-3, V.d. Vlietkanaal, AW-duinen (506 → W). Daarna vooral in het poldergebied waargenomen, maar ook over zee langstrekkend en tp in de AW-duinen.		
Krooneend		Deze winter zijn veel Krooneenden in de AW-duinen waargenomen. Tot en met 23-2 zijn max. 12 exx. gezien, vooral in de omgeving van de Zwanenplas.		
Nonnetje	t/m 10-3 6/7-3	div. plekken, AW-Duinen Vogelmeer, Kennemerduinen	max 13 tp max 699	vele Buc, Huy
Gr. Zeeëend	4 & 20-3 20-3/10-4	Zuidpier, IJmuiden Red. brigade, Bl'daal a/z	19 & 16 22 → N	Fon Gee
R. Stekelst.	4-3 16/20-4	Zuidpier, IJmuiden Zwanenplas, AW-duinen	16 foer 16/19 tp	Fon Mar, Fon
Brilduiker	8-4	Westbroekplas	16/19 tp	Fon
Zwarte Wouw	24-4 27-4	Molenveltlaan, S'poort-N A. Jacobsstr., Velserbroek	1 → N 2 → ZW	IJz Wil
Rode Wouw	9-3 30-3	Renbaan, AW-duinen Zeeveld, AW-duinen	1 → ZW 1 → N	Mar Fon
Gr. Kiekendief		Opvallend vroege en veel waarnemingen:		
	5-4 7-4 10-4 11-4	Neptunusstraat, Haarlem Gruiterspolder Gruiterspolder Oeverland de Liedde	206 → N 16 → N 16 foer 19 → O	Fon, Haa Fon, Haa Fon, Haa Sla

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Havik		Om te illustreren hoe vaak deze fraaie vogel thans in de regio wordt waargenomen voor één keer een volledige opsomming van de waarnemingen.		
	24-1	Beeckestein	19 tp	Hop
		De waarnemer heeft alhier vijf geplukte Houtduiven gevonden.		
	23-2	AW-duinen noord	2 → 0	Mar
	28-2	Vogeleiland, AW-duinen	19 foer	Buc
	9-3	div. plekken AW-duinen	3 tp	Mar
	10-3	Vinkenveld, AW-duinen	1p. balts	Fon
	11-3	Badhuisstraat, Haarlem	16 therm	Gou
	13-3	Duinmeer, Heerenduinen	19 tp	Buc
	14-3	A. Jacobsstr., Velsbroek	1 → NO	Wil, Stu
	15-3	Oosterveld, AW-duinen	16 foer	Fon
	19-3	Graaflandsbergen, AW-duinen	1 ad ♂, 1 2e kj ♀ en 1 2e kj ♂ schroevend en balt-send in gezelschap van 8 Buiserden.	Mar
	21-3	Kennemerduinen	19 foer	Nob
		Deze Havik had een witte postduif geslagen. Volgens de waarnemer stoven de veren in het rond.		
	21-3	Zwartevelde, AW-duinen	16/19 tp	Gou
	21-3	Spinnekop, Kennemerduinen	16 tp	Huy
	27-3	Renbaanveld, AW-duinen	19 foer	Fon
	3-4	Houtrakpolder	1 jagend	Huy
	4-4	Brederodeberg, Ken. duinen	16/19 tp	Gro
	7-4	Gruiterspolder	19 foer	Fon
	8-4	Palmveld, AW-duinen	1 ad ♂ tp	Mar
	14-4	Veerpolder	1p. balts	Fon
	15-4	Oranjekom, AW-duinen	16 → Z	Gou
	16-4	Midden Heerenduinen	1 ad tp	Dam
	20-4	Graaflandsbergen, AW-duinen	1 ad ♂ N	Mar
	23-4	W. Sternstraat, Schalkwijk	19 → Z	Gou
	1-5	Vogeleiland, AW-duinen	16 → NNO	Tho
	9-5	AW-duinen	1 tp	Vli
		De vogel vloog op met een Zwarte Kraai, met achterlating van een versgeslagen postduif die op weg was van België naar Zandvoort.		
Visarend	27-3	Zeeveld, AW-duinen	1 → N	Fon
	11-4	Vogelmeer, Ken. duinen	1 → N	Huy, Gee
	12-4	Schouwtselaan, Haarlem	1 → ZO	Buc
	29-4	't Wed, Kennemerduinen	1 → NO	Wil, Stu
	1-5	Kennemerduinen	1 → N	Huy ea
		Om 10.00 uur één boven het Zeeveld en om 11.00 uur vermoedelijk hetzelfde exemplaar met vis naar N boven de Starreberg.		
	1-5	Vogelenveld, AW-duinen	1 → N	Tho
	1-5	Mooie Nel, Penningsveer	1 tp	Gro, Lee
		De vogel ving na twee keer duiken een vis waarmee hij wegvloog richting Schoterhoek.		
	11-5	Appelenberg, AW-duinen	1 → NO	Gou
	12-5	Zeeveep, Duin & Kruidberg	1 → N	Pos
	13-5	AW-duinen	1 tp	BSP nb
Roodpootvalk	13-5	Ruigveld, AW-duinen	266/19 tp	BSP nb

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Smelleken	19-3 & 2-4	Gruiterspolder	16 tp	Fon
	26-3	Schalkwijk	16	Gou
		Luid roepend rondvliegend.		
	26-3	De Batterij	16 foer	Fon
	30-3	Geul 21, AW-duinen	19 foer	Fon
	11-4	Veerpolder	16 foer	Fon
	15-4	Appenberg, AW-duinen	19 → N	Gou
	16-5	Red.brigade, Bl'daal	1 → N	Huy
Boomvalk	25-4	Lage Zeeveld, Ken.duinen	7 tp	Wil ea
Slechtvalk	24-3	Velserbroekpolder	1 ad tp	Fon
Patrijs		Diverse waarnemingen verspreid over de regio. Wie heeft er zin om het voorkomen van deze soort eens in een artikel vast te leggen?		
Waterral	20-3/15-4	Oeverland de Liede	1 tp	vele
	8-4	Helofytenfilter, V'broek	1 tp	Fon, Sla
	t/m 20-4	div. plekken, AW-duinen	div tp	div
	25-4 & 1-5	Ruigoord	2 roepend	Gro
Kl. Plevier	24-3/15-4	Helofytenfilter, V'broek	max 6 tp	vele
	15-4	Spaarnwouderplas	1 foer	Fon
	16-4	Waarderpolder	16/19 tp	Huy
	24-4	Toolenburg, Hoofddorp	16/19 tp	Vli
		Paartje in geschikt broedbiotoop (licht verruigde akker).		
Bontbekpl.	26-4	Plasje Uiterdijken	1 inv	Mar
	13-2	Ruigeveld, AW-duinen	1 → N	Gro
	14-2	Strand Zuidpier, IJmuiden	4 tp	Gro
		Hierna weer een flink aantal waarnemingen uit o.a. de Gruiterspolder en de Velserbroek.		
Zilverplevier	9-5	Red.brigade, Bl'daal a/z	1942 → N	Huy ea
	9-5	Hekslootpolder	2 foer	Tho, Boo
Driet.str.loper	23-1	Strand Zuidpier, IJmuiden	± 420 tp	Buc
Kanoet	9-5	Red.brigade, Bl'daal a/z	863 → N	Huy ea
		Telpostrecord in 5 uur tellen.		
Krombekstr.loper	9-5	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → N	Huy ea
B. Strandloper	6-2	Zuidpier, IJmuiden	190 tp	Buc
Kemphaan	8-3	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → N	Gro
	30-3	Spaarnwouderplas	min 12 tp	Mar
Houtsnip	26-3	Asserweg, Hoofddorp	1 → N	Vli
		De vogel vloog laag tussen de huizen door.		
	26-3	Haarlemmermeerse Bos	1	Huy
		Laag over de bomen vliegend.		
Regenwulp	10-4	Spaarnwouderplas	17 tp	Sla
		Uiteraard ook vele exx. overtrekkend, met name langs de kust.		
Groenpootruiter	9-5	Red.brigade, Bl'daal a/z	72 → N	Huy ea
		Naast dit hoge aantal langstrekken exx. ook vanaf 10-4 diverse waarnemingen uit de regio.		
Witgatje	31-1/13-2	Houtrakpolder	1 tp	vele
	4-2	Deelplan Buitenhuizen	1 tp	Stu
	18-2	R. Schusterkan., AW-duinen	1 → Z	Mar
	20-2	Haarlemmermeer	1 langsvl	Vli
		Naast deze winterwaarnemingen diverse voor- jaarswaarnemingen uit het polder- en duin- gebied.		

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Bosruiter	8-4	Helofytenfilter, V'broek	1 foer	Fon
Kleine Jager	9-4	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → N	Gou,Gee
Grote Jager	24-1	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → Z	Gee
Zwartkopmeeuw	23-1/27-2	Zuidpier, IJmuiden	1 ad tp	Buc,Gro
	7-2	Strand Zuidpier	2 ad tp	Doo
		De vogels vertoonden baltsgedrag!		
	7/24-3	Zuidpier IJmuiden	1-2 ad tp	Moe,Fon
	19-4	Hekslootpolder	1 2e zom	Moe
Geelpootmeeuw	18-2	Strand Zuidpier	1 ad tp	BSP nb
	27-2	Sluizen IJmuiden	2 ad tp	Buc ea
		Dit voorjaar is opnieuw een gemengd paartje Kleine Mantelmeeuw x Geelpootmeeuw aanwezig op de IJbunker.		Fon,Cot
Gr. Burgemeester	14/28-2	Vissershaven, IJmuiden	1 ad. wk	vele
	27-2	Zuidpier, IJmuiden	1 le w tp	Buc
	4 & 7-3	Vissershaven, IJmuiden	1 le w tp	Fon
Gr.Bur.xZilverm.	8/10-2	Zuidpier IJmuiden	1 hybride	Zwa
Drieteenmeeuw	31-1	IJmuiden-Bloemendaal	12 dood, 36 tp,	
		16 → N. Veel dode exx. hadden bloed aan stuit en/of snavel of hadden olie.		Hop
Dwergstern	10 & 11-5	Noordzee t.h.v. Ken.duinen	veel → N	Fri
		Vele honderden tijdens een uurtje over zee kijken. Hiernaast ook doortrek op andere dagen.		
Zwarte Stern	27-4	Spaarnwouderplas	2 foer	Gou ea
Alk	7-2	Strandpaal 60	2 dood	Tho,Lem
	13-2	Noordwijk-Zandvoort	1 dood	Gee
	13-2	IJmuiderslag	2 dood	Tho,Hop
		Tevens 74 dode Zeekoeten.		
Halsb.parkiet	1-2	Station Santpoort-Noord	1 → NO	Kru
	17-2	Heerenduinweg, IJmuiden	1 → O	Hop
		De vogel vloog met ± 100 Kauwen mee naar de slaappleats in Velserbeek.		
	28-2	Westerbegraafpl., IJmuiden	1 zang	Hop
	9-4	Zeereep Kennemerduinen	1 → N	Gro
Steenuil	1-1/27-4	Spieringweg, Vijfhuizen	1 tp	div
Ransuil	30-1	Haarlemmermeerse Bos	13 roest	Doo
	8-3/3-4	Begraafplaats Hoofddorp	2 tp	Gou,Tho
Velduil	2-3	Velserbroek bij A9	1 tp	Ver
	23-4	Oudemeerweg, Schiphol	1 foer	Vli
	9-5	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → O	Huy ea
		De vogel vloog uit zee landinwaarts.		
IJsvogel	16-1	Vogeleiland, AW-duinen	1 tp	Hie
	23-1	Brouwerskolkje, Overveen	1 tp	Huy
	13-2	Zanderijvaart, Middenduin	1 tp	Deu
	3 & 14-4	Helofytenfilter, V'broek	1 tp	Fon
	8-3/16-4	Oranjekom, AW-duinen	max 3 tp	Fon,Hie
Hop	25-4	Grote Tobbe, Ken.duinen	1 tp	Wil ea
Draaihals	16-4	Zeerustbos, AW-duinen	1 foer	Fon
Kl. B. Specht	13-3	Vogeleiland, AW-duinen	1 tp	Gou
	15-3/16-4	Sprenkelkan., AW-duinen	max 2 tp	Fon
	15-3/16-4	Zeerustbos, AW-duinen	16/19 tp	Fon
	19-3/3-4	Middenduin	19 tp	Swa,Fon
	8-4	Vogeleiland, AW-duinen	1 roepend	Mar
		Vinkenveld, AW-duinen	19 tp	Mar

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Kl. B. Specht	13-4	Duin & Kruidberg	16 tp	Boa
	15-4	Heerenduinen	1 roepend	med. Dam
	16-4	Midden Heerenduinen	1-(tp)NW	Dam
	25-4	Ingang Duin & Kruidberg	1 foer	Fri
Kuifleeuwerik	t/m 3-4	Duintjes Zuidpier, IJmuiden	max 5 tp	vele
	8-3	Vondellaan, Zandvoort	3 zingend	Gro
Boomleeuwerik		Een toename in het aantal zingende exx. in de duinen.		
Strandleeuwerik	21-3	park.plaats Kennemerduinen	1 foer	vele
	9-4	park.plaats Kennemerduinen	1 tp	Gro
Waterpieper		Veel waarnemingen uit het poldergebied (Hek- slootpolder, max. 27 exx.; Gruiterspolder, max. 10 exx.; Velsersbroek; Vereenigde Binnen- polder), AW-duinen, Zuidpier IJmuiden (1 ex. op 15-3) en de slaappleaats Oeverland de Liede. De laatste voorjaarswaarneming was op 15-4 (2 exx. in zomerkleed Oeverland de Liede).		
Engelse G. Kwik	31-3	Helofytenfilter, V'broek	1 foer	Fon
	3-4	Gruiterspolder	1 foer	Huy
Noordse G. Kwik	11-4	Helofytenfilter, V'broek	1 vroeg ex.	
		tussen 20 Gele en 35 Witte Kwikken		Fon
Grote G. Kwik	23-1	Spaarnberg, Santpoort-Zuid	1 overvl	Huy
	30-3/16-4	Oranjekom, AW-duinen	1 foer	Fon
	16-5	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → N	Huy
		Vreemde tijd van het jaar.		
Rouwkwikstaart		Opvallend veel waarnemingen dit voorjaar.		
	12-3/10-4	Gruiterspolder	max 4 tp	vele
	20-3/7-4	Hekslotpolder	max 7 tp	div
	24-3/10-4	Helofytenfilter, V'broek	max 9 tp op 29-3	
	27-3/16-4	Betonkanaal, AW-duinen	1-2 tp	Fon
	8-4	R. Schusterkan., AW-duinen	16 tp	Mar
	10-4	Gruiterspolder	16 tp	Gee
		Dit ex. had een lichtgrijze mantel, maar verder alle kenmerken van een Rouwkwik.		
Blauwborst	9/16-4	Oeverland de Liede		vele
		Dit gebiedje herbergt min. 6 territoria dit voorjaar, tegen 2 in de andere jaren!		
	16-4	Vijfhuizenrandput	16 zang	Huy
		Daarnaast vele tientallen in Ruigoord.		
Paapje	11-5	Spaarndammerdijk	8 tp	Mar
Tapuit	11-5	Spaarndammerdijk	11 tp	Mar
Zw. Roodstaart	6-2	Haven IJmuiden	16 tp	Ver
Beflijster	9-4	Langerak, Ken.duinen	16 zang	Gro
	9-4	AW-duinen	266 tp	Buc
	9/17-4	Midden Heerenduinen	max 2 tp	Boa
	10/11-4	Zuidervlak, Duin & K.berg	max 27 tp	Fon
	10/16-4	Lage Dijk, Penningsveer	max 4 tp	vele
	15-4	Appelenberg, AW-duinen	6-7 foer	Gou
	16-4	Groot Zwartevelde, AWD	26619 tp	Fon
	20-4	Vd Vlietkanaal, AW-duinen	56699 → N	Mar
	21-4	Schuitegat, Kennemerduinen	16/19 tp	Pos
	25-4 & 1-5	Ruigoord	19 & 16	Gro
	29-4	Zeereep Duin & Kruidberg	266 tp	Pos

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Sprinkhaans.	12-4	Oeverland de Liede	1 zingend	Gro
	25-4	Poelpolder, Schalkwijk	1 zingend	Ven
Zwartkop	27-1	Stekkenveld, AW-duinen	19 foer	Mar
	28-1/24-2	Thorbeckelaan, Heemstede	16/19 tp	Ber
		De vogels deden zich te goed aan bessen van de Kamperfoelie en stukjes appel.		
	13-2	1000-meterweg, AW-duinen	16/19 tp	Gro
Tjiftjaf	13-2	R. Schusterkan., AW-duinen	1 roepend	Gro
Vuurgoudh.	2-2/8-3	Witteveld, AW-duinen	min 2 tp	vele
	2-3	Atjehstraat, Haarlem	1 foer	Ali
	8/30-3	Vinkenfeld, AW-duinen	max 2 tp	Fon
	9-3	Middenduין	16 tp	Buc
Bo. Vl.vanger	5-5	Bentveldsduinweg, Bentveld	266 zang	Gro
	9/12-5	Kostverlorenlaan, Zandvoort	19 tp	Bod
Baardmannetje	30-3	R. Schusterkan., AW-duinen	16 tp	Fon
	10/11-4	Oeverland de Liede	16/19 tp	Fon,Boa
Matkop	2-2	Zwanenplas, AW-duinen	min 1 tp	Mar
	12-5	Thorbeckelaan, Heemstede	2 tp	Ber
Buidelmees	2-5	Ruigoord	16 en 19	Heu ea
		Het 6 was bezig met het afronden van het nest, terwijl het 9 in de naastgelegen boom zat.		
	16-5	Ruigoord	3 nesten	div
		Twee nesten van een ongepaard 6, en één nest van een paartje.		
Wielewaal	25-4	Kennemerduinen	16 zang	Wil ea
		Ben vroege waarneming van deze late soort.		
	15-5	Middenduין/Kraansvlak	266 zang	Deu
	16-5	Panneland, AW-duinen	5 zingend	Tho
Klaapekster	19-3	Middenduין	1 tp	Fon
Roek	24-1	Velserbeek	1 tp	Hop
		Tussen 100-en Kauwen op de slaappleats.		
	28-2	Hoofddorp	1 tp	Vli
Bonte Kraai	2-2	Geul 24, AW-duinen	1 tp	Mar
	18-2	Engelse Berg, AW-duinen	2 → W	Mar
	20-2	Ringvaart bij Lisserbroek	1 tp	Ver
	9-3	Engelse Berg, AW-duinen	4 → O	Mar
	9-3	Renbaan, AW-duinen	1 → NO	Mar
	10-3	Geul 11, AW-duinen	7 tp	Fon
Putter	21-3	Poelpolder, Schalkwijk	± 100 tp	Tho
Appelvink	30-3	Duivendrift, AW-duinen	16/19 tp	Fon
	8-5	Kostverlorenlaan, Zandvoort	19 tp	Bod
		In achtertuin bij vogeldrinkvijver.		
Frater	31-1	Strand IJmuiderslag	50 → Z	Hop,Tho
Geelgors	4-4	Red.brigade, Bl'daal a/z	1 → Z	Gro
Sneeuwgorz	t/m 28-2	Strandvlakte, IJmuiden	max 50	vele
Grauwe Gors	t/m 28-2	Duintjes Zuidpier, IJmuiden	1 tp	vele
Gewone Zeehond	14-2	Zuidpier, IJmuiden	1 tp	Gro
	14-3	Zuidpier, IJmuiden	1	Huy,Hie
		Zonnend op betonblok.		

Opnieuw kon ik putten uit een enorme stapel waarnemingen, waardoor deze rubriek nogal groot is uitgevallen. Dat komt ook omdat ik besloot waarnemingen tot en met 15 mei op te nemen.

De waarnemingenrubriek wordt meestal vlak voor het drukken van de Fitis gemaakt, om late inzenders nog een kans te geven. Vanwege de actualiteit van de waarnemingen heb ik de rubriek met een maand verlengd, ook al omdat de Fitis dit keer vrij laat verschijnt. Hopelijk voelen die mensen die hun waarnemingen netjes tot en met 15 april hebben ingeleverd zich niet 'benadeeld'. Hun waarnemingen gedaan na 15 april komen gewoon nog in de volgende Fitis in de rubriek.

Omdat ik weer zoveel waarnemingen moest verwerken, zijn waarnemingen van wat algemenere soorten niet vermeld. Vaak gaat het hierbij om soorten waarvan genoeg materiaal voorhanden is om een analyse van het voorkomen in Zuid-Kennemerland mogelijk te maken. Wie wil het voorkomen van bijv. Blauwe Kiekendief, Havik, Patrijs, Kemphaan, Witgatje, Dwergmeeuw of Bonte Kraai in de regio voor de Fitis beschrijven?

In deze rubriek zijn geen fenologie-waarnemingen vermeld. Eerste waarnemingen van zomervogels worden aan Henk Boersbroek doorgegeven ten behoeve van het fenologie-onderzoek.

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Ali Frank Alink	Kru Ben Kruijsen
Ber Henk van der Berg	Lee Guido van Leeuwen
Boa Karel Boonstra	Lem Brigitta Lemmers
Bod Roelof Boddaert	Mar Paul J. Marcus
Boo Tom van den Boomen	Moe Dirk Moerbeek
Buc Han Buckx	Nob Pim de Nobel
Cot Fred Cottaar	Poo Jan van der Pool
Dam Tom Damm	Pos Klaas Postuma
Deu Chris van Deursen	Sla Roy Slaterus
Doo Co Doods	Slo Nico Slotboom
Fon Herbert Fontejne	Stu Johan Stuart
Fri Johan Frieswijk	Swa Karel Swaving Dijkstra
Gee Steve Geelhoed	Tho Pieter Thomas
Gou Amon Gouw	Ven Harry Vendel
Gro Hans Groot	Ver Kees en José Verbeek
Haa Jan de Haan	Vli Piet van Vliet
Heu Lida v.d. Heuvel	Wil Marianne Willems
Hie Ferdy Hieselaar	IJz Edward van IJzendoorn
Hop Fred Hopman	Zwa Klaas Zwaan
Huy Evert van Huijssteeden	

Waarnemingen voor Fitis nr. 3 kunnen tot 1 september bij Hans Groot ingeleverd worden:

Kenaupark 14 (app. 2.4), 2011 MT Haarlem