

Vogelwaarnemingen in Zuid-Kennemerland

Aflevering 129


20 februari 1998 - 20 mei 1998

Veel knallers in de regio

De afgelopen maanden zijn in Zuid-Kennemerland diverse leuke soorten waargenomen. Het vogelplasje in de Hekslootpolder heeft al drie zeldzame soorten opgeleverd. Op 25 maart ontdekte Peter Schrijver hier een mannetje **Amerikaanse Smient**, de tweede waarneming van deze soort in onze regio. De vogel verbleef ook af en toe in de Spaarnwouderplas en de Westbroekplas en is voor het laatst op 28 maart gezien. Daarnaast verbleven er van 24 t/m 28 april twee **Steltkluten**. Helaas vond dit paartje het gebied niet geschikt genoeg als broedgebied. Overigens nam Herbert Fonteijne nog een Steltkluit waar in de Natuurzone Buitenhuizen langs het Noordzeekanaal op 8 mei. Ook zag hij in het plasje in de Hekslootpolder op 24 april een **Poelruiter**.

Zeer spectaculair is de waarneming van een **Ralreiger** van Henk Wijkhuizen op 9 mei in een tankval in Midden-Heerenduin. Deze soort is niet eerder in de regio gezien!

Een onvolwassen **Lammegier** van een herintroductieproject (vermoedelijk uit Frankrijk) hield half mei de gemoederen danig bezig. De vogel schoof langs de kust vanaf Den Haag naar het noorden op. Roy Slaterus ontwaarde de vogel op 13 mei ten noorden van Langevelderslag in de AW-duinen. De volgende ochtend zag Han Buckx de vogel hier nog. Die middag vloog hij door naar de Kennemerduinen, waar Magnus Robb en Mies Wilmering de vogel rond de Hazenberg zagen vliegen en zitten. Op 15 mei troffen Evert van Huijssteeden en Guido van Leeuwen de vogel hier nog aan, maar 's middags vloog de vogel al bij de Semafoor en het Forteiland van IJmuiden rond. De dag daarna had de vogel de regio verlaten en belandde uiteindelijk op Texel. Er zat weer eens een **Waterspreeuw** in de AW-duinen. Ditmaal laat in het jaar (10-13 april) en wel bij het watervalletje aan het begin van het Barnaartkanaal. Ook de waarneming van een zingende **Westelijke Bergfluit** in de Kennemerduinen op 10 mei mag er wezen. Jammer genoeg was de vogel zeer snel weer vertrokken, zodat weinig mensen konden genieten van dit zangvogeltje.



*Onvolwassen Lammergier die lastiggevalen wordt door een Buizerd.
Tekening: Roy Slaterus.*

Verder heb ik veel waarnemingen ontvangen die bruikbaar zijn voor het atlasproject van SOVON (bijv. Dodaars, Patrijs, Scholeksters op daken, Boomleeuwerik, Groene Specht enz.). **Blijf dit soort waarnemingen insturen!**

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Dodaars		Buiten het duingebied onder andere territoria in de Spaamwouderplas (1) en de Vijfhuizerzandput of Poelbroek (1)		
Kuifduiker	21-4	Zuidpier, IJmuiden	2 tp	Hin,Zijd
Geoorde Fuut		Opnieuw een (mogelijk) territorium in de Veerplas. Op 7-4 is een ex in zomerkleed gezien, terwijl op 22-4 3 vogels zijn waargenomen, waarvan 2 exx aan het kopschudden waren.		
	19-4	Natuurzone Buitenh., NZ-kanaal	1 foer	Fon
	25-4	Zuidpier, IJmuiden	2 tp	vele
Roerdomp	20-2	Waarderpolder, Penningsveer	1 tp	Fon
Kleine Zilverreiger	22-5	Gruiterspolder	1 ad foer	Fon
		Deze vogel was kortstondig aanwezig tussen 14.50 uur en 15.30 uur.		
Grote Zilverreiger	20-2	Spaamwouderplas	1 foer	vele
Blauwe Reiger		Nieuwe broedlocatie: 1 succesvol nest in het Spaamwouderveen (Mar)		
Purperreiger	14-5	Veerpolder	1 ad foer	Fon
Ooievaar		Veel waarnemingen dit voorjaar:		
	21-3	Fazantenlaan, Heemstede	1 tp	Sla
	21-3	Houtrakkerbeemden	1 NO	Wil,Huy
	29-3	Herenweg, Heemstede	1 O	Hie
	29-3	Duin en Kruidberg	1 Z	Buc
	11-4	Schiphol	1 foer	Hel
	14-4	Hekslootpolder	2 foer	Fon
	19-4	Lievelden, Ver. Binnenpolder	1 tp	Dok
		Weinig schuw, maar ongeringd		
	21-4	Kennemerlaan, IJmuiden	1 W	Hop
	22-4	Badhoevedorp	1 NW	Hel
	26-4	Schiphol	2 N	Hel
	8-5	Veerplas, Veerpolder	1 NO	Sij,Fon
		Een ongeringd ex		
	9-5	Stephensonplein, IJmuiden	3 ov	via Hop
	14-5	Hekslootpolder	2 O	via Moe
	15-5	Lievelden, Ver. Binnenpolder	1 NO	Bro
	19-5	Veerpolder	1 foer	Fon
Lepelaar		Eerste waarneming: 18-2 3 exx Spaamwouderplas (Dro,Sij). Grootste groepen in de Hekslootpolder (8 op 24-2, 27-2 en 25-3) en in de Spaamwouderplas (16 op 12-3) S.v.p. alle waarnemingen dit jaar doorgeven i.v.m. onderzoek Vogelbescherming/SOVON naar foerageergebieden		

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Kleine Zwaan	t/m 20-2 26-2	Vereenigde Binnenpolder Hekslootpolder	2 foer 1 ad foer	vele Moe
		Rechts alu-ring, links gele kleuring met waarschijnlijk de inscriptie: XUY		
	1-3	Hekslootpolder	1 ad tp	Gro
	8-3	Merwedestraat, IJmuiden	26 NO	Wil,Huy
Wilde Zwaan	4-3	Hekslootpolder	1 ad tp	Moe
	14-3	Duin en Kruidberg	59 N	Vle
	16-3	Hekslootpolder	9 N	Vle
	23-3	AW-duinen	3 tp	Vos
Zwarte Zwaan	9-5	Bloemendaal aan Zee	1 Z	Sla
Kleine Rietgans	18-5	Hekslootpolder	1 foer	Tam,Vee
Toendrarietgans	t/m 13-3	Inlaagpolder	max 110 tp	vele
	t/m 12-3	Omg. Spaamwouderplas	max 70 tp	vele
Kolgans	t/m 25-2	Omg. Spaamwouderplas	max 6 tp	vele
Grauwe Gans		De gehele periode aanwezig bij de Spaamwouderplas, in de Gruiterspolder, Hekslootpolder (max 15 op 14-4) en Veerpolder (max 16 op 29-4/8-5). In ieder geval de vogels van de Veerpolder kunnen als (drie) broedparen worden beschouwd.		
Canadese Gans		De gehele periode verbleef een ex (vermoedelijk van de ondersoort <i>minima</i>) in de Gruiters- en Hekslootpolder. Ook op 10-5 waargenomen in de Houtrakkerbeemden-West en op 14-5 in de Veerpolder (op 31-3 zelfs 3 exx).		
Indische Gans	9-5	Bloemendaal aan Zee	1 Z	Dok,Sla
Brandgans	19-4	Brederodepad, AW-duinen	180 W	Tho
	9-5	Bloemendaal aan Zee	15 Z	Dok,Sla
	22-5	Hekslootpolder	2 ad foer	Fon
Rotgans	1-3	Plasje Hekslootpolder	1 NW	Dok
	22-5	Hekslootpolder	1 ad foer	Fon
Nijlgans		Grootste concentraties:		
	9-3	Inlaagpolder	76 tp	Tak
	12-3	Omg. Spaamwouderplas	84 foer	Fon
		Bovendien de vroegste waarneming ooit van een ♀ met (10) jongen: 22-2 te Elswout.		
Casarca	27-2/22-5	Kennemermeer, IJmuiden	max 1 paar	vele
	13-3 & 7/14-5	Plasje Hekslootpolder	1 paar tp	Bui,Moe
	21-3	Zuidpier, IJmuiden	1 paar tp	Tak
	4-5	Spaamwouderplas	1♂ foer	Dro
Smient		Tot op heden verblijven nog ♂♂ in de Houtrakkerbeemden-Oost (baltsend paartje op 14-5) en de Veerplas.		
Amerik. Smient	25/28-3	Hekslootpolder & Spwouderplas	1♂ tp	Scij ea
Zomertaling		In de polder waargenomen in de Gruiterspolder (max 1♂), plasje Hekslootpolder (max 2♂♂), Houtrakkerbeemden-Oost (max 1 paar), Spaamwouderplas eo (max 3 paar), Veerplas (max 1♂). Daarbuiten:		

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Zomertaling	1/10-5	Geul 18-poel, AW-duinen	1 ♂ tp	Dok
Krooneend	9/24-5	Houtrakkerbeemden-Oost	max 2 ♂♂ tp	vele
Witoogeend	21-3	Houtrakkerbeemden	1 onv ♀ tp	Wil, Huy
		Vrij zeker, maar de waarnemers sluiten een kruising met een Ringsnaveleend niet uit.		
Briduiker	4-5	Hartenkamp, Vogelenzang	nest	Grt
		Spectaculaire vondst van een nest met 10 eieren in een nest-kast!		
Nonnetje		Laatste waarneming:		
		AW-duinen	1 paar tp	Vos
Grote Zaagbek	1/12-3	Meerenberg, Santpoort-Zuid	2 ♂♂ 1 ♀ tp	Bal
	9-3	Elswout	5 paar tp	Swa
	16-3	Brouwerskolk, Overveen	2 paar tp	Bui, Nob
	29-3	Elswout	1 ♀ tp	Nob
	19-4	1 Wed, Kennemerduinen	3 ♀♀ tp	Sij
Lammergier	13-5	Luchterzeeduinen, AW-duinen	1 onv tp	Sla
Wespendief	14/18-5	Omg. Starreberg, Ken. duinen	2 tp	vele
		Baltsend (broedpaar?)		
	15-5	Duin en Kruidberg	1 ov	Tak
	15-5	Starreberg, Kennemerduinen	2 N	Sla
	21-5	Middenduyn	1 tp	Buc
Zwarte Wouw	8-5	Worstenveld, AW-duinen	1 ov	Swa
	16-5	Hazenber, Kennemerduinen	1 N	Gro ea
Havik		Weer veel waarnemingen: uit de Kennemerduinen, de AW-duinen, de Hekslootpolder, Houtrakkerbeemden/Westhoffbos en de Vereenigde Binnenpolder		
Bruine Kiekendief		Vroegste waarneming:		
	24-2	Gemaal Halfweg	1 ♀ tp	Tak
		In ieder geval territoria in Oeverland Binnenliede en De Glip te Heemstede		
Visarend	23-4	Kraansvlak	1 tp	Swa
	1-5	Groot Olmen, Kennemerduinen	1 NO	Gro, Hie
	8-5	Leyduin	1 NO	Sij, Bal
	8-5	Starreberg, Kennemerduinen	2 N	Sla
	9-5	Zwanepas, AW-duinen	1 N	Buc
	14-5	Starreberg, Kennemerduinen	1 N	Sla
	16-5	Bloemendaal aan Zee	1 N	Dok
	16-5	Zuidpier, IJmuiden	1 N	Abr
		Zeer waarschijnlijk hetzelfde ex		
	18-5	Starreberg, Kennemerduinen	1 N	Dok
Roodpootvalk	18-5	Groot Zwartevel, AW-duinen	1 ♀ ov	Swa
Smelleken	22-2	Oosterkanaal, AW-duinen	1 ov	Bae
	6-3	Dr. Schaepmanstraat, Haarlem	1 foer	Vos
	8-3	Zwanepas, AW-duinen	1 ♂ foer	Eyk, Val
	10-3	Inlaagpolder	1 ♂ tp	Mar

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Smelleken	18-3	Kerkweg, Spaamwoude	1 ♀ tp	Lee
	24/29-3	Spaamwouderplas	1 tp	vele
	28-3	Natuurzone Buitenh., NZ-kanaal	1 ♂ foer	Fon
	15-5	Starreberg, Kennemerduinen	1 N	Sla
	18-5	Starreberg, Kennemerduinen	1 tp	Dok
Slechtvalk	20/22-2	Hekslootpolder	1 ad tp	Moe
	5-3	Eksterlaan, Haarlem	2 W	Moe
	t/m 22-4	Omgeving Spaamwoude/Houtrak	1 tp	vele
	24-4	Zuidpier, IJmuiden	1 ad N	Mar
Kwartel	9-5	AW-duinen	2 roep	Buc
Porseleinhoen	29-3	Gruiterspolder	1 tp	vele
		Zeer tam ex; was tot een meter te benaderen		
Kwartelkoning	15/1-6	Lievelden, Ver. Binnenpolder	1 roep	Bro ea
Steltkluut	24/28-4	Plasje Hekslootpolder	1 ♂ 1 ♀ foer	vele
Kluut		Meest vermeldenswaardig:		
	28-3	Natuurzone Buitenh., NZ-kanaal	79 foer	Fon
	mei	Houtrakkerbeemden-West	5 nest	vele



De twee Steltkluten van de Hekslootpolder bleven eind april maar liefst vijf dagen hangen en bezorgden vele vogelaars genoegzame uurtjes. Foto: Arie Peterse.

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Kleine Plevier		Territoria in de Houtrakkerbeemden, Hekslootpolder, Natuurzone Buitenhuizen (Noordzeekanaal) en Veerplas. Vroegste waarneming:		
	9-3	Houtrakkerbeemden-Oost	1 foer	Tak
		Verder:		
	17-4 & 11-5	Kennermeer, IJmuiden	3 foer	Fon, Swa
	2-5	Spartelmeer, Kennerduinen	2 tp	Nob
	14/22-5	Gruiterspolder	1 foer	Fon
	15-5	Batterij, Halfweg	1 tp	Tak
Strandplevier	11-5	Strand Zuidpier	1 ♂ foer	Fon
Zilverplevier		Binnenlandwaarnemingen:		
	10-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1 foer	Bui
	14-5	Veerpolder	1 foer	Fon
	14-5	Gruiterspolder	1 foer	Fon
Kleine Strandloper	23-4	Veerplas, Veerpolder	3 foer	Fon
	8-5	Natuurzone Buitenh., NZ-kanaal	2 foer	Fon
	9-5	Houtrakkerbeemden-Oost	9 foer	Tho
	14-5	Gruiterspolder	1 foer	Fon
Temminck's Strandl.	8/11-5	Houtrakkerbeemden-Oost	max 4 tp	vele
	8-5	Veerplas, Veerpolder	2 foer	Fon
	8-5	Natuurzone Buitenh., NZ-kanaal	3 foer	Fon
	9 & 14-5	Gruiterspolder	1 & 4 tp	Mul, Fon
	10-5	Plasje Hekslootpolder	1 tp	Dok
	12-5	Houtrakkerbeemden-Oost	2 tp	Gro
Krombekstrandloper	8-5	Natuurzone Buitenh., NZ-kanaal	4 foer	Fon
	11-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1 tp	Dok
	19-5	Gruiterspolder	2 foer	Fon
Paarse Strandloper		Laatste waarneming:		
	22-5	Zuidpier, IJmuiden	2 foer	Fon
Bonte Strandloper	t/m 28-4	Plasje Hekslootpolder	max 24 tp	vele
		Wisselende aantallen; max 24 exx op 10-3 (Dok)		
	12-3	Omg. Spaamwouderplas	7 foer	Fon
	14-3	Houtrakkerbeemden-Oost	2 foer	Bui
	21-3	Houtrakkerbeemden-West	22 foer	Gro, Vos
Kemphaan		Geen grote aantallen dit voorjaar:		
	20-2	Vereenigde Binnenpolder	3 foer	Dro, Bla
	20-2	Gruiterspolder	1 foer	vele
	21-2/1-3	Hekslootpolder	max 3 tp	Moe, Uph
	8-3	Inlaagpolder	31 foer	Uph
	10-3	Gruiterspolder	1 ♂ tp	Mar
	25-3	Veerpolder	2 tp	Vle
	10-4	Hekslootpolder	±25 tp	Buc
	17-4	De Uiterdijken	19 foer	Fon
	19-4	Houtrakkerbeemden-Oost	2 ♂ 1 ♀ tp	Bui
	19-5	Gruiterspolder	1 ♀ tp	Mar

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Bokje	24-2	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Vos,Ker
	14-3	Houtrakkerbeemden-West	1 tp	Bui
Grutto		Grootste concentratie:		
	10-3	Gruiterspolder	600 tp	Mar
IJslandse Grutto	29-3	Veerplas, Veerpolder	1 tp	Buc
	4-4	Spaamwouderplas	1 foer	Tho
Regenwulp		Naast waarnemingen van overtrekkende of tp-vogels:		
	2-5	Houtrakkerbeemden-Oost	22 slaap	Dok
Poelruiter	23-4	Veerplas, Veerpolder	1 foer	Fon
	24-4	Plasje Hekslootpolder	1 foer	Fon
Groenpootruiter		Hoogste aantal:		
	14-5	Gruiterspolder	16 foer	Fon
Bosruiter	14-4/19-5	Plasje Hekslootpolder	max 5 foer	vele
	17-4	De Uiterdijken	1 foer	Fon
	17-4 & 9/11-5	Houtrakkerbeemden-Oost	max 2 tp	vele
	19-4	Natuurzone Buitenh., NZ-kanaal	1 foer	Fon
	30-4 & 14-5	Veerplas, Veerpolder	1 foer	Dok,Fon
	8/14-5	Gruiterspolder	max 9 tp	vele
	11-5	Kennemermeer, IJmuiden	4 foer	Fon
	19-5	Batterij, Halfweg	2 foer	Dro.Mar
Oeverloper		Grootste aantallen:		
	8 & 15-5	Veerplas, Veerpolder	16 tp	Dok
	12-5	Plasje Hekslootpolder	18 tp	Dok
Steenloper		Binnenlandwaarnemingen:		
	9-5	Plasje Hekslootpolder	1 foer	Moe
	11-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1 tp	Mar,Dok
	1 & 14-5	Veerpolder	max 2 foer	Fon,Sla
Grauwe Franjepoot	22-5	Kennemermeer, IJmuiden	1 ♀ foer	Fon
Zwartkopmeeuw	27-2	Zuidpier, IJmuiden	1 ad wi	Buc
	t/m 27-3	Hekslootpolder	1 ad tp	Moe ea
Dwergsterm		Op 26-3 een adult zomerkleed en een tweede zomer ex		
		Een recordaantal van 107 exx aanwezig op 11-5 op het strand van IJmuiden (Fon)		
Witvleugelsterm	11-5	Strand Zuidpier	1 tp	Fon
Noordse Sterm	24-4/11-5	Strand Zuidpier	max 5 tp	vele
Zwarte Specht		In ieder geval territoria in Jachtlust/Brederodeberg, Elswout, AW-duinen (Vinkenveld en Panneland). Waar nog meer???		
Groene Specht	apr	Thorbeckelaan, Heemstede	1 roep	Ber
Kleine Bonte Sp.	10-3/9-5	Panneland, AW-duinen	max 2 tp	Buc
	6-4	Vinkenduin	1 roep	Vos
	9-4	Vinkenveld, AW-duinen	1 ♂ foer	Swa
	11/12-4	Ing. Zandvoortselaan, AWD	1 nest	Sla,Tho
Kuifleeuwerik		Territoria op het Kennemerstrand, IJmuiden (1-2) en in Zandvoort-Bloemendaal aan Zee (minimaal 5)		

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Strandleeuwerik		Nog zeer late waarnemingen:		
	1/m 4-5	Kennemermeer, IJmuiden	max 10 tp	vele
	12-5	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Mul
		Sloop zonder op te vliegen voor de waarnemer weg		
Waterpieper		Laatste waarneming:		
	23-4	Veerplas, Veerpolder	1 foer	Fon
Engelse Kwik	19-4	Houtrakkerbeemden-West	1 foer	Fon
	24-4 & 13-5	Kennemermeer, IJmuiden	10 & 1 tp	Mar,Buc
	23-4/3-5	Veerplas, Veerpolder	1♂ foer	vele
	25-4	Deelplan Buitenhuizen	2 tp	Buc
	9-5	AW-duinen	1 tp	Buc
	16-5	Parkeerplaats Pamassia	1♂ tp	Dok
Noordse Kwik	13-5	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Buc
Grote Gele Kwik	13-3	Vereenigde Binnenpolder	1♂ tp	Bui
	19-4	Inlaagpolder	1 foer	Fon
	11-5	Kennemermeer, IJmuiden	2 foer	Fon,Mul
Rouwkwikstaart	27/28-3	Plasje Hekslootpolder	1♂1♀ tp	vele
	28-3	Houtrakkerbeemden-Oost	1 foer	Eyk
	3/9-4	Veerplas, Veerpolder	1 tp	Buc,Dok
	25-3/11-5	Kennemermeer, IJmuiden	max 1♂1♀	vele
	31-3	Gruiterspolder	1 tp	Buc
Waterspreeuw	8/11-4	Ing. Zandvoortselaan, AWD	1 tp	vele
		Zwartbuikige vorm		
Blauwborst	29-3/18-5	Hekslootpolder	2 terr	vele
	5-4	Waarderpolder	1 zang	Bui
	10-4	R. Schusterkan., AW-duinen	1 zang	Swa
	11-4	Spaamwoudermeertje	2 zang	Swa
	apr/mei	Oeverland Binnenliede	max 3 zang	vele
	22-4/3-5	Helofytenfilter Veerpolder	1 terr	Bui
Paapje		Trekvogels buiten de duinen:		
	30-4	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Gro
	4-5	Houtrakkerbeemden-Oost	1♂1♀ foer	Dro
	12-5	Waarderpolder, Penningsveer	1 tp	Dok
	12-5	Spaamwoudermeer	1♂ foer	Gro
	19-5	Inlaagpolder	1♂ foer	Dro
Beffijster	1-4	Hekslootpolder	2♂♂ tp	Fon
	5-4	Div. plaatsen Kennemerduinen	4♂♂ tp	Buc
	9-4	Panneland, AW-duinen	2♂♂ N	Swa
	11/12-4	Brederodepad, AW-duinen	2♂♂ foer	Tho
	11-4	AW-duinen, nabij Zandvoort	1♂ tp	Sla
	21-4	Hazenwei, Kennemerduinen	2 foer	Tak
	22-4	Spinnekoppenvlak, Ken.duinen	1 paar tp	Hin,Zijd
	23-4	Spaamberg, Santpoort-Zuid	1♂ foer	Bal
	1-5	div. plaatsen Kennemerduinen	4 tp	Gro,Hie
	1-5	Gr. Doornen, Duin en Kruidberg	5-9 tp	Hin,Zijd

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waar- nemers
Beflijster	2-5	Lange Vlak, Kennemerduinen	1 ♀ tp	Nob
	8-5	Oeverland Binnenliede	1 ♂ foer	Fon
Snor	23-4/17-5	Oeverland Binnenliede	1 terr	vele
	14-5	Vijfhuizerzandput/Poelbroek	1 terr	Bui
West. Bergfluit	10-5	Helmberg, Kennemerduinen	1 zang	Key
Vuurgoudhaan	21-2	Westhoffbos, Spaamwoude	1 ♂ tp	Lee
	2-4	Kennemerduinen	1 tp	Sla
Baardmannetje	19-3	1000meter-weg, AW-duinen	1 roep	Swa
	1-4	Hekslootpolder	1 paar tp	Fon
	8-5	Oeverland Binnenliede	1 paar tp	Fon
Buidelmees	19-5	Oeverland Binnenliede	1 zang	Fon
Wielewaal	26-4	Gr. Doomen, Duin en Kruidberg	1 zang	Bal
	7/8-5	Westhoffbos, Spaamwoude	2 zang	Bui,Sla
	8-5	Elsout	1 zang	Nob
	9/10-5	Panneland, AW-duinen	max 3 zang	vele
	11/19-5	Westhoffbos	max 2 zang	Mar
	16-5	Koningshof	1 zang	Buc
	18-5	Starreberg, Kennemerduinen	1 zang	Dok
	20-5	Oranjekom, AW-duinen	1 zang	Swa
	20-5	Huis te Vogelenzang	2 zang	Swa
Roek	9-4	Hofgeest, Velsbroek	1 foer	Hop
		Tussen Zwarte Kraaien en Stormmeeuwen		
Europese Kanarie	25-3	Westerveld, Driehuis	1 zang	Bal
	18-4	Vinkenbaan Kennemerduinen	1 vangst	Cot
Frater	21/25-3	Kennemermeer, IJmuiden	max 17 tp	Gro,Swa
Kruisbek		Na de invasie afgelopen winter zijn er in de Kennemerduinen in ieder geval zes nesten gevonden. In april werden diverse pas uitgevlogen jongen gezien (Sla,Nob,Zijd). Buiten de Kennemerduinen:		
	10-3	Meerenberg, Santpoort-Zuid	2 tp	Bal
	16-3	Middenduyn	1 paar	Nob
		Zingend en alarmerend		
	24-3	Oase, AW-duinen	2-3 tp	Buc
	4-4 & 8-5	Appelberg, Koningshof	1 ov	Nob
	4-4	Naaldenveld	6 tp	Nob
	17-4	Midden Heerenduinen	1 ♀ tp	Buc
	25-4	Aerdenhout	1 ov	Nob,Wim
Appelvink	12-3	M. Duin en Daalseweg, Bl'daal	9 foer	Zijd
	16-3	Spinnekoppenvlak, Ken.duinen	1 O	Nob
	17-3	M. Duin en Daalseweg, Bl'daal	3 tp	Zijd
	29-3	Spinnekoppenvlak, Ken.duinen	1 NO	Sla
	29-3	Elsout	1 ov	Nob
	24-4	Koningshof	1 ♂ ov	Buc
	25-4	Aerdenhout	1 tp	Nob,Wim
	26-4	Bloemendaalse Bos	1 ov	Gro,Bam

Soort	Datum	Plaats	Aantal/ Bijz.	Waarnemers
Appelvink	10-5	Vogelmeer, Kennemerduinen	2 No	Gro
IJsgors	18-4	Vinkenbaan, Kennemerduinen	1♂ vangst	Buc
Sneeuwgors		Laatste waarneming:		
	17-4	Kennemermeer, IJmuiden	1 tp	Swa
Van het exotenfront:				
Zwarthalszwaan	18-3	Hekslootpolder	1 foer	Moe
Rode Ara	24-2	Thorbeckelaan, Heemstede	2 tp	Ber
Carolinaeend	29-3	Elswout	1♂ tp	Nob
		Gepaard met ♀ Mandarijneend		
Mandarijneend		Grootste groep:		
	29-3	Elswout	11♂♂8♀♀	Nob
		Buiten Elswout meerdere broedparen in de Hartekamp, Heemstede (Grt)		

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit waarnemingen van:

Ali	Frank Alink	Ker	Anton Kerst
Bae	Gert Baeyens	Key	Guido Keijl
Bal	Erik van Bakel	Kru	Ben Kruysen
Bam	Erik van Balkum	Lee	Guido van Leeuwen
Ber	Henk van den Berg	Mar	Paul Marcus
Bla	Jan van Blanken	Mul	Jan Mulder
Bro	Ruud Brouwer	Sij	Peter Schrijver
Buc	Han Buckx	Sla	Roy Slaterus
Bui	Niko Buiten	Slo	Nico Slotboom
Dok	Adriaan Dokter	Swa	Karel Swaving Dijkstra
Dro	Piet de Droog	Tak	Paul Tak
Eyk	Pieter van Eijk	Tam	Ibo Tamminga
Fon	Herbert Fontijne	Tho	Pieter Thomas
Gro	Hans Groot	Uph	Harry Uphof
Grt	Marcel de Groot	Val	Thijs van der Valk
Hel	Derk van der Helden	Vee	P.J. Veen
Heu	Lida van den Heuvel	Vle	Ruud van der Vlerk
Hie	Ferdie Hieselara	Vos	Wim Vosse
Hin	Martin Hin	Wil	Marianne Willems
Hop	Fred Hopman	Wim	Mies Wilmering
Huy	Evert van Huijssteeden	Zijd	Marianne Zijdeveld

Iedereen wordt weer hartelijk bedankt voor het doorgeven van de waarnemingen. Waarnemingen voor Fitis 3 en voor het atlasproject kunnen, bij voorkeur op volledig ingevulde kaartjes (dus onder vermelding van soortnummer en SOVON-codes!), tot 20 augustus 1998 ingestuurd worden naar: Hans Groot, Zijlweg 168 kamer 10, 2015 BJ Haarlem (023-5322229) (hier kunnen ook handleidingen, waarnemingenkaartjes en groslijsten worden aangevraagd).

NB: ook oude(re) waarnemingen zijn nog steeds welkom!