

WAARNEMINGEN

PARELDUIKER	28-1 t/m 11-2 1 tot 2 ex. Witteveldkanaal.
	9-3 t/m 17-3 1 ex. in de Oranje Kom.
ROODKEELDUIKER	28-1 t/m 11-2 1 ex. Witteveldkanaal.
	3-5 t/m 5-5 1 ex. "
FUUT	20 en 21-1 totaal 10 ex. dood op strand (stookolie).
	28-1 t/m 16-3 1 tot 2 ex. Witteveldkanaal.
	Hierna oplopend tot 6 broedparen verspreid over de geulen en kanalen.
	11/2 één troep van 15 ex. op Zee.
	22/9 en 5/10 resp. Kromme Schuster en Rechte Schusterkanaal.
	1/12 1 ex. Witteveldkanaal.
	31/12 1 ex. op het strand en 1 ex. nog levend, vastgevroren op het ijs van het Nieuwkanaal.
ROODHALSFUUT	14/9 1 ex. in zomerkleed, Westerkanaal.
GEOORDE FUUT	21/6 1 ex. op nest, werd waargenomen t/m 3/10 1 ex. M.M.
	8/9 1 ex. gevangen in poel tussen G 12 - 14.
DODAARS	10 tot 12 broedparen, na het broedseizoen loopt het aantal op, tot het 1 oktober het maximum bereikt. Deze vogels overwinteren in de kanalen en geulen.
	1/12 werden ruim 80 ex. geteld in een deel der kanalen, naar een schatting waren er toen totaal 100-120 ex. aanwezig in het duin.
NOORDSE STORMVOGEL	21 en 27/1 1 dood ex. Strand tussen paal 69 en 72.
	1/9 1 ex. overvliegend richting noord over het strand.
JAN VAN GENT	22/9 2 ad + 2. 2 ^e jaars ex. richting noord over Zee.

AALSCHOLVER	27/2 1 ex. Knooppunt richting N.O. 28/4 1 ex. 26 en 27/5 resp. 1 ex. Kromme Schusterkanaal, 1 ex. Witteveldkanaal. 11/7 3 ex. laag over D9 tijdens N.W. storm. windkracht 10 1/8 1 ex. dood in Westerkanaal (1 dag dood).
KUIFAALSCHOLVER	2/11 t/m 9/11 1 ex. in Nieuwkanaal en vliegend boven het Witteveld.
BLAUWE REIGER	Hele jaar aanwezig in wisselend aantal van 1-10 ex. 1/7 17 ex. Nieuwkanaal en 8 ex. Westerkanaal.
PURPERREIGER	5/8 1 ad. ex. V. Limburg Stirumkanaal, 6/8 1 ad. ex. Oosterkanaal. 28/9 1 ex. G. 30
ROERDOMP	13/1 1 ex. D. 20. 14/12 1 ex. in den, N.O. van D. 2 (zeer mak) 29/12 1 ex. Nieuwkanaal, 31/12 2 ex. resp. Nieuwkanaal en 1 ^e infil. geb.
WILDE EEND	Hele jaar aanwezig, talrijke broedvogel. 30/5 een merkwaardig broedgeval. Tijdens controle voor Torenvalk nest in een 8 m. hoog hol, in een oude eik vonden we hierin een Wilde eenden nest, waarvan + 5 eieren waren uitgekomen en nog 3 ver aangepikt eieren + 1 dood pul. 13/1 tijdens telling minstens 936 ex. aanwezig. 23/11 tijdens telling minstens 270 ex. aanwezig. 14/12 " " " 461 ex. "
WINTERTALING	Hele jaar aanwezig, talrijke broedvogel, in de win- ter loopt het aantal op. Zo werd op 14/12 totaal 257 ex. geteld.
ZOMERTALING	30/3 2 paar resp. 1 p. G 13 en 1 p. G 24, hier na oplopend tot 4 - 6 paar. Zullen wel gebroed hebben, geen pulli gezien.
KRAKEEND	28/1 2 paar G25, 15/4 1 ♀ G 8, 25/5 1 ♂ G 29, 1/9 4 ex. M.M., 23/11 1 ♀ G 10 poel.
SMIE ^N T	13/6 2 ex. G. 13, 21/6 1 paartje M.M. 2/11 5 ex G 27, 12/12 1 ♂ toevoer 1 ^e infil. geb. 15/12 totaal 24 ex. (8♂♂ + 16♀♀) 31/12 totaal 9 ex. (2 ♂♂ + 7♀♀) resp. Kromme Schuster- en Westerkanaal.
PIJLSTAART	13/1 1 ♂ N.O. kanaal en 2 ♂♂ Westerkanaal D 20. 12/4 1 paartje tussen G 15 - 17, 13/6 1 ♂ Pompoel 17/11 1 paartje Witteveld. 30/11 1 ex.
SLOBEEND	16/3 10 ♂♂ + 1♀. 26/3 21 paar aanwezig in 1 ^e infil. geb. Talrijke broedvogel.

KROONEEND	De waarnemingen van deze eend nemen de laatste jaren sterk toe. 14/1 1 ♂ N.O.kanaal, 24/2 4 ♂♂ G 34, 16/4 1 ♂ Oranje Kom en 1 ♂ G 34, 8/11 1 ♂, 25/11 1 ^e j. ♂ Oranje Kom, 17/12 2 ♂♂ G 28 poel, 15/12 2 ♂♂ 2 ^e infil. geb. 31/12 2 ♂♂ Kromme Schusterkanaal
TOPPEREEND	2/8 1 ♂ 10 m. uit de kust in Zee t.h.v. paal 69.
KUIFEEND	Zeer talrijke broedvogel. 6/6 de eerste pulli. Ook 'swinters vrij talrijk, totaal 200 - 500 ex. in de verschillende kanaalen en geulen.
TAFELEEND	Schaarse broedvogel. In de winter vaak in grote troepen, zoals 23/11 95 ex. totaal Oranje Kom + G 13, 14/12 ± 120 ex. in Oranje Kom (meest ♂♂).
BRILDUIKER	1/f t/m 24/3 1-10 ex. waargenomen, alle in ♀ kleeed. 8/11 t/m 31/12 1-5 ex. waargenomen, alle in ♀ kleeed.
GROTE ZEEEEND	21/1 1 ♂ nog levend (met olie) op strand, 1 ex. op zee. 29/1 1 ♀ Westerkanaal.
ZWARTE ZEEEEND	21/1 1 ex. dood op strand (olie). verder enkele tientallen op zee.
EIDEREEND	27/1 1 dood ♀ op strand (olie) tussen paal 69 - 72.
GROTE ZAAGBEK	14/1 2 ♀♀ in Oranje Kom en N.O. kanaal 20/1 4 ♀♀ 3 ^e infil. geb. 28/1 1 ♀ Westerkanaal. 9/3 1 ♀ Rechte Schusterkanaal. 9/11 2 ♀♀ Witte Veldkanaal. 25/11 1 ♀ in G 27. In december 11 waarnemingen van 1-10 ex. uitgezonderd. 14/12 50 ex. in één troep (meest ♂♂) hoog richting West.
MIDDELSTE ZAAGBEK	13/1 3 ♂♂+ 4 ♀♀ Barnaartkanaal. 1/8 1 ♀ op Zee t.h.v. paal 69.
NONNETJE	13/1 1 ♀ Oranje Kom en 2 ♀♀+ 1 ♂ N.O. kanaal. 14/1 4 ♀♀ Oranje Kom en 1 ♂ N.O. kanaal. 28/1 1 ♀ Witteveld. 15/12 1 ♀ Knooppunt 31/12 2 ♀♀ Kromme Schusterkanaal.
BERGEEND	18/1 5 ex. G 17, 4/2 2 en 6 ex. resp. Witteveldkanaal en G 17 poel. 18/2 2 ex. 3 ^e infil. geb. 25/2 25 ex. Hierna zie eenden (broedvogel) telling. 18/5 de eerste pulli in G 36, 7/12 4 ex. G 21, 15/12 11 ex. Westerkanaal. 22/12 2 ex. 3 ^e infil. geb. 29/12 1 ex.
GANS (ondetermineerbaar)	14/12 één troep van 80 ex. (w.s. rietganzen) Oranje Kom, hoog richting West.
GRAUWE GANS	4/2 enige ex. gehoord (17.00 uur) richting N. 17/4 4 ex. Sprengel richting Oost. 24/5 1 ex. 1 ^e infil. geb. richting N. 27/7 11 ex. MM. richting Z.W. 29/9 23 ex.

	richting Z.Z.W. 17/11 1 ex. laag over de Oranje kom richting O.N.O.
KOLGANS	9/12 35 ex. D4 richting Z.W. 11/12 33 ex. Tiemenstort richting Z.W. 12/12 29 ex. Tiemenstort richting N. 13/12 $\pm$ 50 ex. Tiemenstort richting Z. 30/12 7 ex. Zwartevelde richting W. en 36 ex. Oosterkanaal richting N.
ROTGANS	31/12 10 + 3 ex. over het strand richting N.
BRANDGANS	11/12 8 ex. Tiemenstort richting Z.O.
KNOBBELZWAAN	23/4 2 ex. G 10
WILDE ZWAAN	1/1 5 ad + 5 juv. ex. 1 ^e infil. geb. 17/3 nog 1 ex. 1000 m. weg. 20/10 2 + 8 ex. richting Z over G 16. 5/11 2 ad. ex. G 17 poel, 9/11 3 ad. + 2 juv. Witteveldkanaal. 10/11 7 ex. Vinkenbaan (overvliegend) 7/12 2 ad. ex. G 23. 14/12 totaal 31 ex. (1juv) Kromme Schusterkanaal richting Zuid. 2 ex. op het ijs van G 17 6 ad. ex. G 23 richting Z. 3 ad. ex. Witteveldkanaal richting Z. 15/12 11 ad. + 1 juv. ex. 22/12 2 ad. + 1 juv. ex. Zwartevelde kanaal en 3 ad. ex. G 15. 31/12 4 ad. + 1 juv. ex. Eendenmeer en 8 ad. ex. Haasveld, richting Z.
KLEINE ZWAAN	4/2 1 ad. ex. G 12, zwierf door het gehele duin, maar bleek later niet fit: te zijn, werd op 18/4 dood gevonden in Witteveldkanaal. 4/3 $\pm$ 80 ex. en even later nog eens $\pm$ 60 ex. luid roepend over het Grote Vlak richting N.O. 5/11 2 ad. ex. G 17 poel.
BUIZERD	1/1 t/m 9/3 1 - 3 ex. aanwezig, 16/4 was er trek, 8 ex. richting N.O. 23/8 weer 1 ex. richting Z.O. Van 28/10 t/m 31/12 2 - 4 ex. aanwezig.
RUIGPOOTBUIZERD	Van 1/1 t/m 24/3 1 ex. aanwezig. Van 5/11 t/m 31/12 2 - 3 ex. aanwezig, vooral omgeving D 17 en zuidelijk duin. 9/11 minstens 3 ex. omgeving Lindbergweg.
SPERWER	Van 1/1 t/m 24/3 verschillende waarnemingen van 1 ex. 13 en 18/7 1 ♂ ex. dennenbos Knooppunt, jaagt op Turkse Tortels, Tijdens de najaarstrek af en toe 1 ex. tot 20/10, toen 6 ex. richting Z. In de maanden november t/m december verbleven $\pm$ 40 ex. in het duin.
HAVIK	11/2 1 ex. greep in G 22 één meerkoet uit een troep van $\pm$ 40 ex.

ZWARTE WOUW	30/4 1 ex. Zeeveld zuid, werd achtervolgd door een Wulp en vloog richting Z. 26/5 1 ex. Noordpunt Oosterkanaal.
WESPENDIEF	21/4 1 ex. 24/5 3 ex. Tilanuspad, richting N. 26/5 verschillende waarnemingen, totaal 3 ex. 14/6 2 ex. Oosterveld, richting N. 18/6 1 ex. Meidoornbos, richting N.W.
BRUINE KIEKENDIEF	16/4 1 ♀ ex. Eendenmeer en 1 ♂ ex. tussen D 19 en 20. 18/4 1 ♀ ex. Witteveld 27/4 1 ex. 3 ^e infil. geb. 6/5 1 ♀ ex. 2/8 weer 2 ♂♂ D 20. Verder in augustus en september vele waarnemingen van 1 - 4 ex. alle in ♀ kleeed. 7/12 1 ♂ boven het Paradijsveld.
BLAUWE KIEKENDIEF	In januari en februari vele waarnemingen, alle van incidentele ex. in ♀ kleeed. Van 20/10 weer aanwezig, tot 31/12, 13 waarnemingen van 1 - 3 ex. alle in ♀ kleeed.
GRAUWE KIEKENDIEF	16/4 1 ♂ Spenkel, richting N. 28/5 1 ♂ (1 ^e j) Meidoornbos.
VISAREND	16/4 1 ex. in den bij D 19, dit is de enigste voorjaars waarneming. Najaarswaarnemingen vanaf 31/8 1 ex. het aantal loopt in september op tot minstens 3 ex. (waarschijnlijk meer). Tot en met 11/11 ± 25 x waargenomen, 1 - 3 ex. boven alle visrijke kanalen en de Oranje Kom. De late waarnemingen hebben we waarschijnlijk te danken aan het zachte en rustige herfst weer.
SLECHTVALK	1/1 1 ex. richting Z. langs Oosterkanaal. 20/1 1 ex. (w.s. ♂) Haasveld. 24/2 1 ex. jagend G 23 en 24.
SMELLEKEN	13/1 1 ♀ in het hout van de Vinkenbaan. 16/4 1 ex. 1000m. weg. richting N. 5/5 1 ex. 25/11 1 ex. boven 1 ^e infil. geb.
BOOMVALK	20/4 1 paartje luid roepend achter elkaar aan, Drogen-Kom. 25 en 28/4 resp. 1 en 3 ex. Zegveld. 1 paartje jagend boven Brederodepad. Later 1 broedgeval
TORENVALK	Winterwaarnemingen weinig, altijd 1 of 2 ex. In maart komen de broedvogels terug. Op 31/7 sterke trek langs de Zeereep, meest nog in familie-verband. Totaal tussen Brederodepad en Langevelderslag 28 ex. profiterend van de termiek boven de reep, alle richting Z.

PATRJS

Werd meer waargenomen dan de laatste jaren, verschillende mooie koppels van 7 - 14 ex. Werd voornamelijk waargenomen bij D 4, D 18, in de infiltratie gebieden en langs v.d. Vlietkanaal. Broedvogel.

WATERRAL

Van januari tot begin maart $\pm$ 7 ex. aanwezig, voornamelijk in het 1^e infil. geb. en kanalen daar omheen, van augustus t/m december, idem.

WATERHOEN

Talrijke broedvogels, ook 's winters tientallen ex. aanwezig.

MEERKOET

Zeer talrijke broedvogel en wintergast. Tijdens vorst op 13/1 ruim 1350 ex. aanwezig, resp. Oranje Kom, Barnaart - Wester - en N.O. kanaal. In juli al koncentratie's, met een totaal van 330 ex. Ruim 150 broedparen, maar zeer weinig jongen, op 14/7 werden 165 pulli geteld. De eerste pulli werden op 30/4 gezien. In november en december ruim 600 ex. aanwezig. Op 15/12 één troep van 50 ex. op Zee t.h.v. p 69.

SCHOLEKSTER

28/1 1 ex. tussen G 15 - G 17. De eerste decade van maart komen de broedvogels terug, dan vaak in troepjes van 30 - 50 ex. Op 6/6 al een paar met 2 vliegvlugge jongen, het eerste ei moet omstreeks 3/4 gelegd zijn. 15/12 1 ex. op het strand, p 69

KIEVIT

In januari en februari nog vorsttrek richting Z. Op 2 maart komen de broedvogels weer terug al 27 ex. baltsend. 31/7 38, 44 ex. en 52 ex. M.M. richting Z. Begin augustus wegtrek in troepjes tot max. 112 ex. dagtotaal tot ruim 400 ex. Op 15/11 sterke trek richting Z. en Z.O. over de Vinkenbaan, tussen 9.00 en 13.00 uur passeerde 30 troepen, met een totaal van 1236 ex. Max. per troep 130 ex. de meeste zeer hoog. Op 11/12 vorsttrek over het Tiemenstort tussen 9.30 en 12.00 uur passeerde $\pm$ 1000 ex. in troepjes van 50 - 100 ex, richting Z. en Z.W. Tweede helft van december enige vorst slachtoffers. Op 28/12 nog 1 ex. G. 5.

ZILVERPLEVIER

14/1 1 ex. 31/3 1 ex. richting Z.1 en 26/5 resp. 1 en 3 ex. over de infil. gebieden richting N. 19 en 21/8 resp. 5 en 2 ex. in zomerkleed richting Z.W. over 1^e infil. geb. 22/11 1 ex. over de Vinkenbaan richting W.

GOUDPLEVIER

8/1 3 ex. Langeveld richting Z.O. 28/2 12 ex. Oosterkanaal richting N. In maart 4 waarnemingen van resp; 4, 1, 2, 6, ex. alle richting N. 16/4 2, 7 en 60 ex. richting N.O. 17/4 2, 1 en 1 ex. richting N.O. 23/4 2 x 1 ex. 28/7 1 ex. 10/9 1, 4 en 7 ex. richting N, 13 en 15/11 resp. 1 en 17 ex. over de Vinkenbaan richting Z. 15 en 22/12 resp. 1 en 1 ex. richting Z.

BONTBEKPLEVIER.

3/3 1 ex. overvliegend. 28/4 5 ex. richting N. 26 en 27/5 resp. 4 en enige ex. richting N. 13 en 15/6 en 7/7 3 tot 4 ex. aanwezig in infil. geb. Vanaf 31/7 trek richting Z. in juli en augustus 1 tot 4 ex. In september 5 tot 7 ex. meestal overvliegende ex.

KLEINE PLEVIER

Op 24/3 de eerste waarnemingen, 1 ex. in 1^e en 2 ex. in 3^e infil. geb. 26/3 1 ex. baltsend Droge Kom.

STEENLOPER

14/1 1 ex. op het strand. 18/1 één troep van 21 ex. over G 19 richting N. 2/5 1 ex. tussen G 12 en 14.

WATERSNIP

Van januari t/m maart 10 á 15 ex. aanwezig, voornamelijk in 1^e infil. geb. Van begin augustus tot half november trek in richtingen tussen Z.W. en Z.O. meestal kleine groepjes van 5 tot 23 ex. 6/8 ± 30 ex. aanwezig M.M. Tot eind december weer 10 á 15 ex. aanwezig.

BOKJE

28/1 1 ex. Middenveld. 22/4 4 ex. langs Rechte Schusterkanaal. 17/11 1 ex. Witteveld.

HOUTSNIP

In de winter in klein aantal aanwezig. 14/1 1 ex. dood op het strand. Broedvogel in toenemend aantal.

WULP

14/1 1 ex. 21/1 1 ex. dood op strand. 17/2 de eerste 5 ex. baltsend. 4/3 tientallen baltsend ex. aanwezig. Vorsttrek op 12/12 enige ex. richting Z. en op 30/12 40 en 20 ex. Oosterkanaal, zeer hoog richting Z.

REGENWULP

Voorjaarswaarnemingen op 17, 27 en 28/4 resp. 2 ex. fouragerend, 1, 14, 4 en 1 ex. en 1,5,6,11,12,23,26, en 27/5 resp. 6,1,1,1,9,2,2 en 2 ex. overvliegend. 24 en 26/7 resp. 1 en 2 ex. 1/9 5 ex. richting Z.

GRUTTO

10/3 1 ex. 17/3 7 ex. 20/6 ± 50 ex. G 18 poel (slaapplaats). 1 en 7/7 resp. 90 en 70 ex. G 18 poel ('s avonds op slaapplaats) 30/4 de eerste pulli.

ROSSE GRUTTO

Werd waargenomen op 12/8 en 1/9 2 ex. MM. richting N.W.

WITGATJE

14,16,17, en 24/4 resp. 5,2,2 en 2 ex. In mei geen waarnemingen 19, 23 en 26/6 resp. 4,1 en 3 ex. 5 waarnemingen uit juli, max. 5 ex. In augustus loopt het aantal op tot max. totaal voor het duin ± 25 ex. merendeels in groepjes van 2 tot 7 ex. Op 6/10 1 ex. en 15/11 2 x 1 ex. richting Z. over het Paradijsveld.

BOSRUITER

23/5 2 ex. richting N, Tussen 1/7 en 26/9 11 x waargenomen, 1 tot 3 ex. het meest in het 1^e infil. geb.

OEVERLOPER

Van 17/4 tot 26/5 in troepjes van 2 - 10 ex. in het terrein aanwezig, in de tweede helft van mei loopt het totaal aantal op tot 50 á 60 ex. 16/6 1 ex. van begin juli weer regelmatig in het terrein aanwezig, het aantal loopt op tot 7/8, toen waren totaal ± 100 ex. aanwezig in troepjes van 5 - 20 ex. 21/8 nog 12 ex.

TURELUUR

7/1 4 ex. 1^e infil. geb. 18/1 enige ex. overvliegend, na half maart komen de broedvogels weer terug. 23/5 trek in noordelijke richting resp. 10,4,8,8,12 en 3 ex. totaal 45 ex. 14 en 15/12 1 ex. langs 1000m. weg.

ZWARTE RUITER

17 Waarnemingen merendeels van 1 tot 4 overvliegende ex. op 18,24,27, 28 en 30/4. (23/4 één troep van 19 ex. streek neer in poel tussen G 13 en 15) en 2, 14 en 15/5 en 13, 16 en 27/7 en 9/8 en 10,14 en 22/9 en 5/10.

GROENPOCTRUITER

Van 6/4 t/m 28/4 6 waarnemingen van 1 tot 4 ex. meestal overvliegend richting N. In mei 10 - 15 ex. aanwezig. 3/5 één troep van 20 ex. zingend richting N.O. + 4 x 1 ex. richting N. 15/6 1 ex. G 18 poel. Tussen 3/7 en 26/7 4 waarnemingen van 1 ex. In augustus en september oplopend tot 20 á 25 ex. in kleine groepjes van 1 tot 5 ex. aanwezig in het terrein. 6/10 1 ex. Vinkenbaan (overvliegend)

KANOETSTRANDLOPER

22/9 1 ex. in de poel bij de Vinkenbaan.

BONTE STRANDLOPER

10/1 1 ex. richting Z. 13/1 1 ex. langs Wester en 1 ex. langs Barnaartkanaal. 27/1 1 ex. G 18 poel. 28/1 1 ex. G 14. 10/3 1 ex. Zegveld richting N. 21/7 3 ex. Paradijsveld richting Z. 23/8 3 ex. MM. 1 en 22/9 1 ex. Kromme Schusterkanaal. 21/11 1 ex. Vinkenbaan richting Z.

DRIETEENSTRANDLOPER

13/1 1 ex. langs Westerkanaal (met stookolie) 20/ en 21/1 resp. 18 en 10 ex. Strand. 27 en 28/1 resp. 1 ex. oever v. Limburg Stirumkanaal en 10 ex. G 18 poel en ± 20 ex. op het Strand (de meeste met stookolie) en 1 ex. G 18 poel en 9 ex. G 14. 4/2 1 ex. G 14. 11/2 resp. 4 ex. 3^e infil. geb. en 1 ex. G 20. 31/12 9 ex. Strand.

KEMPHAAN/ HEN

26/3 1 paartje bij G 17, later tot 30/4 alleen nog een ♀ hier gezien. 14/4 5 ex. Haasveld richting N.O. 16/4 resp. 6 en 80 ex. (één troep) richting N. en N.O. 17/4 15 ex. overvliegend. 14/7 1 ♂ (zwarte kraag), G 21. 21/7, 1. 1000 m. weg richting Z-

KLUUT

7/4 1 alarmerend ex. 3^e infil. geb. Daarna oplopend tot 3 á 5 broedparen. 23/5 6 ex. richting N.

MIDDELSTE JAGER

18/8 1 ex. Strandpaal 69. achtervolgde enige malen een kokmeeuw

KLEINE JAGER

1-9 3 ex. langs Strand richting N.

GROTE MANTELMEEUW

Wordt het gehele jaar door waargenomen, meestal 1 tot 5 ex. vooral aan de Zeekant. 26/6 40 ad. ex. 3^e infil. geb. 23/7 ± 30 ex. w.o. vele 1^e en 2^e jaars vogels. G 18 poel.

KLEINE MANTELMEEUW

17/4 5 ex. tussen ± 60 Stormmeeuwen 3^e infil. geb. (w.s. Britse vorm) 23/7 ± 20 ex. meest 1^e en 2^e jaars G 18 poel. 23/8 ± 20 ex. tussen G 11-13. Verder in de trektijd vrij algemeen langs het strand en de Zeereep.

ZILVERMEEUW

Het hele jaar door aanwezig, 's winters vaak grote troepen op het strand en na een storm in de infil. gebieden en zeeveldjes. 26/6 70 ad. + 30 juv. ex. 3^e infil. geb.

STORMMEEUW

Het gehele jaar door aanwezig, broedvogel in toenemend aantal, 40 & 50 broedparen in 2 kolonie's en enige verspreide broedgevallen. 's Winters vrij grote troepen op het strand, waaronder vele juv. ex. 31/12 80 ex. in één troep op het strand.

KOKMEEUW

Het hele jaar door aanwezig, broedvogel in toenemend aantal. 19/4 1500 & 2000 ex. M.M. en 400 ex. Eendenmeer.

DWERMMEEUW

20/4 1 dood ex. G 31. 23/5 2 1^e jaars fouragerend in G 29

DRIETEENMEEUW

21/1 3 ex. dood met olie. Strand. 28/1 1 dood ex. G 20

ZWARTE STERN

28/4 2 ex. fouragerend boven verschillende geulen. 11,17 en 18/5 resp. 1,1 en 9 ex. fouragerend boven geulen en kanalen. 23/5 10 ex. boven M.M. 26/5 1 ex. fouragerend en 2 ex. richting N.O. 31/5 2 ex. 1,6,18 en 25/5 resp. 1,1,2, en 1 ex. fouragerend boven 1^e infil. geb. en M.M.

VISDIEFJE

15/4 1 ex. Van 2/5 tot 25/8 11 waarnemingen van 1 tot 7 ex. 2/8 enige tientallen boven de branding, richting Z.

DWERGSTERN

26/7 7 ex. richting W over het Mussenveld.

GROTE STERN

21/7 2 ex. Strand, richting N. 23 en 24/7 enige tientallen al vissend richting Z, over zee, 3/8 kleine groepjes met een totaal van 15 ex. (w.o. vele juv.) richting N.O. over 3^e infil. geb. 22/9 4 ex. richting Z.

ALK

27/1 1 ad. ex. dood op Strand (stookolie)

ZEEKOET

20. en 21/1 resp. 1 en 4 dode ex. op het Strand (stookolie)
13/12 1 dood ex. Strand

HOLENDUIF

Wordt steeds minder waargenomen en gaat als broedvogel hard achteruit. 28/1 20 ex. 27/2 12 ex. 11/5 1 ex. en 18/6 2 ex., de laatst twee waarnemingen zouden op broedvogels kunnen wijzen.

HOUTDUIF

In oktober en november, vaak grote verplaatsingen van groepen 100 tot 300 ex. met een totaal van 1000 - 2000 (Slaap of fourage vluchten)

TORTELDUIF

17/4 de eerste 2 ex. 19/4 de eerste balts vluchten. Talrijke broedvogel.

TURKSE TORTEL

Het gehele jaar aanwezig, neemt na het broedseizoen toe. 23/8 resp. 50 ex. Knoopunt en 40 ex. Barnaartkanaal (op het fazanten voer)

KOEKOEK

9/4 1 ex. (eerste). In mei 15 tot 20 ex. aanwezig. Als waardvogel 3 x de Heggemus.

STEENUIL

Buiten de broedparen geen waarnemingen.

BOSUIL

In januari en februari roepend ex. Hele jaar aanwezig. 10/3 1 ddod ex. Kamperfoelbos.

RANSUIL

Hele jaar aanwezig, na het broedseizoen vrij veel waarnemingen van rond zwervende ex. 's Winters enige roestplaatsen van 1 tot 5 ex.

VELDUIL

27/4 1 ex. bij 1000 m.weg. 27/5 1 ex. in Zwarte Veld. 29/9 1 ex. Paradijs-veld. 1/10 1 ex. Paradijsveld. 9/11 1 ex. Witteveld.

GIERZWALUW

19/4 3 ex. Renbaanveld. 15/6 totaal 350 ex. resp. 200 ex. fouragerend boven het Paradijsveld en 150 ex, fouragerend boven het MM.

Alpengierzwaluw

Deze zeer goede waarneming werd gedaan op 29/9 om 07.10 uur 1 ex. boven het Barnaartkanaal, vloog in N. richting. Zeer goede lichtval op witte onderzijde, licht bruine vleugels. Zeer groot, (soort goed bekend uit Frankrijk)

IJSVÖGEL.

5,10,11,12, en 20/8 resp. 1,3,2,2, en 2 ex. alle Oranje Kom. 27/9 1 ex. N.O. kanaal. 17/11 1 ex. Oranje Kom. 1,14,15 en 17/12. alle 1 ex. in N.O. kamaal of Oranje Kom.

HOP

18/4 2 ex. zeer mak, fouragerend op en langs de Zwartevelderweg. 1/8 1 ex. 8 en 14/8 1 ex. fouragerend Tiemenstort.

GROENE SPECHT

Gehele jaar aanwezig, broedvogel. 24/3 9 ex. waargenomen, verspreid in het duin.

GROTE BONTE SPECHT

Gehele jaar aanwezig, broedvogel. Zwerft 's winters door het gehele duin.

KLEINE BONTE SPECHT

Waarschijnlijk gehele jaar aanwezig, broedvogel. 27/2 1 ex. 9 en 31/3 1 ex. 7/4 1 paartje. 19/4 1 ex. 28/4 3 ex. resp. 2 ex. Panneland en 1 ex. Kamperfoelie bos. 13/6 nestvondst. 7/7 1 ex. 6,9,10 en 16/8 1 ex. verspreid in het duin. 11/12 1 ex. Tiemenstort.

DRAAIHALS

17 en 18/4 1 zeer mak ex. Tiemenstort. 31/8 en 1 en 8/9 1 ex. fouragerend op de kale veldjes langs het Tilanuspad. 8/9 1 ex. gevangen in G 4 poelen.

BOOMLEEUWERIK

Gehele jaar aanwezig, broedvogel. 's winters in kleine groepjes tot max 7 ex. bijeen, fouragerend vooral langs de wegen. 12/3 enige trek, 4 ex. zingend richting N.W. Vanaf 9/3 zingend op de broedplaatsen. In augustus trek en overal groepjes aanwezig. 16/8 25 ex. resp. 8 ex. N.O.kanaal en 7 ex. Tiemenstort en 10 ex. langs Blauweweg

VELDLEEUWERIK

Gehele jaar aanwezig, broedvogel. Op 7,8,9 en 12/1 vorsttrek, honderden ex. per dag richting Z. Na sneeuwval, sterke trek richting Z. op 27,28,29 en 30/12. Er passeerden toen duizenden ex. per dag in troepjes van 20 tot 70 ex. Gevangen resp. 53, 182, 34 en 52 ex.

STRANDLEEUWERIK

Slechts 1 waarneming op 9/11 1 ♀ langs weg bij D 17.

BOERENZWALUW

15/4 1 ex. (eerste). 16/4 trek richting N. resp. 2,2 en 8 ex. 25/10 1 ex. over de Vinkenbaan richting Z (laat)

HUISZWALUW

21/4 1 ex. Tilanuspad (eerste). 26/5 ± 40 ex. fouragerend boven het Paradijsveld. 16/8 90 ex. resp. 70 ex. fouragerend boven 3^e infil geb. en 20 ex. fouragerend bij de Oase. 20/8 ± 70 ex. fouragerend boven de Oranje Kom. 22 en 27/9 resp. 12 en 4 ex. richting Z. 20/10 1 ex. richting Z.

OEVERZWALUW

Een zeer vroege waarneming op 24/3 1 ex. boven het Oosterkanaal richting N.O. 15/4 2 ex. Knooppunt. Hierna regelmatig aanwezig, broedvogel.

GROTE PIEPER

29/9 1 ex. luid roepend boven G 16. 20/10 2 ex. richting Z. resp. 1 ex. Middenveld en 1 ex. G 1. 21/10 weer 1 ex. bij G 16.

DUINPIEPER

6-10 1 ex. 13/10 1 ex. fouragerend west van Panneland.

BOOMPIEPER

31/3 2 ex. (eerste). 12/4 1 ex. 15/4 overal zingend. Vrij talrijke broedvogel.

GRASPIEPER

's Winters af en toe 1 of enkele ex. 9/4 1 zingende ex. G40. Hierna op meerdere plaatsen zingend waargenomen, voor het eerst broedvogel (2 paar) vervolg Graspieper Z.O.Z.

Op najaarstrek zeer talrijk, alhoewel veel minder dan vorige jaar.

OEVERPIEPER

Van januari tot eind maart 6 à 10 ex. aanwezig langs de oevers van verschillende kanalen. 10/9 1 ex. langs Westerkanaal. Op 6/10 trek naar Z, enige ex. tussen de graspiepers, hierna weer dagelijks aanwezig, vooral in de infil. gebieden.

WATERPIEPER

Is algemener dan men denkt, doch wordt vaak niet als zodanig herkend. Komt later dan de oeverpieper, de eerste werd op 30/10 gezien op de Vinkenbaan. Daarna regelmatig enige ex. max. 4 ex. Een groot deel van de's winters aanwezige oeverpiepers zijn waterpiepers. Op 14/11 1 ex. in inloophooi met ring Arnhem 3-194343, werd door ons geringd op 26/10 1966 op de zelfde plaats.

WITTE KWIKSTAART

27 en 28/2 1 ex. (eerste). Broedvogel (neemt toe). 12/10 laatste ex.

GROTE GELE KWIKSTAART

1/1 1 ex. 1000 m. kanaaltje. 11/11 1 ex. Barnaartkanaal (waterval).

GELE KWIKSTAART

6/4 eerste ex. 17/4 9 ex. richting N. 3/8 1 ex. 3^e infil. gdb. 10, 11 en 12/8 regelmatige trek in groepjes van 1 - 3 ex. richting Z en W, vooral over de infil. gebieden en langs de Zeereep. 26/9 1 ex. naar Z. over de Vinkenbaan.

ROUWKWIKSTAART

12/4 1 ex. Rechte Schusterkanaal. 4/5 1 ex. G 34. 24/5 1 ex. Paardenpad (langs weiland)

KLAPEKSTER

27/3 1 ex. Lindbergweg. 12/4 1 ex. Oosterveld. 8/10 1 ex. Vinkenbaan. 13/10 1 ex. Witteveld. 20 en 21/10 1 ex. Vinkenbaan. 6/11 1 ex. D17. 17/11 1 ex. Haasveld. 25/11 1 ex. Witteveld. 30/12 1 ex. Lindbergweg.

GRAUW KLAUWIER

25/4 1 ♂ Beukenlaan. 4/5 1 paartje op hek Brederodepad. 22/7 1 ♂ op hek v.d. Vlietkanaal. 3/10 1 ex. Barnaartkanaal (zeer laat)

WINTERKONING

Gehele jaar door aanwezig, broedvogel. 22/12 1. dood ex. Oranje Kom.

HEGGEMUS

Gehele jaar aanwezig, broedvogel.

GROTE LIJSTER

27/1 eerste 2 zingende ex. broedvogel (minstens 16 paar).

KRAMSVOGEL

's Winters zeer talrijk, fouragerend op de duindoornbessen. 24/4 1 ex. Zeeveld noord (laatste). 15/9 eerste najaarsvogel, 31/12 één troep van 400 ex. mm.

ZANGLIJSTER

's Winters zeer weinig. Vrij algemeen broedvogel. 31/12 2 ex. MM.

KOPERWIEK

Na vorstival, enige tientallen op de duindoornbessen en langs de kanaaloevers, blijft tot in het voorjaar

BEFLIJSTER

17/4 7 ex. resp. 4 ex. Ontluchting en 3 ex. Zandvoorttervlakje.
20 en 21/4 resp. 1 ex. v.d. Vlietkanaal. en 3 ex. zuidelijk duin.
26/9 1 ex. Vimkenbaam . Op 29/9 moeten er zeer veel ex. geweest zijn,
er werden totaal 24 ex. gezien door verschillende waarnemers, resp.
bij MM., G 2, Zwartevelde en Barnaartkamaal. Tussen 3 en 7/10 4 waarnemingen, resp. 4,3,4 en 2 ex. zowel in de zeeduinen als in het middenduin,

MEREL

Eind november overal veel aanwezig, talrijke broedvogel, is het gehele jaar aanwezig.

TAPUIT.

7/4 5 en 2 ex. (de eerste). 21/4 op de veldjes tussen Tilanuspad en Brederodepad ± 50 ex. aanwezig. 31/8 ± 20 ex. aanwezig.

ROOBBORSTTAPUIT

24/3 1 ♂ . 26/3 1 ♂ Zwartevelde. Schaarse broedvogel.

PAAPJE

17/4 1 ♂ Zwartevelde. Vrij talrijke broedvogel, na het broedseizoen overal rondzwervende troepjes, vaak samen met roodborsttapuiten.

GEKRAAGDE ROODSTAART.

7/4 11 ♂♂ + 1 ♀ in het binnenduin. Vrij talrijke broedvogel.

ZWARTE ROODSTAART

Slecht 1 waarneming op 20/10 1 ♂ D.9 . op P.E.N. gebouwtje.

NACHTEGAAL

Op 17/4 overal zingend aanwezig. Vrij talrijke broedvogel.

BLAUWBORST

(ondersoort niet met zekerheid bekend). 31/8 1 ♂ Tilanuspad. 1/9 1 ♂ gevangen in 1^e infil. geb. 29/9 1 ♂ Barnaartkanaal .

ROOBBORST

Gehele jaar aanwezig, vrij talrijke broedvogel van het binnenduin. Weinig doortrek dit jaar.

SPRINKHAANRIETZANGER

15/4 3 zingende ex. Brederodepad (eerste). Broedvogel. 7/8 1 ex. gevangen MM.

SNOR

23/4 1 ex. zingend G. 4 poelen. 2/5 nog steeds 1 zingend ex. hier aanwezig, dit zou op een broedgeval kunnen wijzen, we hebben echter geen zekerheid kunnen krijgen.

KLEINE KAREKIET

20/4 1 ex. zingend, riet. G. 14. Broedvogel in zeer klein aantal.
Tussen 4/8 en 23/8 7 ex. gevangen in MM.

BOSRIETZANGER

24 en 26/5 1 ex. zingend bij Oranje Kom (broedvogel?)

RIETZANGER

17/4 1 ex. 1000m.weg (eerste). 18/4 1 ex. G 10. Broedvogel in zeer klein aantal. 6/8 2 1^e jaars ex. tussen G 12 en 14. 4 en 7/8 1 ex. gevangen.

SPOTVOGEL

11/5 1 ex. zingend Monument. 20/5 1 ex. zingend Z. van Zeerust.

26/5 1 ex. zingend, Meidoornbos (laatste 2 waarnemingen zouden broedvogels kunnen zijn).

ZWARTKOP

16/4, 1♂ (eerste). Broedvogel. 8/12 1 ♂ Kamperfoeliebos.

TUINFLUITER

22/4 3 ex. (eerste) Broedvogel in klein aantal. 15/9 laatste 2 ex. MM.

GRASMUS

17/4 1 ex. zingend G 34. (eerste). 19/4 ± 15 ex. zingend. Zeer algemeen broedvogel. 1/9 laatste ex. MM.

BRAAMSLUIPER

21/4 1 ex. zingend west van Paardenkerkhof. 22/4 1 ex. zingend 3^e infil. geb., hierna zeer veel waarnemingen (meer dan andere jaren) minstens 10 broedparen. Tussen 27/7 en 23/8 10 ex. gevangen. 15/9 1 ex. MM.

FITIS

26/3 1 ex. zingend, Oranje Kom. (eerste). Zeer algemene broedvogel.

20/10 1 ex. gevangen G 1 aanplant (laat).

TJIFTJAF

21/3 1 ex. zingend. 24/3 3 ex. zingend. Broedvogel van de binnenduinen. 5 en 21/10 resp. 1 ex. gevangen, en 1 ex. in het hout van de Vinkenbaan.

FLUITER

2/5 1 ex. zingend in bos langs grens met Barnaart. 18/5 1 ex. zingend in bos noord van G. Hoeks.

GOUDHAANTJE

Gehele winter vrij talrijk aanwezig, vooral in de dennenbossen, in groepjes van 5 tot 10 ex. 30/4 1 ex. zingend, Blauweweg. Op 23/5 nog enige ex. aanwezig. Vanaf eind juli weer aanwezig.

VUURGOUDHAANTJE

19/4 1 ex. Middenveld. 20/10 ± 4 ex. Knooppunt.

GRAUWE VLIEGENVANGER

28/4 1 ex. Tussen 18/8 en 19/9 vrij algemeen, vooral in MM.

BONTE VLIEGENVANGER

22/4 1 ♂ bij Vogelenvelderbrug. 23/4 1 ♂ v.d. Vlietkanaal. 1/8 2 ♀♀ op hek bij Oranje Kom (vroeg). 5/8 1 ex. gevangen MM. Hierna vele waarnemingen van 1 tot 3 ex. meest MM. maar ook G 1, Knooppunt, Schusterkanaal, werd op 19/9 in MM. voor het laatst waargenomen.

KOOLMEES

Gehele jaar aanwezig, vrij talrijke broedvogel.

PIMPELMEES

Gehele jaar aanwezig, vrij talrijke broedvogel.

ZWARTE MEES

21/1 1 ex. ingang Panneland. 11/11 5 ex. Knooppunt. 16/11 ± 10 ex. Middenveld. 25/11 8 ex. Knooppunt. 31/12 7 ex. G 1 aanplant.

KUIFMEEES

Gehele jaar aanwezig, 's winters in kleine groepjes zwervend door de dennebossen. Broedvogel in klein aantal (neemt toe).

GLANSKOPMEES

Gehele jaar aanwezig, van januari tot maart een invasie, overal veel ex. aanwezig in het duin. 24/2 $\pm$ 40 ex. op één wandeling, in kleine troepjes vaak gemengd met andere mezen. Minstens 26 broedparen.

MATKOPMEES

12/3 1 ♂ zang met baltsvlucht, verlengde Oosterkanaal.

STAARTMEES

Gehele jaar aanwezig, in februari zeer talrijk. 24/2 80 ex. in groepjes van 10 tot 20 ex. Broedvogel.

BAARDMANNETJE

20/4 2 ♂♂ G.4 poelen. 23/4 1 paartje G.4 poelen. 25/9 3 ex. over MM. 21/10 5 ex. hoog over de Vinkenbaan, richting Z.

BOOMKLEVER

Gehele jaar aanwezig, één broedgeval ingang Panneland.

BOOMKRUIPER

Gehele jaar aanwezig, zwerft 's winters in kleine groepjes met de mezen door het hele duin. Enkele broedgevallen.

GEELGORS

1/1 5 + 2 ex. zuidelijk duin. 28/1 7 ex. jaagpad. 7/4 1 paartje langs bollenveld 70 bunders. In december in kleine troepjes van 2 - 5 ex. op de fazantenvoerpaden.

RIETGORS

28/1 1 ex. 17/2 3 ex. 18/2 de eerste zang. Vrij talrijke broedvogel.

IJSGORS

28/1 1 ex. Monument. 30/10, 1 ♂ gevangen Vinkenbaan. 10/11 1 ex. overvliegend, Vinkenbaan. 21/11 1 ex. naar Z. over Vinkenbaan. 1/12 1 ex. roepend boven het 1^e infil. geb.

SNEEUWGORS

7 en 13/1 resp. 2 en 7 ex. Barnaartkanaal en 1^e infil. geb., 21/1 2 ex. op strand, 17/2 1 ex. overvliegend naar N, G.8. 5 en 12/10 1 ♂, 4/12 1 ♂ op de weg tussen D.19 en 20.

GROENLING

Gehele jaar aanwezig, neemt toe als broedvogel.

PUTTER

's winters enkele ex. aanwezig, misschien broedvogel in omgeving Panneland en Tiemenstort. In augustus flinke troepen op Tiemenstort 8, 16 en 22/8 resp. 45, 50 en 60 ex. Tussen 1/10 en 10/11 10 ex. gevangen op de Vinkenbaan.

SIJS

Werd zeer weinig waargenomen, tussen 11/2 en 12/4 4 waarnemingen van resp. 1, 5, 3 en 4 ex. 5/10 3 ex. Zeereep, 1/12 1 ex. jaagpad. 8/12 30 ex. gemengd met enige barsijsjes langs verlengde Oosterkanaal.

KNEU

3/2 1 ex. 24/3 $\pm$ 12 ex. In de wintermaanden vaak lange tijd geheel afwezig. Vrij talrijke broedvogel. 29/12 1 ex.

FRATER

22/10 1 ex. Vinkenbaan (eerste). Tussen 31/10 en 15/11. 5 vangsten van resp. 5, 16, 6, 10 en 2 ex. alle op de Vinkenbaan.

BARMSIJS (kleine)

28/3 1 ex. richting N. 17/4 4 ex. Sprenkel. 28/4 3 ex. Oosterveld. 12/5 2 ex. 19/5 1 ex. 2/6 2 ex. 7/6 2 ex. 13/6 1 ex. 70 bunders richting Z. 11/11 1 ex. 8/12 enige ex. tussen groep sijsjes langs verlengde Oosterkanaal.

KRUISBEK

Slechts 1 waarneming, op 9/11 3 ex. in het hout van de Vinkenbaan.

VINK

Gehele jaar aanwezig, 's winters in kleine groepjes voornamelijk in het binnenduin. Algemene broedvogel van de bossen. Voorjaarestrek niet opvallend, 15/4 60 ex. in één troep richting N.O. Op najaarestrek zeer algemeen, de eerste dag met massale trek was op 6/10, toen werden er 113 ex. gevangen op de Vinkenbaan.

KEEP

's winters enkele ex. aanwezig. 12, 16 en 17/4 resp. 2, 8 en 6 ex. Op 28/4 1 ♂ in de Haverbaan en op 19/5 1 ♀ op de zelfde plaats, enigszins alarmerend. Dit zou op een broedgeval aldaar kunnen wijzen. De eerste najaarstrekken werd op 15/9 gezien, 1 ex. Op 6/10 de eerste flinke trek, in gemengde troepen met vinken.

HUISMUS

Gehele jaar aanwezig, ~~geen~~ broedvogel, Vooral na broed seizoen massaal aanwezig op de fazantenvoerpaden. Troepen van meer dan 100 ex. zijn geen zeldzaamheid, vooral langs het Westerkanaal omgeving Tilanuspad.

RINGMUS

Als huismus, enige broedgevallen o.a. Vinkenbaanhuis bij Zeerust en huis aan het Wester.

SPREEUW

Gehele jaar aanwezig, algemene broedvogel. Tijdens najaarstrek zeer algemeen, op 30/10 één troep van $\pm$ 1000 ex. in brede linie over 1^e infil. geb. richting Z.W. 's Winters in grote troepen tot enige dui-zende bij elkaar fouragerend op de duindoornbessen. De hele zomer was er een slaappleats in het M.M., van honderden ex.

WIELEWAAL

6/5 op verschillende plaatsen zingende ♂♂ aanwezig. 11/5 overal aanwezig. Naar schatting 10 á 15 broedparen.

ZWARTE KRAAI

Wintergast en broedvogel in klein aantal (2 á 3 broedparen), worden meestal geschoten voor de jongen uitvliegen. 15/10 20 ex. richting Z.W. over 1^e infil. geb.

BONTE KRAAI

Op 12/4 werd het laatste ex. gezien. Eerste najaarsvogel op 19/10 10 ex. Hierna zeer algemeene wintergast, vaak in troepen van 10 tot 70 ex.

ROEK

Twee maart waarnemingen op 10 en 12/3 resp. 6 en 3 ex. Tijdens najaarstrek 3 - oktober waarnemingen, 20, 30 en 31/10 resp. 50, 80 en 101 ex. in troepjes van 10 tot 35 ex. richting Z. 31/12 2 ex. Nieuw-kanaal.

KAUW

Gehele jaar aanwezig, schaarse broedvogel ($\pm$ 20 paar) Van het najaar tot in het voorjaar enige grote slaappleatsen o.a. Knooppunt en bij Oranje Kom totaal enige duizende ex. Op 15, 19 en 31/10 enige trek richting Z. resp. 60, 60 en 30 ex.

EKSTER

Gehelè jaar aanwezig, 's winters vaak in troepjes van 10 tot 25 ex. Ondanks zware vervolging toch een talrijke broedvogel.

NOTENKRAKER (Siberische of dunsnavels)

Dé sensatie van het jaar. De koplopers van de eerste golf van deze invasie werden gezien op 9/8 resp. 3, 5 en 2 ex. Toen zakte het aantal iets, op 10, 11, 12, 15 en 21/8 resp. 6, 4 & 5, 2, 2 en 1 ex. Toen kwam de tweede golf op 22/8, er werden toen totaal minstens 30 ex. gezien resp. 4 ex. parkeerterrein „Oase“, 11 ex. langs N.O. kanaal, 6 ex. langs Blauweweg. 5 ex. Tiemenstort, minstens 3 ex. tussen D.3 en 4 en in het Witteveld minstens 1 ex., hierna zakte de aantallen weer. Op 23, 24, 25 en 31/8 resp. 4, 3, 2 en 1 ex. Daarna op 1, 6, 22, 27 en 29/9 resp. 2, 1, 2, 1, en 4 ex. Tussen 1 en 15/10. 1 of 2 ex. per dag. 1/11 1 ex. 22/12 1 ex. (laatste)

Op de dag dat een nieuwe golf aankwam, waren de Notenkraakers zeer makkelijk en tot 1 m. te benaderen. Ze zaten dan voornamelijk op en langs de weg bij de Oranje Kom en N.O.kanaal. Daar fourageerden zij voornamelijk op insecten (spinnen en kevertjes) maar ook op vliegende insecten die met een kort sprongetje in de vlucht werden gevangen. Enige dagen na aankomst werden de vogels schuwer en verspreiden zich meer over het gehele duin tot aan de Zeereep toe. Daar zag ik ook dat een Notenkraaker hangend aan een biddend voor een half verrotte vlier het vermoltde hout uit een gat pulkte en hier iets uithaalde (mieren?)

Van een jachtopzichter vernam ik dat zij ook vlees eten, hij had namelijk een Notenkraaker gezien die bezig was een dode muis aan stukken te trekken en op te eten (zelf gevangen?)

VLAAMSE GAAI

Gehele jaar aanwezig, vrij talrijke broedvogel en wintergast.