

WAARNEMINGEN aan een ZANDWINNINGSPLAS.

Dit is een verslag van waarnemingen in en rond een plas, gelegen in de Haarlemmermeer, tussen de Spieringweg en de IJweg, ten noorden van de Kruisweg. Zoals ik al vermeldde bestaat het gebied uit een plas, waar het zand met buizen uitgezogen is. Dit proces gaat nog steeds door.

De plas is grotendeels gevuld met grondwater en volgens monsters is het zeer schoon. De gemiddelde diepte is ongeveer 10 meter, maar op sommige plaatsen is het wel 32 meter diep. Er is zeer weinig begroeiing, en de oevers zijn dan ook kaal.

Ik heb het terrein niet geïnventariseerd, daar ik al met een ander inventarisatieproject bezig was. Toch ben ik nog in staat geweest om enige interessante dingen te weten te komen, die van belang zouden kunnen zijn voor de Avifauna van West-Nederland.

Ik heb het gebied vanaf 6 april ongeveer 1-2 maal per week bezocht. Dit verslag bevat waarnemingen tot 17 augustus.

Het lijkt mij het beste om de vogels per soort af te handelen in de volgorde van de Nederlandse Avifauna.

**FUUT** Op 6 april waren er 12 eks. aanwezig. Later nam het aantal af tot 6-8 eks., tot het aantal op 29 juli weer opgelopen was tot 15 eks.. Op 14 augustus was er geen enkele Fuut meer aanwezig, maar op 17 aug. waren er weer 4 eks. present.

Op 22 mei heb ik een nest gevonden, waarvan het wijfje er dood naast lag. (doodgeslagen!!!!)

**AAISCHOLVER** Op 26 juli was er één eks. aanwezig.

**BL. REIGER** De gehele periode steeds 2-3 eks. aanwezig.

**GRAUWE GANS** Vanaf 19 mei tot 15 juni steeds 1 eks. aanwezig.

- NIJLGANS Op 25 juni een eks. aanwezig.
- BERGEEND In april en mei steeds aanwezig. Hoogste aantal op 30 april (10 eks.) Er heeft 1 paar gebroed (2 jongen groot geworden).
- WILDE EEND Steeds met grote aantallen aanwezig. Niet gebroed.
- SLOBEEND Steeds enkele eks. aanwezig. Niet gebroed.
- TAFELEEND Op 15 juni een eks. aanwezig.
- KUIFFEEND Tot 19 mei enkele tientallen eks. aanwezig. Niet gebroed.
- BRUINE KIEKENDIEF Vier waarnemingen gedaan, steeds een vrouwelijk eks. (15 juni, 20 juli, 31 juli, 15 aug.)
- TORENVALK Steeds 1 eks. aanwezig. Zal wel ergens in de buurt gebroed hebben.
- PATRIJS Vrij algemeen rond de plas. Minimaal 8-10 paar gebroed.
- MEERKOET De gehele periode aanwezig. Enkele broedgevallen.
- ZILVERPLEVIER Op 30 april 2 eks. aanwezig.
- KLEINE PLEVIER Op 27 april 6 eks. aanwezig. Er heeft minimaal 2 paar gebroed (nestvondsten).
- KIEVIT Enekele paartjes gebroed. Van 20 juli tot 26 juli zeker 60 eks. aanwezig. Op 15 aug. nog maar 25 eks.
- STEENLOPER Op 14 augustus 1 eks. aanwezig.
- SCHOLEKSTER Altijd wel enige eks. aanwezig. Niet gebroed.
- KLUUT Op 27 april ongeveer 10 eks. aanwezig. Op 22 mei 2 nesten gevonden (een nest met eieren en een nest met eieren en jongen) Totaal heeft er minimaal 4 paar gebroed. Op 28 juni waren er nog maar 3 eks. aanwezig en op 9 aug. nog maar 1 eks.
- KLEINE STRANDLOPER Op 17 aug. was er 1 eks. aanwezig (niet schuw)
- KEMPHAAN Vanaf 28 juni tot 9 aug. steeds 2-3 eks. aanwezig.
- ZWARTE RUITER Op 31 juli 1 eks. waargenomen.
- GROENPOOTRUITER Een waarneming op 29 juli.
- OEVERLOPER Op 19 mei enige eks. aanwezig. Vanaf 20 juli weer terug met ongeveer 5 eks. Op 22 juli was het aantal opgelopen tot minimaal 15 eks.
- WITGATJE Op 20 juli aanwezig met 3 eks.. Op 22 juli waren het er zeker 10. Op 17 aug. zeker nog 4 eks. aanwezig.
- WULP Op 27 april 13 eks. aanwezig. Op 20 juli 1 eks.
- WATERSNIP Vanaf 26 juli aanwezig met 1-3 eks.

- VISDIEFJE Vanaf 27 april steeds met 2-3 eks. aanwezig.
- TORTELDUIF Op 22 en 26 juli zeker 40-50 eks. aanwezig (foeragerend, tussen het onkruid)
- TAPUIT 1 waarneming op 19 mei.
- VELDLEEUWERIK Met verschillende paren aanwezig. Op 30 april aan nest gevonden.
- GRASPIEPER Met verscheidene paren aanwezig.
- GELE KWIKSTAART Vanaf 27 april waargenomen. Toen zeker 15-20 eks. aanwezig.
- WITTE KWIKSTAART Het hele seizoen zeker met 2-3 paren aanwezig.
- KNEU Steeds vrij algemeen. Vanaf 26 juli zeker 45 eks. aanwezig.  
Dit aantal is nog verder opgelopen.
- PUTTER Op 17 aug. 1 eks. (jeugdkleed)

Ik dacht, dat vooral de broedgevallen van Kluut, Kleine plevier en Bergeend, wel van belang konden zijn voor de Avifauna van West-Nederland.

Het komende seizoen lijkt mij de kans zeer gering, dat deze vogels hier weer zullen broeden, daar de gemeente Haarlemmermeer bezig is van dit terrain een recreatieoord te maken. (zwemvijver, roeivijver enz.)

HEEMSKLEEF

Mr. J. Heemskerkstraat 3  
HEEMSTEDE.