

WAARNEMINGEN AAN HET "GROTE VOGELMEER"
IN DE KENNEMERDUINEN GEDURENDE 1964.

Fuut

De oude vogels werden voor het eerst waargenomen op 21 maart; de 2 jongen werden in juni gesignaleerd; de oude vogels verdwenen in juli, de jongen werden nog waargenomen tot midden september.

Geoorde-
Fuut

Het eerste ex. werd waargenomen op 21 maart; daarna meestal enkele ex. (maximaal 4 op 7 mei) aanwezig;

laatste ex. gezien op 13 september. Er werd slechts 1 jong waargenomen.

Dodaars

De eerste ex. werden waargenomen vanaf eind maart; er waren waarschijnlijk 2 broedparen; de eerste jongen werden gezien op 27 juni;. Gedurende augustus en september tot maximaal 16 ex. aanwezig, in oktober snel verdwenen; geen nov.-dec.- waarnemingen.

Wilde-eend

In januari en februari slechts kleine aantallen, max. 10; maart - april enkele 10-tallen, 2e helft mei 50 ex; juni-juli slechts 10-20 ex., met een hp 60 op 29 juli; augustus-half oktober enkele 10-tallen, met als top 80 op 5 september-en 100 op 4 oktober; daarna slechts enkele ex. tot eind van het jaar.

Winter-taling

De eerste 14 ex. gezien op 8 maart; daarna steeds kleine aantallen aanwezig (max. 6) tot half augustus; vanaf begin september weer terug in grotere aantallen (max. 40) tot eind van het jaar.

Slobeend

In klein aantal tot 5 ex. van begin maart tot eind mei; tweede helft juni enkele 10-tallen, juli en eerste helft augustus slechts enkele ex., daarna tot eind oktober van 25-50 ex. aanwezig, met als top-data 30 augustus (250 ex.) 13. september (180 ex.) en 20 september (75 ex.) in november slechts enkele ex. overgebleven; geen waarnemingen.

Smient

7 ex. op 4 en 11 oktober, en 1 op 25 oktober

Topper-eend

Een waarneming van 2 ex. op 24 oktober.

Kuifeend

Vrijwel constant aanwezig in enkele 10-tallen; van half september-half oktober echter maximaal 10; vermoedelijk 8 - 10 broedparen.

- Tafeleend Van begin - eind maart 5-20 ex. aangetroffen; daarna nog slechts 2 waarnemingen van enkelingen op 27 juni en 18 september.
- Bril-
duiker In 1964 slechts één waarneming van 1 ex. op 9 februari.
- Zwarte-
Zeeend Eén waarneming van 1 0 op 24 oktober.
- Grote-
Zaagbek Op 9 februari werd 1 mannetje waargenomen.
- Bergeend Eerste ex. dateert al van 9 februari; daarna tot eind mei geregeld aanwezig, maximaal 11 ex.; na mei nog 2 waarnemingen op 5 en 11 september (resp. een jong en een vrouwelijk ex.).
- Knobbel-
Zwaan Van deze soort waren 2 ex. aanwezig van begin maart tot eind mei; van half nov. af weer 1-2 ex.
- Buizerd Op 17 oktober werden 3 ex. boven het meer gezien.
- Sperwer Eén waarneming van 1 ex. op 27 september.
- Bruine Kie-
kendief In maart en oktober af en toe 1-3 ex. boven het meer.
- Torenvalk Alleen enkele waarnemingen van 1 ex. in september en oktober.
- Waterhoen Terug vanaf begin maart; daarna steeds circa 5 broedparen aanwezig; eerste pulli dateren van 24 mei. Blijft tot half oktober; daarna nog slechts 2 ex. op 15 november.
- Meerkoet Vrijwel gehele jaar door aan te treffen, in broedtijd 5-6 broedparen, daarvoor en daarna enkele 10-tallen.
- Scholekster Eerste 6 ex. terug op 21 maart 4-5 broedparen blijven aanwezig tot half augustus; daarna geen waarnemingen meer.
- Kievit Eerste ex. begin maart; 5-6 broedparen blijven tot eind juli, daarna in augustus af en toe 1 ex., op 18 september. 8 ex.
- Boontbek-
plevier Alleen 4 waarnemingen van de najaarstrek van 1-5 ex. van eind augustus - begin oktober.

<u>Kleine Plevier</u>	Eén broedpaartje was aanwezig sedert 19 april tot half juli. Op 27 juni werden 4 pulli gezien.
<u>Strand Plevier</u>	Telkens 1 ex, op 19 en 25 juli en 1 op 5 september.
<u>Wulp</u>	Gedurende de maanden maart-mei af en toe één of enkele ex. waargenomen; daarna nog 1 ex. op 1 juli en 1 september.
<u>Grutto</u>	Op 21 maart werden 25 ex. gezien, daarna nog 1 ex. op 30 maart en 27 april.
<u>Witgatje</u>	Slechts 1 ex. op 16 juli.
<u>Bosruiter</u>	1 ex. 22 juni, 3 op 16, en 12 op 19 juli.
<u>Oeverloper</u>	Van begin mei tot half september vrijwel altijd in klein aantal (max. 8 ex.) aangetroffen.
<u>Tureluur</u>	1 ex. op 30 maart; van 3 ^e decade mei - eind juli veelal enkele ex. aanwezig. (half juli 5-7): daarna nog 1 ex. op 5 september.
<u>Zwarte Ruiter</u>	1 op 18 mei, 1 op 19 juli, 4 op 9 en 3 op 10 augustus.
<u>Groenpoot-Ruiter</u>	2 op 18 mei, 5 op 22 juni, 2 ^e helft juli-begin september 1-10 ex. aanwezig.
<u>Kleine-Strandloper</u>	Een waarneming van 1 ex. op 1 september.
<u>Bonte Strandloper</u>	Twee ex. van 29 juli, van eind augustus - eind september max. 7 ex. aanwezig.
<u>Drieteen-Strandloper</u>	Twee ex. op 9 juli.
<u>Mantelmeeuw</u>	Aanwezig van begin van het jaar tot begin mei; geen waarnemingen tot eind juni; dan weer terug; aantallen zijn niet groot, max. slechts enkele 10-tallen; merkwaardigerwijs slechts sporadische gegevens september - december.
<u>Kleine Mantelmeeuw</u>	Waarnemingen in klein aantal maart, mei en juli tot december max. enkele 10-tallen.
<u>Zilvermeeuw</u>	Van januari - eind augustus variërend van enkele 10-tallen tot enkele honderden; september -

	december enkele 10-tallen. Slechts enkele broedparen.
<u>Stormmeeuw</u>	Hetzelfde beeld als Zilvermeeuw; hier vanaf 2 ^e helft augustus max. enkele 10-tallen broedparen.
<u>Kopmeeuw</u>	Van begin maart tot begin augustus circa 200 ex. aanwezig, 2 ^e decade augustus 400, daarvoor en daarna enkele 10-tallen tot in december.
<u>Zwartkopmeeuw</u>	Nadat vorig jaar reeds een ex. van deze zeldzame soort werd waargenomen, kwamen er dit jaar 2 ex. terug (eerste waarneming van 30 maart) Midden juni werden 2 jongen gezien. Laatste waarneming dateert van 29 juli.
<u>Visdiefje</u>	Slechts 1 ex. op 15 en 16 augustus.
<u>Turkse Tortel</u>	Waarvan 2 waargenomen op 7 mei, 4 op 24 mei, en 1 op 23 en 24 augustus.
<u>Gier Zwaluw</u>	De eerste ex. werden boven het meer gezien op 7 mei; tot eind mei enkele 10-tallen, juni - 2 ^e decade juli max. 8 ex.
<u>Grote Bonte Specht</u>	Waarvan 1 ex. waargenomen op 19 juli
<u>Boomleeuwerik</u>	1 ex. op 4 oktober.
<u>Boeren-Zwaluw</u>	Enkele ex. boven het meer van 2 mei - eind mei: daarna nog 1 ex. op 30 augustus.
<u>Huis-Zwaluw</u>	Alleen 3 waarnemingen van 1-2 ex. 2 ^e helft september.
<u>Tapuit</u>	Waarvan 5 en 2 ex. waargenomen op 2 en 9 mei.
<u>Paapje</u>	1 ex. op 9 en 10 augustus.
<u>Spotvogel</u>	1 ex. op 27 april.
<u>Tuinfluit</u>	1 ex. op 13 september.
<u>Oeverpieper</u>	3 ex. op 17 oktober.
<u>Witte Kwikstaart</u>	Aanwezig van 2 decade maart tot circa 20 september. In klein aantal; op 27 juni werden 3 jongen ex. gezien.
<u>Groenling</u>	3 ex. op 27 september.

Putter 1 ex. op 9 mei.
Sijs 3 ex. op 15 november.
Rietgors 1 en 2 ex. op 27 juni en 5 september.

Voorts als min of meer geregelde gasten, fouragerend, badend, enz.; Bonte Kraai, Ekster, Fazant, Fitis, Gekraagde Roodstaart, Grasmus, Graspieper, Heggemus, Holenduif, Houtduif, Kauw, Kneu, Koolmees, Kramsvogel, Merel, Pimpelmees, Roodborst, Spreeuw, Tortelduif, Veldleeuwerik, Vink, Zwarte Kraai.