




Watervogeltelling januari 1984

Zelde hebben we, tijdens de periode dat we in ons rayon moesten tellen, zulk slecht weer gehad. Toch zijn vele leden in de periode 7-22 januari het veld ingetrokken om watervogels te gaan tellen, bij voorkeur op het weekend van 14-15, omdat in deze periode in internationaal verband werd geteld. Tijdens deze telling werden ook stootvogels genoteerd, i.v.m. de landelijke stootvogeltelling, waarover later nog een verslag van komt.

Het weer.

Ja, wat moet je nu zeggen van deze winter, een slappe winter, zoals we niet vaak meemaken en samen met veel wind en neerslag in de vorm van regen, hagel en sneeuw werd het alleen nog maar slechter. Je kunt dus wel stellen dat dit geen optimale weertypen waren om een goede indruk te krijgen van het aantal aanwezige watervogels. De diagrammen spreken verder voor zich. Het enige wat nog vermeld kan worden is de koude-inval aan het eind van de telperiode wat resulteerde in een harde koude oostenwind met temperaturen, ook overdag, onder nul. Deze koude inval werd gevolgd door een cold-rush (vooral op 22 en 23 januari). De tellers werden, vooral op de 15e, nogal eens overvallen door een hagelbui. Meer naar het einde van de telperiode waren verschillende sloten en plassen in de polder bevroren. Januari was dus een maand van storm en neerslag, waar verder weinig plezier aan te beleven was.



Tabel 1

Totaalaantal

Soort	7/22-11984	8/23-1-1983
Roodkeelduiker	2	-
Fuut	306	-
Roodhalsfuut	-	3
Kuifduiker	-	1
Dodaars	120	120
Wilde Eend	4480	5130
Wintertaling	840	329
Krakeend	150	136
Smient	1040	819
Pijlstaart	5	12
Slobeend	39	217
Krooneend	1	-
Kuifeend	2107	1377
Tafeleend	295	377
Kuif/Tafeleend	-	1
Brilduiker	30	30
Grote Zeeend	3	-
Zwarte Zeeend	-	1
Eidereend	107	40
Harlekineend	-	1
Grote Zaagbek	87	52
Middelste Zaagbek	4	23
Nonnetje	39	26
Bergeend	37	53
Nijlgans	42	43
Grauwe Gans	10 ^x	-
Kleine Rietgans	8 ^x	-
Rietgans	-	101
Gans, spec.	3 ^x	-
Knobbelzwaan	104	129
Wilde Zwaan	8	9
Waterhoen	837	364
Meerkoet	6125	5277
Waterral	2	-

x=overvliegend.

Getelde gebieden.

A. W. duinen, Duin en Kruidberg, Middenheerenduinen, Kennemerduinen, Zuidpier, Sluizencomplex bij IJmuiden en het Noordzeekanaal tot de Amerikahaven, Ooster- en Velsbroekpolder, S.W.B. deelgebied Buitenhuizen, Kanobaan, Zijkanalen B en C, het IJ bij Spaarndam, Inlaagpolder, Houtrak, Heksloot, Mooie Nel, Verenigde Binnen Polders, Ver-, Waarder- en Zuiderpolder, de Liede, de Ringvaart van Lijnden tot Leimuider, Haarlemmermeer, binnenwateren van Heemstede, Bennebroek en Haarlem, Elswout, rufne van Brederode en het meertje van Caprera.

In tabel 1 wordt een vergelijking gemaakt met 1983, omdat in dat jaar dezelfde gebieden werden geïnventariseerd.

Enkele opmerkingen bij tabel 1.

Veel duikers worden er niet in ons rayon gezien. Behalve de 2 Roodkeelduikers kwamen nog wel enkele mondelinge mededelingen van een Ijsduiker die bij de Noordpier verbleef. Door het zachte veer waren al veel Futen op de binnenwateren, wat duidelijk uit het aantal blijkt. De Dodaars werd met evenveel ex. gezien, maar de Wilde Eend was met duidelijk minder ex. aanwezig. Het is mogelijk dat veel Wilde Eenden nog in het noorden en oosten zaten. De Wintertaling was met veel ex. aanwezig, wat ook waarschijnlijk een gevolg is van de slappe winter. Eigenlijk zou dit ook moeten gelden voor de Slobeend, maar het vermoeden was dat veel Slobeenden in een andere plas buiten ons rayon zaten (vlakbij het opspuitterrein van Amsterdam), waar de laatste tijd veel ex. gezien werden. Bij de Krakeend moet zeker het grote aantal in de polder vermeld worden (106 ex.), terwijl in 1983 juist in de A.W. duinen veel ex. gezien werden. De Smient en de Pijlstaart waren met normaal aantal vertegenwoordigd. De Krooneend was met 1 ex. aanwezig, terwijl later zelfs meldingen van 8 ex. binnen kwamen (in feb.). Er werden veel Kuifeenden gezien, vooral in de A.W. duinen (1385 ex.) en rond het Sluizencomplex (242 ex.), terwijl de Tafeleend weer met minder ex. aanwezig was. Opvallend waren de redelijke aantallen van de Grote zaagbek en het Nonnetje, terwijl Brilduiker, Bergeend en Nijlgans weer met normaal aantal gezien werden. Het Waterhoen begint weer aardig op sterkte te komen (zie ook de vorige "Fitis"), veel ex. werden gezien in meertjes langs de binnenduinrand (ruïne van Brederode, Caprera en Elswout) en in de groene zoom van Haarlem. De Meerkoet doet het ook goed, en de slappe winter komt ongetwijfeld ten goede van het bestand. De Knobbel- en Wilde zwaan waren met normaal aantal aanwezig. Vermeldenswaard waren nog de overvliegende Kleine rietganzen boven de Inlaagpolder op 21/1, de overvliegende Grauwe ganzen boven de Heksloot op 15/1 en enkele niet gedetermineerde ganzen, die op 20/1 boven Zijkanaal C naar het zuiden vlogen.

Medewerkers aan de telling in ons rayon waren:

H. Assendelft	R. de Haas	H. Schouten
T. en F. Bloem	T. en H. Heidweiller	W. Sipma
H. Boddeke	M. Herkemij	J. en D. Sligman
J. Bol	G. Hogendorp	J. Stuart
T. van de Boomen	E. van Huijssteeden	H. Vader
F. Cottaar	P. de Jong	R. de Vries
E. Dijkstra	P. W. S.	J. Weijers
R. Effern		

De tellers wil ik hierbij bedanken voor hun medewerking aan deze telling en ik hoop dat zij een volgende keer, hopelijk met beter veer, weer mee willen doen.

Fred Cottaar
Iepenstraat 10
2023 SV Haarlem

