

WEIDEVOGEL TELLING (broedvogels)

Omdat in 1967 het grote aantal Wulpen opviel en de algemene indruk was, dat deze vogel de laatste jaren vooruit gaat besloten we in 1968 een telling te houden.

Daar er echter ook nog in 1967 stukken duin gemaaid werden voor de weide-vogels en dit in het vroege voorjaar van 1968 herhaald werd, (door een gelukkige omstandigheid werd zelfs het grootste deel van het 1^e en enige delen van het 3^e infiltratie gebied gemaaid) besloten we ook de weide-vogels te inventariseren, omdat we ook hiervan een vooruitgang verwachtten.

Daar echter de indruk bestaat dat de Scholekster achteruit gaat, doordat de kale en stuivende duinpannen verdwijnen, (door vastleggen en natter worden van het duin) hebben we ook deze soort in de telling opgenomen en de resultaten in een tabel samengevat.

Het duin werd verdeeld in 10 stukken- die hieronder volgen - waarbij zoveel mogelijk de kanalen, wegen of grensrasters als grens dienden.
terrein 1 = het 1^e infiltratie gebied

- " 2 = het 2^e " "
- " 3 = het 3^e " "
- " 4 = het Renbaan- en Middenveld.
- " 5 = het Rozenwater- en Zandvoortervlakje.
- " 6 = het Vinkenveld, Panneland en Zegveld tot de Lindbergweg.
- " 7 = het Zwarteveld en Witteveld.
- " 8 = zuid van Lindbergweg, tussen Oosterkanaal en West en Zuidgrens van het terrein.
- " 9 = de ~~Zand~~veldjes en Vlaaien, west en noord van Westerkanaal
- " 10 = tussen Oosterkanaal en oost en zuidgrens van het terrein.

	Kievit		Tureluur		Grutto		Wulp		Scholekster	
	nest	geteld	nest	geteld	nest	get.	nest	get.	nest	geteld
terrein 1	28	22	1	9	4	3 á 4	1	13	6	9
" 2	3	8	2	2	2	-	-	5 á 6	1	1
" 3	7	13 á 14	-	5	2	3 á 4	2	10 á 11	2	2
" 4	5	9	1	1	1	4	3	12	-	6
" 5	-	5	-	1	-	-	-	2	2	-
" 6	2	5	-	-	-	-	1	4	1	4
" 7	10	15	-	8	-	4	1	24	2	6
" 8	8	18	-	-	1	2 á 3	2	35	2	6
" 9	5	9	-	-	-	-	1	8	-	1
" 10	3	13	-	-	1	3	3	9	1	3 á 4
	71	118	4	26	11	19 á 22	14	122 á 124	17	38 á 39
totaal	188	á 189	30		30	á 33	136	á 138	55	á 56

Bij bovengenoemde aantallen valt het meest op de grote vooruitgang bij de Kievit (in 1962 - 105 paar) en de Wulp (1962 - 75 paar). Van de Wulp werden enige historische aantallen bekend uit een ongedateerde, gestencilde uitgave van de stafafdeling Natuurbescherming van het Staatsbosbeheer.

Voor de niet beboste terreinen van de ca. 3000 ha. grote A.W. duinen werden de volgende aantallen opgegeven.

1926 ca. 50 paar (Haverschmidt 1942).

1942 ca. 60 paar (Bos).

1953 48 paar, waarvan 13 paar in het Zuid-Hollands gedeelte (P. Cornet)

Door de toenemende aanleg van bossen, vooral naalddhout en in mindere mate loofhout is het broedterrein voor de Wulp na 1926 danig ingekrompen.

Maar zoals de cijfers laten zien is de Wulp enorm vooruit gegaan, als we de aantallen van 1953 vergelijken met die van 1968, dan is dit bijna verdrievoudigd. Als ik de zelfde verdeling maak als P. Cornet in 1953 dan wordt dat; 1968 ca. 136 à 138 paar, waarvan 42 paar in het Zuid-Hollands gedeelte.

H. Vader.