

Zomerfenologie 2000

Eerste en tweede aankomstdata

Yvonne Schutter

Soort	Datum	Gebied	Aantal/ Gedrag	Waar- nemers
Zomertaling	22-3	Kennemermeer	1 ♂ tp	Ker
	31-3	Kennemerduinen	1 ♂ tp	Zij
Lepelaar	11-2	Hekslootpolder/ Spaarnwouderplas	6 tp/ 2 tp	Grd/ Bla
	12-2	Hekslootpolder/ Spaarnwouderplas	2 f/ 2 tp	Eyk/ Vos
Boomvalk	23-4	Kennemerduinen	1 v	Zij
	24-4	Kennemerduinen	1 v	Nob
Kleine Plevier	1-4	Veerplas	2 f (♂♀)	Buc
	5-4	Houtrakbeemden 2x/ Veerpolder	3 tp/ 1 tp	Buc/ Tak
Grutto	12-2	Hekslootpolder/ Gruiters	1 tp/ 2 tp	Tak/ Eyk
	13-2	Gruiters	2 tp	Kuy
Grote Stern	23-3	Reddingsbrigade	1 v N	Gee
	1-4	Zuidpier	3 v N	Tak
Visdief	2-4	Reddingsbrigade	63 v	Gee
	3-4	Reddingsbrigade	18 v N	Gee
Zwarte Stern	18-4	Reddingsbrigade	1 v N	Gee
	24-4	Reddingsbrigade	3 v N	Gee
Zomertortel	24-4	Oostbroek (Velsen)	1 z	Huy
	6-5	Duin en Kruidberg/ Kennemerduinen	1 z/ 1 v N	Buc/ Nob
Koekoek	19-4	AW-duinen 2x	1 z/1 z	Buc/Swa
	22-4	AW-duinen	1 z	Vli
Gierzwaluw	18-4	Velserbroek/ Westbroekplas	1 tp/ tp	Wil Wil
	19-4	Gemaal Halfweg	3 v N	Tak
Boomleeuwerik	1-3	D.&Kr.berg/Ken.duinen	4 z	Tak
	31-3	Vogelmeer Ken.duinen	1 tp	Zij
Oeverzwaluw	8-4	Kennemerduinen	3 v Z	Gro
	15-4	Veerplas	10 à 25 f	Buc

Soort	Datum	Gebied	Aantal/ Gedrag	Waar- nemers
Boerenzwaluw	2-4	Halfweg	2 tp	Tak
	3-4	Halfweg/Reddingsbrigade Veerplas	1 tp/1/ 8 v	Tak/Gee/ Zij
Huiszwaluw	3-4	Reddingsbrigade	1v	Gee
	22-4	Veerplas	1 tp	Gro
Boompieper	26-2	Museumduin AW-duinen	1z	Kot
	23-3	Duin en Kruidberg	1z	Tak
Gele Kwikstaart	3-4	Reddingsbrigade	7 v N	Gee
	6-4	Reddingsbrigade/ Kennemermeer	2 v N/ 1 tp	Gee/ Huy
Nachtegaal	15-4	Kennemerduinen	2 z	Zij
	16-4	Duin en Kruidberg 2x/ Haarlem	4xz/ 1z	Buc/Huy/ Gee
Blauwborst	13-3	Ruigoord	2 z	Tak
	23-3	Ruigoord	3 z	Tak
Zwarte Roodst.	12-3	Kampersingel Haarlem	1 z	Gee
	26-3	Kennemerduinen	1 f	Buc
Gekr. Roodst.	6-4	Kennemerduinen	1 z	Bui
	7-4	AW-duinen	1 tp	Gro
Paapje	30-4	Kennemermeer	1 tp	Tho
	1-5	AW-duinen	1 tp	Swa
Roodborsttapuit	11-3	AW-duinen	2 tp/z	Buc
	12-3	Duin en Kruidberg	2 ³ z	Huy
Tapuit	22-3	AW-duinen/Parnassia	1 tp/1 tp	Vos/Buc
	3-4	Kennemermeer/ Spaarnwoude/AWD	2tp/ 1tp/1 tp	Gee/ Zij/Swa
Sprinkhaanz.	7-4	AW-duinen	1 z	Buc
	8-4	Kennemerduinen 3x	2z/1z/ 1z	Gee/Zij/ Gro
Snor	6-5	Penningsveer/ Lange Bretten	1 z/ 1z	Huy/ Nob
	-			
Spotvogel	9-5	omgeving Schiphol	2 z	Nob
	13-5	Hoofddorp	1 z	Vli
Bosrietzanger	27-4	Kennemerduinen	2 z	Bui
	4-5	Spaarnwouderveen	1 z	Tak
Kleine Karekiet	22-4	AW-duinen	1 z	Tho
	25-4	AW-duinen/Halfweg	1 z/1z	Buc/Tak
Rietzanger	3-4	Oeverliede	1 z	Zij
	5-4	Veerpolder	1 z	Tak
Braamsluiper	16-4	AW-duinen	2 z	Tho
	17-4	Ken.duinen/D&Kr.berg	3 z	Zij

Soort	Datum	Gebied	Aantal/ Gedrag	Waarnemers
Grasmus	16-4	Duin en Kruidberg 2x	1 f/1z	Buc/Huy
	17-4	Zeereep Duin en Kruidb.	1 z	Zij
Tuinfluiter	24-4	Velsen-Oostbroek	2 z	Huy
	25-4	Gemaal Halfweg	1 z	Tak
Zwartkop	23-3	AW-duinen	1 z	Kot
	24-3	Heemstede	1 z	Zij
Fluiter	24-4	Duin en Kruidberg	1z	Gro
	28-4	Landgoed Vogelenzang	3 z	Swa
Tjiftjaf	10-3	AW-duinen	1 z	Swa
	11-3	Ley- & Vinkenduin/AWD	3 z/1z	Buc/Vli
Fitis	13-3	Gruiters	1 z	Tak
	1-4	Oeverland De Liede/AWD	1 z/1z	Buc/Vli
Gr. Vliegenv.	1-5	Woestduin	1 f	Kuy
	5-5	Ruigoord	1 z	Bui
Bonte Vliegenv.	23-4	Zeereep IJmuiden	1 z	Tho
	4-6	Duin en Kruidberg	1 nest	Nob
Wielewaal	5-5	Westhoffbos	2 z	Bui
	6-5	Huis te Vogelenzang/ Westhoffbos 2x/ AWD	2 z 2x1z/ 1z	Swa Tho/Nob/ Vli

De volgende personen worden hartelijk bedankt voor het opsturen van de gegevens. Dit gebeurt via de fenologielijsten, losse waarnemingskaartjes en per e-mail.

Abr	R. Abrahamse	Kro	P. Kroezen
Ber	H. van der Berg	Kot	J.+Z. Kottman
Buc	H. Buckx	Kuy	M. Kuijpers
Bui	N. Buiten	Nob	P. de Nobel
Eyk	P. van Eijk	Swa	K. Swaving Dijkstra
Gee	S. Geelhoed	Tak	P. Tak
Goo	L. van Goor	Tho	P. Thomas
Gro	H. Groot	Ven	H. Vendel
Huy	E. van Huijssteeden & M. Willems	Vli	P. van Vliet
Grd	D. Groen	Vos	W. Vosse
Ker	A. Kerst	Zij	M. Zijderveld & M. Hin

Weersomstandigheden voorjaar 2000

Het weer in 2000 was in maart nat, zacht en somber, vooral in de eerste helft. April was zeer zacht, aan de droge en aan de zonnige kant. Vooral in de laatste decade was het warm. Dankzij een bijzonder warme eerste decade was mei zeer warm. De tweede helft van mei was koel. De temperatuur van juni had een zeer grillig verloop, maar desondanks was de gemiddelde over de maand warm, zonnig en droog. De weersomstandigheden elders op de trek van de zomervogels speelt natuurlijk ook een belangrijke rol voor de aankomstdata.

Dit jaar zijn de eerste Grutto's weer in de eerste helft van februari gezien, in 1999 kwamen de eerste meldingen in de tweede helft van die maand binnen.

De Spotvogels zijn vroeg gezien in de Haarlemmermeer, de eerste op 9-5 bij Schiphol door Pim de Nobel en de tweede op 13-5 in Hoofddorp door Piet van Vliet.

Zingende exemplaren van de Roodborsttapuit zijn als "eerstelingen" genoteerd.

Voor komend seizoen wens ik iedereen veel vogelplezier en ik hoop op veel inzendingen.

Yvonne Schutter, Hanstholm 41, Hoofddorp, tel. 023-5626209

e-mail: arnold.s@wxs.nl

Boerenzwahaw.

