

LAATSTE AFLEVERING VAN HET VERVOLGVERHAAL OVER WIJLEN
DE NOORDWIJKSE SCHELPHOPEN.

door Gerhard Cadée.

Hieronder de laatste gegevens over het materiaal van
Noordwijk, samengesteld naar de verzameling van Maarten
v.d. Bosch.

Evenals in de vorige aflevering noem ik niet meer alle
soorten die al eens vermeld zijn.

Van het genus *Nassarius* zijn gevonden:

Nassarius reticulatus algemeen

Nassarius labiosus enkele ex.
 Nassarius consociatus ,,
 Nassarius reticosus ,,
 Nassarius lamellilabrus ,,

Van het genus Natica:

Natica millepunctata ,,
 Natica poliana ,,
 Natica hemiclausula ,,

Nieuw van de schelphopen zijn verder nog:

Lepeta scaldensis
 Colus curtis
 Terebra inversa
 Ringicula buccinea 2 fr.
 Phytia myosotis 1 fr.
 Retusa alba 3 ex.
 Mesalia turbinoides Een Eocene soort: Dr. Arie
 Janssen en de heer H. van Haren

Nieuwe tweekleppigen:

Anomia ephippium 1 ex. (duidelijk 3 spierindrukken)
 Nucula nucleus 1 fr.
 Modiolus sp. 1 ex. Verm. M. modiolus)
 Venus casina
 Fanopea faujasi 1 slotfr.
 Lutraria lutraria slotfragment
 Macoma balthica
 Macoma obliqua
 Cardium tuberculatum
 Cardium echinatum
 Astarte semisulcata withami
 Astarte basteroti

Van het genus Venerupis zijn thans 3 soorten bekend:

Venerupis aurea senescens
 Venerupis pullastra
 Venerupis decussatus
 Eén soort kon ik nog niet thuisbrengen en blijft dus
 voorlopig nog 'iets gek's' (Selachii nov. 1960 p.9).