

DE E 3 SCHELDETUNNEL

AANVULLINGEN EN NIEUWE FEITEN

door A. W. Janssen

De in vol. 1 no. 4 vermelde toegangsvoorwaarden zijn inmiddels achterhaald. Toegang tot de werven van de E 3 Scheldetunnel krijgen uitsluitend leden van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie. Zij krijgen op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap een toegangsbevijs voor de bouwplaats. Dit kunnen zij afhalen op het volgende adres-

Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E 3,
Regionale Dienst Antwerpen,
Desguinlei 33, 5e verdieping
Antwerpen I

De Desguinlei is vanaf het station bereikbaar met tramlijn 2. Het bewijs van toegang geldt zowel voor de werken op de rechter- als op de linker-oever.

De werken op de rechteroever zijn sinds december flink opgeschoten. De zz.g. testput langs de Scheldekade is op diepte, en werd ongeveer 10 m. in de oligocene septarienklei ingegraven. Hieruit werden inmiddels twee exemplaren verzameld van Leda deshayesiana (coll. Dr. M. Glibert en Mej. C. M. van der Mark), waarmede de ouderdom is aangetoond. Volgens opgave van Dr. Glibert is er ook een nautilus aangetroffen, vermoedelijk Aturia spec. De oligocene klei is zeer arm aan fossielen en bevat ter plaatse een duidelijk zichtbare septarienlaag.

Verder oostelijk wordt momenteel gegraven aan de spoortunnel en de verkeerstunnel. Bij een bezoek in maart werd daar juist het mioceen bereikt, hoewel dat nog niet kon worden verzameld. De tweede werkgroepsexcursie zal daar ongetwijfeld wel kunnen verzamelen. Een goede mogelijkheid voor het verkrijgen van miocene fossielen bleek de storthoop te zijn. Hier zijn de schelpen blootgespoeld door de regen en gemakkelijk te verzamelen. Men moet er echter sterk op verdacht zijn dat het materiaal vermengd is met plioceen en pleistoceen verspoeld materiaal. Een aanvulling op de soortenlijst van mioceen materiaal kan nog niet worden gegeven. Grote hoeveelheden materiaal moeten nog worden doorzocht. Op de linkeroever schijnt het gehele werk te worden gezogen, zodat geen goede ontsluitingen aanwezig zullen zijn.